



2009



Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005–2006

Fødsler i Norge – kun tabeller

Divisjon for epidemiologi

**Årstabeller for
Medisinsk fødselsregister 2005-2006**
Fødsler i Norge

Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt
Divisjon for epidemiologi
Avdeling for Medisinsk fødselsregister
Desember 2009

Tittel:

Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005-2006.
Fødsler i Norge

Ansvarlig Redaktør:

Stein Emil Vollset

Design omslag:

Per Kristian Svendsen og Grete Søymer

Foto omslag:

Colourbox

ISSN: 1504-3320

Rapporten kan lastes ned som pdf
på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no

Forord

Forenklete årsrapporter fra og med 2005

Medisinsk fødselsregister (MFR) har fra og med data i 1999 utgitt 2-årsrapporter med tabeller i samme format. Den forrige rapporten med data fra 2003-2004 ble utgitt i oktober 2006. Vi utgir nå en forenklet rapport med kun tabeller for årene 2005-2006. I første omgang er denne tilgjengelig på nettet i pdf-format. Fra og med data for 2007 vil vi igjen utgi årlige tabellsett. Tabellene er de samme som MFR har publisert for årene 1999-2004, men uten publiserings- og virksomhetsrapporter.

Fødsler meldes elektronisk i 2006

MFR har arbeidet med innføring av elektronisk melding av fødsler i flere år. De første fødslene ble meldt elektronisk i 2005, men utgjorde kun 0.5 % av fødslene dette året. I 2006 var andelen 22%. Overgangen til elektronisk melding har vært problematisk for MFR blant annet fordi man har operert med to mottakssystemer og arbeidet med utarbeidelse av statistikk har vært forsinket.

MFRs statistikkbank

Data i denne rapporten er også tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider. I statistikkbanken kan man også finne foreløpige tall for de siste årgangene. I statistikkbanken kan man skreddersy rapporter, gjøre grafiske fremstillinger og hente ut tallene i for eksempel excel-filer. I statistikkbanken ligger det også data hele perioden MFR har data tilbake til 1967.

Tilbakemelding

MFR ønsker tilbakemelding om format, utforming og omfang av årsrapportene og statistikkbanken. Vi ber spesielt om tilbakemelding ved mistanke om feil eller åpenbare mangler. Tilbakemeldingene kan sendes via e-post til mfr@fhi.no

Bergen, 8. desember 2009

Stein Emil Vollset
Avdelingsdirektør



Melding om avsluttet svangerskap etter 12. uke – Fødsel, dødfødsel, spontanabort

Se utfyllingsinstruks for blanketten på baksiden

A – Sivile opplysninger	Institusjonsnr: <input type="text"/>		Institusjonsnavn: <input type="text"/>		Fødsel utenfor institusjon: <input type="checkbox"/> Hjemme, planlagt <input type="checkbox"/> Hjemme, ikke planlagt <input type="checkbox"/> Under transport <input type="checkbox"/> Annet sted		Mors fulle navn og adresse Pikenavn (etternavn): <input type="text"/>		
	Mors sivilstatus: <input type="checkbox"/> Gift <input type="checkbox"/> Ugift/enslig <input type="checkbox"/> Annet <input type="checkbox"/> Samboer <input type="checkbox"/> Skilt/separert/enke		Slektskap mellom barnets foreldre? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, hvorledes: <input type="text"/>		Mors bokommune: <input type="text"/>				
	Fars fødselsdato: <input type="text"/>		Fars fulle navn: <input type="text"/>		Mors fødselsnr.: <input type="text"/>				
B – Om svangerskap og mors helse	Siste menstr. 1. blodn.dag: <input type="text"/>		Mors tidligere svangerskap/fødsle: <input type="checkbox"/> Sikker <input type="checkbox"/> Usikker		Levendefødsle: <input type="text"/>		Dødfødsle (24. uke og over): <input type="text"/>		
	Ultrasound utført? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, UL termin: <input type="text"/>		Annen prenatal diagnostikk? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, angi type: <input type="text"/>		Spontanabort/Dødfødsle (12.–23. uke): <input type="text"/>		Spontanaborter (under 12. uke): <input type="text"/>		
	Spesielle forhold for svangerskapet: <input type="checkbox"/> Astma <input type="checkbox"/> Allergi <input type="checkbox"/> Tidligere sectio <input type="checkbox"/> Res. urinveisinfeksjon		Kronisk nyresykdom <input type="checkbox"/> Kronisk hypertensjon <input type="checkbox"/> Reumatoid artritt <input type="checkbox"/> Hjertesykom		Epilepsi <input type="checkbox"/> Diabetes type 1 <input type="checkbox"/> Diabetes type 2 <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser i «B»		Regelmessig kosttilskudd: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Følats/Folsyre <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser i «B»		Spesifikasjon av forhold før eller under svangerskapet: B
Spesielle forhold under svangerskapet: <input type="checkbox"/> Blødning < 13 uke <input type="checkbox"/> Blødning 13–28 uke <input type="checkbox"/> Blødning > 28 uke <input type="checkbox"/> Glukosuri <input type="checkbox"/> Svangerskapsdiabetes		Hypertensjon alene <input type="checkbox"/> Preeklampsi lett <input type="checkbox"/> Preeklampsi alvorlig <input type="checkbox"/> Preeklampsi før 34. uke <input type="checkbox"/> HELLP syndrom		Eklampsi <input type="checkbox"/> Hb < 9.0 g/dl <input type="checkbox"/> Hb > 13.5 g/dl <input type="checkbox"/> Trombose, beh. <input type="checkbox"/> Infeksjon, spes. i «B»		Legemidler i svangerskapet: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja – spesifiser i «B»			
Røyking og yrke Forutsetter mors samtykke – se rettleiding på baksiden <input type="checkbox"/> Skriftlig orientering gitt til mor <input type="checkbox"/> Samtykker ikke for røykeoppl.		Røykte mor ved sv.sk. begynnelse? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Av og til <input type="checkbox"/> Daglig Ant. sig. dagl.: <input type="text"/>		Mors yrke <input type="checkbox"/> Samtykker ikke for yrkesoppl. <input type="checkbox"/> Ikke yrkesaktiv <input type="checkbox"/> Yrkesaktiv heltid <input type="checkbox"/> Yrkesaktiv deltid		Mors yrke: <input type="text"/> Bransje: <input type="text"/>			
C – Om fødselen	Leie/presentasjon: <input type="checkbox"/> Normal bakhode <input type="checkbox"/> Sete <input type="checkbox"/> Tverrleie <input type="checkbox"/> Avvikende hodefødsel <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser i «C»		Fødselstart: <input type="checkbox"/> Spontan <input type="checkbox"/> Indusert <input type="checkbox"/> Sectio		Ev. induksjonsmetode: <input type="checkbox"/> Prostaglandin <input type="checkbox"/> Oxytocin <input type="checkbox"/> Amniotomi <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser i «C»		Indikasjon for inngrep og/eller induksjon: <input type="checkbox"/> Komplikasjoner som beskrevet nedenfor <input type="checkbox"/> Foster misdannelser <input type="checkbox"/> Overtid <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser i «C»		
	Inngrep/tiltak <input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> Utskj. tang, hodeleie <input type="checkbox"/> Annen tang, hodeleie <input type="checkbox"/> Vakuume ekstraktor <input type="checkbox"/> Episiotomi		Fremhj. ved setefødsel: <input type="checkbox"/> Vanlig fremhjelp <input type="checkbox"/> Uttrekning <input type="checkbox"/> Tang på etterk. hode		Sectio: <input type="checkbox"/> Var sectio planlagt for fødsel? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Utført som elektiv sectio <input type="checkbox"/> Utført som akutt sectio		Spesifikasjon av forhold ved fødselen/andre komplikasjoner: C		
	Komplikasjoner <input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> Vannavg. 12–24 timer <input type="checkbox"/> Vannavg. > 24 timer <input type="checkbox"/> Mekaniske misforhold <input type="checkbox"/> Vanskelig skulderforløsning		Placenta previa <input type="checkbox"/> Abruptio placentae <input type="checkbox"/> Perinealruptur (grad 1-2) <input type="checkbox"/> Sphincterruptur (gr. 3-4)		Blødning > 1500 ml, transf. <input type="checkbox"/> Blødning 500–1500 ml <input type="checkbox"/> Eklampsi under fødsel <input type="checkbox"/> Navlesnorfremfall		<input type="checkbox"/> Truende intrauterin asfyksi <input type="checkbox"/> Risvekkelse, stimulert <input type="checkbox"/> Langsom fremgang <input type="checkbox"/> Uterus atoni <input type="checkbox"/> Annet:		
Anestesi/analgesi: <input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> Lystgass <input type="checkbox"/> Petidin		Epidural <input type="checkbox"/> Spinal <input type="checkbox"/> Pudendal <input type="checkbox"/> Infiltrasjon		Paracervical blokk <input type="checkbox"/> Narkose <input type="checkbox"/> Annet:					
Placenta: <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Hinnerester <input type="checkbox"/> Ufullstendig <input type="checkbox"/> Infarkter		Navlesnor: <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Velamentøst feste <input type="checkbox"/> Marginalt feste <input type="checkbox"/> Karanomalier		Omslyng rundt hals <input type="checkbox"/> Annet omslyng <input type="checkbox"/> Ekte knute <input type="checkbox"/> Navlesnorlengde: <input type="text"/>		Fostervann: <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Polyhydramnion <input type="checkbox"/> Oligohydramnion		Komplikasjoner hos mor etter fødsel: <input type="checkbox"/> Intet spesielt <input type="checkbox"/> Mor overflyttet <input type="checkbox"/> Mor intensivbeholdt <input type="checkbox"/> Sepsis <input type="checkbox"/> Eklampsi post partum <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser	
D – Om barnet	Fødselsdato: <input type="text"/>		Klokken: <input type="text"/>		Pluralitet: <input type="checkbox"/> Enkeltfødsel <input type="checkbox"/> Flerfødsel		For flerfødsel: Nr. <input type="text"/> Av totalt <input type="text"/>		
	Barnet var: <input type="checkbox"/> Levendefødt <input type="checkbox"/> Dødfødt/sp.abort		For dødfødsle: <input type="checkbox"/> Død for fødsel <input type="checkbox"/> Død under fødselen <input type="checkbox"/> Ukjent dødstidspunkt		For dødfødsle, oppgi også: <input type="checkbox"/> Død for innkomst <input type="checkbox"/> Død etter innkomst		Kjønn: <input type="checkbox"/> Gutt <input type="checkbox"/> Pike		
	Overfl. barneavd.: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		Dato: <input type="text"/>		Overfl. til: <input type="text"/>		Indikasjon for overflytting: <input type="checkbox"/> Respirasjonsproblem <input type="checkbox"/> Prematur <input type="checkbox"/> Fract. clavicularae <input type="checkbox"/> Annen fraktur <input type="checkbox"/> Perinat. inf. bakterielle <input type="checkbox"/> Perinat. inf. andre		
Neonatale diagn.: (Fyller ut av lege/pediater) <input type="checkbox"/> Intet spesielt		Hypoglyk. (< 2 mmol/l) <input type="checkbox"/> Medf. anemi (Hb < 13.5 g/dl) <input type="checkbox"/> Hofteleddsdysspl. beh. m/pute <input type="checkbox"/> Intrakraniell blødning		Transit. tachypnoe <input type="checkbox"/> Resp. distress syndr. <input type="checkbox"/> Aspirasjonssyndrom <input type="checkbox"/> Neonatale krampes		Konjunktivitt beh. <input type="checkbox"/> Navle./hudinf. beh. <input type="checkbox"/> Perinat. inf. bakterielle <input type="checkbox"/> Plexusskade		Behandlingskoder: <input type="checkbox"/> Icterus behandlet: <input type="checkbox"/> Systemisk antibiotika <input type="checkbox"/> Respiratorbeh. <input type="checkbox"/> CPAP beh. <input type="checkbox"/> Medfødte misd. <input type="checkbox"/> Perinatale infeksjoner <input type="checkbox"/> Lysbehandlet <input type="checkbox"/> Utskifting <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser	
Tegn til medfødte misdannelser: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		Spesifikasjon av skader, neonatale diagnoser og medfødte misdannelser – utfylles av lege						Årsak: <input type="checkbox"/> AB0 uforlik <input type="checkbox"/> RH immunisering <input type="checkbox"/> Fysiologisk <input type="checkbox"/> Annen årsak	

IS-1002 23011. 07.06. Andvord Grafisk

Kryss av hvis skjema er oppfølgingskjema

Jordmor v/fødsel: Utskrivningsdato:

Jordmor v/utskrivning: Mor:

Lege barse/barneavd: Barn:

Protokollnr.: / Lege:

Innhold

Forord	3
Innhold	5
Forklaringer med tabellreferanser	6
Årsstatistikk - tabeller 2005-2006	7
Tabeller 2005	7
IVF-tabell 1984-2006	63
Tabeller 2006	64

Forklaringer med tabellreferanser

Abruptio placentae. For tidlig løsning av morkaken. *Tabell F9a, I3.*

Anencefali. Total eller partiell manglende hjerne og tilhørende del av hodeskallen. *Tabell M1.*

Anorektal. Som har med endetarm og endetarmsåpningen å gjøre. *Tabell M1: Anorektal atresi.*

Apgarscore. Et system for å vurdere den nyfødtes fysiske tilstander som hjerterytme, respirasjon, muskler, reaksjonsevne samt farge 1 og 5 minutter etter fødsel. Hver observasjon rangeres som 0, 1 eller 2, og maksimal score er 10.

Atresi. Medfødt fravær eller gjenlukning av normalt forekommende kroppsåpning eller kanal. *Tabell M1: Anorektal atresi.*

Diabetes. Sukkersyke. *Tabell F7d.*

Diafragmahernie. Mellomgulvsbrokk. *Tabell M1.*

Eklampsi. Svangerskapsforgiftning med krampeanfoll. *Tabell F7c.*

Ekstremiteter. Armer og ben.

Encefalocele. Hjernebrokk. *Tabell M1.*

Gastroschise. Defekt i bukveggen som ikke omfatter navlen. *Tabell M1.*

Ganespalte, isolert. *Tabell M1.*

Hydrocefalus. Utvidelse av hjernens væskefylte hulrom med eller uten stort hode. Tilfeller med hydrocefalus sammen med spina bifida eller encefalocele er ikke tatt med under hydrocefalus. *Tabell M1.*

Hypertensjon. Forhøyet blodtrykk. *Tabell F7c.*

Venstre ventrikelhypoplasi. Medfødt tilstand med dårlig utvikling eller atresi av venstre hjertehalvdel. *Tabell M1.*

Hypospadi. Munning av urinrørsåpningen på undersiden av penis. *Tabell M1.*

Induksjon. Igangsettelse av fødsel. *Tabell F8.*

Insidense. Antall nye tilfeller oppstått i løpet av en periode i en gitt befolkning dividert med antall personer i befolkningen der tilfellene oppsto.

In vitro fertilisering (IVF). Kunstig befruktning.

Kronisk nyresykdom. *Tabell F7a.*

Leppespalte med ganespalte. *Tabell M1.*

Mikroti. Mangel på deler av øremuslingen med eller uten gjenlukning av øregangen. *Tabell M1.*

Neonatalperiode. Første levemåned (tidlig neonatalperiode første leveuke). *Tabell F2c.*

Omfalocele. Utposning av bukholeinnhold gjennom navlen, ikke dekket med hud, men av bukhinnen. *Tabell M1.*

Oxytocin. Riforsterkende middel. *Tabell F8.*

Paritet. Antall fødsler en kvinne har gjennomgått etter fullført svangerskap. *Tabell F3b, F4a.*

Perinatalperioden. Fra umiddelbart før fødselen til og med utgangen av 7. levedøgn (tidlig perinatalperiode t.o.m. første levedøgn). *Tabell F2b-1, F2b-2.*

Placenta. Morkake.

Placenta previa. Forliggende morkake. *Tabell F9a, I3.*

Preeklampsi. Svangerskapsforgiftning. *Tabell F7c.*

Prematuritet. Svangerskapslengde kortere enn 37 uker. *Tabell F6.*

Prenatal diagnostikk. Diagnose under svangerskapet ved hjelp av for eksempel ultralyd.

Reduksjonsdeformitet av ekstremitet. Mangelfullt utviklete armer eller ben. *Tabell M1.*

Renal agenesi. Mangelfull utvikling av nyrer. *Tabell M1.*

Rubella. Røde hunder. *Tabell F7b, I1b.*

SGA. 'Small for Gestational Age': Lav fødselsvekt i forhold til svangerskapsvarigheten.

Spina bifida. Manglende dekning av ryggmargen på grunn av manglende lukning av ryggraden. Tilfeller med spina bifida sammen med anencefali er ikke tatt med under spina bifida. *Tabell M1.*

Syndrom. En gruppe symptomer eller tegn som sammen karakteriserer og avgrenser en tilstand eller sykdom.

Thyreoidesykdom. Økt eller redusert sekresjon i skjoldruskjertelen. *Tabell F7a.*

Transposisjon av de store kar. Medfødt hjertefeil der aorta og arteria pulmonalis har byttet plass. *Tabell M1.*

Vakuumekstraksjon. Plassering av sugekopp på barnets hode. *Tabell F10a.*

Venerisk sykdom. Kjønnssykdom. *Tabell F7b.*

Øsofagus. Spiserøret. *Tabell M1: Øsofagusatresi.*

Årsstatistikk – 2005-2006 tabeller

Tabeller 2005

etter mors bostedsfylke:	side
F1a Antall fødte og kjønnsfordeling	9
F1b Antall enkelt- og flerfødsler	10
F2a Dødfødte	11
F2b-1 Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 28 uker)	12
F2b-2 Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 22 uker)	13
F2b-3 Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 1000 gram)	14
F2b-4 Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 425 gram)	15
F2c Neonatal dødelighet	16
F3a Mors alder	17
F3b Mors gjennomsnittsalder etter paritet	18
F3c Fars alder	19
F4a Paritet	20
F4b Mors sivilstatus	21
F5a Fødselsvekt	22
F5b Fødselsvekt	23
F6 Svangerskapsvarighet	24
F7a Sykdom hos mor før svangerskapet	25
F7b Sykdom hos mor i svangerskapet	26
F7c Svangerskapsinduserte hypertensive tilstander	27
F7d Diabetes hos mor	28
F8 Induksjon av fødsel	29
F9a Komplikasjoner under fødselen	30
F9b Leicæanomali	31
F10a Inngrep og tiltak under fødselen	32
F10b Inngrep ved seteleie	33
F10c Keisersnitt	34
F10d Anestesi/analgesi	35
F11 Fødested	36
F12a Neonatale tilstander	37
F12b Neonatale tilstander	38
F13 Placenta, navlesnor og fostervann	39
F14a Dødfødte med spesielle patologiske tilstander	40
F14b Dødfødte med spesielle perinatale risikofaktorer	41
F15a Tidlig neonatalt døde med spesielle patologiske tilstander	42
F15b Tidlig neonatalt døde med spesielle perinatale risikofaktorer	43
F16a Mors røykevaner i svangerskapet	44
F16b Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse etter alder	45
F16c Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder	46
F17a Kosttilskudd	47
F17b Mors bruk av folsyre før svangerskapet etter alder	48
F17c Mors bruk av folsyre i svangerskapet etter alder	49
etter institusjonstype:	
I1a Sykdom hos mor før svangerskapet	50
I1b Sykdom hos mor i svangerskapet	51
I1c Diabetes hos mor	52
I1d Diabetes hos mor	53
I2a Induksjon av fødsel	54
I2b Keisersnitt	55
I3 Komplikasjoner under fødselen	56
I4 Inngrep og tiltak under fødselen	57
I5 Inngrep ved seteleie	58
I6 Anestesi/analgesi	59
I7a Fødselsvekt	60
I7b Fødselsvekt	61
medfødte misdannelser:	
M1 Medfødte misdannelser	62

Tables 2005

<i>by mother`s county of residence:</i>	<i>page</i>
F1a Number of births and sex distribution	9
F1b Number of single and multiple births	10
F2a Stillbirths	11
F2b-1 Perinatal mortality (incl. stillbirths from 28 weeks)	12
F2b-2 Perinatal mortality (incl. stillbirths from 22 weeks)	13
F2b-3 Perinatal mortality according to FIGO (births from 1000 g.)	14
F2b-4 Perinatal mortality according to FIGO (births from 425 g.)	15
F2c Neonatal mortality	16
F3a Maternal age	17
F3b Mean maternal age by parity	18
F3c Paternal age.....	19
F4a Parity	20
F4b Maternal marital status	21
F5a Birth weight	22
F5b Birth weight	23
F6 Gestational age	24
F7a Maternal disease before pregnancy	25
F7b Maternal disease during pregnancy	26
F7c Hypertensive conditions induced by pregnancy	27
F7d Maternal diabetes	28
F8 Induction of labour	29
F9a Complications during delivery	30
F9b Presentation anomalies	31
F10a Intervention during delivery	32
F10b Intervention during breech delivery	33
F10c Caesarean section	34
F10d Anaesthetics/analgesia	35
F11 Place of birth	36
F12a Neonatal conditions	37
F12b Neonatal conditions	38
F13 Placenta, umbilical cord and amniotic fluid	39
F14a Stillborn with selected pathological conditions	40
F14b Stillborn with selected perinatal risk factors	41
F15a Early neonatal deaths with selected pathological conditions	42
F15b Early neonatal deaths with selected perinatal risk factors	43
F16a Maternal smoking habits during pregnancy	44
F16b Maternal smoking habits at onset of pregnancy according to age	45
F16c Maternal smoking habits at end of pregnancy according to age	46
F17a Nutritional supplement	47
F17b Maternal use of folic acid before pregnancy according to age	48
F17c Maternal use of folic acid during pregnancy according to age.....	49
 <i>according to maternity institution:</i>	
I1a Maternal disease before pregnancy	50
I1b Maternal disease during pregnancy	51
I1c Maternal diabetes	52
I1d Maternal diabetes	53
I2a Induction of labour	54
I2b Caesarean section	55
I3 Complications during delivery	56
I4 Intervention during delivery	57
I5 Intervention during breech delivery	58
I6 Anaesthetics/analgesia	59
I7a Birth weight	60
I7b Birth weight	61
 <i>birth defects:</i>	
M1 Birth defects	62

F1a: Antall fødte og kjønnsfordeling

Fødte etter kjønn og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Kjønn			
		Gutt	Jente	Usikkert ved død-fødsel	Ukjent
Østfold	2779	1442 51,9	1331 47,9	3 0,1	3 0,1
Akershus	6058	3104 51,2	2942 48,6	6 0,1	6 0,1
Oslo	9114	4662 51,2	4452 48,8	0 0,0	0 0,0
Hedmark	1785	905 50,7	877 49,1	2 0,1	1 0,1
Oppland	1860	1007 54,1	852 45,8	1 0,1	0 0,0
Buskerud	2751	1370 49,8	1377 50,1	4 0,1	0 0,0
Vestfold	2458	1228 50,0	1228 50,0	2 0,1	0 0,0
Telemark	1686	841 49,9	845 50,1	0 0,0	0 0,0
Aust-Agder	1149	594 51,7	555 48,3	0 0,0	0 0,0
Vest-Agder	1969	986 50,1	982 49,9	1 0,1	0 0,0
Rogaland	5523	2808 50,8	2710 49,1	3 0,1	2 0,0
Hordaland	6023	3087 51,3	2921 48,5	14 0,2	1 0,0
Sogn og Fjordane	1270	682 53,7	587 46,2	1 0,1	0 0,0
Møre og Romsdal	2852	1449 50,8	1394 48,9	8 0,3	1 0,0
Sør-Trøndelag	3524	1734 49,2	1785 50,7	4 0,1	1 0,0
Nord-Trøndelag	1495	786 52,6	705 47,2	2 0,1	2 0,1
Nordland	2580	1326 51,4	1250 48,4	4 0,2	0 0,0
Troms	1894	1022 54,0	867 45,8	2 0,1	3 0,2
Finnmark	875	447 51,1	426 48,7	0 0,0	2 0,2
Annet	72	42 58,3	30 41,7	0 0,0	0 0,0
Totalt	57717	29522 51,1	28116 48,7	57 0,1	22 0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F1b: Antall enkelt- og flerfødsler

Fødsler etter pluralitet og mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Enkeltfødsler	Flerfødsler		
			Totalt	Tvilling	Trilling+
Østfold	2714	2652	62	62	0
		97,7	2,28	2,28	0,00
Akershus	5951	5845	106	105	1
		98,2	1,78	1,76	0,02
Oslo	8938	8770	168	163	5
		98,1	1,88	1,82	0,06
Hedmark	1760	1735	25	25	0
		98,6	1,42	1,42	0,00
Oppland	1819	1779	40	39	1
		97,8	2,20	2,14	0,05
Buskerud	2708	2663	45	45	0
		98,3	1,66	1,66	0,00
Vestfold	2421	2385	36	35	1
		98,5	1,49	1,45	0,04
Telemark	1645	1607	38	36	2
		97,7	2,31	2,19	0,12
Aust-Agder	1123	1097	26	26	0
		97,7	2,32	2,32	0,00
Vest-Agder	1936	1904	32	31	1
		98,3	1,65	1,60	0,05
Rogaland	5425	5330	95	92	3
		98,2	1,75	1,70	0,06
Hordaland	5889	5759	130	126	4
		97,8	2,21	2,14	0,07
Sogn og Fjordane	1235	1201	34	33	1
		97,2	2,75	2,67	0,08
Møre og Romsdal	2804	2756	48	48	0
		98,3	1,71	1,71	0,00
Sør-Trøndelag	3468	3413	55	55	0
		98,4	1,59	1,59	0,00
Nord-Trøndelag	1467	1438	29	29	0
		98,0	1,98	1,98	0,00
Nordland	2539	2499	40	39	1
		98,4	1,58	1,54	0,04
Troms	1865	1838	27	27	0
		98,6	1,45	1,45	0,00
Finnmark	856	838	18	18	0
		97,9	2,10	2,10	0,00
Annet	69	67	2	2	0
		97,1	2,90	2,90	0,00
Totalt	56632	55576	1056	1036	20
		98,1	1,86	1,83	0,04

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F2a: Dødfødte

Dødfødte etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Totalt antall dødfødte	Svangerskapsvarighet (uke) ¹				Dødstidspunkt		
			12-21	22-27	28+	Ukjent	Før fødsel	Under fødsel	Ukjent
Østfold	2779	27	16	4	5	2	18	2	7
		9,7	5,8	1,4	1,8	0,7	6,5	0,7	2,5
Akershus	6058	42	21	8	10	3	35	1	6
		6,9	3,5	1,3	1,7	0,5	5,8	0,2	1,0
Oslo	9114	32	9	9	14	0	21	5	6
		3,5	1,0	1,0	1,5	0,0	2,3	0,5	0,7
Hedmark	1785	19	7	6	5	1	11	6	2
		10,6	3,9	3,4	2,8	0,6	6,2	3,4	1,1
Oppland	1860	19	12	1	3	3	16	1	2
		10,2	6,5	0,5	1,6	1,6	8,6	0,5	1,1
Buskerud	2751	22	12	2	7	1	14	4	4
		8,0	4,4	0,7	2,5	0,4	5,1	1,5	1,5
Vestfold	2458	27	13	6	7	1	20	0	7
		11,0	5,3	2,4	2,8	0,4	8,1	0,0	2,8
Telemark	1686	6	5	0	0	1	4	1	1
		3,6	3,0	0,0	0,0	0,6	2,4	0,6	0,6
Aust-Agder	1149	7	0	2	5	0	6	1	0
		6,1	0,0	1,7	4,4	0,0	5,2	0,9	0,0
Vest-Agder	1969	14	5	2	4	3	11	2	1
		7,1	2,5	1,0	2,0	1,5	5,6	1,0	0,5
Rogaland	5523	47	27	5	14	1	30	7	10
		8,5	4,9	0,9	2,5	0,2	5,4	1,3	1,8
Hordaland	6023	65	35	10	19	1	47	5	13
		10,8	5,8	1,7	3,2	0,2	7,8	0,8	2,2
Sogn og Fjordane	1270	9	3	2	4	0	8	0	1
		7,1	2,4	1,6	3,1	0,0	6,3	0,0	0,8
Møre og Romsdal	2852	26	12	5	8	1	17	4	5
		9,1	4,2	1,8	2,8	0,4	6,0	1,4	1,8
Sør-Trøndelag	3524	34	13	6	14	1	29	3	2
		9,6	3,7	1,7	4,0	0,3	8,2	0,9	0,6
Nord-Trøndelag	1495	21	11	3	5	2	17	2	2
		14,0	7,4	2,0	3,3	1,3	11,4	1,3	1,3
Nordland	2580	22	10	1	8	3	16	3	3
		8,5	3,9	0,4	3,1	1,2	6,2	1,2	1,2
Troms	1894	9	5	0	1	3	3	2	4
		4,8	2,6	0,0	0,5	1,6	1,6	1,1	2,1
Finnmark	875	9	5	0	4	0	8	1	0
		10,3	5,7	0,0	4,6	0,0	9,1	1,1	0,0
Annet	72	9	0	4	5	0	5	1	3
		125,0	0,0	55,6	69,4	0,0	69,4	13,9	41,7
Totalt	57717	466	221	76	142	27	336	51	79
		8,1	3,8	1,3	2,5	0,5	5,8	0,9	1,4

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:1:

Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon

F2b-1: Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 28 uker) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	2757	5 1,8	9 3,3	11 4,0
Akershus	6026	10 1,7	16 2,7	20 3,3
Oslo	9096	14 1,5	25 2,7	29 3,2
Hedmark	1771	5 2,8	6 3,4	6 3,4
Oppland	1846	5 2,7	5 2,7	6 3,3
Buskerud	2736	7 2,6	10 3,7	11 4,0
Vestfold	2438	7 2,9	9 3,7	10 4,1
Telemark	1680	0 0,0	2 1,2	3 1,8
Aust-Agder	1147	5 4,4	7 6,1	8 7,0
Vest-Agder	1959	4 2,0	4 2,0	5 2,6
Rogaland	5490	14 2,6	20 3,6	23 4,2
Hordaland	5978	20 3,3	32 5,4	37 6,2
Sogn og Fjordane	1265	4 3,2	6 4,7	6 4,7
Møre og Romsdal	2834	8 2,8	11 3,9	12 4,2
Sør-Trøndelag	3504	14 4,0	16 4,6	19 5,4
Nord-Trøndelag	1480	6 4,1	8 5,4	8 5,4
Nordland	2566	8 3,1	8 3,1	8 3,1
Troms	1886	1 0,5	5 2,7	6 3,2
Finnmark	870	4 4,6	5 5,7	5 5,7
Annet	68	5 73,5	5 73,5	5 73,5
Totalt	57397	146 2,5	209 3,6	238 4,1

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant alle levendefødte; samt dødfødte \geq 28 uker, evt. \geq 1000 gram evt. \geq 35 cm.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2b-2: Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 22 uker) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	2762	10 3,6	14 5,1	16 5,8
Akershus	6034	18 3,0	24 4,0	28 4,6
Oslo	9105	23 2,5	34 3,7	38 4,2
Hedmark	1777	11 6,2	12 6,8	12 6,8
Oppland	1847	6 3,2	6 3,2	7 3,8
Buskerud	2738	9 3,3	12 4,4	13 4,7
Vestfold	2444	13 5,3	15 6,1	16 6,5
Telemark	1680	0 0,0	2 1,2	3 1,8
Aust-Agder	1149	7 6,1	9 7,8	10 8,7
Vest-Agder	1962	7 3,6	7 3,6	8 4,1
Rogaland	5495	19 3,5	25 4,5	28 5,1
Hordaland	5988	30 5,0	42 7,0	47 7,8
Sogn og Fjordane	1267	6 4,7	8 6,3	8 6,3
Møre og Romsdal	2839	13 4,6	16 5,6	17 6,0
Sør-Trøndelag	3510	20 5,7	22 6,3	25 7,1
Nord-Trøndelag	1483	9 6,1	11 7,4	11 7,4
Nordland	2567	9 3,5	9 3,5	9 3,5
Troms	1886	1 0,5	5 2,7	6 3,2
Finnmark	870	4 4,6	5 5,7	5 5,7
Annet	72	9 125,0	9 125,0	9 125,0
Totalt	57475	224 3,9	287 5,0	316 5,5

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant alle levendefødte; samt dødfødte \geq 22 uker, evt. \geq 425 gram evt. \geq 25 cm.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2b-3: Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 1000 gram) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	2747	5 1,8	6 2,2	7 2,5
Akershus	6003	8 1,3	12 2,0	14 2,3
Oslo	9065	12 1,3	17 1,9	21 2,3
Hedmark	1768	5 2,8	6 3,4	6 3,4
Oppland	1844	5 2,7	5 2,7	6 3,3
Buskerud	2721	5 1,8	6 2,2	7 2,6
Vestfold	2432	7 2,9	9 3,7	10 4,1
Telemark	1668	0 0,0	2 1,2	3 1,8
Aust-Agder	1146	6 5,2	7 6,1	8 7,0
Vest-Agder	1953	3 1,5	3 1,5	4 2,0
Rogaland	5471	14 2,6	19 3,5	21 3,8
Hordaland	5947	21 3,5	27 4,5	28 4,7
Sogn og Fjordane	1256	5 4,0	7 5,6	7 5,6
Møre og Romsdal	2823	8 2,8	9 3,2	9 3,2
Sør-Trøndelag	3489	14 4,0	16 4,6	18 5,2
Nord-Trøndelag	1477	6 4,1	7 4,7	7 4,7
Nordland	2555	5 2,0	5 2,0	5 2,0
Troms	1877	1 0,5	3 1,6	4 2,1
Finnmark	861	4 4,6	4 4,6	4 4,6
Annet	67	5 74,6	5 74,6	5 74,6
Totalt	57170	139 2,4	175 3,1	194 3,4

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant fødte \geq 1000 gram, evt. \geq 28 uker evt. \geq 35 cm i.h.t. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Federation International de Gynecologie et Obstetrique (FIGO) publisert i Acta Obstet Gynecol Scand 1977;56: 247-253.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2b-4: Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 425 gram) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	2762	10 3,6	14 5,1	16 5,8
Akershus	6027	13 2,2	17 2,8	21 3,5
Oslo	9101	23 2,5	32 3,5	36 4,0
Hedmark	1777	11 6,2	12 6,8	12 6,8
Oppland	1848	7 3,8	7 3,8	8 4,3
Buskerud	2736	7 2,6	10 3,7	11 4,0
Vestfold	2442	11 4,5	13 5,3	14 5,7
Telemark	1681	2 1,2	4 2,4	5 3,0
Aust-Agder	1149	7 6,1	9 7,8	10 8,7
Vest-Agder	1962	7 3,6	7 3,6	8 4,1
Rogaland	5494	19 3,5	24 4,4	27 4,9
Hordaland	5986	30 5,0	41 6,8	46 7,7
Sogn og Fjordane	1267	6 4,7	8 6,3	8 6,3
Møre og Romsdal	2836	10 3,5	13 4,6	14 4,9
Sør-Trøndelag	3508	19 5,4	21 6,0	24 6,8
Nord-Trøndelag	1481	8 5,4	9 6,1	9 6,1
Nordland	2566	8 3,1	8 3,1	8 3,1
Troms	1886	1 0,5	5 2,7	6 3,2
Finnmark	870	5 5,7	5 5,7	5 5,7
Annet	72	9 125,0	9 125,0	9 125,0
Totalt	57451	213 3,7	268 4,7	297 5,2

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant fødte \geq 425 gram, evt. \geq 22 uker evt. \geq 25 cm i.h.t. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Federation International de Gynecologie et Obstetrique (FIGO) publisert i Acta Obstet Gynecol Scand 1977;56:247-253.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2c: Neonatal dødelighet

Neonatal dødelighet etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Levende- fødte	Tidlig neo- natalt døde ¹	Neo- natalt døde ²	Døde		
				0-24 timer	24 timer t.o.m. 6. dag	7 dager t.o.m. 27. dag
Østfold	2752	6 2,2	6 2,2	4 1,5	2 0,7	0 0,0
Akershus	6016	10 1,7	14 2,3	6 1,0	4 0,7	4 0,7
Oslo	9082	15 1,7	20 2,2	11 1,2	4 0,4	5 0,6
Hedmark	1766	1 0,6	1 0,6	1 0,6	0 0,0	0 0,0
Oppland	1841	1 0,5	2 1,1	0 0,0	1 0,5	1 0,5
Buskerud	2729	4 1,5	6 2,2	3 1,1	1 0,4	2 0,7
Vestfold	2431	3 1,2	4 1,6	2 0,8	1 0,4	1 0,4
Telemark	1680	3 1,8	4 2,4	2 1,2	1 0,6	1 0,6
Aust-Agder	1142	3 2,6	4 3,5	2 1,8	1 0,9	1 0,9
Vest-Agder	1955	1 0,5	1 0,5	0 0,0	1 0,5	0 0,0
Rogaland	5476	9 1,6	11 2,0	6 1,1	3 0,5	2 0,4
Hordaland	5958	17 2,9	19 3,2	12 2,0	5 0,8	2 0,3
Sogn og Fjordane	1261	2 1,6	3 2,4	2 1,6	0 0,0	1 0,8
Møre og Romsdal	2826	4 1,4	6 2,1	3 1,1	1 0,4	2 0,7
Sør-Trøndelag	3490	5 1,4	6 1,7	2 0,6	3 0,9	1 0,3
Nord-Trøndelag	1474	2 1,4	3 2,0	2 1,4	0 0,0	1 0,7
Nordland	2558	0 0,0	2 0,8	0 0,0	0 0,0	2 0,8
Troms	1885	5 2,7	6 3,2	4 2,1	1 0,5	1 0,5
Finnmark	866	1 1,2	1 1,2	1 1,2	0 0,0	0 0,0
Annet	63	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	57251	92 1,6	119 2,1	63 1,1	29 0,5	27 0,5

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet

Fotnoter:

1: 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

2: 0 dager t.o.m. utgangen av 27. dag.

F3a: Mors alder

Fødsler etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Mors alder (år)									Uoppgitt
		<=15	16-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
Østfold	2714	0 0,0	12 0,4	58 2,1	421 15,5	918 33,8	903 33,3	348 12,8	53 2,0	1 0,0	0 0,0
Akershus	5951	1 0,0	12 0,2	56 0,9	547 9,2	1618 27,2	2419 40,6	1111 18,7	182 3,1	4 0,1	1 0,0
Oslo	8938	0 0,0	11 0,1	63 0,7	819 9,2	2627 29,4	3622 40,5	1492 16,7	288 3,2	14 0,2	2 0,0
Hedmark	1760	0 0,0	10 0,6	29 1,6	261 14,8	575 32,7	600 34,1	240 13,6	43 2,4	2 0,1	0 0,0
Oppland	1819	0 0,0	9 0,5	28 1,5	265 14,6	559 30,7	629 34,6	282 15,5	46 2,5	1 0,1	0 0,0
Buskerud	2708	0 0,0	3 0,1	42 1,6	367 13,6	837 30,9	995 36,7	389 14,4	73 2,7	2 0,1	0 0,0
Vestfold	2421	1 0,0	9 0,4	41 1,7	363 15,0	801 33,1	819 33,8	322 13,3	62 2,6	3 0,1	0 0,0
Telemark	1645	2 0,1	9 0,5	30 1,8	287 17,4	536 32,6	528 32,1	222 13,5	29 1,8	2 0,1	0 0,0
Aust-Agder	1123	0 0,0	10 0,9	18 1,6	208 18,5	401 35,7	320 28,5	147 13,1	19 1,7	0 0,0	0 0,0
Vest-Agder	1936	2 0,1	14 0,7	38 2,0	361 18,6	635 32,8	619 32,0	233 12,0	32 1,7	2 0,1	0 0,0
Rogaland	5425	0 0,0	21 0,4	105 1,9	829 15,3	1938 35,7	1713 31,6	701 12,9	113 2,1	5 0,1	0 0,0
Hordaland	5889	1 0,0	19 0,3	108 1,8	886 15,0	1994 33,9	1907 32,4	832 14,1	134 2,3	8 0,1	0 0,0
Sogn og Fjordane	1235	0 0,0	3 0,2	23 1,9	182 14,7	386 31,3	415 33,6	200 16,2	26 2,1	0 0,0	0 0,0
Møre og Romsdal	2804	2 0,1	9 0,3	68 2,4	445 15,9	882 31,5	908 32,4	428 15,3	60 2,1	2 0,1	0 0,0
Sør-Trøndelag	3468	0 0,0	7 0,2	56 1,6	480 13,8	1155 33,3	1192 34,4	497 14,3	76 2,2	5 0,1	0 0,0
Nord-Trøndelag	1467	1 0,1	8 0,5	45 3,1	312 21,3	417 28,4	459 31,3	194 13,2	29 2,0	2 0,1	0 0,0
Nordland	2539	0 0,0	23 0,9	85 3,3	541 21,3	752 29,6	727 28,6	363 14,3	47 1,9	1 0,0	0 0,0
Troms	1865	0 0,0	17 0,9	42 2,3	294 15,8	556 29,8	626 33,6	266 14,3	64 3,4	0 0,0	0 0,0
Finmark	856	0 0,0	6 0,7	23 2,7	126 14,7	250 29,2	276 32,2	140 16,4	33 3,9	2 0,2	0 0,0
Annet	69	0 0,0	1 1,4	1 1,4	7 10,1	19 27,5	29 42,0	10 14,5	1 1,4	0 0,0	1 1,4
Totalt	56632	10 0,0	213 0,4	959 1,7	8001 14,1	17856 31,5	19706 34,8	8417 14,9	1410 2,5	56 0,1	4 0,0

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F3b: Mors gjennomsnittsalder etter paritet

Mors gjennomsnittsalder etter paritet og bostedsfylke i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med oppgitt mors alder	Paritet											
			Totalt Gjennomsnitt	Totalt Standardavvik	1.barn Gjennomsnitt	1.barn Standardavvik	2.barn Gjennomsnitt	2.barn Standardavvik	3.barn Gjennomsnitt	3.barn Standardavvik	4.barn Gjennomsnitt	4.barn Standardavvik	5.barn og flere Gjennomsnitt	5.barn og flere Standardavvik
Østfold	2714	2714	29,7	5,0	27,3	4,7	30,4	4,3	32,5	4,4	33,9	5,1	35,2	4,0
Akershus	5951	5950	31,3	4,8	29,3	4,9	31,8	4,1	33,8	4,1	35,0	4,2	35,2	4,8
Oslo	8938	8936	31,1	4,7	30,0	4,5	31,9	4,5	33,3	4,5	33,5	4,7	35,3	4,5
Hedmark	1760	1760	30,0	5,1	27,5	5,1	30,5	4,3	32,2	4,1	34,4	4,4	35,3	4,3
Oppland	1819	1819	30,2	5,1	27,8	5,1	30,7	4,3	32,9	4,2	33,6	4,4	35,0	4,4
Buskerud	2708	2708	30,4	4,9	28,1	4,8	31,0	4,1	32,9	4,2	34,1	4,7	35,4	4,6
Vestfold	2421	2421	30,0	5,1	27,5	4,8	30,7	4,2	32,4	4,1	35,1	4,1	37,1	4,8
Telemark	1645	1645	29,6	5,1	27,2	4,9	30,1	4,3	32,2	4,7	33,1	4,0	35,3	4,0
Aust-Agder	1123	1123	29,3	5,2	26,8	5,0	29,8	4,4	32,3	3,7	34,3	4,4	35,3	4,3
Vest-Agder	1936	1936	29,4	5,1	26,7	5,0	29,8	4,1	32,5	4,2	34,4	4,0	34,4	4,2
Rogaland	5425	5425	29,7	5,0	27,2	4,8	30,0	4,2	32,1	4,1	33,8	4,3	35,9	4,4
Hordaland	5889	5889	29,9	5,1	27,6	4,8	30,4	4,5	32,3	4,1	34,2	4,4	36,1	4,3
Sogn og Fjordane	1235	1235	30,1	5,1	27,2	5,0	30,0	4,2	32,9	4,0	34,3	3,6	35,6	4,8
Møre og Romsdal	2804	2804	29,9	5,2	27,0	5,0	30,0	4,4	32,8	4,0	34,5	4,0	35,7	4,1
Sør-Trøndelag	3468	3468	30,2	5,0	27,7	4,7	30,8	4,2	33,1	4,1	34,2	3,9	35,5	4,4
Nord-Trøndelag	1467	1467	29,0	5,5	26,0	5,1	29,4	4,7	31,9	4,0	34,1	4,1	35,6	4,1
Nordland	2539	2539	29,2	5,5	26,3	5,3	29,5	4,7	32,4	4,0	34,4	4,4	35,5	3,8
Troms	1865	1865	30,0	5,4	27,3	5,2	30,4	4,6	32,8	4,2	34,3	4,1	36,1	4,5
Finnmark	856	856	30,3	5,5	27,5	5,3	30,4	5,0	32,7	4,3	34,2	4,2	36,2	5,2
Annet	69	68	30,3	4,8	28,2	4,5	30,9	4,6	34,6	3,8	34,9	0,0	30,2	0,1
Totalt	56632	56628	30,2	5,1	28,0	5,0	30,7	4,4	32,7	4,2	34,2	4,3	35,6	4,4

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Oppgitt av mor

F3c: Fars alder

Fødsler etter fars alder og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Fars alder (år)											Uoppgitt	
		<=15	16-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60+
Østfold	2714	0	2	11	231	636	970	553	179	74	16	9	4	29
		0,0	0,1	0,4	8,5	23,4	35,7	20,4	6,6	2,7	0,6	0,3	0,1	1,1
Akershus	5951	1	2	13	264	1022	2224	1583	589	145	50	18	6	34
		0,0	0,0	0,2	4,4	17,2	37,4	26,6	9,9	2,4	0,8	0,3	0,1	0,6
Oslo	8938	0	1	10	336	1662	3439	2130	860	252	98	24	18	108
		0,0	0,0	0,1	3,8	18,6	38,5	23,8	9,6	2,8	1,1	0,3	0,2	1,2
Hedmark	1760	0	2	8	134	423	582	400	127	50	13	5	3	13
		0,0	0,1	0,5	7,6	24,0	33,1	22,7	7,2	2,8	0,7	0,3	0,2	0,7
Oppland	1819	0	1	9	116	390	657	408	171	33	10	5	2	17
		0,0	0,1	0,5	6,4	21,4	36,1	22,4	9,4	1,8	0,5	0,3	0,1	0,9
Buskerud	2708	0	1	15	158	556	969	661	221	65	16	15	2	29
		0,0	0,0	0,6	5,8	20,5	35,8	24,4	8,2	2,4	0,6	0,6	0,1	1,1
Vestfold	2421	0	2	11	185	534	876	508	184	59	24	9	0	29
		0,0	0,1	0,5	7,6	22,1	36,2	21,0	7,6	2,4	1,0	0,4	0,0	1,2
Telemark	1645	1	1	7	138	403	531	369	127	35	12	2	2	17
		0,1	0,1	0,4	8,4	24,5	32,3	22,4	7,7	2,1	0,7	0,1	0,1	1,0
Aust-Agder	1123	0	5	6	80	288	385	240	75	23	8	3	0	10
		0,0	0,4	0,5	7,1	25,6	34,3	21,4	6,7	2,0	0,7	0,3	0,0	0,9
Vest-Agder	1936	0	4	11	165	501	647	410	146	36	6	0	0	10
		0,0	0,2	0,6	8,5	25,9	33,4	21,2	7,5	1,9	0,3	0,0	0,0	0,5
Rogaland	5425	0	5	23	361	1429	1928	1150	358	95	32	9	3	32
		0,0	0,1	0,4	6,7	26,3	35,5	21,2	6,6	1,8	0,6	0,2	0,1	0,6
Hordaland	5889	0	0	23	416	1463	2081	1221	471	115	36	8	4	51
		0,0	0,0	0,4	7,1	24,8	35,3	20,7	8,0	2,0	0,6	0,1	0,1	0,9
Sogn og Fjordane	1235	0	0	11	77	241	422	299	123	41	9	2	0	10
		0,0	0,0	0,9	6,2	19,5	34,2	24,2	10,0	3,3	0,7	0,2	0,0	0,8
Møre og Romsdal	2804	0	1	18	195	587	975	661	242	78	23	6	1	17
		0,0	0,0	0,6	7,0	20,9	34,8	23,6	8,6	2,8	0,8	0,2	0,0	0,6
Sør-Trøndelag	3468	0	2	18	200	836	1252	763	264	76	32	10	4	11
		0,0	0,1	0,5	5,8	24,1	36,1	22,0	7,6	2,2	0,9	0,3	0,1	0,3
Nord-Trøndelag	1467	0	1	16	151	347	476	303	116	33	11	3	2	8
		0,0	0,1	1,1	10,3	23,7	32,4	20,7	7,9	2,2	0,7	0,2	0,1	0,5
Nordland	2539	0	4	28	250	583	783	544	225	79	25	2	3	13
		0,0	0,2	1,1	9,8	23,0	30,8	21,4	8,9	3,1	1,0	0,1	0,1	0,5
Troms	1865	0	4	8	139	422	623	413	156	55	15	7	2	21
		0,0	0,2	0,4	7,5	22,6	33,4	22,1	8,4	2,9	0,8	0,4	0,1	1,1
Finnmark	856	0	1	8	68	168	268	208	88	27	10	0	2	8
		0,0	0,1	0,9	7,9	19,6	31,3	24,3	10,3	3,2	1,2	0,0	0,2	0,9
Annet	69	0	0	0	3	10	21	20	10	1	0	0	0	4
		0,0	0,0	0,0	4,3	14,5	30,4	29,0	14,5	1,4	0,0	0,0	0,0	5,8
Totalt	56632	2	39	254	3667	12501	20109	12844	4732	1372	446	137	58	471
		0,0	0,1	0,4	6,5	22,1	35,5	22,7	8,4	2,4	0,8	0,2	0,1	0,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F4a: Paritet

Fødsler etter paritet og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	1.barn	2.barn	3.barn	4.barn	5.barn og flere
Østfold	2714	1094 40,3	1041 38,4	406 15,0	104 3,8	69 2,5
Akershus	5951	2311 38,8	2452 41,2	896 15,1	197 3,3	95 1,6
Oslo	8938	4654 52,1	2830 31,7	982 11,0	292 3,3	180 2,0
Hedmark	1760	674 38,3	672 38,2	268 15,2	99 5,6	47 2,7
Oppland	1819	700 38,5	678 37,3	317 17,4	83 4,6	41 2,3
Buskerud	2708	1114 41,1	976 36,0	434 16,0	132 4,9	52 1,9
Vestfold	2421	990 40,9	908 37,5	376 15,5	89 3,7	58 2,4
Telemark	1645	651 39,6	593 36,0	278 16,9	77 4,7	46 2,8
Aust-Agder	1123	459 40,9	413 36,8	172 15,3	51 4,5	28 2,5
Vest-Agder	1936	776 40,1	685 35,4	349 18,0	93 4,8	33 1,7
Rogaland	5425	2077 38,3	1905 35,1	1010 18,6	309 5,7	124 2,3
Hordaland	5889	2368 40,2	2044 34,7	1038 17,6	321 5,5	118 2,0
Sogn og Fjordane	1235	423 34,3	418 33,8	277 22,4	82 6,6	35 2,8
Møre og Romsdal	2804	1019 36,3	949 33,8	618 22,0	168 6,0	50 1,8
Sør-Trøndelag	3468	1420 40,9	1277 36,8	559 16,1	149 4,3	63 1,8
Nord-Trøndelag	1467	513 35,0	521 35,5	279 19,0	109 7,4	45 3,1
Nordland	2539	972 38,3	923 36,4	439 17,3	131 5,2	74 2,9
Troms	1865	726 38,9	634 34,0	366 19,6	95 5,1	44 2,4
Finnmark	856	298 34,8	296 34,6	169 19,7	60 7,0	33 3,9
Annet	69	30 43,5	27 39,1	9 13,0	1 1,4	2 2,9
Totalt	56632	23269 41,1	20242 35,7	9242 16,3	2642 4,7	1237 2,2

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F4b: Mors sivilstatus

Fødsler etter mors sivilstatus og bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Gift	Samboer	Ugift, enslig	Skilt, separert, enke	Annet	Uoppgitt
Østfold	2714	1322 48,7	1198 44,1	165 6,1	16 0,6	0 0,0	13 0,5
Akershus	5951	3240 54,4	2454 41,2	208 3,5	29 0,5	0 0,0	20 0,3
Oslo	8938	5167 57,8	3176 35,5	491 5,5	82 0,9	0 0,0	22 0,2
Hedmark	1760	698 39,7	967 54,9	83 4,7	6 0,3	0 0,0	6 0,3
Oppland	1819	735 40,4	985 54,2	82 4,5	4 0,2	0 0,0	13 0,7
Buskerud	2708	1374 50,7	1154 42,6	147 5,4	17 0,6	0 0,0	16 0,6
Vestfold	2421	1203 49,7	1032 42,6	161 6,7	12 0,5	0 0,0	13 0,5
Telemark	1645	725 44,1	790 48,0	107 6,5	20 1,2	0 0,0	3 0,2
Aust-Agder	1123	582 51,8	449 40,0	80 7,1	7 0,6	0 0,0	5 0,4
Vest-Agder	1936	1259 65,0	537 27,7	133 6,9	4 0,2	0 0,0	3 0,2
Rogaland	5425	3146 58,0	1944 35,8	300 5,5	33 0,6	0 0,0	2 0,0
Hordaland	5889	2752 46,7	2734 46,4	351 6,0	29 0,5	0 0,0	23 0,4
Sogn og Fjordane	1235	516 41,8	660 53,4	45 3,6	5 0,4	0 0,0	9 0,7
Møre og Romsdal	2804	1223 43,6	1387 49,5	147 5,2	12 0,4	0 0,0	35 1,2
Sør-Trøndelag	3468	1310 37,8	1900 54,8	159 4,6	15 0,4	0 0,0	84 2,4
Nord-Trøndelag	1467	479 32,7	872 59,4	100 6,8	5 0,3	0 0,0	11 0,7
Nordland	2539	826 32,5	1445 56,9	212 8,3	14 0,6	0 0,0	42 1,7
Troms	1865	691 37,1	989 53,0	147 7,9	13 0,7	0 0,0	25 1,3
Finnmark	856	344 40,2	420 49,1	79 9,2	5 0,6	0 0,0	8 0,9
Annet	69	32 46,4	29 42,0	7 10,1	0 0,0	0 0,0	1 1,4
Totalt	56632	27624 48,8	25122 44,4	3204 5,7	328 0,6	0 0,0	354 0,6

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F5a: Fødselsvekt

Fødte etter fødselsvekt og mors bostedfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Med oppgitt fødselsvekt	Fødselsvekt (gram)											
			<=499	500-999	1000-1499	1500-1999	2000-2499	2500-2999	3000-3499	3500-3999	4000-4499	4500-4999	5000-5499	5500+
Østfold	2779	2772	16	11	11	33	73	319	866	887	451	92	12	1
		99,7	0,6	0,4	0,4	1,2	2,6	11,5	31,2	32,0	16,3	3,3	0,4	0,0
Akershus	6058	6037	20	23	40	74	155	615	1794	2155	924	203	29	5
		99,7	0,3	0,4	0,7	1,2	2,6	10,2	29,7	35,7	15,3	3,4	0,5	0,1
Oslo	9114	9111	18	29	48	113	297	1181	3045	2983	1161	205	30	1
		100,0	0,2	0,3	0,5	1,2	3,3	13,0	33,4	32,7	12,7	2,3	0,3	0,0
Hedmark	1785	1779	4	8	6	19	43	190	552	579	312	54	12	0
		99,7	0,2	0,4	0,3	1,1	2,4	10,7	31,0	32,5	17,5	3,0	0,7	0,0
Oppland	1860	1852	9	3	7	24	56	212	521	635	305	68	12	0
		99,6	0,5	0,2	0,4	1,3	3,0	11,4	28,1	34,3	16,5	3,7	0,6	0,0
Buskerud	2751	2741	16	12	14	30	83	301	819	978	404	75	8	1
		99,6	0,6	0,4	0,5	1,1	3,0	11,0	29,9	35,7	14,7	2,7	0,3	0,0
Vestfold	2458	2458	17	9	11	28	67	271	737	824	393	90	10	1
		100,0	0,7	0,4	0,4	1,1	2,7	11,0	30,0	33,5	16,0	3,7	0,4	0,0
Telemark	1686	1684	7	10	13	28	71	161	508	569	245	64	6	2
		99,9	0,4	0,6	0,8	1,7	4,2	9,6	30,2	33,8	14,5	3,8	0,4	0,1
Aust-Agder	1149	1149	0	3	11	16	36	121	319	383	207	47	5	1
		100,0	0,0	0,3	1,0	1,4	3,1	10,5	27,8	33,3	18,0	4,1	0,4	0,1
Vest-Agder	1969	1965	5	7	9	30	59	187	544	704	326	82	10	2
		99,8	0,3	0,4	0,5	1,5	3,0	9,5	27,7	35,8	16,6	4,2	0,5	0,1
Rogaland	5523	5521	30	20	29	71	142	585	1644	1936	848	191	22	3
		100,0	0,5	0,4	0,5	1,3	2,6	10,6	29,8	35,1	15,4	3,5	0,4	0,1
Hordaland	6023	6018	42	30	45	76	181	602	1720	2065	1000	209	46	2
		99,9	0,7	0,5	0,7	1,3	3,0	10,0	28,6	34,3	16,6	3,5	0,8	0,0
Sogn og Fjordane	1270	1268	4	9	7	19	38	122	339	443	233	49	5	0
		99,8	0,3	0,7	0,6	1,5	3,0	9,6	26,7	34,9	18,4	3,9	0,4	0,0
Møre og Romsdal	2852	2850	14	13	19	27	70	229	790	1032	519	122	15	0
		99,9	0,5	0,5	0,7	0,9	2,5	8,0	27,7	36,2	18,2	4,3	0,5	0,0
Sør-Trøndelag	3524	3521	18	14	18	35	84	342	1030	1247	573	136	22	2
		99,9	0,5	0,4	0,5	1,0	2,4	9,7	29,3	35,4	16,3	3,9	0,6	0,1
Nord-Trøndelag	1495	1493	14	3	8	24	37	140	420	510	259	68	10	0
		99,9	0,9	0,2	0,5	1,6	2,5	9,4	28,1	34,2	17,3	4,6	0,7	0,0
Nordland	2580	2574	10	9	8	17	69	268	762	896	423	98	14	0
		99,8	0,4	0,3	0,3	0,7	2,7	10,4	29,6	34,8	16,4	3,8	0,5	0,0
Troms	1894	1886	3	8	5	13	51	221	562	641	321	56	5	0
		99,6	0,2	0,4	0,3	0,7	2,7	11,7	29,8	34,0	17,0	3,0	0,3	0,0
Finnmark	875	874	5	8	8	3	29	81	260	297	147	34	1	1
		99,9	0,6	0,9	0,9	0,3	3,3	9,3	29,7	34,0	16,8	3,9	0,1	0,1
Annet	72	71	1	4	0	1	4	10	18	17	13	3	0	0
		98,6	1,4	5,6	0,0	1,4	5,6	14,1	25,4	23,9	18,3	4,2	0,0	0,0
Totalt	57717	57624	253	233	317	681	1645	6158	17250	19781	9064	1946	274	22
		99,8	0,4	0,4	0,6	1,2	2,9	10,7	29,9	34,3	15,7	3,4	0,5	0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F5b: Fødselsvekt

Fødte i ulike fødselsvektgrupper etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Fødselsvekt (gram)					Gjennomsnitt	Standardavvik
		<1000	<1500	<2500	4000+	4500+		
Østfold	2779	27 1,0	38 1,4	144 5,2	556 20,1	105 3,8	3491	658
Akershus	6058	43 0,7	83 1,4	312 5,2	1161 19,2	237 3,9	3513	641
Oslo	9114	47 0,5	95 1,0	505 5,5	1397 15,3	236 2,6	3438	606
Hedmark	1785	12 0,7	18 1,0	80 4,5	378 21,2	66 3,7	3523	624
Oppland	1860	12 0,6	19 1,0	99 5,3	385 20,8	80 4,3	3520	652
Buskerud	2751	28 1,0	42 1,5	155 5,7	488 17,8	84 3,1	3477	646
Vestfold	2458	26 1,1	37 1,5	132 5,4	494 20,1	101 4,1	3495	667
Telemark	1686	17 1,0	30 1,8	129 7,7	317 18,8	72 4,3	3468	687
Aust-Agder	1149	3 0,3	14 1,2	66 5,7	260 22,6	53 4,6	3532	644
Vest-Agder	1969	12 0,6	21 1,1	110 5,6	420 21,4	94 4,8	3537	645
Rogaland	5523	50 0,9	79 1,4	292 5,3	1064 19,3	216 3,9	3505	657
Hordaland	6023	72 1,2	117 1,9	374 6,2	1257 20,9	257 4,3	3501	695
Sogn og Fjordane	1270	13 1,0	20 1,6	77 6,1	287 22,6	54 4,3	3522	672
Møre og Romsdal	2852	27 0,9	46 1,6	143 5,0	656 23,0	137 4,8	3566	666
Sør-Trøndelag	3524	32 0,9	50 1,4	169 4,8	733 20,8	160 4,5	3532	652
Nord-Trøndelag	1495	17 1,1	25 1,7	86 5,8	337 22,6	78 5,2	3530	701
Nordland	2580	19 0,7	27 1,0	113 4,4	535 20,8	112 4,4	3537	627
Troms	1894	11 0,6	16 0,8	80 4,2	382 20,3	61 3,2	3521	604
Finnmark	875	13 1,5	21 2,4	53 6,1	183 20,9	36 4,1	3504	682
Annet	72	5 7,0	5 7,0	10 14,1	16 22,5	3 4,2	3262	947
Totalt	57717	486 0,8	803 1,4	3129 5,4	11306 19,6	2242 3,9	3501	651

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F6: Svangerskapsvarighet¹Fødsler etter svangerskapsvarighet¹ og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med oppgitt svangerskapsvarighet	Svangerskapsvarighet (uker) ¹										Gjennomsnitt	Standardavvik
			12-21	22-27	28-36	37	38	39	40	41	42	43+		
Østfold	2714	2708	13	8	179	166	367	625	702	502	140	6	39,1	2,5
		99,8	0,5	0,3	6,6	6,1	13,6	23,1	25,9	18,5	5,2	0,2		
Akershus	5951	5926	21	22	340	300	769	1199	1615	1169	472	19	39,3	2,4
		99,6	0,4	0,4	5,7	5,1	13,0	20,2	27,3	19,7	8,0	0,3		
Oslo	8938	8909	11	31	481	429	1122	2009	2368	1727	704	27	39,4	2,1
		99,7	0,1	0,3	5,4	4,8	12,6	22,6	26,6	19,4	7,9	0,3		
Hedmark	1760	1720	7	9	94	90	225	371	469	328	122	5	39,2	2,5
		97,7	0,4	0,5	5,5	5,2	13,1	21,6	27,3	19,1	7,1	0,3		
Oppland	1819	1718	11	2	122	83	206	389	479	328	95	3	39,2	2,5
		94,4	0,6	0,1	7,1	4,8	12,0	22,6	27,9	19,1	5,5	0,2		
Buskerud	2708	2699	12	10	168	150	375	642	732	428	176	6	39,1	2,6
		99,7	0,4	0,4	6,2	5,6	13,9	23,8	27,1	15,9	6,5	0,2		
Vestfold	2421	2414	13	12	153	98	318	509	677	425	200	9	39,2	2,6
		99,7	0,5	0,5	6,3	4,1	13,2	21,1	28,0	17,6	8,3	0,4		
Telemark	1645	1641	3	7	127	82	215	361	409	281	140	16	39,2	2,4
		99,8	0,2	0,4	7,7	5,0	13,1	22,0	24,9	17,1	8,5	1,0		
Aust-Agder	1123	1122	0	4	75	64	148	258	315	186	68	4	39,2	2,1
		99,9	0,0	0,4	6,7	5,7	13,2	23,0	28,1	16,6	6,1	0,4		
Vest-Agder	1936	1929	5	6	116	79	242	414	514	366	173	14	39,3	2,4
		99,6	0,3	0,3	6,0	4,1	12,5	21,5	26,6	19,0	9,0	0,7		
Rogaland	5425	5399	26	22	348	235	656	1329	1533	924	320	6	39,2	2,5
		99,5	0,5	0,4	6,4	4,4	12,2	24,6	28,4	17,1	5,9	0,1		
Hordaland	5889	5871	33	34	333	242	622	1229	1649	1183	529	17	39,3	2,7
		99,7	0,6	0,6	5,7	4,1	10,6	20,9	28,1	20,1	9,0	0,3		
Sogn og Fjordane	1235	1231	4	8	78	77	153	231	340	259	78	3	39,2	2,5
		99,7	0,3	0,6	6,3	6,3	12,4	18,8	27,6	21,0	6,3	0,2		
Møre og Romsdal	2804	2763	11	11	123	125	336	676	752	538	182	9	39,3	2,4
		98,5	0,4	0,4	4,5	4,5	12,2	24,5	27,2	19,5	6,6	0,3		
Sør-Trøndelag	3468	3463	13	20	191	180	505	876	950	540	183	5	39,1	2,5
		99,9	0,4	0,6	5,5	5,2	14,6	25,3	27,4	15,6	5,3	0,1		
Nord-Trøndelag	1467	1463	12	8	96	72	199	267	433	257	117	2	39,1	2,9
		99,7	0,8	0,5	6,6	4,9	13,6	18,3	29,6	17,6	8,0	0,1		
Nordland	2539	2529	10	8	126	136	361	564	664	479	173	8	39,3	2,4
		99,6	0,4	0,3	5,0	5,4	14,3	22,3	26,3	18,9	6,8	0,3		
Troms	1865	1855	5	5	105	109	248	443	493	335	109	3	39,2	2,2
		99,5	0,3	0,3	5,7	5,9	13,4	23,9	26,6	18,1	5,9	0,2		
Finnmark	856	854	6	5	48	42	113	199	254	138	48	1	39,1	2,7
		99,8	0,7	0,6	5,6	4,9	13,2	23,3	29,7	16,2	5,6	0,1		
Annet	69	67	0	5	4	5	6	12	17	12	6	0	38,2	4,5
		97,1	0,0	7,5	6,0	7,5	9,0	17,9	25,4	17,9	9,0	0,0		
Totalt	56632	56281	216	237	3307	2764	7186	12603	15365	10405	4035	163	39,2	2,4
		99,4	0,4	0,4	5,9	4,9	12,8	22,4	27,3	18,5	7,2	0,3		

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.

F7a: Sykdom hos mor før svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor før svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Astma	Residivende urinveisinfeksjon	Kronisk nyresykdom	Kronisk hypertensjon	Reumatoid artritt	Hjertesykdom	Epilepsi	Thyreoidesykdom
Østfold	2714	68 25,1	38 14,0	6 2,2	7 2,6	2 0,7	12 4,4	15 5,5	32 11,8
Akershus	5951	277 46,5	221 37,1	48 8,1	43 7,2	19 3,2	47 7,9	44 7,4	101 17,0
Oslo	8938	231 25,8	165 18,5	37 4,1	35 3,9	18 2,0	58 6,5	44 4,9	122 13,6
Hedmark	1760	129 73,3	72 40,9	24 13,6	8 4,5	7 4,0	14 8,0	27 15,3	20 11,4
Oppland	1819	104 57,2	28 15,4	11 6,0	9 4,9	3 1,6	6 3,3	16 8,8	25 13,7
Buskerud	2708	97 35,8	57 21,0	11 4,1	13 4,8	8 3,0	15 5,5	25 9,2	27 10,0
Vestfold	2421	89 36,8	79 32,6	38 15,7	27 11,2	9 3,7	17 7,0	22 9,1	30 12,4
Telemark	1645	75 45,6	91 55,3	6 3,6	17 10,3	5 3,0	7 4,3	16 9,7	14 8,5
Aust-Agder	1123	68 60,6	20 17,8	9 8,0	1 0,9	3 2,7	7 6,2	9 8,0	29 25,8
Vest-Agder	1936	60 31,0	5 2,6	5 2,6	2 1,0	4 2,1	9 4,6	12 6,2	20 10,3
Rogaland	5425	112 20,6	63 11,6	20 3,7	7 1,3	8 1,5	16 2,9	30 5,5	94 17,3
Hordaland	5889	243 41,3	122 20,7	36 6,1	19 3,2	13 2,2	29 4,9	35 5,9	90 15,3
Sogn og Fjordane	1235	43 34,8	28 22,7	8 6,5	4 3,2	6 4,9	5 4,0	21 17,0	23 18,6
Møre og Romsdal	2804	238 84,9	213 76,0	16 5,7	8 2,9	6 2,1	20 7,1	31 11,1	47 16,8
Sør-Trøndelag	3468	119 34,3	53 15,3	16 4,6	13 3,7	10 2,9	14 4,0	26 7,5	61 17,6
Nord-Trøndelag	1467	76 51,8	75 51,1	8 5,5	6 4,1	3 2,0	8 5,5	13 8,9	16 10,9
Nordland	2539	108 42,5	88 34,7	16 6,3	11 4,3	10 3,9	18 7,1	20 7,9	36 14,2
Troms	1865	104 55,8	73 39,1	7 3,8	16 8,6	2 1,1	8 4,3	14 7,5	29 15,5
Finnmark	856	40 46,7	18 21,0	7 8,2	4 4,7	1 1,2	6 7,0	5 5,8	9 10,5
Annet	69	4 58,0	5 72,5	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 14,5	0 0,0	0 0,0
Totalt	56632	2285 40,3	1514 26,7	329 5,8	250 4,4	137 2,4	317 5,6	425 7,5	825 14,6

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F7b: Sykdom hos mor i svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor i svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Rubella	Venerisk ¹ sykdom	Blødning			HB <9.0 g/dl	Rh-antistoff	Trombose, behandlet
				<13. uke	13-28. uke	>28. uke			
Østfold	2714	0 0,0	0 0,0	83 30,6	53 19,5	20 7,4	11 4,1	0 0,0	8 2,9
Akershus	5951	0 0,0	14 2,4	198 33,3	191 32,1	50 8,4	47 7,9	4 0,7	33 5,5
Oslo	8938	1 0,1	11 1,2	97 10,9	81 9,1	31 3,5	48 5,4	6 0,7	14 1,6
Hedmark	1760	0 0,0	2 1,1	87 49,4	43 24,4	22 12,5	5 2,8	1 0,6	3 1,7
Oppland	1819	0 0,0	1 0,5	76 41,8	33 18,1	8 4,4	4 2,2	2 1,1	3 1,6
Buskerud	2708	0 0,0	3 1,1	27 10,0	28 10,3	29 10,7	16 5,9	4 1,5	9 3,3
Vestfold	2421	0 0,0	0 0,0	22 9,1	12 5,0	2 0,8	14 5,8	0 0,0	15 6,2
Telemark	1645	0 0,0	3 1,8	18 10,9	12 7,3	9 5,5	14 8,5	3 1,8	12 7,3
Aust-Agder	1123	0 0,0	1 0,9	28 24,9	22 19,6	6 5,3	4 3,6	0 0,0	5 4,5
Vest-Agder	1936	0 0,0	1 0,5	18 9,3	19 9,8	6 3,1	4 2,1	0 0,0	3 1,5
Rogaland	5425	0 0,0	3 0,6	299 55,1	45 8,3	25 4,6	18 3,3	3 0,6	2 0,4
Hordaland	5889	0 0,0	10 1,7	128 21,7	95 16,1	62 10,5	18 3,1	1 0,2	16 2,7
Sogn og Fjordane	1235	0 0,0	0 0,0	31 25,1	18 14,6	10 8,1	7 5,7	0 0,0	4 3,2
Møre og Romsdal	2804	0 0,0	6 2,1	50 17,8	33 11,8	26 9,3	11 3,9	4 1,4	7 2,5
Sør-Trøndelag	3468	0 0,0	4 1,2	58 16,7	49 14,1	31 8,9	15 4,3	3 0,9	8 2,3
Nord-Trøndelag	1467	0 0,0	4 2,7	27 18,4	15 10,2	2 1,4	6 4,1	1 0,7	2 1,4
Nordland	2539	1 0,4	6 2,4	29 11,4	24 9,5	16 6,3	13 5,1	0 0,0	7 2,8
Troms	1865	0 0,0	0 0,0	103 55,2	57 30,6	29 15,5	21 11,3	0 0,0	5 2,7
Finmark	856	0 0,0	2 2,3	10 11,7	21 24,5	10 11,7	7 8,2	0 0,0	1 1,2
Annet	69	0 0,0	0 0,0	3 43,5	6 87,0	2 29,0	4 58,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	56632	2 0,0	71 1,3	1392 24,6	857 15,1	396 7,0	287 5,1	32 0,6	157 2,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Inkluderer ICD-10-koder A50-A60 og A63-A64.

F7c: Svangerskapsinduserte hypertensive tilstander

Fødsler med opplysning om hypertensive tilstander hos mor i svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med oppgitt hypertensiv tilstand ¹	Hypertensjon alene ¹	Pre-eklamsi ²	Eklamsi ³	HELLP syndrom
Østfold	2714	144	24	120	0	1
		53,1	8,8	44,2	0,0	0,4
Akershus	5951	273	68	203	2	6
		45,9	11,4	34,1	0,3	1,0
Oslo	8938	579	260	315	5	11
		64,8	29,1	35,2	0,6	1,2
Hedmark	1760	107	22	79	0	7
		60,8	12,5	44,9	0,0	4,0
Oppland	1819	98	28	67	1	2
		53,9	15,4	36,8	0,5	1,1
Buskerud	2708	129	13	115	1	1
		47,6	4,8	42,5	0,4	0,4
Vestfold	2421	110	26	79	2	5
		45,4	10,7	32,6	0,8	2,1
Telemark	1645	93	12	80	1	2
		56,5	7,3	48,6	0,6	1,2
Aust-Agder	1123	28	3	22	2	1
		24,9	2,7	19,6	1,8	0,9
Vest-Agder	1936	62	9	52	1	2
		32,0	4,6	26,9	0,5	1,0
Rogaland	5425	466	265	201	1	2
		85,9	48,8	37,1	0,2	0,4
Hordaland	5889	328	70	251	7	13
		55,7	11,9	42,6	1,2	2,2
Sogn og Fjordane	1235	75	16	56	1	3
		60,7	13,0	45,3	0,8	2,4
Møre og Romsdal	2804	159	33	123	1	4
		56,7	11,8	43,9	0,4	1,4
Sør-Trøndelag	3468	239	48	186	5	9
		68,9	13,8	53,6	1,4	2,6
Nord-Trøndelag	1467	78	15	62	0	3
		53,2	10,2	42,3	0,0	2,0
Nordland	2539	112	12	99	1	2
		44,1	4,7	39,0	0,4	0,8
Troms	1865	67	18	48	0	1
		35,9	9,7	25,7	0,0	0,5
Finnmark	856	40	13	26	1	3
		46,7	15,2	30,4	1,2	3,5
Annet	69	4	0	4	0	1
		58,0	0,0	58,0	0,0	14,5
Totalt	56632	3191	955	2188	32	79
		56,3	16,9	38,6	0,6	1,4

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Registreres ikke hvis kronisk hypertensjon før svangerskapet.

2: Preeklamsi lett, alvorlig eller før 34.uke.

3: I svangerskapet, under fødselen eller post partum.

F7d: Diabetes hos mor

Fødsler med opplysning om diabetes hos mor etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Totalt	Før svangerskapet			Svangerskapsdiabetes	Kun anti-diabetika under svangerskapet
			Diabetes type 1	Diabetes type 2	Annen diabetes, uspesifisert		
Østfold	2714	38 14,0	18 6,6	9 3,3	0 0,0	11 4,1	0 0,0
Akershus	5951	92 15,5	19 3,2	9 1,5	6 1,0	55 9,2	3 0,1
Oslo	8938	150 16,8	37 4,1	23 2,6	4 0,4	83 9,3	3 0,0
Hedmark	1760	22 12,5	6 3,4	4 2,3	0 0,0	12 6,8	0 0,0
Oppland	1819	29 15,9	13 7,1	2 1,1	1 0,5	11 6,0	2 0,1
Buskerud	2708	60 22,2	17 6,3	12 4,4	0 0,0	30 11,1	1 0,0
Vestfold	2421	43 17,8	13 5,4	6 2,5	3 1,2	19 7,8	2 0,1
Telemark	1645	21 12,8	9 5,5	3 1,8	0 0,0	9 5,5	0 0,0
Aust-Agder	1123	20 17,8	7 6,2	5 4,5	0 0,0	7 6,2	1 0,1
Vest-Agder	1936	18 9,3	6 3,1	0 0,0	0 0,0	10 5,2	2 0,1
Rogaland	5425	64 11,8	21 3,9	7 1,3	2 0,4	25 4,6	9 0,2
Hordaland	5889	106 18,0	31 5,3	6 1,0	0 0,0	66 11,2	3 0,1
Sogn og Fjordane	1235	22 17,8	5 4,0	4 3,2	1 0,8	12 9,7	0 0,0
Møre og Romsdal	2804	93 33,2	23 8,2	5 1,8	1 0,4	61 21,8	3 0,1
Sør-Trøndelag	3468	61 17,6	15 4,3	6 1,7	5 1,4	29 8,4	6 0,2
Nord-Trøndelag	1467	24 16,4	14 9,5	4 2,7	0 0,0	5 3,4	1 0,1
Nordland	2539	29 11,4	11 4,3	3 1,2	0 0,0	11 4,3	4 0,2
Troms	1865	38 20,4	13 7,0	6 3,2	0 0,0	18 9,7	1 0,1
Finnmark	856	15 17,5	1 1,2	3 3,5	0 0,0	10 11,7	1 0,1
Annet	69	1 14,5	1 14,5	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	56632	946 16,7	280 4,9	117 2,1	23 0,4	484 8,5	42 0,1

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F8: Induksjon av fødsel

Vaginale fødsler med opplysning om induksjon av fødsel etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall vaginale fødsler	Spontan fødsel	Indusert fødsel	Fremgangsmåte ¹			
				Prostaglandin	Oxytocin	Amnio-tomi	Annet
Østfold	2122	1842	280	134	47	103	0
		868,0	132,0	63,1	22,1	48,5	0,0
Akershus	4998	4246	752	501	102	196	5
		849,5	150,5	100,2	20,4	39,2	1,0
Oslo	7402	6325	1077	737	340	380	8
		854,5	145,5	99,6	45,9	51,3	1,1
Hedmark	1448	1267	181	132	58	70	15
		875,0	125,0	91,2	40,1	48,3	10,4
Oppland	1508	1297	211	155	47	62	26
		860,1	139,9	102,8	31,2	41,1	17,2
Buskerud	2235	1903	332	185	51	101	4
		851,5	148,5	82,8	22,8	45,2	1,8
Vestfold	2060	1819	241	112	29	103	6
		883,0	117,0	54,4	14,1	50,0	2,9
Telemark	1326	1138	188	60	46	59	3
		858,2	141,8	45,2	34,7	44,5	2,3
Aust-Agder	950	871	79	50	10	21	0
		916,8	83,2	52,6	10,5	22,1	0,0
Vest-Agder	1598	1406	192	154	13	33	9
		879,8	120,2	96,4	8,1	20,7	5,6
Rogaland	4682	3973	709	437	405	393	19
		848,6	151,4	93,3	86,5	83,9	4,1
Hordaland	5109	4435	674	455	152	208	76
		868,1	131,9	89,1	29,8	40,7	14,9
Sogn og Fjordane	1072	868	204	120	62	94	3
		809,7	190,3	111,9	57,8	87,7	2,8
Møre og Romsdal	2337	2009	328	207	96	65	23
		859,6	140,4	88,6	41,1	27,8	9,8
Sør-Trøndelag	2965	2603	362	230	75	108	8
		877,9	122,1	77,6	25,3	36,4	2,7
Nord-Trøndelag	1209	1035	174	129	29	57	5
		856,1	143,9	106,7	24,0	47,1	4,1
Nordland	2144	1925	219	122	45	65	16
		897,9	102,1	56,9	21,0	30,3	7,5
Troms	1620	1406	214	139	49	37	3
		867,9	132,1	85,8	30,2	22,8	1,9
Finnmark	717	611	106	61	18	30	0
		852,2	147,8	85,1	25,1	41,8	0,0
Annet	62	55	7	7	1	0	1
		887,1	112,9	112,9	16,1	0,0	16,1
Totalt	47564	41034	6530	4127	1675	2185	230
		862,7	137,3	86,8	35,2	45,9	4,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Mer enn én kan være registrert.

F9a: Komplikasjoner under fødselen

Fødsler med komplikasjoner under fødsel etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Dystoci ¹	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang		Uspesifisert tidspunkt	Sphincteruptur (grad 3-4)	Blødning 500+ ml
					12-24 timer	>24 timer			
Østfold	2714	757	7	13	253	178	0	62	426
		278,9	2,6	4,8	93,2	65,6	0,0	22,8	157,0
Akershus	5951	1944	17	27	524	494	4	206	1012
		326,7	2,9	4,5	88,1	83,0	0,7	34,6	170,1
Oslo	8938	3290	21	46	948	770	7	290	1569
		368,1	2,3	5,1	106,1	86,1	0,8	32,4	175,5
Hedmark	1760	459	11	7	64	84	5	37	240
		260,8	6,3	4,0	36,4	47,7	2,8	21,0	136,4
Oppland	1819	427	4	8	42	84	1	52	245
		234,7	2,2	4,4	23,1	46,2	0,5	28,6	134,7
Buskerud	2708	832	8	10	213	174	0	101	418
		307,2	3,0	3,7	78,7	64,3	0,0	37,3	154,4
Vestfold	2421	1020	9	6	164	137	1	62	394
		421,3	3,7	2,5	67,7	56,6	0,4	25,6	162,7
Telemark	1645	654	8	5	61	102	2	41	254
		397,6	4,9	3,0	37,1	62,0	1,2	24,9	154,4
Aust-Agder	1123	370	5	4	96	86	0	32	196
		329,5	4,5	3,6	85,5	76,6	0,0	28,5	174,5
Vest-Agder	1936	590	5	9	120	143	1	62	267
		304,8	2,6	4,6	62,0	73,9	0,5	32,0	137,9
Rogaland	5425	1752	13	17	442	378	5	202	880
		322,9	2,4	3,1	81,5	69,7	0,9	37,2	162,2
Hordaland	5889	1071	15	34	150	229	20	211	745
		181,9	2,5	5,8	25,5	38,9	3,4	35,8	126,5
Sogn og Fjordane	1235	276	3	3	38	32	4	36	155
		223,5	2,4	2,4	30,8	25,9	3,2	29,1	125,5
Møre og Romsdal	2804	721	3	17	120	138	9	98	433
		257,1	1,1	6,1	42,8	49,2	3,2	35,0	154,4
Sør-Trøndelag	3468	818	12	17	127	171	3	107	454
		235,9	3,5	4,9	36,6	49,3	0,9	30,9	130,9
Nord-Trøndelag	1467	344	6	3	51	59	8	31	188
		234,5	4,1	2,0	34,8	40,2	5,5	21,1	128,2
Nordland	2539	767	6	11	170	163	0	65	376
		302,1	2,4	4,3	67,0	64,2	0,0	25,6	148,1
Troms	1865	514	5	4	180	151	0	52	256
		275,6	2,7	2,1	96,5	81,0	0,0	27,9	137,3
Finnmark	856	254	6	4	66	36	0	16	142
		296,7	7,0	4,7	77,1	42,1	0,0	18,7	165,9
Annet	69	25	1	0	6	2	0	1	11
		362,3	14,5	0,0	87,0	29,0	0,0	14,5	159,4
Totalt	56632	16885	165	245	3835	3611	70	1764	8661
		298,2	2,9	4,3	67,7	63,8	1,2	31,1	152,9

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Langsom fremgang (i alle faser), risvekkelse og mekaniske misforhold.

F9b: Leieanomalier

Fødte med leieanomalier etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Med leie-anomali	Seteleie	Tverrleie	Avvikende hodeleie	Annet
Østfold	2779	343	128	17	183	15
		123,4	46,1	6,1	65,9	5,4
Akershus	6058	586	271	27	263	25
		96,7	44,7	4,5	43,4	4,1
Oslo	9114	776	404	28	331	13
		85,1	44,3	3,1	36,3	1,4
Hedmark	1785	172	88	10	66	8
		96,4	49,3	5,6	37,0	4,5
Oppland	1860	198	142	6	47	3
		106,5	76,3	3,2	25,3	1,6
Buskerud	2751	277	136	11	115	15
		100,7	49,4	4,0	41,8	5,5
Vestfold	2458	243	121	15	100	7
		98,9	49,2	6,1	40,7	2,8
Telemark	1686	208	80	13	105	10
		123,4	47,4	7,7	62,3	5,9
Aust-Agder	1149	115	36	6	70	3
		100,1	31,3	5,2	60,9	2,6
Vest-Agder	1969	197	84	5	103	5
		100,1	42,7	2,5	52,3	2,5
Rogaland	5523	534	215	11	300	8
		96,7	38,9	2,0	54,3	1,4
Hordaland	6023	589	304	18	249	18
		97,8	50,5	3,0	41,3	3,0
Sogn og Fjordane	1270	118	53	6	55	4
		92,9	41,7	4,7	43,3	3,1
Møre og Romsdal	2852	271	116	11	131	13
		95,0	40,7	3,9	45,9	4,6
Sør-Trøndelag	3524	298	158	11	117	12
		84,6	44,8	3,1	33,2	3,4
Nord-Trøndelag	1495	120	55	6	51	8
		80,3	36,8	4,0	34,1	5,4
Nordland	2580	279	100	9	138	32
		108,1	38,8	3,5	53,5	12,4
Troms	1894	183	70	9	94	10
		96,6	37,0	4,8	49,6	5,3
Finnmark	875	95	33	4	51	7
		108,6	37,7	4,6	58,3	8,0
Annet	72	9	6	0	3	0
		125,0	83,3	0,0	41,7	0,0
Totalt	57717	5611	2600	223	2572	216
		97,2	45,0	3,9	44,6	3,7

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10a: Inngrep og tiltak under fødselen

Fødte etter inngrepstype og mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Med ett eller flere inngrep	Tang				Vakuume-ekstraksjon	Keiser-snitt	Manuell uthenting av placent	Utskrapping	Episio-tomi
			Totalt	Utskjærings-tang ved hode-leie	Annen tang ved hode-leie	Ved seteleie					
Østfold	2779	1092	8	6	2	0	200	628	72	17	331
		392,9	2,9	2,2	0,7	0,0	72,0	226,0	25,9	6,1	119,1
Akershus	6058	2095	71	58	6	7	464	999	195	47	728
		345,8	11,7	9,6	1,0	1,2	76,6	164,9	32,2	7,8	120,2
Oslo	9114	3599	125	109	4	12	912	1629	122	63	1435
		394,9	13,7	12,0	0,4	1,3	100,1	178,7	13,4	6,9	157,5
Hedmark	1785	680	15	10	4	1	120	325	29	9	259
		381,0	8,4	5,6	2,2	0,6	67,2	182,1	16,2	5,0	145,1
Oppland	1860	708	30	25	1	4	137	327	37	14	284
		380,6	16,1	13,4	0,5	2,2	73,7	175,8	19,9	7,5	152,7
Buskerud	2751	959	71	69	1	1	207	499	146	19	326
		348,6	25,8	25,1	0,4	0,4	75,2	181,4	53,1	6,9	118,5
Vestfold	2458	864	35	18	1	16	185	379	55	17	402
		351,5	14,2	7,3	0,4	6,5	75,3	154,2	22,4	6,9	163,5
Telemark	1686	611	35	27	3	5	86	340	96	12	216
		362,4	20,8	16,0	1,8	3,0	51,0	201,7	56,9	7,1	128,1
Aust-Agder	1149	388	8	6	1	1	91	182	56	4	143
		337,7	7,0	5,2	0,9	0,9	79,2	158,4	48,7	3,5	124,5
Vest-Agder	1969	847	19	16	1	2	108	355	163	13	427
		430,2	9,6	8,1	0,5	1,0	54,9	180,3	82,8	6,6	216,9
Rogaland	5523	1765	58	43	4	11	526	782	70	46	595
		319,6	10,5	7,8	0,7	2,0	95,2	141,6	12,7	8,3	107,7
Hordaland	6023	2022	226	177	25	24	292	825	57	30	857
		335,7	37,5	29,4	4,2	4,0	48,5	137,0	9,5	5,0	142,3
Sogn og Fjordane	1270	369	6	4	0	2	99	187	11	4	119
		290,6	4,7	3,1	0,0	1,6	78,0	147,2	8,7	3,1	93,7
Møre og Romsdal	2852	1028	8	7	1	0	148	496	62	22	430
		360,4	2,8	2,5	0,4	0,0	51,9	173,9	21,7	7,7	150,8
Sør-Trøndelag	3524	1179	28	19	2	7	259	527	81	19	458
		334,6	7,9	5,4	0,6	2,0	73,5	149,5	23,0	5,4	130,0
Nord-Trøndelag	1495	547	13	10	3	0	67	270	33	16	207
		365,9	8,7	6,7	2,0	0,0	44,8	180,6	22,1	10,7	138,5
Nordland	2580	880	9	4	3	2	160	416	85	23	361
		341,1	3,5	1,6	1,2	0,8	62,0	161,2	32,9	8,9	139,9
Troms	1894	537	6	2	1	3	102	254	59	17	193
		283,5	3,2	1,1	0,5	1,6	53,9	134,1	31,2	9,0	101,9
Finnmark	875	275	1	1	0	0	48	149	28	14	85
		314,3	1,1	1,1	0,0	0,0	54,9	170,3	32,0	16,0	97,1
Annet	72	25	3	3	0	0	8	9	2	0	10
		347,2	41,7	41,7	0,0	0,0	111,1	125,0	27,8	0,0	138,9
Totalt	57717	20470	775	614	63	98	4219	9578	1459	406	7866
		354,7	13,4	10,6	1,1	1,7	73,1	165,9	25,3	7,0	136,3

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10b: Inngrep ved seteleie

Fødte etter inngrepstype ved seteleie og mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Fødte med seteleie	Keiser-snitt	Vaginal forløsning		
				Uttrek-ning	Tang på etterkom-mende hode	Vanlig frem-hjelp
Østfold	2779	128	93	5	0	13
		46,1	726,6	39,1	0,0	101,6
Akershus	6058	271	184	6	7	50
		44,7	679,0	22,1	25,8	184,5
Oslo	9114	404	282	4	12	88
		44,3	698,0	9,9	29,7	217,8
Hedmark	1785	88	63	3	1	9
		49,3	715,9	34,1	11,4	102,3
Oppland	1860	142	66	5	4	15
		76,3	464,8	35,2	28,2	105,6
Buskerud	2751	136	104	1	1	16
		49,4	764,7	7,4	7,4	117,6
Vestfold	2458	121	74	6	16	12
		49,2	611,6	49,6	132,2	99,2
Telemark	1686	80	64	2	5	4
		47,4	800,0	25,0	62,5	50,0
Aust-Agder	1149	36	23	2	1	8
		31,3	638,9	55,6	27,8	222,2
Vest-Agder	1969	84	55	3	2	16
		42,7	654,8	35,7	23,8	190,5
Rogaland	5523	215	152	13	11	43
		38,9	707,0	60,5	51,2	200,0
Hordaland	6023	304	144	29	24	116
		50,5	473,7	95,4	78,9	381,6
Sogn og Fjordane	1270	53	39	1	2	11
		41,7	735,8	18,9	37,7	207,5
Møre og Romsdal	2852	116	82	1	0	26
		40,7	706,9	8,6	0,0	224,1
Sør-Trøndelag	3524	158	103	5	7	37
		44,8	651,9	31,6	44,3	234,2
Nord-Trøndelag	1495	55	43	1	0	12
		36,8	781,8	18,2	0,0	218,2
Nordland	2580	100	69	1	2	19
		38,8	690,0	10,0	20,0	190,0
Troms	1894	70	47	1	3	12
		37,0	671,4	14,3	42,9	171,4
Finmark	875	33	29	0	0	2
		37,7	878,8	0,0	0,0	60,6
Annet	72	6	0	1	0	4
		83,3	0,0	166,7	0,0	666,7
Totalt	57717	2600	1716	90	98	513
		45,0	660,0	34,6	37,7	197,3

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10c: Keisersnitt

Fødte ved keisersnitt etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Keiser-snitt totalt	Før fødsels-start	Etter fødsels-start	Plan-lagt	Haste-section	Uspesi-fisert	Analgesi		
								Epi-dural	Spinal	Nar-kose
Østfold	2779	628	269	359	206	416	6	155	416	95
		23	42,8	57,2	32,8	66,2	1,0	24,7	66,2	15,1
Akershus	6058	999	531	468	379	588	32	253	682	157
		16	53,2	46,8	37,9	58,9	3,2	25,3	68,3	15,7
Oslo	9114	1629	992	637	667	643	319	410	1084	182
		18	60,9	39,1	40,9	39,5	19,6	25,2	66,5	11,2
Hedmark	1785	325	194	131	112	199	14	59	242	49
		18	59,7	40,3	34,5	61,2	4,3	18,2	74,5	15,1
Oppland	1860	327	185	142	115	204	8	65	241	58
		18	56,6	43,4	35,2	62,4	2,4	19,9	73,7	17,7
Buskerud	2751	499	232	267	182	307	10	129	381	69
		18	46,5	53,5	36,5	61,5	2,0	25,9	76,4	13,8
Vestfold	2458	379	163	216	156	206	17	96	220	121
		15	43,0	57,0	41,2	54,4	4,5	25,3	58,0	31,9
Telemark	1686	340	207	133	134	196	10	60	261	63
		20	60,9	39,1	39,4	57,6	2,9	17,6	76,8	18,5
Aust-Agder	1149	182	99	83	61	117	4	43	143	24
		16	54,4	45,6	33,5	64,3	2,2	23,6	78,6	13,2
Vest-Agder	1969	355	195	160	150	201	4	53	279	64
		18	54,9	45,1	42,3	56,6	1,1	14,9	78,6	18,0
Rogaland	5523	782	417	365	273	252	257	249	460	99
		14	53,3	46,7	34,9	32,2	32,9	31,8	58,8	12,7
Hordaland	6023	825	417	408	286	482	57	522	226	123
		14	50,5	49,5	34,7	58,4	6,9	63,3	27,4	14,9
Sogn og Fjordane	1270	187	112	75	73	107	7	50	135	43
		15	59,9	40,1	39,0	57,2	3,7	26,7	72,2	23,0
Møre og Romsdal	2852	496	274	222	195	288	13	82	373	73
		17	55,2	44,8	39,3	58,1	2,6	16,5	75,2	14,7
Sør-Trøndelag	3524	527	313	214	198	306	23	107	418	79
		15	59,4	40,6	37,6	58,1	4,4	20,3	79,3	15,0
Nord-Trøndelag	1495	270	169	101	104	154	12	58	229	24
		18	62,6	37,4	38,5	57,0	4,4	21,5	84,8	8,9
Nordland	2580	416	218	198	163	248	5	68	320	66
		16	52,4	47,6	39,2	59,6	1,2	16,3	76,9	15,9
Troms	1894	254	116	138	71	158	25	72	178	45
		13	45,7	54,3	28,0	62,2	9,8	28,3	70,1	17,7
Finnmark	875	149	80	69	43	105	1	33	93	30
		17	53,7	46,3	28,9	70,5	0,7	22,1	62,4	20,1
Annet	72	9	6	3	3	6	0	3	8	1
		13	66,7	33,3	33,3	66,7	0,0	33,3	88,9	11,1
Totalt	57717	9578	5189	4389	3571	5183	824	2567	6389	1465
		17	54,2	45,8	37,3	54,1	8,6	26,8	66,7	15,3

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10d: Anestesi/analgesi

Bruk av analgesi/anestesi under fødsel etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med anestesi/analgesi	Lystgass	Opiater	Epidural		Spinal	Pudendal	Infiltrasjon	Paracervical blokk	Narkose	Annet
					Totalt	Uten sectio						
Østfold	2714	2436	1368	75	631	484	408	42	759	2	128	1089
		897,6	504,1	27,6	232,5	178,3	150,3	15,5	279,7	0,7	47,2	401,3
Akershus	5951	5099	1383	457	1622	1383	744	117	2255	17	186	1756
		856,8	232,4	76,8	272,6	232,4	125,0	19,7	378,9	2,9	31,3	295,1
Oslo	8938	7570	3505	310	2664	2269	1119	236	2964	8	244	1823
		846,9	392,1	34,7	298,1	253,9	125,2	26,4	331,6	0,9	27,3	204,0
Hedmark	1760	1480	699	159	393	336	248	22	500	0	70	178
		840,9	397,2	90,3	223,3	190,9	140,9	12,5	284,1	0,0	39,8	101,1
Oppland	1819	1423	405	124	468	404	256	16	542	0	80	171
		782,3	222,6	68,2	257,3	222,1	140,7	8,8	298,0	0,0	44,0	94,0
Buskerud	2708	2257	548	214	619	493	416	47	956	1	109	747
		833,5	202,4	79,0	228,6	182,1	153,6	17,4	353,0	0,4	40,3	275,8
Vestfold	2421	1895	37	477	648	559	223	13	613	4	143	693
		782,7	15,3	197,0	267,7	230,9	92,1	5,4	253,2	1,7	59,1	286,2
Telemark	1645	1379	195	141	487	428	260	7	432	0	74	584
		838,3	118,5	85,7	296,0	260,2	158,1	4,3	262,6	0,0	45,0	355,0
Aust-Agder	1123	958	306	71	275	232	138	12	449	2	36	317
		853,1	272,5	63,2	244,9	206,6	122,9	10,7	399,8	1,8	32,1	282,3
Vest-Agder	1936	1809	1167	647	284	232	281	40	904	1	94	482
		934,4	602,8	334,2	146,7	119,8	145,1	20,7	466,9	0,5	48,6	249,0
Rogaland	5425	4752	2514	170	1611	1372	516	35	1674	2	164	1956
		875,9	463,4	31,3	297,0	252,9	95,1	6,5	308,6	0,4	30,2	360,6
Hordaland	5889	4743	441	122	2217	1731	280	326	1835	5	133	1170
		805,4	74,9	20,7	376,5	293,9	47,5	55,4	311,6	0,8	22,6	198,7
Sogn og Fjordane	1235	1039	575	158	311	271	132	32	374	2	40	115
		841,3	465,6	127,9	251,8	219,4	106,9	25,9	302,8	1,6	32,4	93,1
Møre og Romsdal	2804	2408	1338	70	510	431	384	26	986	1	102	606
		858,8	477,2	25,0	181,9	153,7	136,9	9,3	351,6	0,4	36,4	216,1
Sør-Trøndelag	3468	2986	2012	51	899	798	500	68	1145	2	108	479
		861,0	580,2	14,7	259,2	230,1	144,2	19,6	330,2	0,6	31,1	138,1
Nord-Trøndelag	1467	1235	678	83	439	384	238	24	237	0	36	264
		841,9	462,2	56,6	299,3	261,8	162,2	16,4	161,6	0,0	24,5	180,0
Nordland	2539	2174	1297	133	428	362	333	1	735	0	97	927
		856,2	510,8	52,4	168,6	142,6	131,2	0,4	289,5	0,0	38,2	365,1
Troms	1865	1619	920	53	424	357	193	18	382	0	60	906
		868,1	493,3	28,4	227,3	191,4	103,5	9,7	204,8	0,0	32,2	485,8
Finnmark	856	742	490	96	155	124	92	2	200	0	34	276
		866,8	572,4	112,1	181,1	144,9	107,5	2,3	233,6	0,0	39,7	322,4
Annet	69	61	35	4	23	20	7	1	18	0	2	19
		884,1	507,2	58,0	333,3	289,9	101,4	14,5	260,9	0,0	29,0	275,4
Totalt	56632	48065	19913	3615	15108	12670	6768	1085	17960	47	1940	14558
		848,7	351,6	63,8	266,8	223,7	119,5	19,2	317,1	0,8	34,3	257,1

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F11: Fødested

Fødte etter fødestedsstørrelse/-type og mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	I institusjon: Antall fødte per år						Utenfor institusjon					
		Totalt	1-49	50-499	500-1499	1500-2999	3000+	Totalt	Hjemme, planlagt	Hjemme, ikke planlagt	Under transport	Annet sted	Ukjent
Østfold	2779	2751	0	0	7	2670	74	28	13	4	11	0	0
		989,9	0,0	0,0	2,5	960,8	26,6	10,1	4,7	1,4	4,0	0,0	0,0
Akershus	6058	6011	0	5	218	2654	3134	47	16	16	13	2	0
		992,2	0,0	0,8	36,0	438,1	517,3	7,8	2,6	2,6	2,1	0,3	0,0
Oslo	9114	9084	0	20	30	2005	7029	30	12	9	7	2	0
		996,7	0,0	2,2	3,3	220,0	771,2	3,3	1,3	1,0	0,8	0,2	0,0
Hedmark	1785	1773	0	69	1628	30	46	12	2	6	4	0	0
		993,3	0,0	38,7	912,0	16,8	25,8	6,7	1,1	3,4	2,2	0,0	0,0
Oppland	1860	1839	41	1	1748	12	37	21	1	3	16	1	0
		988,7	22,0	0,5	939,8	6,5	19,9	11,3	0,5	1,6	8,6	0,5	0,0
Buskerud	2751	2734	17	373	599	1728	17	17	5	6	5	1	0
		993,8	6,2	135,6	217,7	628,1	6,2	6,2	1,8	2,2	1,8	0,4	0,0
Vestfold	2458	2437	0	11	3	2414	9	21	12	3	5	1	0
		991,5	0,0	4,5	1,2	982,1	3,7	8,5	4,9	1,2	2,0	0,4	0,0
Telemark	1686	1667	26	85	25	1525	6	19	5	5	8	1	0
		988,7	15,4	50,4	14,8	904,5	3,6	11,3	3,0	3,0	4,7	0,6	0,0
Aust-Agder	1149	1142	0	2	976	160	4	7	1	4	2	0	0
		993,9	0,0	1,7	849,4	139,3	3,5	6,1	0,9	3,5	1,7	0,0	0,0
Vest-Agder	1969	1953	0	243	8	1687	15	16	2	5	7	2	0
		991,9	0,0	123,4	4,1	856,8	7,6	8,1	1,0	2,5	3,6	1,0	0,0
Rogaland	5523	5490	0	125	1190	10	4165	33	6	16	7	4	0
		994,0	0,0	22,6	215,5	1,8	754,1	6,0	1,1	2,9	1,3	0,7	0,0
Hordaland	6023	5977	0	851	182	16	4928	46	5	16	21	4	0
		992,4	0,0	141,3	30,2	2,7	818,2	7,6	0,8	2,7	3,5	0,7	0,0
Sogn og Fjordane	1270	1257	0	416	773	3	65	13	2	4	7	0	0
		989,8	0,0	327,6	608,7	2,4	51,2	10,2	1,6	3,1	5,5	0,0	0,0
Møre og Romsdal	2852	2833	0	899	1884	6	44	19	1	3	15	0	0
		993,3	0,0	315,2	660,6	2,1	15,4	6,7	0,4	1,1	5,3	0,0	0,0
Sør-Trøndelag	3524	3486	7	434	10	8	3027	38	8	12	16	2	0
		989,2	2,0	123,2	2,8	2,3	859,0	10,8	2,3	3,4	4,5	0,6	0,0
Nord-Trøndelag	1495	1471	0	369	987	1	114	24	2	8	13	1	0
		983,9	0,0	246,8	660,2	0,7	76,3	16,1	1,3	5,4	8,7	0,7	0,0
Nordland	2580	2540	39	1367	1103	7	24	40	10	11	17	2	0
		984,5	15,1	529,8	427,5	2,7	9,3	15,5	3,9	4,3	6,6	0,8	0,0
Troms	1894	1869	36	453	1367	7	6	25	5	11	8	1	0
		986,8	19,0	239,2	721,8	3,7	3,2	13,2	2,6	5,8	4,2	0,5	0,0
Finnmark	875	851	5	783	52	8	3	24	0	2	9	13	0
		972,6	5,7	894,9	59,4	9,1	3,4	27,4	0,0	2,3	10,3	14,9	0,0
Annet	72	72	0	3	13	49	7	0	0	0	0	0	0
		1000,0	0,0	41,7	180,6	680,6	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	57717	57237	171	6509	12803	15000	22754	480	108	144	191	37	0
		991,7	3,0	112,8	221,8	259,9	394,2	8,3	1,9	2,5	3,3	0,6	0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F12a: Neonatale tilstander

Fødte med spesielle neonatale tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Respi- ra- torisk di- stres- sym- drom	Intra- kra- niell blød- ning	Fødselsskade			
				Frac- tura clavi- culae	Annen frak- tur	Facialis- parese	Plexus- skade
Østfold	2779	32 11,5	8 2,9	7 2,5	5 1,8	2 0,7	5 1,8
Akershus	6058	70 11,6	14 2,3	15 2,5	1 0,2	2 0,3	9 1,5
Oslo	9114	63 6,9	22 2,4	18 2,0	10 1,1	9 1,0	28 3,1
Hedmark	1785	20 11,2	6 3,4	8 4,5	0 0,0	0 0,0	4 2,2
Oppland	1860	29 15,6	5 2,7	5 2,7	3 1,6	5 2,7	7 3,8
Buskerud	2751	23 8,4	8 2,9	1 0,4	1 0,4	0 0,0	6 2,2
Vestfold	2458	27 11,0	10 4,1	8 3,3	0 0,0	0 0,0	8 3,3
Telemark	1686	39 23,1	8 4,7	6 3,6	2 1,2	1 0,6	3 1,8
Aust-Agder	1149	14 12,2	3 2,6	3 2,6	2 1,7	1 0,9	1 0,9
Vest-Agder	1969	28 14,2	5 2,5	3 1,5	1 0,5	0 0,0	4 2,0
Rogaland	5523	68 12,3	21 3,8	11 2,0	4 0,7	5 0,9	14 2,5
Hordaland	6023	90 14,9	19 3,2	5 0,8	4 0,7	4 0,7	17 2,8
Sogn og Fjordane	1270	20 15,7	3 2,4	4 3,1	1 0,8	2 1,6	4 3,1
Møre og Romsdal	2852	36 12,6	7 2,5	13 4,6	0 0,0	1 0,4	4 1,4
Sør-Trøndelag	3524	38 10,8	10 2,8	29 8,2	0 0,0	0 0,0	7 2,0
Nord-Trøndelag	1495	9 6,0	5 3,3	13 8,7	0 0,0	1 0,7	4 2,7
Nordland	2580	26 10,1	3 1,2	11 4,3	4 1,6	2 0,8	3 1,2
Troms	1894	17 9,0	2 1,1	6 3,2	1 0,5	1 0,5	2 1,1
Finnmark	875	11 12,6	3 3,4	0 0,0	0 0,0	1 1,1	1 1,1
Annet	72	0 0,0	0 0,0	1 13,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	57717	660 11,4	162 2,8	167 2,9	39 0,7	37 0,6	131 2,3

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F12b: Neonatale tilstander

Fødte med spesielle neonatale tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Behandlet					
		Hofteledds-dysplasi behandlet med pute	Konjunktivitt-behandlet	Systemisk antibiotika	Respirator-behandlet	CPAP-behandlet	Ikterus-behandlet
Østfold	2779	4	36	42	8	50	132
		1,4	13,0	15,1	2,9	18,0	47,5
Akershus	6058	17	48	129	19	37	518
		2,8	7,9	21,3	3,1	6,1	85,5
Oslo	9114	46	50	114	28	49	1277
		5,0	5,5	12,5	3,1	5,4	140,1
Hedmark	1785	16	11	33	10	29	223
		9,0	6,2	18,5	5,6	16,2	124,9
Oppland	1860	10	31	41	4	45	172
		5,4	16,7	22,0	2,2	24,2	92,5
Buskerud	2751	8	44	148	1	7	236
		2,9	16,0	53,8	0,4	2,5	85,8
Vestfold	2458	11	13	70	11	20	143
		4,5	5,3	28,5	4,5	8,1	58,2
Telemark	1686	12	16	36	4	28	109
		7,1	9,5	21,4	2,4	16,6	64,7
Aust-Agder	1149	6	13	37	6	7	187
		5,2	11,3	32,2	5,2	6,1	162,8
Vest-Agder	1969	7	11	45	4	28	87
		3,6	5,6	22,9	2,0	14,2	44,2
Rogaland	5523	32	19	230	39	86	429
		5,8	3,4	41,6	7,1	15,6	77,7
Hordaland	6023	60	24	120	43	83	449
		10,0	4,0	19,9	7,1	13,8	74,5
Sogn og Fjordane	1270	11	13	18	7	17	92
		8,7	10,2	14,2	5,5	13,4	72,4
Møre og Romsdal	2852	20	16	67	23	80	316
		7,0	5,6	23,5	8,1	28,1	110,8
Sør-Trøndelag	3524	39	33	93	27	57	259
		11,1	9,4	26,4	7,7	16,2	73,5
Nord-Trøndelag	1495	12	2	16	9	17	58
		8,0	1,3	10,7	6,0	11,4	38,8
Nordland	2580	27	29	81	18	35	165
		10,5	11,2	31,4	7,0	13,6	64,0
Troms	1894	8	9	55	20	53	135
		4,2	4,8	29,0	10,6	28,0	71,3
Finnmark	875	1	10	21	10	19	63
		1,1	11,4	24,0	11,4	21,7	72,0
Annet	72	0	1	2	0	0	4
		0,0	13,9	27,8	0,0	0,0	55,6
Totalt	57717	347	429	1398	291	747	5054
		6,0	7,4	24,2	5,0	12,9	87,6

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F13: Placenta, navlesnor og fostervann

Fødte med spesielle forhold ved placenta, navlesnor og fostervann etter mors bostedsfylke. Antall og i prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Placenta		Navlesnor		Fostervann		
		Utskrapping	Manuell uthenting	Omslyng	Knute	Polyhydramnion	Oligohydramnion	Misfarget/ infisert
Østfold	2779	17 0,6	72 2,6	685 24,6	50 1,8	18 0,6	29 1,0	477 17,2
Akershus	6058	47 0,8	195 3,2	1508 24,9	116 1,9	46 0,8	141 2,3	1006 16,6
Oslo	9114	63 0,7	122 1,3	1083 11,9	73 0,8	28 0,3	203 2,2	1312 14,4
Hedmark	1785	9 0,5	29 1,6	381 21,3	38 2,1	30 1,7	64 3,6	330 18,5
Oppland	1860	14 0,8	37 2,0	346 18,6	31 1,7	27 1,5	95 5,1	344 18,5
Buskerud	2751	19 0,7	146 5,3	645 23,4	49 1,8	12 0,4	28 1,0	469 17,0
Vestfold	2458	17 0,7	55 2,2	562 22,9	26 1,1	14 0,6	29 1,2	376 15,3
Telemark	1686	12 0,7	96 5,7	347 20,6	25 1,5	10 0,6	45 2,7	270 16,0
Aust-Agder	1149	4 0,3	56 4,9	321 27,9	23 2,0	14 1,2	22 1,9	177 15,4
Vest-Agder	1969	13 0,7	163 8,3	445 22,6	41 2,1	1 0,1	21 1,1	326 16,6
Rogaland	5523	46 0,8	70 1,3	985 17,8	80 1,4	17 0,3	62 1,1	871 15,8
Hordaland	6023	30 0,5	57 0,9	1506 25,0	90 1,5	79 1,3	197 3,3	1174 19,5
Sogn og Fjordane	1270	4 0,3	11 0,9	268 21,1	27 2,1	17 1,3	53 4,2	194 15,3
Møre og Romsdal	2852	22 0,8	62 2,2	712 25,0	36 1,3	28 1,0	124 4,3	496 17,4
Sør-Trøndelag	3524	19 0,5	81 2,3	718 20,4	48 1,4	44 1,2	107 3,0	601 17,1
Nord-Trøndelag	1495	16 1,1	33 2,2	334 22,3	19 1,3	13 0,9	31 2,1	262 17,5
Nordland	2580	23 0,9	85 3,3	679 26,3	59 2,3	32 1,2	68 2,6	444 17,2
Troms	1894	17 0,9	59 3,1	504 26,6	46 2,4	21 1,1	60 3,2	371 19,6
Finnmark	875	14 1,6	28 3,2	260 29,7	11 1,3	3 0,3	18 2,1	143 16,3
Annet	72	0 0,0	2 2,8	19 26,4	2 2,8	0 0,0	0 0,0	19 26,4
Totalt	57717	406 0,7	1459 2,5	12308 21,3	890 1,5	454 0,8	1397 2,4	9662 16,7

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F14a: Dødfødte med spesielle patologiske tilstander

Dødfødte med spesielle patologiske tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel i prosent dødfødte i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Dødfødt	Med sykdom hos mor ¹	Diabetes hos mor		Pre-eklampsie, eklampsie	Blødning i svangerskapet	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang	Sete- og tverrleie	Navlesnor-komplikasjon	Medfødt misdannelse	Alvorlig medfødt misdannelse
				Type 1	Type 2									
Østfold	2779	27	3	0	0	0	7	0	4	0	8	3	2	1
			11,1	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	14,8	0,0	29,6	11,1	7,4	3,7
Akershus	6058	42	3	0	2	1	8	0	1	5	5	5	3	2
			7,1	0,0	4,8	2,4	19,0	0,0	2,4	11,9	11,9	11,9	7,1	4,8
Oslo	9114	32	1	0	0	0	1	0	0	7	6	4	2	2
			3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	21,9	18,8	12,5	6,3	6,3
Hedmark	1785	19	3	0	0	1	4	1	2	2	7	5	0	0
			15,8	0,0	0,0	5,3	21,1	5,3	10,5	10,5	36,8	26,3	0,0	0,0
Oppland	1860	19	0	0	0	0	4	1	0	2	5	1	1	1
			0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	5,3	0,0	10,5	26,3	5,3	5,3	5,3
Buskerud	2751	22	2	0	0	0	4	0	0	1	3	4	0	0
			9,1	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	4,5	13,6	18,2	0,0	0,0
Vestfold	2458	27	1	0	0	0	4	0	0	3	3	4	2	2
			3,7	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	11,1	11,1	14,8	7,4	7,4
Telemark	1686	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
			16,7	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
Aust-Agder	1149	7	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1
			42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	28,6	14,3	14,3
Vest-Agder	1969	14	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	3	3
			0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	7,1	7,1	21,4	7,1	21,4	21,4
Rogaland	5523	47	3	0	0	0	7	0	0	10	8	6	3	2
			6,4	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	21,3	17,0	12,8	6,4	4,3
Hordaland	6023	65	10	0	0	3	19	0	0	8	5	8	6	5
			15,4	0,0	0,0	4,6	29,2	0,0	0,0	12,3	7,7	12,3	9,2	7,7
Sogn og Fjordane	1270	9	2	0	0	1	1	0	0	0	3	5	3	1
			22,2	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	33,3	55,6	33,3	11,1
Møre og Romsdal	2852	26	3	0	0	0	5	0	0	2	10	2	2	2
			11,5	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	7,7	38,5	7,7	7,7	7,7
Sør-Trøndelag	3524	34	3	0	0	3	9	0	1	2	5	6	6	5
			8,8	0,0	0,0	8,8	26,5	0,0	2,9	5,9	14,7	17,6	17,6	14,7
Nord-Trøndelag	1495	21	5	1	0	0	1	0	2	0	3	4	1	1
			23,8	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	9,5	0,0	14,3	19,0	4,8	4,8
Nordland	2580	22	2	0	0	2	7	1	0	3	2	4	3	3
			9,1	0,0	0,0	9,1	31,8	4,5	0,0	13,6	9,1	18,2	13,6	13,6
Troms	1894	9	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1
			11,1	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	11,1	11,1
Finnmark	875	9	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
			11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1	0,0
Annet	72	9	0	0	0	2	3	0	0	0	4	2	1	1
			0,0	0,0	0,0	22,2	33,3	0,0	0,0	0,0	44,4	22,2	11,1	11,1
Totalt	57717	466	47	1	2	13	89	3	12	46	85	68	42	34
			10,1	0,2	0,4	2,8	19,1	0,6	2,6	9,9	18,2	14,6	9,0	7,3

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:

1: Sykdom hos mor før svangerskapet som spesifisert i tabell F7a, samt diabetes type 1 og 2.

F14b: Dødfødte med spesielle perinatale risikofaktorer

Dødfødte med spesielle perinatale risikofaktorer etter mors bostedsfylke. Antall og andel i prosent dødfødte i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Dødfødt	Svangerskapslengde ¹			Fødselsvekt		Apgar score < 6	
			<37 uker	28+ uker	42+ uker	<1500 gram	<2500 gram	Etter 1minutt	Etter 5minutter
Østfold	2779	27	23 85,2	5 18,5	0 0,0	17 63,0	20 74,1	19 70,4	17 63,0
Akershus	6058	42	36 85,7	10 23,8	0 0,0	24 57,1	26 61,9	18 42,9	17 40,5
Oslo	9114	32	26 81,3	14 43,8	1 3,1	21 65,6	27 84,4	30 93,8	30 93,8
Hedmark	1785	19	14 73,7	5 26,3	0 0,0	9 47,4	11 57,9	15 78,9	13 68,4
Oppland	1860	19	14 73,7	3 15,8	0 0,0	10 52,6	10 52,6	10 52,6	9 47,4
Buskerud	2751	22	18 81,8	7 31,8	0 0,0	15 68,2	15 68,2	3 13,6	3 13,6
Vestfold	2458	27	23 85,2	7 25,9	0 0,0	21 77,8	24 88,9	15 55,6	15 55,6
Telemark	1686	6	5 83,3	0 0,0	0 0,0	5 83,3	5 83,3	2 33,3	2 33,3
Aust-Agder	1149	7	4 57,1	5 71,4	0 0,0	2 28,6	4 57,1	4 57,1	4 57,1
Vest-Agder	1969	14	9 64,3	4 28,6	0 0,0	8 57,1	9 64,3	7 50,0	5 35,7
Rogaland	5523	47	40 85,1	14 29,8	0 0,0	34 72,3	38 80,9	47 100,0	47 100,0
Hordaland	6023	65	50 76,9	19 29,2	0 0,0	45 69,2	51 78,5	52 80,0	53 81,5
Sogn og Fjordane	1270	9	8 88,9	4 44,4	0 0,0	5 55,6	6 66,7	5 55,6	5 55,6
Møre og Romsdal	2852	26	21 80,8	8 30,8	0 0,0	19 73,1	21 80,8	15 57,7	15 57,7
Sør-Trøndelag	3524	34	22 64,7	14 41,2	1 2,9	17 50,0	20 58,8	25 73,5	25 73,5
Nord-Trøndelag	1495	21	16 76,2	5 23,8	0 0,0	14 66,7	15 71,4	10 47,6	8 38,1
Nordland	2580	22	17 77,3	8 36,4	0 0,0	12 54,5	13 59,1	13 59,1	14 63,6
Troms	1894	9	5 55,6	1 11,1	0 0,0	2 22,2	2 22,2	2 22,2	1 11,1
Finnmark	875	9	8 88,9	4 44,4	0 0,0	5 55,6	7 77,8	4 44,4	4 44,4
Annet	72	9	5 55,6	5 55,6	0 0,0	4 44,4	5 55,6	9 100,0	9 100,0
Totalt	57717	466	364 78,1	142 30,5	2 0,4	289 62,0	329 70,6	305 65,5	296 63,5

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet

Fotnoter:

1: Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon..

F15a: Tidlig neonatal døde med spesielle patologiske tilstander

Tidlig neonatal døde med spesielle patologiske tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel i prosent tidlig neonatal døde i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Tidlig neonatal død	Med sykdom hos mor ¹	Diabetes hos mor		Pre-eklamsi, eklampsi	Blødning i svangerskapet	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang	Sete- og tverrleie	Navlesnor-komplikasjon	Medfødt misdannelse	Alvorlig medfødt misdannelse
				Type 1	Type 2									
Østfold	2779	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7	33,3	33,3
Akershus	6058	10	1	1	0	1	2	0	2	1	4	1	2	2
			10,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	10,0	40,0	10,0	20,0	20,0
Oslo	9114	15	1	0	0	0	1	0	1	2	6	3	4	3
			6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	13,3	40,0	20,0	26,7	20,0
Hedmark	1785	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Oppland	1860	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Buskerud	2751	4	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3
			50,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	75,0	75,0
Vestfold	2458	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	2
			0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	33,3	0,0	33,3	66,7	66,7
Telemark	1686	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	66,7	66,7
Aust-Agder	1149	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Vest-Agder	1969	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Rogaland	5523	9	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	2	2
			0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2	44,4	22,2	22,2
Hordaland	6023	17	1	0	0	1	4	0	6	4	6	4	2	2
			5,9	0,0	0,0	5,9	23,5	0,0	35,3	23,5	35,3	23,5	11,8	11,8
Sogn og Fjordane	1270	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0
Møre og Romsdal	2852	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Sør-Trøndelag	3524	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	20,0
Nord-Trøndelag	1495	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Nordland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Troms	1894	5	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Finnmark	875	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	57717	92	7	1	0	3	12	0	10	12	25	21	24	21
			7,6	1,1	0,0	3,3	13,0	0,0	10,9	13,0	27,2	22,8	26,1	22,8

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:

1: Sykdom hos mor før svangerskapet som spesifisert i tabell F7a, samt diabetes type 1 og 2.

F15b: Tidlig neonatal døde med spesielle perinatale risikofaktorer

Tidlig neonatal døde med spesielle perinatale risikofaktorer etter mors bostedsfylke. Antall og andel i prosent tidlig neonatal døde i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødte	Tidlig neonatal død	Svangerskapslengde ¹			Fødselsvekt		Apgar score < 6	
			<37 uker	28+ uker	42+ uker	<1500 gram	<2500 gram	Etter 1minutt	Etter 5minutter
Østfold	2779	6	5 83,3	3 50,0	0 0,0	4 66,7	5 83,3	6 100,0	5 83,3
Akershus	6058	10	9 90,0	4 40,0	0 0,0	7 70,0	7 70,0	9 90,0	8 80,0
Oslo	9114	15	7 46,7	8 53,3	1 6,7	6 40,0	7 46,7	10 66,7	8 53,3
Hedmark	1785	1	0 0,0	1 100,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 100,0	1 100,0
Oppland	1860	1	1 100,0	1 100,0	0 0,0	1 100,0	1 100,0	0 0,0	0 0,0
Buskerud	2751	4	2 50,0	2 50,0	0 0,0	2 50,0	2 50,0	2 50,0	1 25,0
Vestfold	2458	3	2 66,7	3 100,0	0 0,0	0 0,0	2 66,7	1 33,3	1 33,3
Telemark	1686	3	1 33,3	3 100,0	0 0,0	0 0,0	1 33,3	1 33,3	1 33,3
Aust-Agder	1149	3	2 66,7	1 33,3	0 0,0	2 66,7	2 66,7	3 100,0	2 66,7
Vest-Agder	1969	1	1 100,0	0 0,0	0 0,0	1 100,0	1 100,0	0 0,0	0 0,0
Rogaland	5523	9	4 44,4	7 77,8	2 22,2	2 22,2	4 44,4	8 88,9	7 77,8
Hordaland	6023	17	13 76,5	8 47,1	1 5,9	11 64,7	14 82,4	16 94,1	11 64,7
Sogn og Fjordane	1270	2	1 50,0	2 100,0	0 0,0	0 0,0	1 50,0	2 100,0	1 50,0
Møre og Romsdal	2852	4	3 75,0	1 25,0	0 0,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	3 75,0
Sør-Trøndelag	3524	5	3 60,0	4 80,0	0 0,0	3 60,0	3 60,0	4 80,0	3 60,0
Nord-Trøndelag	1495	2	2 100,0	1 50,0	0 0,0	1 50,0	2 100,0	1 50,0	1 50,0
Nordland	0	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Troms	1894	5	3 60,0	3 60,0	0 0,0	2 40,0	2 40,0	4 80,0	4 80,0
Finnmark	875	1	1 100,0	0 0,0	0 0,0	1 100,0	1 100,0	0 0,0	0 0,0
Annet	0	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	57717	92	60 65,2	52 56,5	4 4,3	47 51,1	59 64,1	72 78,3	57 62,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:

1: Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.

F16a: Mors røykevaner i svangerskapet

Mors røykevaner i svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med røykeopplysninger	Ved svangerskapets begynnelse				Ved svangerskapets slutt			
			Røykere ¹	Daglig-røykere ¹	Sigaretter per dag: Gjennomsnitt	Sigaretter per dag: Standardavvik	Røykere ¹	Daglig-røykere ¹	Sigaretter per dag: Gjennomsnitt	Sigaretter per dag: Standardavvik
Østfold	2714	2003	345	325	9,1	5,4	234	215	7,6	4,7
		73,8	17,2	16,2			11,7	10,7		
Akershus	5951	4730	619	569	9,7	6,6	361	332	7,2	4,6
		79,5	13,1	12,0			7,6	7,0		
Oslo	8938	5051	424	336	9,1	6,4	205	170	6,7	4,7
		56,5	8,4	6,7			4,1	3,4		
Hedmark	1760	1705	420	361	10,8	6,3	231	203	8,1	4,3
		96,9	24,6	21,2			13,5	11,9		
Oppland	1819	1639	378	319	9,1	5,4	209	178	7,3	6,4
		90,1	23,1	19,5			12,8	10,9		
Buskerud	2708	1750	260	239	9,6	6,1	141	128	7,9	5,2
		64,6	14,9	13,7			8,1	7,3		
Vestfold	2421	2099	295	274	8,6	5,8	181	172	8,2	4,7
		86,7	14,1	13,1			8,6	8,2		
Telemark	1645	1557	283	253	8,6	5,6	178	160	7,2	4,3
		94,7	18,2	16,2			11,4	10,3		
Aust-Agder	1123	1107	208	178	8,7	6,1	112	103	8,1	4,9
		98,6	18,8	16,1			10,1	9,3		
Vest-Agder	1936	1915	311	273	8,5	5,3	230	209	8,3	5,3
		98,9	16,2	14,3			12,0	10,9		
Rogaland	5425	4113	670	605	9,0	5,7	462	422	7,8	4,9
		75,8	16,3	14,7			11,2	10,3		
Hordaland	5889	5472	858	750	9,2	6,1	521	455	8,3	6,7
		92,9	15,7	13,7			9,5	8,3		
Sogn og Fjordane	1235	1178	206	179	9,8	7,7	110	93	8,9	8,2
		95,4	17,5	15,2			9,3	7,9		
Møre og Romsdal	2804	2334	514	401	8,3	4,7	215	191	7,0	4,1
		83,2	22,0	17,2			9,2	8,2		
Sør-Trøndelag	3468	3307	555	488	8,1	5,2	223	209	6,9	3,9
		95,4	16,8	14,8			6,7	6,3		
Nord-Trøndelag	1467	1340	303	246	8,3	5,1	169	153	5,7	3,5
		91,3	22,6	18,4			12,6	11,4		
Nordland	2539	2365	526	479	7,6	4,6	324	299	6,5	3,9
		93,1	22,2	20,3			13,7	12,6		
Troms	1865	1431	309	278	8,4	5,1	197	180	6,6	4,1
		76,7	21,6	19,4			13,8	12,6		
Finmark	856	747	164	150	7,7	5,2	92	84	7,2	4,1
		87,3	22,0	20,1			12,3	11,2		
Annet	69	61	11	9	10,7	5,4	7	5	7,6	3,3
		88,4	18,0	14,8					11,5	8,2
Totalt	56632	45904	7659	6712	8,9	5,8	4402	3961	7,5	5,0
		81,1	16,7	14,6			9,6	8,6		

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning.

F16b: Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse etter alder

Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Antall med røykeopplysning	Røykere ¹	Mors alder ²					
				<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2714	2003	345	20	89	92	101	37	6
		73,8	17,2	42,6	29,0	14,0	15,3	12,9	13,6
Akershus	5951	4730	619	24	129	184	177	94	11
		79,5	13,1	45,3	30,2	14,2	9,2	10,6	7,6
Oslo	8938	5051	424	5	59	151	116	76	17
		56,5	8,4	14,3	12,8	10,0	5,7	9,2	9,2
Hedmark	1760	1705	420	27	101	128	106	47	11
		96,9	24,6	69,2	40,1	23,0	18,2	20,1	25,6
Oppland	1819	1639	378	18	78	117	104	51	10
		90,1	23,1	54,5	32,9	23,3	18,5	19,5	23,8
Buskerud	2708	1750	260	9	69	79	74	23	6
		64,6	14,9	30,0	28,6	14,7	11,5	9,1	12,8
Vestfold	2421	2099	295	20	71	78	80	38	8
		86,7	14,1	46,5	23,1	10,9	11,2	14,2	15,4
Telemark	1645	1557	283	11	76	87	79	28	2
		94,7	18,2	31,4	28,4	16,8	15,9	13,3	6,7
Aust-Agder	1123	1107	208	8	69	65	48	11	7
		98,6	18,8	29,6	33,8	16,4	15,3	7,5	36,8
Vest-Agder	1936	1915	311	22	79	95	72	39	4
		98,9	16,2	40,7	22,1	15,1	11,8	17,0	12,1
Rogaland	5425	4113	670	42	168	207	166	76	11
		75,8	16,3	45,2	26,9	14,0	12,8	14,1	12,8
Hordaland	5889	5472	858	57	220	245	218	92	26
		92,9	15,7	46,3	26,3	13,3	12,3	12,0	19,7
Sogn og Fjordane	1235	1178	206	16	48	53	56	28	5
		95,4	17,5	61,5	27,4	14,4	14,3	14,5	20,0
Møre og Romsdal	2804	2334	514	34	125	137	136	70	12
		83,2	22,0	50,7	32,7	19,0	18,1	19,4	24,0
Sør-Trøndelag	3468	3307	555	23	118	171	148	77	18
		95,4	16,8	42,6	26,1	15,4	12,9	16,4	24,3
Nord-Trøndelag	1467	1340	303	20	95	86	74	25	3
		91,3	22,6	42,6	32,6	23,1	17,5	14,4	9,7
Nordland	2539	2365	526	43	139	129	119	90	6
		93,1	22,2	44,3	28,3	18,1	17,6	26,3	13,3
Troms	1865	1431	309	28	71	88	78	35	9
		76,7	21,6	65,1	32,9	19,9	15,9	17,9	20,9
Finnmark	856	747	164	7	31	37	52	30	7
		87,3	22,0	31,8	27,7	17,5	21,2	24,0	22,6
Annet	69	61	7	0	2	1	1	3	0
		88,4	18,0	0,0	28,6	17,6	8,0	50,0	0,0
Totalt	56632	45904	7659	434	1837	2232	2006	971	179
		81,1	16,7	44,7	27,6	15,3	12,7	14,3	15,5

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning.

2: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning i hver alderskategori.

F16c: Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder

Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Antall med røykeopplysning	Røykere ¹	Mors alder ²					
				<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2714	2003	234	11	56	65	70	28	4
		73,8	11,7	23,4	18,2	9,9	10,6	9,8	9,1
Akershus	5951	4730	361	14	77	108	95	60	7
		79,5	7,6	26,4	18,0	8,4	4,9	6,8	4,8
Oslo	8938	5051	205	5	33	74	44	39	10
		56,5	4,1	14,3	7,2	4,9	2,2	4,7	5,4
Hedmark	1760	1705	231	15	46	77	61	25	7
		96,9	13,5	38,5	18,3	13,8	10,5	10,7	16,3
Oppland	1819	1639	209	8	48	62	59	28	4
		90,1	12,8	24,2	20,3	12,4	10,5	10,7	9,5
Buskerud	2708	1750	141	5	30	44	44	14	4
		64,6	8,1	16,7	12,4	8,2	6,8	5,6	8,5
Vestfold	2421	2099	181	13	50	51	42	22	3
		86,7	8,6	30,2	16,2	7,2	5,9	8,2	5,8
Telemark	1645	1557	178	8	50	51	54	15	0
		94,7	11,4	22,9	18,7	9,9	10,9	7,1	0,0
Aust-Agder	1123	1107	112	4	41	30	26	7	4
		98,6	10,1	14,8	20,1	7,6	8,3	4,8	21,1
Vest-Agder	1936	1915	230	17	58	64	55	32	4
		98,9	12,0	31,5	16,2	10,2	9,0	13,9	12,1
Rogaland	5425	4113	462	31	101	140	119	61	10
		75,8	11,2	33,3	16,2	9,5	9,2	11,3	11,6
Hordaland	5889	5472	521	27	130	143	128	72	21
		92,9	9,5	22,0	15,6	7,8	7,2	9,4	15,9
Sogn og Fjordane	1235	1178	110	10	25	26	31	17	1
		95,4	9,3	38,5	14,3	7,1	7,9	8,8	4,0
Møre og Romsdal	2804	2334	215	14	45	54	58	38	6
		83,2	9,2	20,9	11,8	7,5	7,7	10,5	12,0
Sør-Trøndelag	3468	3307	223	10	45	59	60	38	11
		95,4	6,7	18,5	10,0	5,3	5,2	8,1	14,9
Nord-Trøndelag	1467	1340	169	12	56	40	45	15	1
		91,3	12,6	25,5	19,2	10,7	10,6	8,6	3,2
Nordland	2539	2365	324	27	78	77	74	63	5
		93,1	13,7	27,8	15,9	10,8	10,9	18,4	11,1
Troms	1865	1431	197	21	44	50	51	24	7
		76,7	13,8	48,8	20,4	11,3	10,4	12,3	16,3
Finnmark	856	747	92	3	14	22	30	19	4
		87,3	12,3	13,6	12,5	10,4	12,2	15,2	12,9
Annet	69	61	7	0	2	1	1	3	0
		88,4	11,5	0,0	28,6	5,9	4,0	37,5	0,0
Totalt	56632	45904	4402	255	1029	1238	1147	620	113
		81,1	9,6	26,3	15,5	8,5	7,3	9,2	9,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning.

2: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning i hver alderskategori.

F17a: Kosttilskudd

Mors bruk av kosttilskudd etter bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Før svangerskapet		I svangerskapet	
		Multi-vitamin	Folsyre	Multi-vitamin	Folsyre
Østfold	2714	485 17,9	599 22,1	1101 40,6	1451 53,5
Akershus	5951	1359 22,8	1920 32,3	2692 45,2	3903 65,6
Oslo	8938	1049 11,7	1559 17,4	2483 27,8	3345 37,4
Hedmark	1760	245 13,9	414 23,5	568 32,3	945 53,7
Oppland	1819	288 15,8	450 24,7	582 32,0	924 50,8
Buskerud	2708	521 19,2	705 26,0	1061 39,2	1465 54,1
Vestfold	2421	141 5,8	168 6,9	305 12,6	386 15,9
Telemark	1645	225 13,7	291 17,7	533 32,4	734 44,6
Aust-Agder	1123	47 4,2	175 15,6	150 13,4	477 42,5
Vest-Agder	1936	71 3,7	102 5,3	316 16,3	386 19,9
Rogaland	5425	420 7,7	1051 19,4	1687 31,1	3150 58,1
Hordaland	5889	398 6,8	901 15,3	1558 26,5	2739 46,5
Sogn og Fjordane	1235	89 7,2	222 18,0	366 29,6	614 49,7
Møre og Romsdal	2804	326 11,6	444 15,8	744 26,5	1182 42,2
Sør-Trøndelag	3468	495 14,3	723 20,8	1060 30,6	1831 52,8
Nord-Trøndelag	1467	183 12,5	259 17,7	434 29,6	584 39,8
Nordland	2539	194 7,6	195 7,7	428 16,9	455 17,9
Troms	1865	254 13,6	315 16,9	575 30,8	757 40,6
Finnmark	856	24 2,8	31 3,6	69 8,1	58 6,8
Annet	69	12 17,4	19 27,5	28 40,6	30 43,5
Totalt	56632	6826 12,1	10543 18,6	16740 29,6	25416 44,9

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F17b: Mors bruk av folsyre før svangerskapet etter alder

Mors bruk av folsyre før svangerskapet etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Brukte folsyre	Mors alder ¹					
			<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2714	599 22,1	3 4,3	41 9,7	199 21,7	247 27,4	92 26,4	17 31,5
Akershus	5951	1920 32,3	5 7,2	60 11,0	467 28,9	925 38,2	401 36,1	62 33,3
Oslo	8938	1559 17,4	1 1,4	48 5,9	397 15,1	741 20,5	314 21,0	58 19,2
Hedmark	1760	414 23,5	0 0,0	28 10,7	142 24,7	177 29,5	59 24,6	8 17,8
Oppland	1819	450 24,7	0 0,0	34 12,8	143 25,6	190 30,2	72 25,5	11 23,4
Buskerud	2708	705 26,0	1 2,2	49 13,4	224 26,8	303 30,5	114 29,3	14 18,7
Vestfold	2421	168 6,9	0 0,0	12 3,3	64 8,0	71 8,7	16 5,0	5 7,7
Telemark	1645	291 17,7	1 2,4	19 6,6	101 18,8	111 21,0	49 22,1	10 32,3
Aust-Agder	1123	175 15,6	0 0,0	18 8,7	63 15,7	62 19,4	28 19,0	4 21,1
Vest-Agder	1936	102 5,3	0 0,0	12 3,3	31 4,9	39 6,3	17 7,3	3 8,8
Rogaland	5425	1051 19,4	5 4,0	88 10,6	409 21,1	381 22,2	150 21,4	18 15,3
Hordaland	5889	901 15,3	2 1,6	66 7,4	329 16,5	357 18,7	125 15,0	22 15,5
Sogn og Fjordane	1235	222 18,0	0 0,0	22 12,1	71 18,4	91 21,9	33 16,5	5 19,2
Møre og Romsdal	2804	444 15,8	2 2,5	45 10,1	140 15,9	167 18,4	82 19,2	8 12,9
Sør-Trøndelag	3468	723 20,8	4 6,3	55 11,5	260 22,5	289 24,2	103 20,7	12 14,8
Nord-Trøndelag	1467	259 17,7	3 5,6	39 12,5	84 20,1	87 19,0	39 20,1	7 22,6
Nordland	2539	195 7,7	1 0,9	37 6,8	57 7,6	59 8,1	38 10,5	3 6,3
Troms	1865	315 16,9	0 0,0	30 10,2	111 20,0	120 19,2	43 16,2	11 17,2
Finnmark	856	31 3,6	0 0,0	1 0,8	11 4,4	11 4,0	8 5,7	0 0,0
Annet	69	19 27,5	0 0,0	1 14,3	7 36,8	10 34,5	1 10,0	0 0,0
Totalt	56632	10543 18,6	28 2,4	705 8,8	3310 18,5	4438 22,5	1784 21,2	278 19,0

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel av alle i hver alderskategori.

F17c: Mors bruk av folsyre i svangerskapet etter alder

Mors bruk av folsyre i svangerskapet etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2005

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Brukte folsyre	Mors alder ¹					
			<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2714	1451 53,5	19 27,1	187 44,4	517 56,3	509 56,4	188 54,0	31 57,4
Akershus	5951	3903 65,6	21 30,4	275 50,3	1056 65,3	1710 70,7	729 65,6	112 60,2
Oslo	8938	3345 37,4	9 12,2	210 25,6	946 36,0	1466 40,5	596 39,9	117 38,7
Hedmark	1760	945 53,7	13 33,3	122 46,7	318 55,3	347 57,8	128 53,3	17 37,8
Oppland	1819	924 50,8	7 18,9	125 47,2	294 52,6	342 54,4	136 48,2	20 42,6
Buskerud	2708	1465 54,1	17 37,8	160 43,6	454 54,2	580 58,3	216 55,5	38 50,7
Vestfold	2421	386 15,9	3 5,9	46 12,7	133 16,6	154 18,8	42 13,0	8 12,3
Telemark	1645	734 44,6	11 26,8	116 40,4	252 47,0	240 45,5	101 45,5	14 45,2
Aust-Agder	1123	477 42,5	6 21,4	75 36,1	177 44,1	151 47,2	62 42,2	6 31,6
Vest-Agder	1936	386 19,9	9 16,7	69 19,1	135 21,3	116 18,7	51 21,9	6 17,6
Rogaland	5425	3150 58,1	55 43,7	457 55,1	1170 60,4	997 58,2	417 59,5	54 45,8
Hordaland	5889	2739 46,5	42 32,8	388 43,8	964 48,3	940 49,3	345 41,5	60 42,3
Sogn og Fjordane	1235	614 49,7	7 26,9	92 50,5	198 51,3	222 53,5	86 43,0	9 34,6
Møre og Romsdal	2804	1182 42,2	14 17,7	187 42,0	390 44,2	395 43,5	176 41,1	20 32,3
Sør-Trøndelag	3468	1831 52,8	17 27,0	238 49,6	646 55,9	636 53,4	258 51,9	36 44,4
Nord-Trøndelag	1467	584 39,8	12 22,2	119 38,1	197 47,2	176 38,3	70 36,1	10 32,3
Nordland	2539	455 17,9	14 13,0	90 16,6	139 18,5	142 19,5	64 17,6	6 12,5
Troms	1865	757 40,6	11 18,6	102 34,7	250 45,0	274 43,8	95 35,7	25 39,1
Finnmark	856	58 6,8	1 3,4	6 4,8	18 7,2	21 7,6	10 7,1	2 5,7
Annet	69	30 43,5	1 50,0	3 42,9	8 42,1	14 48,3	3 30,0	0 0,0
Totalt	56632	25416 44,9	289 24,5	3067 38,3	8262 46,3	9432 47,9	3773 44,8	591 40,3

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel av alle i hver alderskategori.

I1a: Sykdom hos mor før svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor før svangerskapet etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødsler	Astma	Residivende urinveisinfeksjon	Kronisk nyresykdom	Kronisk hypertensjon	Reumatoid artritt	Hjertesykdom	Epilepsi	Thyreoida sykdom
I institusjon									
1-49	171	1 5,8	4 23,4	0 0,0	0 0,0	1 5,8	0 0,0	1 5,8	5 29,2
50-499	6464	310 48,0	133 20,6	30 4,6	26 4,0	18 2,8	32 5,0	52 8,0	71 11,0
500-1499	12553	731 58,2	551 43,9	88 7,0	44 3,5	32 2,5	71 5,7	135 10,8	201 16,0
1500-2999	14656	516 35,2	491 33,5	105 7,2	105 7,2	36 2,5	109 7,4	106 7,2	216 14,7
3000+	22308	705 31,6	322 14,4	106 4,8	72 3,2	49 2,2	100 4,5	125 5,6	325 14,6
Sum	56152	2263 40,3	1501 26,7	329 5,9	247 4,4	136 2,4	312 5,6	419 7,5	818 14,6
Utenfor institusjon/ukjent									
Hjemme, planlagt	108	5 46,3	1 9,3	0 0,0	0 0,0	1 9,3	1 9,3	0 0,0	1 9,3
Hjemme, ikke planlagt	144	8 55,6	3 20,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 6,9	0 0,0	3 20,8
Under transport	191	7 36,6	7 36,6	0 0,0	3 15,7	0 0,0	3 15,7	5 26,2	3 15,7
Annet sted	37	2 54,1	2 54,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 27,0	0 0,0
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	480	22 45,8	13 27,1	0 0,0	3 6,3	1 2,1	5 10,4	6 12,5	7 14,6
Totalt	56632	2285 40,3	1514 26,7	329 5,8	250 4,4	137 2,4	317 5,6	425 7,5	825 14,6

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

I1b: Sykdom hos mor i svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor i svangerskapet etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødsler	Rubella	Venerisk sykdom ¹	Blødning			HB <9.0 g/dl	Rh-antistoff	Trombose, behandlet
				<13. uke	13-28. uke	>28. uke			
I institusjon									
1-49	171	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 5,8	2 11,7	2 11,7	0 0,0	0 0,0
50-499	6464	0 0,0	6 0,9	102 15,8	84 13,0	40 6,2	35 5,4	1 0,2	18 2,8
500-1499	12553	1 0,1	17 1,4	430 34,3	229 18,2	109 8,7	65 5,2	9 0,7	22 1,8
1500-2999	14656	1 0,1	15 1,0	218 14,9	156 10,6	85 5,8	115 7,8	11 0,8	71 4,8
3000+	22308	0 0,0	32 1,4	630 28,2	375 16,8	159 7,1	69 3,1	11 0,5	45 2,0
Sum	56152	2 0,0	70 1,2	1380 24,6	845 15,0	395 7,0	286 5,1	32 0,6	156 2,8
Utenfor institusjon/ukjent									
Hjemme, planlagt	108	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Hjemme, ikke planlagt	144	0 0,0	0 0,0	6 41,7	6 41,7	0 0,0	1 6,9	0 0,0	0 0,0
Under transport	191	0 0,0	1 5,2	5 26,2	5 26,2	1 5,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Annet sted	37	0 0,0	0 0,0	1 27,0	1 27,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 27,0
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	480	0 0,0	1 2,1	12 25,0	12 25,0	1 2,1	1 2,1	0 0,0	1 2,1
Totalt	56632	2 0,0	71 1,3	1392 24,6	857 15,1	396 7,0	287 5,1	32 0,6	157 2,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Inkluderer ICD-10-koder A50-A60 og A63-A64.

I1c: Svangerskapsinduserte hypertensive tilstander

Fødsler med opplysning om hypertensive tilstander hos mor i svangerskapet etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødsler	Med oppgitt hypertensiv tilstand ¹	Hypertensjon alene ¹	Pre-eklamsi ²	Eklamsi ³	HELLP syndrom
I institusjon						
1-49	171	1	1	0	0	0
		5,8	5,8	0,0	0,0	0,0
50-499	6464	259	67	187	3	7
		40,1	10,4	28,9	0,5	1,1
500-1499	12553	702	180	504	6	22
		55,9	14,3	40,1	0,5	1,8
1500-2999	14656	681	126	543	6	20
		46,5	8,6	37,0	0,4	1,4
3000+	22308	1543	578	952	17	30
		69,2	25,9	42,7	0,8	1,3
Sum	56152	3186	952	2186	32	79
		56,7	17,0	38,9	0,6	1,4
Utenfor institusjon/ukjent						
Hjemme, planlagt	108	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjemme, ikke planlagt	144	1	0	1	0	0
		6,9	0,0	6,9	0,0	0,0
Under transport	191	2	1	1	0	0
		10,5	5,2	5,2	0,0	0,0
Annet sted	37	2	2	0	0	0
		54,1	54,1	0,0	0,0	0,0
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	480	5	3	2	0	0
		10,4	6,3	4,2	0,0	0,0
Totalt	56632	3191	955	2188	32	79
		56,3	16,9	38,6	0,6	1,4

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Registreres ikke hvis kronisk hypertensjon før svangerskapet.

2: Preeklamsi lett, alvorlig eller før 34.uke.

3: I svangerskapet, under fødselen eller post partum.

I1d: Diabetes hos mor

Fødsler med opplysning om diabetes hos mor etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødsler	Totalt	Før svangerskapet			Svangerskapsdiabetes	Kun anti-diabetika under svangerskapet
			Diabetes type 1	Diabetes type 2	Annen diabetes, uspesifisert		
I institusjon							
1-49	171	2	0	1	0	1	0
		11,7	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0
50-499	6464	44	11	6	1	22	4
		6,8	1,7	0,9	0,2	3,4	0,1
500-1499	12553	249	72	29	3	128	17
		19,8	5,7	2,3	0,2	10,2	0,1
1500-2999	14656	253	76	40	4	126	7
		17,3	5,2	2,7	0,3	8,6	0,0
3000+	22308	393	120	41	15	203	14
		17,6	5,4	1,8	0,7	9,1	0,1
Sum	56152	941	279	117	23	480	42
		16,8	5,0	2,1	0,4	8,5	0,1
Utenfor institusjon/ukjent							
Hjemme, planlagt	108	1	0	0	0	1	0
		9,3	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0
Hjemme, ikke planlagt	144	3	0	0	0	3	0
		20,8	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0
Under transport	191	1	1	0	0	0	0
		5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Annet sted	37	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	480	5	1	0	0	4	0
		10,4	2,1	0,0	0,0	8,3	0,0
Totalt	56632	946	280	117	23	484	42
		16,7	4,9	2,1	0,4	8,5	0,1

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

I2a: Induksjon av fødsel

Vaginale fødsler med opplysning om induksjon etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall vaginale fødsler	Spontan fødsel	Indusert fødsel	Fremgangsmåte ¹			
				Prostaglandin	Oxytocin	Amniotomi	Annet
I institusjon							
1-49	171	170	1	3	0	4	2
		994,2	5,8	17,5	0,0	23,4	11,7
50-499	5496	4912	584	308	153	179	36
		893,7	106,3	56,0	27,8	32,6	6,6
500-1499	10498	8933	1565	1089	428	481	76
		850,9	149,1	103,7	40,8	45,8	7,2
1500-2999	11903	10251	1652	878	229	625	17
		861,2	138,8	73,8	19,2	52,5	1,4
3000+	19018	16298	2720	1846	864	889	97
		857,0	143,0	97,1	45,4	46,7	5,1
Sum	47086	40564	6522	4124	1674	2178	228
		861,5	138,5	87,6	35,6	46,3	4,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Mer enn én kan være registrert.

I2b: Keisersnitt

Fødte ved keisersnitt etter keisersnitttype og fødestedsstørrelse/-type. Antall og prosent i 2005

Fødested	Totalt antall fødte	Keiser-snitt totalt	Før fødsels-start	Etter fødsels-start	Plan-lagt	Haste-sectio	Uspesi-fisert	Analgesi		
								Epi-dural	Spinal	Nar-kose
I institusjon										
1-49	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-499	6509	989	508	481	396	558	35	167	710	173
		15	51,4	48,6	40,0	56,4	3,5	16,9	71,8	17,5
500-1499	12803	2172	1193	979	747	1287	138	477	1635	329
		17	54,9	45,1	34,4	59,3	6,4	22,0	75,3	15,1
1500-2999	15000	2936	1487	1449	1151	1738	47	712	2085	507
		20	50,6	49,4	39,2	59,2	1,6	24,3	71,0	17,3
3000+	22754	3479	1999	1480	1276	1599	604	1211	1957	456
		15	57,5	42,5	36,7	46,0	17,4	34,8	56,3	13,1
Sum	57237	9576	5187	4389	3570	5182	824	2567	6387	1465
		17	54,2	45,8	37,3	54,1	8,6	26,8	66,7	15,3

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I3: Komplikasjoner under fødselen

Fødsler med komplikasjoner under fødsel etter fødestedsstørrelse/-type. Antll og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødsler	Dystoci ¹	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang		Uspesifisert tidspunkt	Sphincter-ruptur (grad 3-4)	Blødning 500+ ml
					12-24 timer	>24 timer			
I institusjon									
1-49	171	2 11,7	0 0,0	0 0,0	4 23,4	1 5,8	0 0,0	3 17,5	18 105,3
50-499	6464	1863 288,2	10 1,5	28 4,3	354 54,8	285 44,1	4 0,6	157 24,3	905 140,0
500-1499	12553	3382 269,4	39 3,1	44 3,5	670 53,4	749 59,7	25 2,0	348 27,7	1702 135,6
1500-2999	14656	5075 346,3	55 3,8	67 4,6	1212 82,7	1061 72,4	12 0,8	390 26,6	2269 154,8
3000+	22308	6554 293,8	61 2,7	106 4,8	1589 71,2	1508 67,6	28 1,3	866 38,8	3734 167,4
Sum	56152	16876 300,5	165 2,9	245 4,4	3829 68,2	3604 64,2	69 1,2	1764 31,4	8628 153,7
Utenfor institusjon/ukjent									
Hjemme, planlagt	108	4 37,0	0 0,0	0 0,0	5 46,3	1 9,3	0 0,0	0 0,0	3 27,8
Hjemme, ikke planlagt	144	1 6,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 13,9	1 6,9	0 0,0	10 69,4
Under transport	191	2 10,5	0 0,0	0 0,0	1 5,2	2 10,5	0 0,0	0 0,0	17 89,0
Annet sted	37	2 54,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 54,1	0 0,0	0 0,0	3 81,1
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	480	9 18,8	0 0,0	0 0,0	6 12,5	7 14,6	1 2,1	0 0,0	33 68,8
Totalt	56632	16885 298,2	165 2,9	245 4,3	3835 67,7	3611 63,8	70 1,2	1764 31,1	8661 152,9

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Langsom fremgang (i alle faser), risvekkelse og mekaniske misforhold.

I4: Inngrep og tiltak under fødselen

Fødte etter inngrepstype og fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødte	Med ett eller flere inngrep	Tang					Vakuume-kstraksjon	Keiser-snitt	Manuell uthenting av pla-centa	Utskrap-ning	Episio-tomi
			Totalt	Utskjærings-tang ved hode-leie	Annen tang ved hode-leie	Ved sete-leie						
I institusjon												
1-49	171	19	0	0	0	0	0	0	3	1	15	
		111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	5,8	87,7	
50-499	6509	2056	24	20	3	1	363	989	228	49	825	
		315,9	3,7	3,1	0,5	0,2	55,8	151,9	35,0	7,5	126,7	
500-1499	12803	4490	188	159	17	12	857	2172	254	85	1651	
		350,7	14,7	12,4	1,3	0,9	66,9	169,6	19,8	6,6	129,0	
1500-2999	15000	5876	152	109	13	30	1156	2936	583	108	2251	
		391,7	10,1	7,3	0,9	2,0	77,1	195,7	38,9	7,2	150,1	
3000+	22754	7997	411	326	30	55	1842	3479	384	155	3108	
		351,5	18,1	14,3	1,3	2,4	81,0	152,9	16,9	6,8	136,6	
Sum	57237	20438	775	614	63	98	4218	9576	1452	398	7850	
		357,1	13,5	10,7	1,1	1,7	73,7	167,3	25,4	7,0	137,1	

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I5: Inngrep ved seteleie

Fødte etter inngrepstype ved seteleie og fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødte	Fødte med seteleie	Keiser-snitt	Vaginal forløsning		
				Uttrekning	Tang på etterkommende hode	Vanlig fremhjelp
I institusjon						
1-49	171	6	0	0	0	6
		35,1	0,0	0,0	0,0	1000,0
50-499	6509	189	144	0	1	31
		29,0	761,9	0,0	5,3	164,0
500-1499	12803	594	392	19	12	92
		46,4	659,9	32,0	20,2	154,9
1500-2999	15000	725	524	24	30	90
		48,3	722,8	33,1	41,4	124,1
3000+	22754	1082	656	47	55	291
		47,6	606,3	43,4	50,8	268,9
Sum	57237	2596	1716	90	98	510
		45,4	661,0	34,7	37,8	196,5

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I6: Anestesi/analgesi

Bruk av analgesi/anestesi under fødsel etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2005

Fødested	Totalt antall fødsler	Med anestesi/analgesi	Lyst-gass	Opiater	Epidural		Spinal	Puden-dal	Infil-tra-sjon	Para-cervi-cal blokk	Nar-kose	Annet
					Totalt	Uten sectio						
I institusjon												
1-49	171	114	68	3	0	0	1	0	27	0	0	44
		666,7	397,7	17,5	0,0	0,0	5,8	0,0	157,9	0,0	0,0	257,3
50-499	6464	5424	3110	553	1130	969	739	67	1723	2	234	1659
		839,1	481,1	85,6	174,8	149,9	114,3	10,4	266,6	0,3	36,2	256,7
500-1499	12553	10813	5404	595	3094	2636	1697	133	3812	2	448	3085
		861,4	430,5	47,4	246,5	210,0	135,2	10,6	303,7	0,2	35,7	245,8
1500-2999	14656	12836	4860	1569	4010	3333	2138	207	4731	9	630	4653
		875,8	331,6	107,1	273,6	227,4	145,9	14,1	322,8	0,6	43,0	317,5
3000+	22308	18734	6455	892	6869	5727	2190	678	7568	34	622	5072
		839,8	289,4	40,0	307,9	256,7	98,2	30,4	339,3	1,5	27,9	227,4
Sum	56152	47921	19897	3612	15103	12665	6765	1085	17861	47	1934	14513
		853,4	354,3	64,3	269,0	225,5	120,5	19,3	318,1	0,8	34,4	258,5
Utenfor institusjon/ukjent												
Hjemme, planlagt	108	22	4	0	2	2	1	0	12	0	2	10
		203,7	37,0	0,0	18,5	18,5	9,3	0,0	111,1	0,0	18,5	92,6
Hjemme, ikke planlagt	144	45	2	0	1	1	1	0	38	0	1	8
		312,5	13,9	0,0	6,9	6,9	6,9	0,0	263,9	0,0	6,9	55,6
Under transport	191	62	3	1	0	0	1	0	41	0	3	25
		324,6	15,7	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	214,7	0,0	15,7	130,9
Annet sted	37	15	7	2	2	2	0	0	8	0	0	2
		405,4	189,2	54,1	54,1	54,1	0,0	0,0	216,2	0,0	0,0	54,1
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	480	144	16	3	5	5	3	0	99	0	6	45
		300,0	33,3	6,3	10,4	10,4	6,3	0,0	206,3	0,0	12,5	93,8
Totalt	56632	48065	19913	3615	15108	12670	6768	1085	17960	47	1940	14558
		848,7	351,6	63,8	266,8	223,7	119,5	19,2	317,1	0,8	34,3	257,1

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

I7a: Fødselsvekt

Fødte etter fødselsvekt og fødestedsstørrelse/-type. Antall og prosent i 2005

Fødested	Totalt antall fødte	Med oppgitt fødsels- vekt	Fødselsvekt (gram)											
			<=499	500- 999	1000- 1499	1500- 1999	2000- 2499	2500- 2999	3000- 3499	3500- 3999	4000- 4499	4500- 4999	5000- 5499	5500+
I institusjon														
1-49	171	170	0	0	0	0	0	7	55	69	29	10	0	0
		99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	32,4	40,6	17,1	5,9	0,0	0,0
50-499	6509	6498	17	3	1	5	96	585	1933	2385	1161	271	38	3
		99,8	0,3	0,0	0,0	0,1	1,5	9,0	29,7	36,7	17,9	4,2	0,6	0,0
500-1499	12803	12770	62	40	58	141	386	1373	3660	4382	2128	471	67	2
		99,7	0,5	0,3	0,5	1,1	3,0	10,8	28,7	34,3	16,7	3,7	0,5	0,0
1500-2999	15000	14965	70	66	84	223	463	1648	4424	5101	2311	501	66	8
		99,8	0,5	0,4	0,6	1,5	3,1	11,0	29,6	34,1	15,4	3,3	0,4	0,1
3000+	22754	22748	98	124	172	311	684	2505	7050	7656	3355	681	103	9
		100,0	0,4	0,5	0,8	1,4	3,0	11,0	31,0	33,7	14,7	3,0	0,5	0,0
Sum	57237	57151	247	233	315	680	1629	6118	17122	19593	8984	1934	274	22
		99,8	0,4	0,4	0,6	1,2	2,9	10,7	30,0	34,3	15,7	3,4	0,5	0,0
Utenfor institusjon/ukjent														
Hjemme, planlagt	108	108	0	0	0	0	1	4	23	53	22	5	0	0
		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,7	21,3	49,1	20,4	4,6	0,0	0,0
Hjemme, ikke planlagt	144	138	4	0	1	0	5	12	43	48	23	2	0	0
		95,8	2,9	0,0	0,7	0,0	3,6	8,7	31,2	34,8	16,7	1,4	0,0	0,0
Under transport	191	191	1	0	0	1	8	21	52	72	32	4	0	0
		100,0	0,5	0,0	0,0	0,5	4,2	11,0	27,2	37,7	16,8	2,1	0,0	0,0
Annet sted	37	36	1	0	1	0	2	3	10	15	3	1	0	0
		97,3	2,8	0,0	2,8	0,0	5,6	8,3	27,8	41,7	8,3	2,8	0,0	0,0
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	480	473	6	0	2	1	16	40	128	188	80	12	0	0
		98,5	1,3	0,0	0,4	0,2	3,4	8,5	27,1	39,7	16,9	2,5	0,0	0,0
Totalt	57717	57624	253	233	317	681	1645	6158	17250	19781	9064	1946	274	22
		99,8	0,4	0,4	0,6	1,2	2,9	10,7	29,9	34,3	15,7	3,4	0,5	0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I7b: Fødselsvekt

Fødte etter fødselsvekt og fødestedsstørrelse/-type. Antall og prosent i 2005

Fødested	Totalt antall fødte	Fødselsvekt (gram)					Gjennomsnitt	Standardavvik
		<1000	<1500	<2500	4000+	4500+		
I institusjon								
1-49	171	0	0	0	39	10	3704	468
		0,0	0,0	0,0	22,9	5,9		
50-499	6509	20	21	122	1473	312	3612	551
		0,3	0,3	1,9	22,7	4,8		
500-1499	12803	102	160	687	2668	540	3519	654
		0,8	1,3	5,4	20,9	4,2		
1500-2999	15000	136	220	906	2886	575	3485	665
		0,9	1,5	6,1	19,3	3,8		
3000+	22754	222	394	1389	4148	793	3469	664
		1,0	1,7	6,1	18,2	3,5		
Sum	57237	480	795	3104	11214	2230	3501	651
		0,8	1,4	5,4	19,6	3,9		
Utenfor institusjon/ukjent								
Hjemme, planlagt	108	0	0	1	27	5	3695	450
		0,0	0,0	0,9	25,0	4,6		
Hjemme, ikke planlagt	144	4	5	10	25	2	3423	782
		2,9	3,6	7,2	18,1	1,4		
Under transport	191	1	1	10	36	4	3503	591
		0,5	0,5	5,2	18,8	2,1		
Annet sted	37	1	2	4	4	1	3319	844
		2,8	5,6	11,1	11,1	2,8		
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Sum	480	6	8	25	92	12	3510	655
		1,3	1,7	5,3	19,5	2,5		
Totalt	57717	486	803	3129	11306	2242	3501	651
		0,8	1,4	5,4	19,6	3,9		

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

M1: Medfødte misdannelser

Fødte og nemndbehandlede aborter med utvalgte medfødte misdannelser. Antall i 2005

	Alle fødte ¹	Levendefødt	Dødfødt	Nemnd-behandlet abort
Totalt antall fødte	57960	57251	466	243
Totalt antall medfødte misdannelser	3311	3060	42	209
Alvorlig medfødt misdannelse	2023	1802	34	187
Nevralrørsdefekt	71	16	7	48
Anencefali	26	0	4	22
Spina bifida	40	16	3	21
Encefalocele	5	0	0	5
Hydrocefalus	38	21	4	13
Mikroti	2	2	0	0
Transposisjon av de store kar	21	20	1	0
Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom	13	7	0	6
Isolert ganespalte	50	49	1	0
Leppespalte, evt. med ganespalte	78	75	1	2
Øsufagusatresi	10	10	0	0
Anorektal atresi	17	16	0	1
Hypospadi	92	92	0	0
Renal agenesi	8	2	2	4
Reduksjonsdeformitet av ekstremitet	26	22	1	3
Diafragmahernie	14	9	2	3
Omfalocele	17	4	0	13
Gastroschise	22	18	0	4
Down syndrom	106	59	3	44

¹ Basert på alle fødte meldt i MFRs ulike melderutiner, inkludert opplysninger fra barneavdelingene og nemndbehandlede aborter.

In vitro befruktning 1984-2006

Antall fødte etter in vitro befruktning, etter fødselsår, insitusjon og metode, 1984-2006.

År	Fødte etter In vitro befruktning														Fødsler etter In vitro befruktning									
	IVF institusjon														Enkeltfødsler			Tvillingfødsler			Trillingfødsler+			
	Totalt ¹	Antall	%	Aleris (Omnia)	Hauge-sund	Hauke-land	Hausken	Medicus	Riks-hospitalet	St.Olav	Telemark	Tromsø	Ullevål	Volvat	Andre ²	IVF	ICSI	Antall	% ³	Antall	% ³	Antall	% ³	
1984	50 607	5	0,01	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1985	51 505	7	0,01	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1986	52 974	10	0,02	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	3	7	0	10	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1987	54 429	32	0,06	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	21	11	0	22	0,04	2	0,34	2	0,34	2	13,33
1988	58 057	174	0,30	0	5	1	0	0	26	45	0	19	28	0	50	124	99	0,17	27	4,21	7	33,33	7	33,33
1989	59 873	305	0,51	0	26	7	0	0	87	77	0	38	29	0	41	264	156	0,27	53	7,48	14	70,00	14	70,00
1990	61 478	368	0,60	0	66	15	0	0	62	94	0	70	21	0	40	328	190	0,32	61	7,99	19	79,17	19	79,17
1991	61 372	391	0,64	0	73	8	0	0	86	105	0	36	43	0	40	351	197	0,33	73	9,66	16	48,48	16	48,48
1992	60 641	391	0,64	0	74	8	0	0	26	105	0	69	30	0	79	312	226	0,38	68	8,45	9	50,00	9	50,00
1993	60 229	476	0,79	0	49	9	0	0	127	174	0	35	25	0	57	419	267	0,46	92	11,15	8	33,33	8	33,33
1994	60 556	584	0,96	0	56	12	0	0	172	127	0	104	41	0	72	512	304	0,52	112	12,86	18	51,43	18	51,43
1995	60 723	699	1,15	0	61	31	0	0	168	183	0	104	100	0	52	645	376	0,64	148	15,88	9	56,25	9	56,25
1996	61 316	635	1,04	0	38	30	0	0	177	216	0	43	64	41	26	586	358	0,60	125	13,90	9	30,00	9	30,00
1997	60 084	732	1,22	0	56	25	0	0	222	160	0	59	65	94	51	565	405	0,70	150	15,77	9	32,14	9	32,14
1998	58 757	862	1,47	0	124	20	0	0	230	198	0	33	83	130	44	620	529	0,93	161	17,41	4	14,81	4	14,81
1999	60 002	1 068	1,78	0	152	36	0	0	245	207	0	99	96	150	83	706	588	1,02	230	21,84	7	31,82	7	31,82
2000	59 896	1 128	1,88	30	170	34	0	0	251	239	0	94	85	122	103	713	659	1,14	222	21,18	8	50,00	8	50,00
2001	57 490	1 136	1,98	67	162	65	0	0	251	259	0	84	90	93	65	725	639	1,15	244	23,67	2	9,52	2	9,52
2002	56 447	1 200	2,13	81	208	126	0	0	243	273	0	63	69	73	64	737	686	1,26	254	23,78	2	12,50	2	12,50
2003	57 572	1 277	2,22	68	158	154	0	19	252	270	55	71	106	67	57	742	772	1,39	244	22,85	6	31,58	6	31,58
2004	58 008	1 348	2,32	58	175	148	0	11	250	292	118	47	96	70	83	744	815	1,46	261	24,32	3	20,00	3	20,00
2005	57 717	1 427	2,47	77	161	164	0	13	263	233	235	73	90	54	64	825	951	1,71	236	22,78	4	20,00	4	20,00
2006	59 466	1 528	2,57	95	246	192	3	21	253	212	211	81	88	68	58	846	1122	1,96	196	19,01	3	27,27	3	27,27

¹ Basert på alle fødte i MFR.

² Meldt til MFR som IVF på regulær fødselsmelding, men ikke som IVF fra IVF institusjon.

³ Prosent av henholdsvis alle enkelt-, tvilling- og trilling+ (trilling, firing osv.) fødsler.

Tabeller 2006

etter mors bostedsfylke:	side
F1a Antall fødte og kjønnsfordeling	66
F1b Antall enkelt- og flerfødsler	67
F2a Dødfødte	68
F2b-1 Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 28 uker)	69
F2b-2 Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 22 uker)	70
F2b-3 Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 1000 gram)	71
F2b-4 Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 425 gram)	72
F2c Neonatal dødelighet	73
F3a Mors alder	74
F3b Mors gjennomsnittsalder etter paritet	75
F3c Fars alder	76
F4a Paritet	77
F4b Mors sivilstatus	78
F5a Fødselsvekt	79
F5b Fødselsvekt	80
F6 Svangerskapsvarighet	81
F7a Sykdom hos mor før svangerskapet	82
F7b Sykdom hos mor i svangerskapet	83
F7c Svangerskapsinduserte hypertensive tilstander	84
F7d Diabetes hos mor	85
F8 Induksjon av fødsel	86
F9a Komplikasjoner under fødselen	87
F9b Leieanomali	88
F10a Inngrep og tiltak under fødselen	89
F10b Inngrep ved seteleie	90
F10c Keisersnitt	91
F10d Anestesi/analgesi	92
F11 Fødested	93
F12a Neonatale tilstander	94
F12b Neonatale tilstander	95
F13 Placenta, navlesnor og fostervann	96
F14a Dødfødte med spesielle patologiske tilstander	97
F14b Dødfødte med spesielle perinatale risikofaktorer	98
F15a Tidlig neonatalt døde med spesielle patologiske tilstander	99
F15b Tidlig neonatalt døde med spesielle perinatale risikofaktorer	100
F16a Mors røykevaner i svangerskapet	101
F16b Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse etter alder	102
F16c Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder	103
F17a Kosttilskudd	104
F17b Mors bruk av folsyre før svangerskapet etter alder	105
F17c Mors bruk av folsyre i svangerskapet etter alder	106
etter institusjonstype:	
I1a Sykdom hos mor før svangerskapet	107
I1b Sykdom hos mor i svangerskapet	108
I1c Diabetes hos mor	109
I1d Diabetes hos mor	110
I2a Induksjon av fødsel	111
I2b Keisersnitt	112
I3 Komplikasjoner under fødselen	113
I4 Inngrep og tiltak under fødselen	114
I5 Inngrep ved seteleie	115
I6 Anestesi/analgesi	116
I7a Fødselsvekt	117
I7b Fødselsvekt	118
medfødte misdannelser:	
M1 Medfødte misdannelser	119

Tables 2006

<i>by mother` s county of residence:</i>	<i>page</i>
F1a Number of births and sex distribution	66
F1b Number of single and multiple births	67
F2a Stillbirths	68
F2b-1 Perinatal mortality (incl. stillbirths from 28 weeks)	69
F2b-2 Perinatal mortality (incl. stillbirths from 22 weeks)	70
F2b-3 Perinatal mortality according to FIGO (births from 1000 g.)	71
F2b-4 Perinatal mortality according to FIGO (births from 425 g.)	72
F2c Neonatal mortality	73
F3a Maternal age	74
F3b Mean maternal age by parity	75
F3c Paternal age.....	76
F4a Parity	77
F4b Maternal marital status	78
F5a Birth weight	79
F5b Birth weight	80
F6 Gestational age	81
F7a Maternal disease before pregnancy	82
F7b Maternal disease during pregnancy	83
F7c Hypertensive conditions induced by pregnancy	84
F7d Maternal diabetes	85
F8 Induction of labour	86
F9a Complications during delivery	87
F9b Presentation anomalies	88
F10a Intervention during delivery	89
F10b Intervention during breech delivery	90
F10c Caesarean section	91
F10d Anaesthetics/analgesia	92
F11 Place of birth	93
F12a Neonatal conditions	94
F12b Neonatal conditions	95
F13 Placenta, umbilical cord and amniotic fluid	96
F14a Stillborn with selected pathological conditions	97
F14b Stillborn with selected perinatal risk factors	98
F15a Early neonatal deaths with selected pathological conditions	99
F15b Early neonatal deaths with selected perinatal risk factors	100
F16a Maternal smoking habits during pregnancy	101
F16b Maternal smoking habits at onset of pregnancy according to age	102
F16c Maternal smoking habits at end of pregnancy according to age	103
F17a Nutritional supplement	104
F17b Maternal use of folic acid before pregnancy according to age	105
F17c Maternal use of folic acid during pregnancy according to age.....	106
 <i>according to maternity institution:</i>	
I1a Maternal disease before pregnancy	107
I1b Maternal disease during pregnancy	108
I1c Maternal diabetes	109
I1d Maternal diabetes	110
I2a Induction of labour	111
I2b Caesarean section	112
I3 Complications during delivery	113
I4 Intervention during delivery	114
I5 Intervention during breech delivery	115
I6 Anaesthetics/analgesia	116
I7a Birth weight	117
I7b Birth weight	118
 <i>birth defects:</i>	
M1 Birth defects	119

F1a: Antall fødte og kjønnsfordeling

Fødte etter kjønn og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Kjønn			
		Gutt	Jente	Usikkert ved død-fødsel	Ukjent
Østfold	3029	1613 53,3	1414 46,7	1 0,0	1 0,0
Akershus	6260	3206 51,2	3046 48,7	5 0,1	3 0,0
Oslo	9680	4890 50,5	4784 49,4	3 0,0	3 0,0
Hedmark	1849	934 50,5	914 49,4	1 0,1	0 0,0
Oppland	1868	987 52,8	880 47,1	0 0,0	1 0,1
Buskerud	2859	1519 53,1	1340 46,9	0 0,0	0 0,0
Vestfold	2466	1289 52,3	1172 47,5	3 0,1	2 0,1
Telemark	1681	874 52,0	806 47,9	1 0,1	0 0,0
Aust-Agder	1248	626 50,2	620 49,7	2 0,2	0 0,0
Vest-Agder	2175	1076 49,5	1097 50,4	2 0,1	0 0,0
Rogaland	5952	3053 51,3	2884 48,5	11 0,2	4 0,1
Hordaland	6036	3039 50,3	2987 49,5	9 0,1	1 0,0
Sogn og Fjordane	1232	630 51,1	597 48,5	3 0,2	2 0,2
Møre og Romsdal	2657	1323 49,8	1326 49,9	7 0,3	1 0,0
Sør-Trøndelag	3660	1907 52,1	1749 47,8	3 0,1	1 0,0
Nord-Trøndelag	1485	747 50,3	734 49,4	3 0,2	1 0,1
Nordland	2436	1239 50,9	1195 49,1	2 0,1	0 0,0
Troms	1933	1024 53,0	909 47,0	0 0,0	0 0,0
Finnmark	876	450 51,4	426 48,6	0 0,0	0 0,0
Annet	84	47 56,0	35 41,7	2 2,4	0 0,0
Totalt	59466	30473 51,2	28915 48,6	58 0,1	20 0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F1b: Antall enkelt- og flerfødsler

Fødsler etter pluralitet og mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Enkeltfødsler	Flerfødsler		
			Totalt	Tvilling	Trilling+
Østfold	2975	2922	53	52	1
		98,2	1,78	1,75	0,03
Akershus	6158	6058	100	98	2
		98,4	1,62	1,59	0,03
Oslo	9513	9343	170	170	0
		98,2	1,79	1,79	0,00
Hedmark	1820	1792	28	28	0
		98,5	1,54	1,54	0,00
Oppland	1831	1794	37	37	0
		98,0	2,02	2,02	0,00
Buskerud	2826	2793	33	33	0
		98,8	1,17	1,17	0,00
Vestfold	2410	2356	54	53	1
		97,8	2,24	2,20	0,04
Telemark	1636	1591	45	45	0
		97,2	2,75	2,75	0,00
Aust-Agder	1224	1202	22	20	2
		98,2	1,80	1,63	0,16
Vest-Agder	2131	2087	44	44	0
		97,9	2,06	2,06	0,00
Rogaland	5824	5698	126	125	1
		97,8	2,16	2,15	0,02
Hordaland	5925	5814	111	111	0
		98,1	1,87	1,87	0,00
Sogn og Fjordane	1208	1186	22	20	2
		98,2	1,82	1,66	0,17
Møre og Romsdal	2616	2575	41	41	0
		98,4	1,57	1,57	0,00
Sør-Trøndelag	3609	3560	49	47	2
		98,6	1,36	1,30	0,06
Nord-Trøndelag	1462	1440	22	22	0
		98,5	1,50	1,50	0,00
Nordland	2398	2358	40	40	0
		98,3	1,67	1,67	0,00
Troms	1903	1873	30	30	0
		98,4	1,58	1,58	0,00
Finnmark	863	850	13	13	0
		98,5	1,51	1,51	0,00
Annet	83	81	2	2	0
		97,6	2,41	2,41	0,00
Totalt	58415	57373	1042	1031	11
		98,2	1,78	1,76	0,02

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F2a: Dødfødte

Dødfødte etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Totalt antall dødfødte	Svangerskapsvarighet (uke) ¹				Dødstidspunkt		
			12-21	22-27	28+	Ukjent	Før fødsel	Under fødsel	Ukjent
Østfold	3029	29	9	8	11	1	14	6	9
		9,6	3,0	2,6	3,6	0,3	4,6	2,0	3,0
Akershus	6260	30	13	5	10	2	22	2	6
		4,8	2,1	0,8	1,6	0,3	3,5	0,3	1,0
Oslo	9680	55	12	15	27	1	30	11	14
		5,7	1,2	1,5	2,8	0,1	3,1	1,1	1,4
Hedmark	1849	13	7	2	4	0	8	3	2
		7,0	3,8	1,1	2,2	0,0	4,3	1,6	1,1
Oppland	1868	17	8	2	4	3	12	1	4
		9,1	4,3	1,1	2,1	1,6	6,4	0,5	2,1
Buskerud	2859	15	7	3	4	1	11	1	3
		5,2	2,4	1,0	1,4	0,3	3,8	0,3	1,0
Vestfold	2466	16	10	2	4	0	10	0	6
		6,5	4,1	0,8	1,6	0,0	4,1	0,0	2,4
Telemark	1681	10	5	2	1	2	6	1	3
		5,9	3,0	1,2	0,6	1,2	3,6	0,6	1,8
Aust-Agder	1248	12	4	2	5	1	9	0	3
		9,6	3,2	1,6	4,0	0,8	7,2	0,0	2,4
Vest-Agder	2175	4	1	1	1	1	2	0	2
		1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	0,0	0,9
Rogaland	5952	61	32	9	17	3	45	1	15
		10,2	5,4	1,5	2,9	0,5	7,6	0,2	2,5
Hordaland	6036	52	25	7	20	0	38	3	11
		8,6	4,1	1,2	3,3	0,0	6,3	0,5	1,8
Sogn og Fjordane	1232	18	7	5	5	1	12	1	5
		14,6	5,7	4,1	4,1	0,8	9,7	0,8	4,1
Møre og Romsdal	2657	20	10	1	7	2	13	2	5
		7,5	3,8	0,4	2,6	0,8	4,9	0,8	1,9
Sør-Trøndelag	3660	36	13	6	15	2	32	1	3
		9,8	3,6	1,6	4,1	0,5	8,7	0,3	0,8
Nord-Trøndelag	1485	11	6	1	3	1	6	1	4
		7,4	4,0	0,7	2,0	0,7	4,0	0,7	2,7
Nordland	2436	16	8	4	4	0	10	2	4
		6,6	3,3	1,6	1,6	0,0	4,1	0,8	1,6
Troms	1933	17	11	0	6	0	8	0	9
		8,8	5,7	0,0	3,1	0,0	4,1	0,0	4,7
Finnmark	876	5	1	1	3	0	2	1	2
		5,7	1,1	1,1	3,4	0,0	2,3	1,1	2,3
Annet	84	3	3	0	0	0	2	0	1
		35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	11,9
Totalt	59466	440	192	76	151	21	292	37	111
		7,4	3,2	1,3	2,5	0,4	4,9	0,6	1,9

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:1:

Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon

F2b-1: Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 28 uker) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	3011	11 3,7	16 5,3	16 5,3
Akershus	6241	11 1,8	17 2,7	24 3,8
Oslo	9652	27 2,8	41 4,2	45 4,7
Hedmark	1840	4 2,2	5 2,7	6 3,3
Oppland	1857	6 3,2	6 3,2	6 3,2
Buskerud	2848	4 1,4	12 4,2	14 4,9
Vestfold	2454	4 1,6	7 2,9	9 3,7
Telemark	1672	1 0,6	1 0,6	1 0,6
Aust-Agder	1241	5 4,0	9 7,3	9 7,3
Vest-Agder	2172	1 0,5	4 1,8	5 2,3
Rogaland	5908	17 2,9	26 4,4	30 5,1
Hordaland	6004	20 3,3	28 4,7	32 5,3
Sogn og Fjordane	1219	5 4,1	7 5,7	8 6,6
Møre og Romsdal	2644	7 2,6	10 3,8	12 4,5
Sør-Trøndelag	3639	15 4,1	21 5,8	25 6,9
Nord-Trøndelag	1477	3 2,0	5 3,4	5 3,4
Nordland	2424	4 1,7	9 3,7	10 4,1
Troms	1922	6 3,1	9 4,7	11 5,7
Finnmark	874	3 3,4	3 3,4	3 3,4
Annet	81	0 0,0	1 12,3	1 12,3
Totalt	59180	154 2,6	237 4,0	272 4,6

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant alle levendefødte; samt dødfødte ≥ 28 uker, evt. ≥ 1000 gram evt. ≥ 35 cm.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2b-2: Perinatal dødelighet (inkl. dødfødte f.o.m. 22 uker) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	3019	19 6,3	24 7,9	24 7,9
Akershus	6246	16 2,6	22 3,5	29 4,6
Oslo	9668	43 4,4	57 5,9	61 6,3
Hedmark	1842	6 3,3	7 3,8	8 4,3
Oppland	1859	8 4,3	8 4,3	8 4,3
Buskerud	2851	7 2,5	15 5,3	17 6,0
Vestfold	2456	6 2,4	9 3,7	11 4,5
Telemark	1675	4 2,4	4 2,4	4 2,4
Aust-Agder	1243	7 5,6	11 8,8	11 8,8
Vest-Agder	2173	2 0,9	5 2,3	6 2,8
Rogaland	5917	26 4,4	35 5,9	39 6,6
Hordaland	6011	27 4,5	35 5,8	39 6,5
Sogn og Fjordane	1224	10 8,2	12 9,8	13 10,6
Møre og Romsdal	2645	8 3,0	11 4,2	13 4,9
Sør-Trøndelag	3645	21 5,8	27 7,4	31 8,5
Nord-Trøndelag	1478	4 2,7	6 4,1	6 4,1
Nordland	2428	8 3,3	13 5,4	14 5,8
Troms	1922	6 3,1	9 4,7	11 5,7
Finnmark	875	4 4,6	4 4,6	4 4,6
Annet	81	0 0,0	1 12,3	1 12,3
Totalt	59258	232 3,9	315 5,3	350 5,9

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant alle levendefødte; samt dødfødte \geq 22 uker, evt. \geq 425 gram evt. \geq 25 cm.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2b-3: Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 1000 gram) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	2995	10 3,3	12 4,0	12 4,0
Akershus	6216	12 1,9	16 2,6	22 3,5
Oslo	9620	22 2,3	32 3,3	36 3,7
Hedmark	1833	4 2,2	4 2,2	5 2,7
Oppland	1848	6 3,2	6 3,2	6 3,2
Buskerud	2835	4 1,4	7 2,5	9 3,2
Vestfold	2444	3 1,2	5 2,0	6 2,5
Telemark	1669	1 0,6	1 0,6	1 0,6
Aust-Agder	1236	5 4,0	8 6,5	8 6,5
Vest-Agder	2166	1 0,5	3 1,4	4 1,8
Rogaland	5881	15 2,6	20 3,4	21 3,6
Hordaland	5982	20 3,3	24 4,0	26 4,3
Sogn og Fjordane	1216	6 4,9	6 4,9	7 5,8
Møre og Romsdal	2633	6 2,3	8 3,0	8 3,0
Sør-Trøndelag	3625	12 3,3	14 3,9	17 4,7
Nord-Trøndelag	1474	3 2,0	4 2,7	4 2,7
Nordland	2413	4 1,7	6 2,5	7 2,9
Troms	1912	5 2,6	6 3,1	7 3,7
Finnmark	873	3 3,4	3 3,4	3 3,4
Annet	80	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	58951	142 2,4	185 3,1	209 3,5

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant fødte \geq 1000 gram, evt. \geq 28 uker evt. \geq 35 cm i.h.t. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Federation International de Gynecologie et Obstetrique (FIGO) publisert i Acta Obstet Gynecol Scand 1977;56:247-253.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2b-4: Perinatal dødelighet i.h.t. FIGO (fødte f.o.m. 425 gram) ¹Perinatal dødelighet¹ etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Antall fødte ¹	Dødfødte	Tidlig perinatal døde ²	Perinatal døde ³
Østfold	3016	18 6,0	21 7,0	21 7,0
Akershus	6243	14 2,2	20 3,2	27 4,3
Oslo	9661	37 3,8	51 5,3	55 5,7
Hedmark	1842	6 3,3	7 3,8	8 4,3
Oppland	1859	8 4,3	8 4,3	8 4,3
Buskerud	2848	7 2,5	14 4,9	16 5,6
Vestfold	2455	5 2,0	8 3,3	10 4,1
Telemark	1674	4 2,4	4 2,4	4 2,4
Aust-Agder	1243	7 5,6	11 8,8	11 8,8
Vest-Agder	2173	2 0,9	5 2,3	6 2,8
Rogaland	5910	21 3,6	28 4,7	32 5,4
Hordaland	6008	26 4,3	34 5,7	38 6,3
Sogn og Fjordane	1223	9 7,4	11 9,0	12 9,8
Møre og Romsdal	2643	8 3,0	10 3,8	12 4,5
Sør-Trøndelag	3640	18 4,9	22 6,0	26 7,1
Nord-Trøndelag	1478	4 2,7	6 4,1	6 4,1
Nordland	2422	6 2,5	10 4,1	11 4,5
Troms	1921	6 3,1	8 4,2	10 5,2
Finnmark	875	4 4,6	4 4,6	4 4,6
Annet	80	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	59214	210 3,5	282 4,8	317 5,4

Definisjon:

Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Fotnoter:1: Blant fødte \geq 425 gram, evt. \geq 22 uker evt. \geq 25 cm i.h.t. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Federation International de Gynecologie et Obstetrique (FIGO) publisert i Acta Obstet Gynecol Scand 1977;56:247-253.

2: Dødfødte og døde 0-24 timer.

3: Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

F2c: Neonatal dødelighet

Neonatal dødelighet etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Levende- fødte	Tidlig neo- natalt døde ¹	Neo- natalt døde ²	Døde		
				0-24 timer	24 timer t.o.m. 6. dag	7 dager t.o.m. 27. dag
Østfold	3000	5 1,7	7 2,3	5 1,7	0 0,0	2 0,7
Akershus	6230	13 2,1	19 3,0	6 1,0	7 1,1	6 1,0
Oslo	9625	18 1,9	23 2,4	14 1,5	4 0,4	5 0,5
Hedmark	1836	2 1,1	4 2,2	1 0,5	1 0,5	2 1,1
Oppland	1851	0 0,0	2 1,1	0 0,0	0 0,0	2 1,1
Buskerud	2844	10 3,5	10 3,5	8 2,8	2 0,7	0 0,0
Vestfold	2450	5 2,0	5 2,0	3 1,2	2 0,8	0 0,0
Telemark	1671	0 0,0	1 0,6	0 0,0	0 0,0	1 0,6
Aust-Agder	1236	4 3,2	7 5,7	4 3,2	0 0,0	3 2,4
Vest-Agder	2171	4 1,8	7 3,2	3 1,4	1 0,5	3 1,4
Rogaland	5891	13 2,2	14 2,4	9 1,5	4 0,7	1 0,2
Hordaland	5984	12 2,0	18 3,0	8 1,3	4 0,7	6 1,0
Sogn og Fjordane	1214	3 2,5	5 4,1	2 1,6	1 0,8	2 1,6
Møre og Romsdal	2637	5 1,9	5 1,9	3 1,1	2 0,8	0 0,0
Sør-Trøndelag	3624	10 2,8	11 3,0	6 1,7	4 1,1	1 0,3
Nord-Trøndelag	1474	2 1,4	2 1,4	2 1,4	0 0,0	0 0,0
Nordland	2420	6 2,5	10 4,1	5 2,1	1 0,4	4 1,7
Troms	1916	5 2,6	5 2,6	3 1,6	2 1,0	0 0,0
Finnmark	871	0 0,0	1 1,1	0 0,0	0 0,0	1 1,1
Annet	81	1 12,3	1 12,3	1 12,3	0 0,0	0 0,0
Totalt	59026	118 2,0	157 2,7	83 1,4	35 0,6	39 0,7

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet

Fotnoter:1: 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.
2: 0 dager t.o.m. utgangen av 27. dag.

F3a: Mors alder

Fødsler etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Mors alder (år)									Uoppgitt
		<=15	16-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
Østfold	2975	1 0,0	10 0,3	61 2,1	483 16,2	952 32,0	1012 34,0	394 13,2	59 2,0	3 0,1	0 0,0
Akershus	6158	0 0,0	17 0,3	65 1,1	566 9,2	1607 26,1	2401 39,0	1283 20,8	212 3,4	6 0,1	1 0,0
Oslo	9513	0 0,0	12 0,1	77 0,8	794 8,3	2753 28,9	3772 39,7	1769 18,6	317 3,3	16 0,2	3 0,0
Hedmark	1820	1 0,1	8 0,4	35 1,9	278 15,3	620 34,1	578 31,8	260 14,3	38 2,1	2 0,1	0 0,0
Oppland	1831	0 0,0	11 0,6	39 2,1	274 15,0	577 31,5	586 32,0	292 15,9	47 2,6	5 0,3	0 0,0
Buskerud	2826	0 0,0	7 0,2	39 1,4	384 13,6	883 31,2	998 35,3	437 15,5	75 2,7	2 0,1	1 0,0
Vestfold	2410	2 0,1	10 0,4	62 2,6	361 15,0	764 31,7	808 33,5	346 14,4	53 2,2	4 0,2	0 0,0
Telemark	1636	0 0,0	3 0,2	35 2,1	259 15,8	574 35,1	523 32,0	210 12,8	31 1,9	1 0,1	0 0,0
Aust-Agder	1224	2 0,2	7 0,6	31 2,5	214 17,5	391 31,9	374 30,6	183 15,0	20 1,6	2 0,2	0 0,0
Vest-Agder	2131	1 0,0	15 0,7	50 2,3	373 17,5	725 34,0	693 32,5	228 10,7	42 2,0	4 0,2	0 0,0
Rogaland	5824	0 0,0	11 0,2	125 2,1	982 16,9	2026 34,8	1854 31,8	712 12,2	111 1,9	3 0,1	0 0,0
Hordaland	5925	1 0,0	36 0,6	110 1,9	915 15,4	1909 32,2	1933 32,6	866 14,6	152 2,6	3 0,1	0 0,0
Sogn og Fjordane	1208	0 0,0	6 0,5	20 1,7	169 14,0	370 30,6	403 33,4	204 16,9	36 3,0	0 0,0	0 0,0
Møre og Romsdal	2616	1 0,0	20 0,8	56 2,1	435 16,6	834 31,9	829 31,7	387 14,8	51 1,9	3 0,1	0 0,0
Sør-Trøndelag	3609	4 0,1	9 0,2	60 1,7	534 14,8	1206 33,4	1158 32,1	558 15,5	75 2,1	5 0,1	0 0,0
Nord-Trøndelag	1462	0 0,0	4 0,3	43 2,9	308 21,1	490 33,5	407 27,8	178 12,2	30 2,1	2 0,1	0 0,0
Nordland	2398	1 0,0	19 0,8	95 4,0	459 19,1	723 30,2	750 31,3	306 12,8	45 1,9	0 0,0	0 0,0
Troms	1903	0 0,0	13 0,7	54 2,8	303 15,9	560 29,4	613 32,2	296 15,6	63 3,3	1 0,1	0 0,0
Finmark	863	0 0,0	8 0,9	27 3,1	173 20,0	213 24,7	296 34,3	123 14,3	20 2,3	3 0,3	0 0,0
Annet	83	1 1,2	3 3,6	0 0,0	12 14,5	24 28,9	27 32,5	13 15,7	3 3,6	0 0,0	0 0,0
Totalt	58415	15 0,0	229 0,4	1084 1,9	8276 14,2	18201 31,2	20015 34,3	9045 15,5	1480 2,5	65 0,1	5 0,0

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F3b: Mors gjennomsnittsalder etter paritet

Mors gjennomsnittsalder etter paritet og bostedsfylke i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med oppgitt mors alder	Paritet											
			Totalt Gjennomsnitt	Totalt Standardavvik	1.barn Gjennomsnitt	1.barn Standardavvik	2.barn Gjennomsnitt	2.barn Standardavvik	3.barn Gjennomsnitt	3.barn Standardavvik	4.barn Gjennomsnitt	4.barn Standardavvik	5.barn og flere Gjennomsnitt	5.barn og flere Standardavvik
Østfold	2975	2975	29,8	5,1	27,5	5,0	30,4	4,3	32,9	4,1	34,0	4,6	35,3	4,4
Akershus	6158	6157	31,5	4,9	29,2	5,0	32,1	4,2	34,3	4,0	34,8	4,2	36,9	4,6
Oslo	9513	9510	31,4	4,8	30,0	4,6	32,2	4,4	33,5	4,6	33,4	4,5	35,4	4,7
Hedmark	1820	1820	29,9	5,1	27,2	4,8	30,5	4,3	32,5	4,0	34,9	4,6	35,2	4,7
Oppland	1831	1831	30,1	5,3	27,6	5,1	30,8	4,6	32,8	4,4	34,8	4,5	36,1	4,1
Buskerud	2826	2825	30,4	5,0	28,3	4,8	30,9	4,5	33,0	4,4	34,6	4,4	35,2	4,4
Vestfold	2410	2410	29,9	5,2	27,4	5,0	30,7	4,3	33,0	4,3	34,1	4,7	36,3	4,2
Telemark	1636	1636	29,7	5,1	27,0	4,9	30,2	4,1	32,6	4,3	33,4	4,6	36,6	3,6
Aust-Agder	1224	1224	29,6	5,3	27,1	5,1	30,1	4,5	32,3	4,3	33,6	4,4	36,2	4,9
Vest-Agder	2131	2131	29,4	5,1	26,9	4,9	30,0	4,4	31,8	4,0	33,8	4,4	34,9	5,2
Rogaland	5824	5824	29,5	5,0	27,3	4,8	29,9	4,4	32,1	4,1	33,6	4,3	35,0	4,5
Hordaland	5925	5925	30,0	5,2	27,6	5,0	30,5	4,5	32,7	4,0	34,5	4,5	35,4	4,2
Sogn og Fjordane	1208	1208	30,3	5,2	27,5	5,2	30,3	4,4	32,6	4,0	34,6	4,3	35,6	4,0
Møre og Romsdal	2616	2616	29,8	5,3	26,6	5,0	30,2	4,3	32,6	4,0	34,6	4,3	35,3	4,1
Sør-Trøndelag	3609	3609	30,0	5,1	27,7	4,9	30,6	4,3	33,3	4,3	34,7	4,2	35,4	4,0
Nord-Trøndelag	1462	1462	29,1	5,3	26,0	4,7	29,3	4,3	32,4	4,3	33,5	4,0	35,4	5,0
Nordland	2398	2398	29,2	5,4	26,1	5,1	30,0	4,6	32,1	4,1	33,1	4,0	34,8	4,6
Troms	1903	1903	30,0	5,4	27,3	5,1	30,6	4,7	32,8	4,7	34,9	3,9	34,7	4,5
Finmark	863	863	29,7	5,7	26,4	5,5	30,2	4,5	32,3	5,0	34,7	4,4	35,7	4,3
Annet	83	83	30,0	6,0	27,9	6,2	30,2	6,1	31,9	3,9	31,6	5,5	36,3	5,4
Totalt	58415	58410	30,2	5,1	28,0	5,0	30,8	4,5	32,9	4,3	34,1	4,4	35,5	4,5

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F3c: Fars alder

Fødsler etter fars alder og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Fars alder (år)											Uoppgitt	
		<=15	16-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60+
Østfold	2975	0	1	15	231	715	1016	575	242	66	24	14	2	74
		0,0	0,0	0,5	7,8	24,0	34,2	19,3	8,1	2,2	0,8	0,5	0,1	2,5
Akershus	6158	0	3	20	261	1083	2234	1643	598	181	61	16	7	51
		0,0	0,0	0,3	4,2	17,6	36,3	26,7	9,7	2,9	1,0	0,3	0,1	0,8
Oslo	9513	1	1	11	339	1850	3447	2346	920	302	95	29	17	155
		0,0	0,0	0,1	3,6	19,4	36,2	24,7	9,7	3,2	1,0	0,3	0,2	1,6
Hedmark	1820	0	3	7	140	432	586	419	147	42	15	3	2	24
		0,0	0,2	0,4	7,7	23,7	32,2	23,0	8,1	2,3	0,8	0,2	0,1	1,3
Oppland	1831	0	1	10	135	420	624	401	147	50	21	3	5	14
		0,0	0,1	0,5	7,4	22,9	34,1	21,9	8,0	2,7	1,1	0,2	0,3	0,8
Buskerud	2826	0	1	11	172	631	1002	612	248	69	25	7	5	43
		0,0	0,0	0,4	6,1	22,3	35,5	21,7	8,8	2,4	0,9	0,2	0,2	1,5
Vestfold	2410	1	3	12	183	535	828	521	185	60	17	9	0	56
		0,0	0,1	0,5	7,6	22,2	34,4	21,6	7,7	2,5	0,7	0,4	0,0	2,3
Telemark	1636	0	0	8	143	357	567	343	143	40	8	2	1	24
		0,0	0,0	0,5	8,7	21,8	34,7	21,0	8,7	2,4	0,5	0,1	0,1	1,5
Aust-Agder	1224	0	1	16	89	296	388	265	89	34	9	3	0	34
		0,0	0,1	1,3	7,3	24,2	31,7	21,7	7,3	2,8	0,7	0,2	0,0	2,8
Vest-Agder	2131	0	1	19	171	514	737	428	162	46	11	8	1	33
		0,0	0,0	0,9	8,0	24,1	34,6	20,1	7,6	2,2	0,5	0,4	0,0	1,5
Rogaland	5824	0	2	34	463	1522	2028	1152	420	119	30	12	10	32
		0,0	0,0	0,6	7,9	26,1	34,8	19,8	7,2	2,0	0,5	0,2	0,2	0,5
Hordaland	5925	0	6	48	428	1384	2038	1294	484	124	49	12	2	56
		0,0	0,1	0,8	7,2	23,4	34,4	21,8	8,2	2,1	0,8	0,2	0,0	0,9
Sogn og Fjordane	1208	1	1	9	68	246	363	322	125	41	16	0	2	14
		0,1	0,1	0,7	5,6	20,4	30,0	26,7	10,3	3,4	1,3	0,0	0,2	1,2
Møre og Romsdal	2616	0	3	20	173	585	872	610	219	75	23	7	1	28
		0,0	0,1	0,8	6,6	22,4	33,3	23,3	8,4	2,9	0,9	0,3	0,0	1,1
Sør-Trøndelag	3609	1	7	15	231	842	1268	813	270	80	27	10	3	42
		0,0	0,2	0,4	6,4	23,3	35,1	22,5	7,5	2,2	0,7	0,3	0,1	1,2
Nord-Trøndelag	1462	0	2	14	137	386	466	265	121	40	13	3	0	15
		0,0	0,1	1,0	9,4	26,4	31,9	18,1	8,3	2,7	0,9	0,2	0,0	1,0
Nordland	2398	0	1	17	243	548	692	559	202	71	11	10	4	40
		0,0	0,0	0,7	10,1	22,9	28,9	23,3	8,4	3,0	0,5	0,4	0,2	1,7
Troms	1903	0	2	16	174	387	603	445	175	50	13	3	4	31
		0,0	0,1	0,8	9,1	20,3	31,7	23,4	9,2	2,6	0,7	0,2	0,2	1,6
Finnmark	863	0	2	7	92	179	258	195	75	29	6	4	2	14
		0,0	0,2	0,8	10,7	20,7	29,9	22,6	8,7	3,4	0,7	0,5	0,2	1,6
Annet	83	0	0	0	4	15	20	16	12	1	1	0	0	14
		0,0	0,0	0,0	4,8	18,1	24,1	19,3	14,5	1,2	1,2	0,0	0,0	16,9
Totalt	58415	4	41	309	3877	12927	20037	13224	4984	1520	475	155	68	794
		0,0	0,1	0,5	6,6	22,1	34,3	22,6	8,5	2,6	0,8	0,3	0,1	1,4

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F4a: Paritet

Fødsler etter paritet og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	1.barn	2.barn	3.barn	4.barn	5.barn og flere
Østfold	2975	1218 40,9	1126 37,8	444 14,9	120 4,0	67 2,3
Akershus	6158	2381 38,7	2498 40,6	973 15,8	213 3,5	93 1,5
Oslo	9513	4877 51,3	3114 32,7	969 10,2	312 3,3	241 2,5
Hedmark	1820	710 39,0	700 38,5	277 15,2	80 4,4	53 2,9
Oppland	1831	748 40,9	659 36,0	304 16,6	83 4,5	37 2,0
Buskerud	2826	1126 39,8	1075 38,0	444 15,7	119 4,2	62 2,2
Vestfold	2410	989 41,0	917 38,0	354 14,7	98 4,1	52 2,2
Telemark	1636	641 39,2	580 35,5	285 17,4	94 5,7	36 2,2
Aust-Agder	1224	509 41,6	402 32,8	215 17,6	70 5,7	28 2,3
Vest-Agder	2131	874 41,0	694 32,6	390 18,3	115 5,4	58 2,7
Rogaland	5824	2353 40,4	2020 34,7	1016 17,4	318 5,5	117 2,0
Hordaland	5925	2437 41,1	2074 35,0	1011 17,1	260 4,4	143 2,4
Sogn og Fjordane	1208	404 33,4	427 35,3	248 20,5	96 7,9	33 2,7
Møre og Romsdal	2616	945 36,1	923 35,3	527 20,1	165 6,3	56 2,1
Sør-Trøndelag	3609	1548 42,9	1307 36,2	559 15,5	128 3,5	67 1,9
Nord-Trøndelag	1462	530 36,3	519 35,5	288 19,7	78 5,3	47 3,2
Nordland	2398	939 39,2	801 33,4	436 18,2	144 6,0	78 3,3
Troms	1903	770 40,5	641 33,7	332 17,4	111 5,8	49 2,6
Finnmark	863	311 36,0	303 35,1	174 20,2	53 6,1	22 2,5
Annet	83	33 39,8	25 30,1	16 19,3	5 6,0	4 4,8
Totalt	58415	24343 41,7	20805 35,6	9262 15,9	2662 4,6	1343 2,3

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F4b: Mors sivilstatus

Fødsler etter mors sivilstatus og bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Gift	Samboer	Ugift, enslig	Skilt, separert, enke	Annet	Uoppgitt
Østfold	2975	1444 48,5	1315 44,2	166 5,6	20 0,7	0 0,0	30 1,0
Akershus	6158	3253 52,8	2597 42,2	247 4,0	29 0,5	0 0,0	32 0,5
Oslo	9513	5357 56,3	3518 37,0	524 5,5	78 0,8	0 0,0	36 0,4
Hedmark	1820	676 37,1	1031 56,6	91 5,0	6 0,3	0 0,0	16 0,9
Oppland	1831	718 39,2	1017 55,5	77 4,2	7 0,4	0 0,0	12 0,7
Buskerud	2826	1393 49,3	1269 44,9	137 4,8	10 0,4	0 0,0	17 0,6
Vestfold	2410	1114 46,2	1097 45,5	160 6,6	14 0,6	0 0,0	25 1,0
Telemark	1636	753 46,0	778 47,6	91 5,6	8 0,5	0 0,0	6 0,4
Aust-Agder	1224	641 52,4	478 39,1	98 8,0	1 0,1	0 0,0	6 0,5
Vest-Agder	2131	1317 61,8	622 29,2	168 7,9	7 0,3	0 0,0	17 0,8
Rogaland	5824	3299 56,6	2214 38,0	287 4,9	22 0,4	0 0,0	2 0,0
Hordaland	5925	2667 45,0	2792 47,1	400 6,8	23 0,4	1 0,0	42 0,7
Sogn og Fjordane	1208	509 42,1	631 52,2	56 4,6	1 0,1	0 0,0	11 0,9
Møre og Romsdal	2616	1101 42,1	1306 49,9	169 6,5	10 0,4	0 0,0	30 1,1
Sør-Trøndelag	3609	1356 37,6	1916 53,1	279 7,7	20 0,6	2 0,1	36 1,0
Nord-Trøndelag	1462	452 30,9	909 62,2	86 5,9	4 0,3	0 0,0	11 0,8
Nordland	2398	779 32,5	1379 57,5	182 7,6	6 0,3	0 0,0	52 2,2
Troms	1903	714 37,5	1009 53,0	141 7,4	1 0,1	0 0,0	38 2,0
Finnmark	863	312 36,2	438 50,8	106 12,3	2 0,2	0 0,0	5 0,6
Annet	83	40 48,2	31 37,3	8 9,6	1 1,2	0 0,0	3 3,6
Totalt	58415	27895 47,8	26347 45,1	3473 5,9	270 0,5	3 0,0	427 0,7

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F5a: Fødselsvekt

Fødte etter fødselsvekt og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Med oppgitt fødselsvekt	Fødselsvekt (gram)											
			<=499	500-999	1000-1499	1500-1999	2000-2499	2500-2999	3000-3499	3500-3999	4000-4499	4500-4999	5000-5499	5500+
Østfold	3029	3027	13	19	12	39	113	340	912	1032	424	107	14	2
		99,9	0,4	0,6	0,4	1,3	3,7	11,2	30,1	34,1	14,0	3,5	0,5	0,1
Akershus	6260	6251	13	25	26	60	187	656	1834	2240	961	231	16	2
		99,9	0,2	0,4	0,4	1,0	3,0	10,5	29,3	35,8	15,4	3,7	0,3	0,0
Oslo	9680	9668	22	34	57	140	310	1231	3223	3182	1233	215	20	1
		99,9	0,2	0,4	0,6	1,4	3,2	12,7	33,3	32,9	12,8	2,2	0,2	0,0
Hedmark	1849	1847	8	7	9	25	44	193	543	639	302	73	4	0
		99,9	0,4	0,4	0,5	1,4	2,4	10,4	29,4	34,6	16,4	4,0	0,2	0,0
Oppland	1868	1864	6	11	12	20	55	197	554	643	291	69	6	0
		99,8	0,3	0,6	0,6	1,1	3,0	10,6	29,7	34,5	15,6	3,7	0,3	0,0
Buskerud	2859	2852	8	12	22	22	89	365	879	947	437	60	8	3
		99,8	0,3	0,4	0,8	0,8	3,1	12,8	30,8	33,2	15,3	2,1	0,3	0,1
Vestfold	2466	2464	11	11	14	28	86	266	770	828	364	74	11	1
		99,9	0,4	0,4	0,6	1,1	3,5	10,8	31,3	33,6	14,8	3,0	0,4	0,0
Telemark	1681	1674	7	4	7	18	69	212	480	548	261	63	5	0
		99,6	0,4	0,2	0,4	1,1	4,1	12,7	28,7	32,7	15,6	3,8	0,3	0,0
Aust-Agder	1248	1246	3	7	7	16	39	126	375	422	212	34	4	1
		99,8	0,2	0,6	0,6	1,3	3,1	10,1	30,1	33,9	17,0	2,7	0,3	0,1
Vest-Agder	2175	2174	1	7	5	22	67	243	660	752	343	66	7	1
		100,0	0,0	0,3	0,2	1,0	3,1	11,2	30,4	34,6	15,8	3,0	0,3	0,0
Rogaland	5952	5948	39	28	36	59	177	673	1817	2042	872	180	25	0
		99,9	0,7	0,5	0,6	1,0	3,0	11,3	30,5	34,3	14,7	3,0	0,4	0,0
Hordaland	6036	6032	26	24	37	59	188	598	1742	2132	1000	199	23	4
		99,9	0,4	0,4	0,6	1,0	3,1	9,9	28,9	35,3	16,6	3,3	0,4	0,1
Sogn og Fjordane	1232	1229	9	4	7	18	30	113	384	404	201	54	5	0
		99,8	0,7	0,3	0,6	1,5	2,4	9,2	31,2	32,9	16,4	4,4	0,4	0,0
Møre og Romsdal	2657	2651	10	9	17	19	76	252	762	929	446	119	11	1
		99,8	0,4	0,3	0,6	0,7	2,9	9,5	28,7	35,0	16,8	4,5	0,4	0,0
Sør-Trøndelag	3660	3659	20	14	16	29	95	371	1144	1252	563	137	16	2
		100,0	0,5	0,4	0,4	0,8	2,6	10,1	31,3	34,2	15,4	3,7	0,4	0,1
Nord-Trøndelag	1485	1483	7	2	6	18	35	132	421	514	270	71	7	0
		99,9	0,5	0,1	0,4	1,2	2,4	8,9	28,4	34,7	18,2	4,8	0,5	0,0
Nordland	2436	2432	14	6	14	23	58	225	737	850	416	76	12	1
		99,8	0,6	0,2	0,6	0,9	2,4	9,3	30,3	35,0	17,1	3,1	0,5	0,0
Troms	1933	1929	9	8	15	9	54	203	588	688	285	63	6	1
		99,8	0,5	0,4	0,8	0,5	2,8	10,5	30,5	35,7	14,8	3,3	0,3	0,1
Finnmark	876	875	1	1	6	9	25	92	269	299	142	29	1	1
		99,9	0,1	0,1	0,7	1,0	2,9	10,5	30,7	34,2	16,2	3,3	0,1	0,1
Annet	84	84	4	0	2	0	2	12	19	31	10	2	2	0
		100,0	4,8	0,0	2,4	0,0	2,4	14,3	22,6	36,9	11,9	2,4	2,4	0,0
Totalt	59466	59389	231	233	327	633	1799	6500	18113	20374	9033	1922	203	21
		99,9	0,4	0,4	0,6	1,1	3,0	10,9	30,5	34,3	15,2	3,2	0,3	0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F5b: Fødselsvekt

Fødte i ulike fødselsvektgrupper etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Fødselsvekt (gram)					Gjennomsnitt	Standardavvik
		<1000	<1500	<2500	4000+	4500+		
Østfold	3029	32 1,1	44 1,5	196 6,5	547 18,1	123 4,1	3471	667
Akershus	6260	38 0,6	64 1,0	311 5,0	1210 19,4	249 4,0	3517	616
Oslo	9680	56 0,6	113 1,2	563 5,8	1469 15,2	236 2,4	3432	616
Hedmark	1849	15 0,8	24 1,3	93 5,0	379 20,5	77 4,2	3523	639
Oppland	1868	17 0,9	29 1,6	104 5,6	366 19,6	75 4,0	3498	650
Buskerud	2859	20 0,7	42 1,5	153 5,4	508 17,8	71 2,5	3463	631
Vestfold	2466	22 0,9	36 1,5	150 6,1	450 18,3	86 3,5	3475	657
Telemark	1681	11 0,7	18 1,1	105 6,3	329 19,7	68 4,1	3477	654
Aust-Agder	1248	10 0,8	17 1,4	72 5,8	251 20,1	39 3,1	3499	643
Vest-Agder	2175	8 0,4	13 0,6	102 4,7	417 19,2	74 3,4	3515	593
Rogaland	5952	67 1,1	103 1,7	339 5,7	1077 18,1	205 3,4	3475	663
Hordaland	6036	50 0,8	87 1,4	334 5,5	1226 20,3	226 3,7	3515	652
Sogn og Fjordane	1232	13 1,1	20 1,6	68 5,5	260 21,2	59 4,8	3510	675
Møre og Romsdal	2657	19 0,7	36 1,4	131 4,9	577 21,8	131 4,9	3545	641
Sør-Trøndelag	3660	34 0,9	50 1,4	174 4,8	718 19,6	155 4,2	3511	642
Nord-Trøndelag	1485	9 0,6	15 1,0	68 4,6	348 23,5	78 5,3	3566	639
Nordland	2436	20 0,8	34 1,4	115 4,7	505 20,8	89 3,7	3529	642
Troms	1933	17 0,9	32 1,7	95 4,9	355 18,4	70 3,6	3506	639
Finnmark	876	2 0,2	8 0,9	42 4,8	173 19,8	31 3,5	3515	599
Annet	84	4 4,8	6 7,1	8 9,5	14 16,7	4 4,8	3340	960
Totalt	59466	464 0,8	791 1,3	3223 5,4	11179 18,8	2146 3,6	3492	640

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F6: Svangerskapsvarighet¹Fødsler etter svangerskapsvarighet¹ og mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med oppgitt svangerskapsvarighet	Svangerskapsvarighet (uker) ¹										Gjennomsnitt	Standardavvik
			12-21	22-27	28-36	37	38	39	40	41	42	43+		
Østfold	2975	2963	10	18	214	164	444	692	741	518	161	1	39,0	2,5
		99,6	0,3	0,6	7,2	5,5	15,0	23,4	25,0	17,5	5,4	0,0		
Akershus	6158	6138	13	21	334	315	743	1344	1633	1163	555	17	39,4	2,2
		99,7	0,2	0,3	5,4	5,1	12,1	21,9	26,6	18,9	9,0	0,3		
Oslo	9513	9476	11	36	588	468	1189	2084	2580	1755	745	20	39,3	2,2
		99,6	0,1	0,4	6,2	4,9	12,5	22,0	27,2	18,5	7,9	0,2		
Hedmark	1820	1778	6	7	92	86	217	407	482	340	139	2	39,3	2,4
		97,7	0,3	0,4	5,2	4,8	12,2	22,9	27,1	19,1	7,8	0,1		
Oppland	1831	1716	7	9	116	82	221	395	512	284	88	2	39,1	2,5
		93,7	0,4	0,5	6,8	4,8	12,9	23,0	29,8	16,6	5,1	0,1		
Buskerud	2826	2812	8	13	195	145	357	686	794	467	145	2	39,1	2,4
		99,5	0,3	0,5	6,9	5,2	12,7	24,4	28,2	16,6	5,2	0,1		
Vestfold	2410	2398	9	9	149	107	304	526	632	455	193	14	39,3	2,5
		99,5	0,4	0,4	6,2	4,5	12,7	21,9	26,4	19,0	8,0	0,6		
Telemark	1636	1626	4	3	106	103	178	337	433	316	133	13	39,3	2,2
		99,4	0,2	0,2	6,5	6,3	10,9	20,7	26,6	19,4	8,2	0,8		
Aust-Agder	1224	1213	4	8	83	52	154	287	327	208	87	3	39,2	2,5
		99,1	0,3	0,7	6,8	4,3	12,7	23,7	27,0	17,1	7,2	0,2		
Vest-Agder	2131	2121	1	5	113	107	275	463	590	397	145	25	39,4	2,0
		99,5	0,0	0,2	5,3	5,0	13,0	21,8	27,8	18,7	6,8	1,2		
Rogaland	5824	5808	30	25	376	315	757	1443	1594	957	307	4	39,1	2,6
		99,7	0,5	0,4	6,5	5,4	13,0	24,8	27,4	16,5	5,3	0,1		
Hordaland	5925	5894	22	27	276	243	586	1239	1658	1305	508	30	39,4	2,5
		99,5	0,4	0,5	4,7	4,1	9,9	21,0	28,1	22,1	8,6	0,5		
Sogn og Fjordane	1208	1203	7	6	67	61	147	239	364	244	68	0	39,2	2,6
		99,6	0,6	0,5	5,6	5,1	12,2	19,9	30,3	20,3	5,7	0,0		
Møre og Romsdal	2616	2587	11	9	122	128	345	609	711	458	182	12	39,3	2,5
		98,9	0,4	0,3	4,7	4,9	13,3	23,5	27,5	17,7	7,0	0,5		
Sør-Trøndelag	3609	3597	15	15	196	204	536	874	982	587	179	9	39,1	2,4
		99,7	0,4	0,4	5,4	5,7	14,9	24,3	27,3	16,3	5,0	0,3		
Nord-Trøndelag	1462	1459	6	4	84	74	198	292	405	270	124	2	39,3	2,4
		99,8	0,4	0,3	5,8	5,1	13,6	20,0	27,8	18,5	8,5	0,1		
Nordland	2398	2386	10	6	124	117	329	564	624	438	170	4	39,2	2,4
		99,5	0,4	0,3	5,2	4,9	13,8	23,6	26,2	18,4	7,1	0,2		
Troms	1903	1901	9	8	110	79	253	421	531	344	141	5	39,2	2,5
		99,9	0,5	0,4	5,8	4,2	13,3	22,1	27,9	18,1	7,4	0,3		
Finnmark	863	859	1	2	50	49	143	214	228	130	37	5	39,1	2,2
		99,5	0,1	0,2	5,8	5,7	16,6	24,9	26,5	15,1	4,3	0,6		
Annet	83	78	3	1	5	4	9	18	20	12	6	0	38,2	5,1
		94,0	3,8	1,3	6,4	5,1	11,5	23,1	25,6	15,4	7,7	0,0		
Totalt	58415	58013	187	232	3400	2903	7385	13134	15841	10648	4113	170	39,2	2,4
		99,3	0,3	0,4	5,9	5,0	12,7	22,6	27,3	18,4	7,1	0,3		

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.

F7a: Sykdom hos mor før svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor før svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Astma	Residivende urinveisinfeksjon	Kronisk nyresykdom	Kronisk hypertensjon	Reumatoid artritt	Hjertesykdom	Epilepsi	Thyreoida sykdom
Østfold	2975	105 35,3	75 25,2	13 4,4	15 5,0	5 1,7	15 5,0	23 7,7	48 16,1
Akershus	6158	311 50,5	251 40,8	55 8,9	26 4,2	21 3,4	61 9,9	51 8,3	103 16,7
Oslo	9513	245 25,8	179 18,8	38 4,0	47 4,9	18 1,9	62 6,5	50 5,3	177 18,6
Hedmark	1820	126 69,2	81 44,5	11 6,0	9 4,9	4 2,2	5 2,7	17 9,3	24 13,2
Oppland	1831	87 47,5	61 33,3	8 4,4	7 3,8	3 1,6	9 4,9	15 8,2	22 12,0
Buskerud	2826	143 50,6	89 31,5	18 6,4	15 5,3	18 6,4	20 7,1	20 7,1	36 12,7
Vestfold	2410	141 58,5	182 75,5	19 7,9	26 10,8	17 7,1	21 8,7	39 16,2	48 19,9
Telemark	1636	80 48,9	118 72,1	12 7,3	11 6,7	12 7,3	9 5,5	18 11,0	29 17,7
Aust-Agder	1224	97 79,2	30 24,5	10 8,2	11 9,0	6 4,9	9 7,4	12 9,8	25 20,4
Vest-Agder	2131	87 40,8	46 21,6	11 5,2	9 4,2	7 3,3	7 3,3	21 9,9	25 11,7
Rogaland	5824	129 22,1	72 12,4	33 5,7	11 1,9	11 1,9	34 5,8	28 4,8	84 14,4
Hordaland	5925	233 39,3	124 20,9	18 3,0	16 2,7	14 2,4	30 5,1	41 6,9	108 18,2
Sogn og Fjordane	1208	45 37,3	33 27,3	8 6,6	1 0,8	5 4,1	10 8,3	8 6,6	28 23,2
Møre og Romsdal	2616	189 72,2	233 89,1	9 3,4	11 4,2	10 3,8	13 5,0	27 10,3	35 13,4
Sør-Trøndelag	3609	138 38,2	73 20,2	15 4,2	8 2,2	11 3,0	21 5,8	22 6,1	56 15,5
Nord-Trøndelag	1462	88 60,2	86 58,8	10 6,8	8 5,5	3 2,1	7 4,8	12 8,2	12 8,2
Nordland	2398	120 50,0	110 45,9	21 8,8	6 2,5	15 6,3	26 10,8	40 16,7	31 12,9
Troms	1903	122 64,1	97 51,0	4 2,1	4 2,1	12 6,3	12 6,3	36 18,9	23 12,1
Finnmark	863	38 44,0	36 41,7	4 4,6	5 5,8	3 3,5	6 7,0	4 4,6	15 17,4
Annet	83	3 36,1	4 48,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 12,0	0 0,0	0 0,0
Totalt	58415	2527 43,3	1980 33,9	317 5,4	246 4,2	195 3,3	378 6,5	484 8,3	929 15,9

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F7b: Sykdom hos mor i svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor i svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Rubella	Venerisk ¹ sykdom	Blødning			HB <9.0 g/dl	Rh-anti-stoff	Trombose, behandlet
				<13. uke	13-28. uke	>28. uke			
Østfold	2975	0 0,0	0 0,0	79 26,6	57 19,2	20 6,7	28 9,4	2 0,7	22 7,4
Akershus	6158	0 0,0	13 2,1	272 44,2	242 39,3	59 9,6	60 9,7	2 0,3	33 5,4
Oslo	9513	0 0,0	14 1,5	174 18,3	100 10,5	53 5,6	59 6,2	4 0,4	9 0,9
Hedmark	1820	0 0,0	3 1,6	82 45,1	32 17,6	16 8,8	15 8,2	1 0,5	4 2,2
Oppland	1831	0 0,0	1 0,5	97 53,0	36 19,7	14 7,6	5 2,7	0 0,0	3 1,6
Buskerud	2826	1 0,4	1 0,4	110 38,9	58 20,5	32 11,3	37 13,1	3 1,1	28 9,9
Vestfold	2410	0 0,0	5 2,1	67 27,8	59 24,5	32 13,3	52 21,6	0 0,0	32 13,3
Telemark	1636	0 0,0	1 0,6	23 14,1	27 16,5	19 11,6	27 16,5	0 0,0	17 10,4
Aust-Agder	1224	0 0,0	1 0,8	104 85,0	49 40,0	16 13,1	9 7,4	0 0,0	11 9,0
Vest-Agder	2131	1 0,5	3 1,4	65 30,5	31 14,5	25 11,7	19 8,9	5 2,3	20 9,4
Rogaland	5824	0 0,0	7 1,2	315 54,1	45 7,7	27 4,6	17 2,9	12 2,1	8 1,4
Hordaland	5925	0 0,0	4 0,7	119 20,1	73 12,3	61 10,3	34 5,7	6 1,0	16 2,7
Sogn og Fjordane	1208	0 0,0	2 1,7	41 33,9	16 13,2	10 8,3	12 9,9	1 0,8	4 3,3
Møre og Romsdal	2616	0 0,0	2 0,8	54 20,6	33 12,6	40 15,3	16 6,1	4 1,5	17 6,5
Sør-Trøndelag	3609	0 0,0	3 0,8	58 16,1	42 11,6	26 7,2	14 3,9	0 0,0	6 1,7
Nord-Trøndelag	1462	0 0,0	2 1,4	21 14,4	18 12,3	10 6,8	14 9,6	0 0,0	3 2,1
Nordland	2398	0 0,0	1 0,4	41 17,1	32 13,3	30 12,5	37 15,4	3 1,3	19 7,9
Troms	1903	0 0,0	2 1,1	119 62,5	71 37,3	31 16,3	30 15,8	0 0,0	11 5,8
Finmark	863	0 0,0	0 0,0	27 31,3	13 15,1	11 12,7	12 13,9	0 0,0	2 2,3
Annet	83	0 0,0	1 12,0	3 36,1	1 12,0	0 0,0	2 24,1	0 0,0	0 0,0
Totalt	58415	2 0,0	66 1,1	1871 32,0	1035 17,7	532 9,1	499 8,5	43 0,7	265 4,5

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Inkluderer ICD-10-koder A50-A-60 og A63-A64.

F7c: Svangerskapsinduserte hypertensive tilstander

Fødsler med opplysning om hypertensive tilstander hos mor i svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med oppgitt hypertensiv tilstand ¹	Hypertensjon alene ¹	Pre-eklamsi ²	Eklamsi ³	HELLP syndrom
Østfold	2975	239 80,3	56 18,8	177 59,5	2 0,7	13 4,4
Akershus	6158	247 40,1	93 15,1	147 23,9	2 0,3	9 1,5
Oslo	9513	582 61,2	242 25,4	335 35,2	5 0,5	7 0,7
Hedmark	1820	107 58,8	30 16,5	73 40,1	1 0,5	4 2,2
Oppland	1831	85 46,4	26 14,2	56 30,6	2 1,1	2 1,1
Buskerud	2826	117 41,4	19 6,7	94 33,3	0 0,0	7 2,5
Vestfold	2410	135 56,0	27 11,2	102 42,3	1 0,4	8 3,3
Telemark	1636	86 52,6	23 14,1	62 37,9	0 0,0	1 0,6
Aust-Agder	1224	59 48,2	14 11,4	43 35,1	1 0,8	3 2,5
Vest-Agder	2131	105 49,3	17 8,0	85 39,9	2 0,9	2 0,9
Rogaland	5824	440 75,5	252 43,3	185 31,8	4 0,7	8 1,4
Hordaland	5925	354 59,7	96 16,2	253 42,7	6 1,0	6 1,0
Sogn og Fjordane	1208	58 48,0	15 12,4	42 34,8	0 0,0	1 0,8
Møre og Romsdal	2616	140 53,5	33 12,6	104 39,8	1 0,4	4 1,5
Sør-Trøndelag	3609	211 58,5	59 16,3	141 39,1	5 1,4	9 2,5
Nord-Trøndelag	1462	69 47,2	18 12,3	51 34,9	0 0,0	1 0,7
Nordland	2398	170 70,9	45 18,8	115 48,0	3 1,3	11 4,6
Troms	1903	105 55,2	38 20,0	62 32,6	2 1,1	5 2,6
Finnmark	863	41 47,5	12 13,9	28 32,4	2 2,3	3 3,5
Annet	83	3 36,1	0 0,0	3 36,1	0 0,0	0 0,0
Totalt	58415	3353 57,4	1115 19,1	2158 36,9	39 0,7	104 1,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Registreres ikke hvis kronisk hypertensjon før svangerskapet.

2: Preeklamsi lett, alvorlig eller før 34.uke.

3: I svangerskapet, under fødselen eller post partum.

F7d: Diabetes hos mor

Fødsler med opplysning om diabetes hos mor etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Totalt	Før svangerskapet			Svangerskapsdiabetes	Kun anti-diabetika under svangerskapet
			Diabetes type 1	Diabetes type 2	Annen diabetes, uspesifisert		
Østfold	2975	52 17,5	10 3,4	4 1,3	1 0,3	37 12,4	0 0,0
Akershus	6158	122 19,8	38 6,2	12 1,9	4 0,6	64 10,4	4 0,1
Oslo	9513	192 20,2	38 4,0	33 3,5	6 0,6	114 12,0	1 0,0
Hedmark	1820	20 11,0	4 2,2	3 1,6	0 0,0	12 6,6	1 0,1
Oppland	1831	20 10,9	9 4,9	1 0,5	1 0,5	8 4,4	1 0,1
Buskerud	2826	92 32,6	20 7,1	16 5,7	0 0,0	55 19,5	1 0,0
Vestfold	2410	39 16,2	16 6,6	2 0,8	3 1,2	17 7,1	1 0,0
Telemark	1636	17 10,4	7 4,3	2 1,2	0 0,0	5 3,1	3 0,2
Aust-Agder	1224	22 18,0	7 5,7	4 3,3	0 0,0	6 4,9	5 0,4
Vest-Agder	2131	31 14,5	8 3,8	7 3,3	4 1,9	9 4,2	3 0,1
Rogaland	5824	71 12,2	22 3,8	3 0,5	0 0,0	34 5,8	12 0,2
Hordaland	5925	151 25,5	30 5,1	10 1,7	1 0,2	107 18,1	3 0,1
Sogn og Fjordane	1208	25 20,7	1 0,8	1 0,8	1 0,8	22 18,2	0 0,0
Møre og Romsdal	2616	59 22,6	16 6,1	4 1,5	1 0,4	37 14,1	1 0,0
Sør-Trøndelag	3609	68 18,8	13 3,6	3 0,8	0 0,0	48 13,3	4 0,1
Nord-Trøndelag	1462	23 15,7	7 4,8	2 1,4	0 0,0	12 8,2	2 0,1
Nordland	2398	36 15,0	9 3,8	8 3,3	1 0,4	16 6,7	2 0,1
Troms	1903	38 20,0	6 3,2	3 1,6	1 0,5	26 13,7	2 0,1
Finnmark	863	21 24,3	7 8,1	3 3,5	0 0,0	11 12,7	0 0,0
Annet	83	2 24,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 24,1	0 0,0
Totalt	58415	1101 18,8	268 4,6	121 2,1	24 0,4	642 11,0	46 0,1

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F8: Induksjon av fødsel

Vaginale fødsler med opplysning om induksjon av fødsel etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall vaginale fødsler	Spontan fødsel	Indusert fødsel	Fremgangsmåte ¹			
				Prostaglandin	Oxytocin	Amnio-tomi	Annet
Østfold	2354	2029	325	128	66	97	3
		861,9	138,1	54,4	28,0	41,2	1,3
Akershus	5192	4428	764	482	121	207	7
		852,9	147,1	92,8	23,3	39,9	1,3
Oslo	7806	6643	1163	821	339	374	18
		851,0	149,0	105,2	43,4	47,9	2,3
Hedmark	1489	1291	198	150	43	62	33
		867,0	133,0	100,7	28,9	41,6	22,2
Oppland	1536	1321	215	137	41	38	17
		860,0	140,0	89,2	26,7	24,7	11,1
Buskerud	2329	2029	300	157	50	59	22
		871,2	128,8	67,4	21,5	25,3	9,4
Vestfold	2009	1802	207	87	5	66	6
		897,0	103,0	43,3	2,5	32,9	3,0
Telemark	1379	1198	181	28	13	17	0
		868,7	131,3	20,3	9,4	12,3	0,0
Aust-Agder	1024	922	102	45	17	18	4
		900,4	99,6	43,9	16,6	17,6	3,9
Vest-Agder	1796	1601	195	128	10	16	6
		891,4	108,6	71,3	5,6	8,9	3,3
Rogaland	5091	4278	813	473	470	515	29
		840,3	159,7	92,9	92,3	101,2	5,7
Hordaland	5234	4493	741	513	132	211	83
		858,4	141,6	98,0	25,2	40,3	15,9
Sogn og Fjordane	1016	821	195	109	73	108	15
		808,1	191,9	107,3	71,9	106,3	14,8
Møre og Romsdal	2167	1824	343	224	98	71	25
		841,7	158,3	103,4	45,2	32,8	11,5
Sør-Trøndelag	3119	2704	415	297	61	95	31
		866,9	133,1	95,2	19,6	30,5	9,9
Nord-Trøndelag	1179	1022	157	131	22	24	5
		866,8	133,2	111,1	18,7	20,4	4,2
Nordland	2047	1774	273	94	51	71	13
		866,6	133,4	45,9	24,9	34,7	6,4
Troms	1607	1348	259	121	32	51	12
		838,8	161,2	75,3	19,9	31,7	7,5
Finnmark	719	618	101	41	8	31	5
		859,5	140,5	57,0	11,1	43,1	7,0
Annet	70	60	10	2	1	6	1
		857,1	142,9	28,6	14,3	85,7	14,3
Totalt	49163	42206	6957	4168	1653	2137	335
		858,5	141,5	84,8	33,6	43,5	6,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Mer enn én kan være registrert.

F9a: Komplikasjoner under fødselen

Fødsler med komplikasjoner under fødsel etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Dystoci ¹	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang		Uspesifisert tidspunkt	Sphincteruptur (grad 3-4)	Blødning 500+ ml
					12-24 timer	>24 timer			
Østfold	2975	977	3	16	241	243	2	34	442
		328,4	1,0	5,4	81,0	81,7	0,7	11,4	148,6
Akershus	6158	2144	18	21	562	497	6	183	1000
		348,2	2,9	3,4	91,3	80,7	1,0	29,7	162,4
Oslo	9513	3474	34	52	990	775	7	275	1834
		365,2	3,6	5,5	104,1	81,5	0,7	28,9	192,8
Hedmark	1820	494	4	11	50	77	1	28	252
		271,4	2,2	6,0	27,5	42,3	0,5	15,4	138,5
Oppland	1831	456	9	8	63	99	2	41	243
		249,0	4,9	4,4	34,4	54,1	1,1	22,4	132,7
Buskerud	2826	932	7	15	193	182	7	63	391
		329,8	2,5	5,3	68,3	64,4	2,5	22,3	138,4
Vestfold	2410	1085	9	6	146	123	0	59	312
		450,2	3,7	2,5	60,6	51,0	0,0	24,5	129,5
Telemark	1636	780	3	9	103	100	1	37	199
		476,8	1,8	5,5	63,0	61,1	0,6	22,6	121,6
Aust-Agder	1224	473	2	5	78	106	1	37	177
		386,4	1,6	4,1	63,7	86,6	0,8	30,2	144,6
Vest-Agder	2131	755	4	5	118	184	1	42	297
		354,3	1,9	2,3	55,4	86,3	0,5	19,7	139,4
Rogaland	5824	1954	20	20	478	352	4	191	987
		335,5	3,4	3,4	82,1	60,4	0,7	32,8	169,5
Hordaland	5925	1195	19	15	209	271	11	230	890
		201,7	3,2	2,5	35,3	45,7	1,9	38,8	150,2
Sogn og Fjordane	1208	269	3	3	27	55	0	30	142
		222,7	2,5	2,5	22,4	45,5	0,0	24,8	117,5
Møre og Romsdal	2616	649	9	10	107	130	4	66	431
		248,1	3,4	3,8	40,9	49,7	1,5	25,2	164,8
Sør-Trøndelag	3609	809	10	5	138	160	4	79	520
		224,2	2,8	1,4	38,2	44,3	1,1	21,9	144,1
Nord-Trøndelag	1462	377	1	8	53	63	6	28	198
		257,9	0,7	5,5	36,3	43,1	4,1	19,2	135,4
Nordland	2398	938	3	5	152	165	0	63	341
		391,2	1,3	2,1	63,4	68,8	0,0	26,3	142,2
Troms	1903	611	5	8	137	154	3	34	207
		321,1	2,6	4,2	72,0	80,9	1,6	17,9	108,8
Finnmark	863	309	4	6	58	66	0	13	105
		358,1	4,6	7,0	67,2	76,5	0,0	15,1	121,7
Annet	83	24	0	1	7	6	0	1	18
		289,2	0,0	12,0	84,3	72,3	0,0	12,0	216,9
Totalt	58415	18705	167	229	3910	3808	60	1534	8986
		320,2	2,9	3,9	66,9	65,2	1,0	26,3	153,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Langsom fremgang (i alle faser), risvekkelse og mekaniske misforhold.

F9b: Leieanomalier

Fødte med leieanomalier etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Med leie-anomali	Seteleie	Tverrleie	Avvikende hodeleie	Annet
Østfold	3029	351	129	23	194	5
		115,9	42,6	7,6	64,0	1,7
Akershus	6260	630	301	25	293	11
		100,6	48,1	4,0	46,8	1,8
Oslo	9680	982	483	54	437	8
		101,4	49,9	5,6	45,1	0,8
Hedmark	1849	170	86	5	70	9
		91,9	46,5	2,7	37,9	4,9
Oppland	1868	139	72	7	52	8
		74,4	38,5	3,7	27,8	4,3
Buskerud	2859	267	121	13	118	15
		93,4	42,3	4,5	41,3	5,2
Vestfold	2466	292	127	13	146	6
		118,4	51,5	5,3	59,2	2,4
Telemark	1681	189	92	6	89	2
		112,4	54,7	3,6	52,9	1,2
Aust-Agder	1248	124	62	0	62	0
		99,4	49,7	0,0	49,7	0,0
Vest-Agder	2175	230	99	10	119	2
		105,7	45,5	4,6	54,7	0,9
Rogaland	5952	550	228	18	302	2
		92,4	38,3	3,0	50,7	0,3
Hordaland	6036	574	284	20	239	31
		95,1	47,1	3,3	39,6	5,1
Sogn og Fjordane	1232	91	46	3	41	1
		73,9	37,3	2,4	33,3	0,8
Møre og Romsdal	2657	267	99	20	136	12
		100,5	37,3	7,5	51,2	4,5
Sør-Trøndelag	3660	334	174	14	134	12
		91,3	47,5	3,8	36,6	3,3
Nord-Trøndelag	1485	127	57	10	54	6
		85,5	38,4	6,7	36,4	4,0
Nordland	2436	295	127	11	155	2
		121,1	52,1	4,5	63,6	0,8
Troms	1933	202	85	13	97	7
		104,5	44,0	6,7	50,2	3,6
Finnmark	876	128	34	8	85	1
		146,1	38,8	9,1	97,0	1,1
Annet	84	11	7	1	2	1
		131,0	83,3	11,9	23,8	11,9
Totalt	59466	5953	2713	274	2825	141
		100,1	45,6	4,6	47,5	2,4

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10a: Inngrep og tiltak under fødselen

Fødte etter inngrepstype og mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Med ett eller flere inngrep	Tang				Vakuume-ekstraksjon	Keiser-snitt	Manuell uthenting av placent	Utskrapning	Episio-tomi
			Totalt	Utskjærings-tang ved hodeleie	Annen tang ved hodeleie	Ved seteleie					
Østfold	3029	1281	16	9	4	3	249	650	46	30	516
		422,9	5,3	3,0	1,3	1,0	82,2	214,6	15,2	9,9	170,4
Akershus	6260	2198	63	43	12	8	509	1009	196	72	801
		351,1	10,1	6,9	1,9	1,3	81,3	161,2	31,3	11,5	128,0
Oslo	9680	3894	133	115	10	8	960	1793	156	87	1419
		402,3	13,7	11,9	1,0	0,8	99,2	185,2	16,1	9,0	146,6
Hedmark	1849	739	23	18	5	0	110	343	29	2	293
		399,7	12,4	9,7	2,7	0,0	59,5	185,5	15,7	1,1	158,5
Oppland	1868	718	35	29	6	0	141	315	45	7	292
		384,4	18,7	15,5	3,2	0,0	75,5	168,6	24,1	3,7	156,3
Buskerud	2859	995	47	46	1	0	221	520	28	40	366
		348,0	16,4	16,1	0,3	0,0	77,3	181,9	9,8	14,0	128,0
Vestfold	2466	890	20	12	1	7	166	426	14	28	396
		360,9	8,1	4,9	0,4	2,8	67,3	172,7	5,7	11,4	160,6
Telemark	1681	602	41	29	4	8	100	277	11	20	271
		358,1	24,4	17,3	2,4	4,8	59,5	164,8	6,5	11,9	161,2
Aust-Agder	1248	437	8	3	2	3	108	213	9	12	169
		350,2	6,4	2,4	1,6	2,4	86,5	170,7	7,2	9,6	135,4
Vest-Agder	2175	860	22	14	5	3	122	354	49	25	441
		395,4	10,1	6,4	2,3	1,4	56,1	162,8	22,5	11,5	202,8
Rogaland	5952	1938	106	93	1	12	580	782	75	34	598
		325,6	17,8	15,6	0,2	2,0	97,4	131,4	12,6	5,7	100,5
Hordaland	6036	2108	306	241	23	42	294	729	91	31	1021
		349,2	50,7	39,9	3,8	7,0	48,7	120,8	15,1	5,1	169,2
Sogn og Fjordane	1232	391	7	5	1	1	87	204	18	8	106
		317,4	5,7	4,1	0,8	0,8	70,6	165,6	14,6	6,5	86,0
Møre og Romsdal	2657	1081	15	10	5	0	171	473	63	26	486
		406,8	5,6	3,8	1,9	0,0	64,4	178,0	23,7	9,8	182,9
Sør-Trøndelag	3660	1190	37	29	3	5	327	511	80	13	411
		325,1	10,1	7,9	0,8	1,4	89,3	139,6	21,9	3,6	112,3
Nord-Trøndelag	1485	533	13	11	2	0	56	296	36	10	182
		358,9	8,8	7,4	1,3	0,0	37,7	199,3	24,2	6,7	122,6
Nordland	2436	770	5	1	1	3	137	369	27	28	298
		316,1	2,1	0,4	0,4	1,2	56,2	151,5	11,1	11,5	122,3
Troms	1933	615	4	0	4	0	105	311	22	23	246
		318,2	2,1	0,0	2,1	0,0	54,3	160,9	11,4	11,9	127,3
Finnmark	876	277	7	3	3	1	42	149	17	11	100
		316,2	8,0	3,4	3,4	1,1	47,9	170,1	19,4	12,6	114,2
Annet	84	32	0	0	0	0	7	13	0	2	13
		381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	154,8	0,0	23,8	154,8
Totalt	59466	21549	908	711	93	104	4492	9737	1012	509	8425
		362,4	15,3	12,0	1,6	1,7	75,5	163,7	17,0	8,6	141,7

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10b: Inngrep ved seteleie

Fødte etter inngrepstype og mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Fødte med seteleie	Keiser-snitt	Vaginal forløsning		
				Uttrek-ning	Tang på etter-kom-mende hode	Vanlig frem-hjelp
Østfold	3029	129	90	4	3	15
		42,6	697,7	31,0	23,3	116,3
Akershus	6260	301	201	10	8	61
		48,1	667,8	33,2	26,6	202,7
Oslo	9680	483	329	8	8	121
		49,9	681,2	16,6	16,6	250,5
Hedmark	1849	86	65	3	0	14
		46,5	755,8	34,9	0,0	162,8
Oppland	1868	72	55	2	0	13
		38,5	763,9	27,8	0,0	180,6
Buskerud	2859	121	91	1	0	20
		42,3	752,1	8,3	0,0	165,3
Vestfold	2466	127	83	4	7	25
		51,5	653,5	31,5	55,1	196,9
Telemark	1681	92	60	5	8	13
		54,7	652,2	54,3	87,0	141,3
Aust-Agder	1248	62	44	2	3	9
		49,7	709,7	32,3	48,4	145,2
Vest-Agder	2175	99	53	1	3	27
		45,5	535,4	10,1	30,3	272,7
Rogaland	5952	228	137	18	12	63
		38,3	600,9	78,9	52,6	276,3
Hordaland	6036	284	139	28	42	92
		47,1	489,4	98,6	147,9	323,9
Sogn og Fjordane	1232	46	35	1	1	10
		37,3	760,9	21,7	21,7	217,4
Møre og Romsdal	2657	99	79	1	0	12
		37,3	798,0	10,1	0,0	121,2
Sør-Trøndelag	3660	174	87	5	5	63
		47,5	500,0	28,7	28,7	362,1
Nord-Trøndelag	1485	57	42	0	0	13
		38,4	736,8	0,0	0,0	228,1
Nordland	2436	127	68	2	3	31
		52,1	535,4	15,7	23,6	244,1
Troms	1933	85	60	1	0	21
		44,0	705,9	11,8	0,0	247,1
Finnmark	876	34	26	0	1	1
		38,8	764,7	0,0	29,4	29,4
Annet	84	7	3	0	0	2
		83,3	428,6	0,0	0,0	285,7
Totalt	59466	2713	1747	96	104	626
		45,6	643,9	35,4	38,3	230,7

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10c: Keisersnitt

Fødte ved keisersnitt etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Keiser-snitt totalt	Før fødsels-start	Etter fødsels-start	Plan-lagt	Haste-sectio	Uspesi-fisert	Analgesi		
								Epi-dural	Spinal	Nar-kose
Østfold	3029	650	309	341	233	409	8	165	435	96
		21	47,5	52,5	35,8	62,9	1,2	25,4	66,9	14,8
Akershus	6260	1009	561	448	429	552	28	251	708	141
		16	55,6	44,4	42,5	54,7	2,8	24,9	70,2	14,0
Oslo	9680	1793	1103	690	740	810	243	475	1219	255
		19	61,5	38,5	41,3	45,2	13,6	26,5	68,0	14,2
Hedmark	1849	343	198	145	130	194	19	64	253	51
		19	57,7	42,3	37,9	56,6	5,5	18,7	73,8	14,9
Oppland	1868	315	177	138	105	199	11	75	222	58
		17	56,2	43,8	33,3	63,2	3,5	23,8	70,5	18,4
Buskerud	2859	520	246	274	195	316	9	127	390	79
		18	47,3	52,7	37,5	60,8	1,7	24,4	75,0	15,2
Vestfold	2466	426	230	196	188	228	10	97	246	132
		17	54,0	46,0	44,1	53,5	2,3	22,8	57,7	31,0
Telemark	1681	277	150	127	119	151	7	56	178	62
		16	54,2	45,8	43,0	54,5	2,5	20,2	64,3	22,4
Aust-Agder	1248	213	112	101	74	135	4	48	159	30
		17	52,6	47,4	34,7	63,4	1,9	22,5	74,6	14,1
Vest-Agder	2175	354	198	156	165	185	4	58	269	49
		16	55,9	44,1	46,6	52,3	1,1	16,4	76,0	13,8
Rogaland	5952	782	464	318	304	211	267	228	495	108
		13	59,3	40,7	38,9	27,0	34,1	29,2	63,3	13,8
Hordaland	6036	729	341	388	236	432	61	480	193	106
		12	46,8	53,2	32,4	59,3	8,4	65,8	26,5	14,5
Sogn og Fjordane	1232	204	136	68	101	93	10	42	140	48
		17	66,7	33,3	49,5	45,6	4,9	20,6	68,6	23,5
Møre og Romsdal	2657	473	219	254	138	303	32	118	352	68
		18	46,3	53,7	29,2	64,1	6,8	24,9	74,4	14,4
Sør-Trøndelag	3660	511	266	245	173	313	25	130	410	57
		14	52,1	47,9	33,9	61,3	4,9	25,4	80,2	11,2
Nord-Trøndelag	1485	296	178	118	121	163	12	59	249	26
		20	60,1	39,9	40,9	55,1	4,1	19,9	84,1	8,8
Nordland	2436	369	185	184	150	208	11	66	292	47
		15	50,1	49,9	40,7	56,4	3,0	17,9	79,1	12,7
Troms	1933	311	157	154	103	200	8	69	223	62
		16	50,5	49,5	33,1	64,3	2,6	22,2	71,7	19,9
Finnmark	876	149	80	69	59	89	1	33	103	26
		17	53,7	46,3	39,6	59,7	0,7	22,1	69,1	17,4
Annet	84	13	9	4	4	9	0	3	8	4
		15	69,2	30,8	30,8	69,2	0,0	23,1	61,5	30,8
Totalt	59466	9737	5319	4418	3767	5200	770	2644	6544	1505
		16	54,6	45,4	38,7	53,4	7,9	27,2	67,2	15,5

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F10d: Anestesi/analgesi

Bruk av analgesi/anestesi under fødsel etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med anestesi/analgesi	Lystgass	Opiater	Epidural		Spinal	Pudendal	Infiltrasjon	Paracervical blokk	Narkose	Annet
					Totalt	Uten sectio						
Østfold	2975	2539	1512	44	700	545	434	31	524	3	118	882
		853,4	508,2	14,8	235,3	183,2	145,9	10,4	176,1	1,0	39,7	296,5
Akershus	6158	5226	1487	412	1767	1524	751	165	2215	28	184	1469
		848,7	241,5	66,9	286,9	247,5	122,0	26,8	359,7	4,5	29,9	238,6
Oslo	9513	8216	3704	315	2925	2462	1272	299	3298	7	326	1695
		863,7	389,4	33,1	307,5	258,8	133,7	31,4	346,7	0,7	34,3	178,2
Hedmark	1820	1526	734	150	443	379	255	64	531	4	67	184
		838,5	403,3	82,4	243,4	208,2	140,1	35,2	291,8	2,2	36,8	101,1
Oppland	1831	1469	505	141	457	385	237	9	602	2	74	142
		802,3	275,8	77,0	249,6	210,3	129,4	4,9	328,8	1,1	40,4	77,6
Buskerud	2826	2084	577	189	685	561	437	84	594	2	104	473
		737,4	204,2	66,9	242,4	198,5	154,6	29,7	210,2	0,7	36,8	167,4
Vestfold	2410	1930	895	176	620	527	239	9	321	0	134	721
		800,8	371,4	73,0	257,3	218,7	99,2	3,7	133,2	0,0	55,6	299,2
Telemark	1636	1308	583	79	485	435	182	5	235	0	69	447
		799,5	356,4	48,3	296,5	265,9	111,2	3,1	143,6	0,0	42,2	273,2
Aust-Agder	1224	850	258	52	337	290	151	8	184	0	42	213
		694,4	210,8	42,5	275,3	236,9	123,4	6,5	150,3	0,0	34,3	174,0
Vest-Agder	2131	1901	1253	367	263	210	270	38	656	1	60	778
		892,1	588,0	172,2	123,4	98,5	126,7	17,8	307,8	0,5	28,2	365,1
Rogaland	5824	5039	2612	162	1852	1639	522	43	1607	1	188	1678
		865,2	448,5	27,8	318,0	281,4	89,6	7,4	275,9	0,2	32,3	288,1
Hordaland	5925	4767	482	83	2241	1792	242	367	1957	1	142	1320
		804,6	81,4	14,0	378,2	302,4	40,8	61,9	330,3	0,2	24,0	222,8
Sogn og Fjordane	1208	1036	546	121	308	270	143	30	322	3	58	195
		857,6	452,0	100,2	255,0	223,5	118,4	24,8	266,6	2,5	48,0	161,4
Møre og Romsdal	2616	2262	1193	69	563	448	378	32	928	0	105	497
		864,7	456,0	26,4	215,2	171,3	144,5	12,2	354,7	0,0	40,1	190,0
Sør-Trøndelag	3609	3138	2109	41	1002	875	483	31	1048	1	90	702
		869,5	584,4	11,4	277,6	242,4	133,8	8,6	290,4	0,3	24,9	194,5
Nord-Trøndelag	1462	1227	690	60	469	411	249	28	237	0	33	218
		839,3	472,0	41,0	320,8	281,1	170,3	19,2	162,1	0,0	22,6	149,1
Nordland	2398	1955	1220	136	465	400	308	4	352	0	57	733
		815,3	508,8	56,7	193,9	166,8	128,4	1,7	146,8	0,0	23,8	305,7
Troms	1903	1517	958	66	407	341	220	12	197	1	71	553
		797,2	503,4	34,7	213,9	179,2	115,6	6,3	103,5	0,5	37,3	290,6
Finnmark	863	743	485	94	189	156	106	0	91	0	27	249
		861,0	562,0	108,9	219,0	180,8	122,8	0,0	105,4	0,0	31,3	288,5
Annet	83	69	41	4	22	19	8	2	11	0	6	22
		831,3	494,0	48,2	265,1	228,9	96,4	24,1	132,5	0,0	72,3	265,1
Totalt	58415	48802	21844	2761	16200	13669	6887	1261	15910	54	1955	13171
		835,4	373,9	47,3	277,3	234,0	117,9	21,6	272,4	0,9	33,5	225,5

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F11: Fødested

Fødte etter fødestedsstørrelse/-type og mors bostedfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	I institusjon: Antall fødte per år						Utenfor institusjon					
		Totalt	1-49	50-499	500-1499	1500-2999	3000+	Totalt	Hjemme, planlagt	Hjemme, ikke planlagt	Under transport	Annet sted	Ukjent
Østfold	3029	2998	0	5	6	57	2930	31	13	7	9	2	0
		989,8	0,0	1,7	2,0	18,8	967,3	10,2	4,3	2,3	3,0	0,7	0,0
Akershus	6260	6201	0	1	297	2369	3534	59	22	20	13	4	0
		990,6	0,0	0,2	47,4	378,4	564,5	9,4	3,5	3,2	2,1	0,6	0,0
Oslo	9680	9644	0	6	32	2371	7235	36	9	15	8	4	0
		996,3	0,0	0,6	3,3	244,9	747,4	3,7	0,9	1,5	0,8	0,4	0,0
Hedmark	1849	1831	0	84	1663	6	78	18	4	7	6	1	0
		990,3	0,0	45,4	899,4	3,2	42,2	9,7	2,2	3,8	3,2	0,5	0,0
Oppland	1868	1850	29	1	1770	17	33	18	3	6	9	0	0
		990,4	15,5	0,5	947,5	9,1	17,7	9,6	1,6	3,2	4,8	0,0	0,0
Buskerud	2859	2839	12	3	974	1825	25	20	7	6	4	3	0
		993,0	4,2	1,0	340,7	638,3	8,7	7,0	2,4	2,1	1,4	1,0	0,0
Vestfold	2466	2444	1	0	3	2434	6	22	9	6	6	1	0
		991,1	0,4	0,0	1,2	987,0	2,4	8,9	3,6	2,4	2,4	0,4	0,0
Telemark	1681	1660	38	1	126	1491	4	21	1	6	12	2	0
		987,5	22,6	0,6	75,0	887,0	2,4	12,5	0,6	3,6	7,1	1,2	0,0
Aust-Agder	1248	1242	0	0	1064	175	3	6	2	3	1	0	0
		995,2	0,0	0,0	852,6	140,2	2,4	4,8	1,6	2,4	0,8	0,0	0,0
Vest-Agder	2175	2161	0	264	6	1871	20	14	3	2	6	3	0
		993,6	0,0	121,4	2,8	860,2	9,2	6,4	1,4	0,9	2,8	1,4	0,0
Rogaland	5952	5914	0	126	1257	14	4517	38	6	16	11	5	0
		993,6	0,0	21,2	211,2	2,4	758,9	6,4	1,0	2,7	1,8	0,8	0,0
Hordaland	6036	5998	0	855	209	13	4921	38	6	16	16	0	0
		993,7	0,0	141,7	34,6	2,2	815,3	6,3	1,0	2,7	2,7	0,0	0,0
Sogn og Fjordane	1232	1209	0	422	731	3	53	23	6	6	10	1	0
		981,3	0,0	342,5	593,3	2,4	43,0	18,7	4,9	4,9	8,1	0,8	0,0
Møre og Romsdal	2657	2619	0	785	1787	4	43	38	1	9	26	2	0
		985,7	0,0	295,4	672,6	1,5	16,2	14,3	0,4	3,4	9,8	0,8	0,0
Sør-Trøndelag	3660	3628	20	397	23	9	3179	32	6	9	11	6	0
		991,3	5,5	108,5	6,3	2,5	868,6	8,7	1,6	2,5	3,0	1,6	0,0
Nord-Trøndelag	1485	1459	0	386	927	0	146	26	0	8	17	1	0
		982,5	0,0	259,9	624,2	0,0	98,3	17,5	0,0	5,4	11,4	0,7	0,0
Nordland	2436	2416	37	1364	973	23	19	20	3	5	9	3	0
		991,8	15,2	559,9	399,4	9,4	7,8	8,2	1,2	2,1	3,7	1,2	0,0
Troms	1933	1911	30	443	5	1430	3	22	8	6	7	1	0
		988,6	15,5	229,2	2,6	739,8	1,6	11,4	4,1	3,1	3,6	0,5	0,0
Finnmark	876	862	8	790	3	50	11	14	1	0	4	9	0
		984,0	9,1	901,8	3,4	57,1	12,6	16,0	1,1	0,0	4,6	10,3	0,0
Annet	84	82	1	8	11	20	42	2	1	0	1	0	0
		976,2	11,9	95,2	131,0	238,1	500,0	23,8	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0
Totalt	59466	58968	176	5941	11867	14182	26802	498	111	153	186	48	0
		991,6	3,0	99,9	199,6	238,5	450,7	8,4	1,9	2,6	3,1	0,8	0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F12a: Neonatale tilstander

Fødte med spesielle neonatale tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Respi- ra- torisk di- stres- syndrom	Intra- kra- niell blød- ning	Fødselsskade			
				Frac- tura clavi- culae	Annen frak- tur	Facialis- parese	Plexus- skade
Østfold	3029	32	10	10	1	1	5
		10,6	3,3	3,3	0,3	0,3	1,7
Akershus	6260	58	16	17	9	2	11
		9,3	2,6	2,7	1,4	0,3	1,8
Oslo	9680	70	29	16	5	3	24
		7,2	3,0	1,7	0,5	0,3	2,5
Hedmark	1849	20	5	2	0	2	3
		10,8	2,7	1,1	0,0	1,1	1,6
Oppland	1868	29	9	7	4	0	9
		15,5	4,8	3,7	2,1	0,0	4,8
Buskerud	2859	45	14	0	0	0	2
		15,7	4,9	0,0	0,0	0,0	0,7
Vestfold	2466	37	3	4	3	0	7
		15,0	1,2	1,6	1,2	0,0	2,8
Telemark	1681	16	2	1	3	1	0
		9,5	1,2	0,6	1,8	0,6	0,0
Aust-Agder	1248	17	6	1	0	1	0
		13,6	4,8	0,8	0,0	0,8	0,0
Vest-Agder	2175	20	5	3	1	1	1
		9,2	2,3	1,4	0,5	0,5	0,5
Rogaland	5952	63	24	6	2	4	11
		10,6	4,0	1,0	0,3	0,7	1,8
Hordaland	6036	57	14	3	6	4	10
		9,4	2,3	0,5	1,0	0,7	1,7
Sogn og Fjordane	1232	8	4	4	3	0	9
		6,5	3,2	3,2	2,4	0,0	7,3
Møre og Romsdal	2657	39	9	9	0	2	6
		14,7	3,4	3,4	0,0	0,8	2,3
Sør-Trøndelag	3660	34	6	18	1	0	1
		9,3	1,6	4,9	0,3	0,0	0,3
Nord-Trøndelag	1485	9	2	6	0	0	3
		6,1	1,3	4,0	0,0	0,0	2,0
Nordland	2436	18	4	4	0	0	4
		7,4	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6
Troms	1933	14	3	0	0	0	1
		7,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,5
Finnmark	876	8	0	1	0	0	0
		9,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Annet	84	1	0	0	1	0	0
		11,9	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0
Totalt	59466	595	165	112	39	21	107
		10,0	2,8	1,9	0,7	0,4	1,8

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F12b: Neonatale tilstander

Fødte med spesielle neonatale tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel per 1000 i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Behandlet					
		Hofteledds-dysplasi behandlet med pute	Konjunktivitt-behandlet	Systemisk antibiotika	Respirator-behandlet	CPAP-behandlet	Ikterus-behandlet
Østfold	3029	69 22,8	15 5,0	34 11,2	4 1,3	32 10,6	206 68,0
Akershus	6260	31 5,0	42 6,7	143 22,8	13 2,1	20 3,2	550 87,9
Oslo	9680	50 5,2	55 5,7	147 15,2	28 2,9	73 7,5	1518 156,8
Hedmark	1849	11 5,9	13 7,0	49 26,5	7 3,8	20 10,8	165 89,2
Oppland	1868	7 3,7	28 15,0	53 28,4	16 8,6	28 15,0	180 96,4
Buskerud	2859	50 17,5	18 6,3	225 78,7	3 1,0	4 1,4	422 147,6
Vestfold	2466	45 18,2	6 2,4	89 36,1	10 4,1	30 12,2	230 93,3
Telemark	1681	15 8,9	7 4,2	26 15,5	2 1,2	25 14,9	90 53,5
Aust-Agder	1248	28 22,4	11 8,8	30 24,0	5 4,0	14 11,2	182 145,8
Vest-Agder	2175	56 25,7	18 8,3	52 23,9	10 4,6	16 7,4	145 66,7
Rogaland	5952	27 4,5	27 4,5	315 52,9	35 5,9	79 13,3	602 101,1
Hordaland	6036	61 10,1	28 4,6	119 19,7	29 4,8	75 12,4	372 61,6
Sogn og Fjordane	1232	11 8,9	6 4,9	23 18,7	5 4,1	16 13,0	88 71,4
Møre og Romsdal	2657	18 6,8	29 10,9	80 30,1	23 8,7	86 32,4	340 128,0
Sør-Trøndelag	3660	36 9,8	34 9,3	127 34,7	25 6,8	68 18,6	247 67,5
Nord-Trøndelag	1485	18 12,1	9 6,1	14 9,4	5 3,4	19 12,8	49 33,0
Nordland	2436	60 24,6	16 6,6	52 21,3	13 5,3	18 7,4	153 62,8
Troms	1933	68 35,2	3 1,6	46 23,8	2 1,0	8 4,1	133 68,8
Finnmark	876	15 17,1	4 4,6	15 17,1	3 3,4	8 9,1	67 76,5
Annet	84	1 11,9	0 0,0	2 23,8	0 0,0	1 11,9	5 59,5
Totalt	59466	677 11,4	369 6,2	1641 27,6	238 4,0	640 10,8	5744 96,6

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F13: Placenta, navlesnor og fostervann

Fødte med spesielle forhold ved placenta, navlesnor og fostervann etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Placenta		Navlesnor		Fostervann		
		Utskrapping	Manuell uthenting	Omslyng	Knute	Polyhydramnion	Oligohydramnion	Misfarget/ infisert
Østfold	3029	30 1,0	46 1,5	467 15,4	51 1,7	29 1,0	71 2,3	464 15,3
Akershus	6260	72 1,2	196 3,1	1437 23,0	85 1,4	56 0,9	152 2,4	1060 16,9
Oslo	9680	87 0,9	156 1,6	1133 11,7	84 0,9	44 0,5	198 2,0	1478 15,3
Hedmark	1849	2 0,1	29 1,6	352 19,0	26 1,4	31 1,7	52 2,8	337 18,2
Oppland	1868	7 0,4	45 2,4	330 17,7	34 1,8	26 1,4	72 3,9	312 16,7
Buskerud	2859	40 1,4	28 1,0	420 14,7	29 1,0	35 1,2	72 2,5	446 15,6
Vestfold	2466	28 1,1	14 0,6	310 12,6	26 1,1	22 0,9	60 2,4	363 14,7
Telemark	1681	20 1,2	11 0,7	220 13,1	20 1,2	20 1,2	69 4,1	245 14,6
Aust-Agder	1248	12 1,0	9 0,7	191 15,3	9 0,7	16 1,3	42 3,4	157 12,6
Vest-Agder	2175	25 1,1	49 2,3	386 17,7	31 1,4	11 0,5	53 2,4	338 15,5
Rogaland	5952	34 0,6	75 1,3	982 16,5	87 1,5	22 0,4	51 0,9	819 13,8
Hordaland	6036	31 0,5	91 1,5	1505 24,9	81 1,3	89 1,5	164 2,7	1251 20,7
Sogn og Fjordane	1232	8 0,6	18 1,5	272 22,1	18 1,5	25 2,0	55 4,5	177 14,4
Møre og Romsdal	2657	26 1,0	63 2,4	609 22,9	37 1,4	43 1,6	96 3,6	475 17,9
Sør-Trøndelag	3660	13 0,4	80 2,2	663 18,1	46 1,3	42 1,1	98 2,7	682 18,6
Nord-Trøndelag	1485	10 0,7	36 2,4	343 23,1	19 1,3	14 0,9	37 2,5	242 16,3
Nordland	2436	28 1,1	27 1,1	319 13,1	32 1,3	47 1,9	81 3,3	366 15,0
Troms	1933	23 1,2	22 1,1	267 13,8	26 1,3	35 1,8	94 4,9	313 16,2
Finnmark	876	11 1,3	17 1,9	152 17,4	10 1,1	12 1,4	19 2,2	114 13,0
Annet	84	2 2,4	0 0,0	11 13,1	0 0,0	4 4,8	1 1,2	14 16,7
Totalt	59466	509 0,9	1012 1,7	10369 17,4	751 1,3	623 1,0	1537 2,6	9653 16,2

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

F14a: Dødfødte med spesielle patologiske tilstander

Dødfødte med spesielle patologiske tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel i prosent dødfødte i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Dødfødt	Med sykdom hos mor ¹	Diabetes hos mor		Pre-eklampsie	Blødning i svangerskapet	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang	Sete- og tverrleie	Navlesnor-komplikasjon	Medfødt misdannelse	Alvorlig medfødt misdannelse
				Type 1	Type 2									
Østfold	3029	29	4	1	0	2	6	0	3	5	11	7	1	1
			13,8	3,4	0,0	6,9	20,7	0,0	10,3	17,2	37,9	24,1	3,4	3,4
Akershus	6260	30	3	0	1	0	8	1	1	2	6	4	3	2
			10,0	0,0	3,3	0,0	26,7	3,3	3,3	6,7	20,0	13,3	10,0	6,7
Oslo	9680	55	4	0	0	1	2	0	1	4	15	4	7	7
			7,3	0,0	0,0	1,8	3,6	0,0	1,8	7,3	27,3	7,3	12,7	12,7
Hedmark	1849	13	0	0	0	0	2	0	2	1	2	1	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	15,4	7,7	15,4	7,7	0,0	0,0
Oppland	1868	17	1	0	0	0	6	1	1	4	5	0	0	0
			5,9	0,0	0,0	0,0	35,3	5,9	5,9	23,5	29,4	0,0	0,0	0,0
Buskerud	2859	15	2	0	0	0	3	0	2	3	2	3	1	1
			13,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	13,3	20,0	13,3	20,0	6,7	6,7
Vestfold	2466	16	1	0	0	1	3	0	0	1	1	0	1	0
			6,3	0,0	0,0	6,3	18,8	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0
Telemark	1681	10	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aust-Agder	1248	12	4	0	0	0	1	0	1	3	2	2	1	0
			33,3	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	25,0	16,7	16,7	8,3	0,0
Vest-Agder	2175	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Rogaland	5952	61	2	1	0	3	5	0	1	9	11	7	5	4
			3,3	1,6	0,0	4,9	8,2	0,0	1,6	14,8	18,0	11,5	8,2	6,6
Hordaland	6036	52	2	0	0	0	6	0	1	3	8	11	7	6
			3,8	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	1,9	5,8	15,4	21,2	13,5	11,5
Sogn og Fjordane	1232	18	2	0	0	0	3	0	0	0	2	7	4	4
			11,1	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	11,1	38,9	22,2	22,2
Møre og Romsdal	2657	20	2	1	0	0	5	0	1	0	5	5	3	3
			10,0	5,0	0,0	0,0	25,0	0,0	5,0	0,0	25,0	25,0	15,0	15,0
Sør-Trøndelag	3660	36	5	0	0	0	5	0	0	2	6	8	2	0
			13,9	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	5,6	16,7	22,2	5,6	0,0
Nord-Trøndelag	1485	11	2	1	0	0	2	0	1	1	2	1	2	2
			18,2	9,1	0,0	0,0	18,2	0,0	9,1	9,1	18,2	9,1	18,2	18,2
Nordland	2436	16	0	0	0	2	4	0	1	1	2	1	1	1
			0,0	0,0	0,0	12,5	25,0	0,0	6,3	6,3	12,5	6,3	6,3	6,3
Troms	1933	17	3	0	0	0	5	0	1	0	0	4	2	2
			17,6	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	5,9	0,0	0,0	23,5	11,8	11,8
Finnmark	876	5	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0
			20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Annet	84	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	66,7	0,0	33,3	33,3
Totalt	59466	440	40	4	1	9	68	2	19	43	85	66	41	34
			9,1	0,9	0,2	2,0	15,5	0,5	4,3	9,8	19,3	15,0	9,3	7,7

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:

1: Sykdom hos mor før svangerskapet som spesifisert i tabell F7a, samt diabetes type 1 og 2.

F14b: Dødfødte med spesielle perinatale risikofaktorer

Dødfødte med spesielle perinatale risikofaktorer etter mors bostedsfylke. Antall og andel i prosent dødfødte i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Dødfødt	Svangerskapslengde ¹			Fødselsvekt		Apgar score < 6	
			<37 uker	28+ uker	42+ uker	<1500 gram	<2500 gram	Etter 1minutt	Etter 5minutter
Østfold	3029	29	23 79,3	11 37,9	0 0,0	18 62,1	22 75,9	28 96,6	28 96,6
Akershus	6260	30	23 76,7	10 33,3	1 3,3	16 53,3	19 63,3	15 50,0	14 46,7
Oslo	9680	55	42 76,4	27 49,1	1 1,8	33 60,0	43 78,2	47 85,5	47 85,5
Hedmark	1849	13	11 84,6	4 30,8	0 0,0	9 69,2	10 76,9	10 76,9	10 76,9
Oppland	1868	17	11 64,7	4 23,5	0 0,0	10 58,8	11 64,7	9 52,9	8 47,1
Buskerud	2859	15	11 73,3	4 26,7	0 0,0	8 53,3	9 60,0	10 66,7	9 60,0
Vestfold	2466	16	14 87,5	4 25,0	0 0,0	14 87,5	15 93,8	9 56,3	9 56,3
Telemark	1681	10	7 70,0	1 10,0	0 0,0	8 80,0	8 80,0	3 30,0	3 30,0
Aust-Agder	1248	12	9 75,0	5 41,7	0 0,0	5 41,7	7 58,3	11 91,7	11 91,7
Vest-Agder	2175	4	2 50,0	1 25,0	0 0,0	2 50,0	3 75,0	3 75,0	3 75,0
Rogaland	5952	61	48 78,7	17 27,9	0 0,0	43 70,5	46 75,4	60 98,4	60 98,4
Hordaland	6036	52	40 76,9	20 38,5	1 1,9	33 63,5	38 73,1	41 78,8	38 73,1
Sogn og Fjordane	1232	18	14 77,8	5 27,8	1 5,6	11 61,1	13 72,2	9 50,0	8 44,4
Møre og Romsdal	2657	20	13 65,0	7 35,0	0 0,0	10 50,0	10 50,0	13 65,0	13 65,0
Sør-Trøndelag	3660	36	28 77,8	15 41,7	0 0,0	25 69,4	29 80,6	29 80,6	29 80,6
Nord-Trøndelag	1485	11	9 81,8	3 27,3	0 0,0	6 54,5	8 72,7	7 63,6	7 63,6
Nordland	2436	16	16 100,0	4 25,0	0 0,0	10 62,5	10 62,5	11 68,8	10 62,5
Troms	1933	17	14 82,4	6 35,3	1 5,9	10 58,8	10 58,8	12 70,6	11 64,7
Finnmark	876	5	2 40,0	3 60,0	0 0,0	1 20,0	1 20,0	4 80,0	4 80,0
Annet	84	3	3 100,0	0 0,0	0 0,0	3 100,0	3 100,0	2 66,7	2 66,7
Totalt	59466	440	340 77,3	151 34,3	5 1,1	275 62,5	315 71,6	333 75,7	324 73,6

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:

1: Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon

F15a: Tidlig neonatal døde med spesielle patologiske tilstander

Tidlig neonatal døde med spesielle patologiske tilstander etter mors bostedsfylke. Antall og andel i prosent tidlig neonatal døde i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Tidlig neonatal død	Med sykdom hos mor ¹	Diabetes hos mor		Pre-eklampsie, eklampsi	Blødning i svangerskapet	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang	Sete- og tverrleie	Navlesnor-komplikasjon	Medfødt misdannelse	Alvorlig medfødt misdannelse
				Type 1	Type 2									
Østfold	3029	5	2	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
			40,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Akershus	6260	13	2	1	0	1	1	0	1	5	4	5	8	7
			15,4	7,7	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	38,5	30,8	38,5	61,5	53,8
Oslo	9680	18	1	0	0	2	0	2	0	6	0	3	6	5
			5,6	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1	0,0	33,3	0,0	16,7	33,3	27,8
Hedmark	1849	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Oppland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buskerud	2859	10	0	0	0	0	4	0	1	1	3	1	2	2
			0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	10,0	30,0	10,0	20,0	20,0
Vestfold	2466	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	2
			0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	60,0	40,0
Telemark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aust-Agder	1248	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2
			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0
Vest-Agder	2175	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0
Rogaland	5952	13	1	0	0	0	2	0	0	3	4	2	0	0
			7,7	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	23,1	30,8	15,4	0,0	0,0
Hordaland	6036	12	1	0	0	0	1	0	1	1	3	1	3	3
			8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	8,3	25,0	8,3	25,0	25,0
Sogn og Fjordane	1232	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
			0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3	33,3
Møre og Romsdal	2657	5	3	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0
			60,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Sør-Trøndelag	3660	10	2	0	0	0	2	0	2	1	3	1	2	2
			20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	10,0	30,0	10,0	20,0	20,0
Nord-Trøndelag	1485	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Nordland	2436	6	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	16,7	16,7	50,0	0,0	0,0	0,0
Troms	1933	5	1	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0
			20,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Finnmark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annet	84	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	59466	118	14	2	0	7	16	2	7	26	29	17	29	26
			11,9	1,7	0,0	5,9	13,6	1,7	5,9	22,0	24,6	14,4	24,6	22,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:

1: Sykdom hos mor før svangerskapet som spesifisert i tabell F7a, samt diabetes type 1 og 2.

F15b: Tidlig neonatal døde med spesielle perinatale risikofaktorer

Tidlig neonatal døde med spesielle perinatale risikofaktorer etter mors bostedfylke. Antall og andel i prosent tidlig neonatal døde i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødte	Tidlig neonatal død	Svangerskapslengde ¹			Fødselsvekt		Apgar score < 6	
			<37 uker	28+ uker	42+ uker	<1500 gram	<2500 gram	Etter 1minutt	Etter 5minutter
Østfold	3029	5	4 80,0	2 40,0	0 0,0	3 60,0	3 60,0	5 100,0	4 80,0
Akershus	6260	13	5 38,5	10 76,9	0 0,0	4 30,8	7 53,8	11 84,6	5 38,5
Oslo	9680	18	10 55,6	14 77,8	2 11,1	6 33,3	10 55,6	14 77,8	11 61,1
Hedmark	1849	2	1 50,0	1 50,0	0 0,0	1 50,0	1 50,0	1 50,0	0 0,0
Oppland	0	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Buskerud	2859	10	7 70,0	5 50,0	0 0,0	6 60,0	6 60,0	8 80,0	7 70,0
Vestfold	2466	5	4 80,0	3 60,0	0 0,0	4 80,0	4 80,0	4 80,0	2 40,0
Telemark	0	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Aust-Agder	1248	4	2 50,0	3 75,0	1 25,0	2 50,0	3 75,0	4 100,0	4 100,0
Vest-Agder	2175	4	3 75,0	3 75,0	0 0,0	1 25,0	2 50,0	2 50,0	2 50,0
Rogaland	5952	13	11 84,6	6 46,2	0 0,0	8 61,5	9 69,2	10 76,9	8 61,5
Hordaland	6036	12	11 91,7	6 50,0	0 0,0	6 50,0	10 83,3	7 58,3	6 50,0
Sogn og Fjordane	1232	3	3 100,0	1 33,3	0 0,0	1 33,3	1 33,3	2 66,7	1 33,3
Møre og Romsdal	2657	5	4 80,0	2 40,0	0 0,0	3 60,0	3 60,0	4 80,0	2 40,0
Sør-Trøndelag	3660	10	7 70,0	5 50,0	1 10,0	5 50,0	8 80,0	8 80,0	7 70,0
Nord-Trøndelag	1485	2	1 50,0	1 50,0	0 0,0	1 50,0	1 50,0	2 100,0	2 100,0
Nordland	2436	6	5 83,3	3 50,0	0 0,0	4 66,7	5 83,3	5 83,3	5 83,3
Troms	1933	5	4 80,0	2 40,0	0 0,0	4 80,0	4 80,0	5 100,0	4 80,0
Finnmark	0	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Annet	84	1	1 100,0	0 0,0	0 0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Totalt	59466	118	83 70,3	67 56,8	4 3,4	60 50,8	78 66,1	93 78,8	71 60,2

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Fotnoter:

1: Basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.

F16a: Mors røykevaner i svangerskapet

Mors røykevaner i svangerskapet etter mors bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Med røykeopplysninger	Ved svangerskapets begynnelse				Ved svangerskapets slutt			
			Røykere ¹	Daglig-røykere ¹	Sigaretter per dag: Gjennomsnitt	Sigaretter per dag: Standardavvik	Røykere ¹	Daglig-røykere ¹	Sigaretter per dag: Gjennomsnitt	Sigaretter per dag: Standardavvik
Østfold	2975	2391 80,4	406 17,0	386 16,1	9,2	5,7	263 11,0	240 10,0	7,9	4,9
Akershus	6158	5072 82,4	632 12,5	577 11,4	9,8	6,5	349 6,9	318 6,3	7,8	5,1
Oslo	9513	5657 59,5	411 7,3	330 5,8	9,5	6,2	207 3,7	168 3,0	7,3	5,2
Hedmark	1820	1735 95,3	363 20,9	321 18,5	10,8	7,2	195 11,2	173 10,0	7,2	4,3
Oppland	1831	1646 89,9	356 21,6	295 17,9	9,4	5,3	168 10,2	146 8,9	7,3	4,1
Buskerud	2826	2217 78,5	346 15,6	323 14,6	10,0	6,7	193 8,7	175 7,9	7,9	5,2
Vestfold	2410	2100 87,1	341 16,2	307 14,6	8,8	5,9	161 7,7	146 7,0	7,3	4,3
Telemark	1636	1466 89,6	280 19,1	254 17,3	8,9	5,5	194 13,2	175 11,9	7,3	4,3
Aust-Agder	1224	1160 94,8	208 17,9	190 16,4	9,3	5,4	129 11,1	121 10,4	9,8	5,8
Vest-Agder	2131	2042 95,8	327 16,0	297 14,5	8,4	5,3	220 10,8	196 9,6	7,8	4,4
Rogaland	5824	4051 69,6	628 15,5	570 14,1	9,6	6,5	414 10,2	372 9,2	8,2	6,2
Hordaland	5925	5392 91,0	761 14,1	661 12,3	9,6	7,9	437 8,1	379 7,0	7,6	6,1
Sogn og Fjordane	1208	1153 95,4	205 17,8	183 15,9	9,2	6,2	112 9,7	100 8,7	6,9	4,9
Møre og Romsdal	2616	2224 85,0	482 21,7	364 16,4	9,1	5,4	205 9,2	182 8,2	7,5	4,2
Sør-Trøndelag	3609	3330 92,3	553 16,6	432 13,0	8,4	5,5	207 6,2	170 5,1	6,9	4,3
Nord-Trøndelag	1462	1333 91,2	269 20,2	217 16,3	8,3	4,2	124 9,3	117 8,8	6,4	3,7
Nordland	2398	2171 90,5	500 23,0	469 21,6	7,2	4,6	258 11,9	243 11,2	6,3	3,9
Troms	1903	1338 70,3	301 22,5	266 19,9	8,3	4,8	185 13,8	166 12,4	6,5	3,9
Finmark	863	681 78,9	173 25,4	164 24,1	7,4	4,5	94 13,8	90 13,2	7,5	3,9
Annet	83	69 83,1	14 20,3	14 20,3	10,0	4,9	6 8,7	6 8,7	7,4	2,5
Totalt	58415	47228 80,8	7556 16,0	6620 14,0	9,1	6,1	4121 8,7	3683 7,8	7,5	5,0

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning.

F16b: Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse etter alder

Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Antall med røykeopplysning	Røykere ¹	Mors alder ²					
				<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2975	2391	406	27	118	86	116	51	8
		80,4	17,0	43,5	31,5	11,3	13,8	16,5	17,8
Akershus	6158	5072	632	27	134	175	186	99	11
		82,4	12,5	40,9	26,7	13,2	9,4	9,6	6,2
Oslo	9513	5657	411	13	69	124	130	62	13
		59,5	7,3	24,1	13,8	7,8	5,8	5,8	6,9
Hedmark	1820	1735	363	20	98	114	85	37	9
		95,3	20,9	46,5	37,3	19,2	15,5	15,0	23,7
Oppland	1831	1646	356	25	81	113	81	47	9
		89,9	21,6	52,1	33,6	21,7	15,4	17,8	19,6
Buskerud	2826	2217	346	17	88	91	96	46	8
		78,5	15,6	51,5	29,1	13,1	12,2	13,4	14,3
Vestfold	2410	2100	341	28	86	97	86	31	13
		87,1	16,2	42,4	27,3	14,7	12,0	10,5	26,5
Telemark	1636	1466	280	18	69	93	63	30	7
		89,6	19,1	51,4	29,1	18,2	13,5	16,1	24,1
Aust-Agder	1224	1160	208	12	60	62	50	21	3
		94,8	17,9	32,4	29,9	16,5	14,0	12,4	14,3
Vest-Agder	2131	2042	327	27	104	86	68	33	9
		95,8	16,0	42,2	28,7	12,4	10,3	15,1	20,5
Rogaland	5824	4051	628	32	170	185	144	80	17
		69,6	15,5	37,2	25,0	12,9	11,4	16,0	19,8
Hordaland	5925	5392	761	56	202	218	158	107	20
		91,0	14,1	44,1	24,7	12,4	8,9	13,7	14,1
Sogn og Fjordane	1208	1153	205	6	43	64	52	35	5
		95,4	17,8	25,0	26,7	18,2	13,5	17,8	15,2
Møre og Romsdal	2616	2224	482	30	128	142	113	62	7
		85,0	21,7	47,6	34,6	20,2	15,8	19,1	14,9
Sør-Trøndelag	3609	3330	553	31	128	170	134	73	17
		92,3	16,6	45,6	26,0	15,3	12,5	14,2	22,7
Nord-Trøndelag	1462	1333	269	18	92	74	57	24	4
		91,2	20,2	43,9	32,7	16,4	15,4	15,0	12,9
Nordland	2398	2171	500	63	137	132	119	41	8
		90,5	23,0	60,0	32,9	20,2	17,4	15,0	19,5
Troms	1903	1338	301	17	82	81	75	39	7
		70,3	22,5	37,0	38,1	20,1	17,7	18,3	18,4
Finmark	863	681	173	15	49	31	49	25	4
		78,9	25,4	50,0	33,8	19,4	21,3	25,3	23,5
Annet	83	69	14	1	0	4	3	4	2
		83,1	20,3	50,0	0,0	22,2	12,5	33,3	100,0
Totalt	58415	47228	7556	483	1938	2142	1865	947	181
		80,8	16,0	43,9	28,1	14,5	11,6	13,1	15,0

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning.

2: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning i hver alderskategori.

F16c: Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder

Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Antall med røykeopplysning	Røykere ¹	Mors alder ²					
				<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2975	2391	263	19	73	54	75	35	7
		80,4	11,0	30,6	19,5	7,1	8,9	11,3	15,6
Akershus	6158	5072	349	14	78	81	104	60	12
		82,4	6,9	21,2	15,6	6,1	5,3	5,8	6,8
Oslo	9513	5657	207	9	40	57	61	33	7
		59,5	3,7	16,7	8,0	3,6	2,7	3,1	3,7
Hedmark	1820	1735	195	7	38	70	51	23	6
		95,3	11,2	16,3	14,4	11,8	9,3	9,3	15,8
Oppland	1831	1646	168	14	40	42	37	30	5
		89,9	10,2	29,2	16,6	8,1	7,0	11,4	10,9
Buskerud	2826	2217	193	12	49	50	46	31	5
		78,5	8,7	36,4	16,2	7,2	5,9	9,0	8,9
Vestfold	2410	2100	161	9	44	45	41	16	6
		87,1	7,7	13,6	14,0	6,8	5,7	5,4	12,2
Telemark	1636	1466	194	14	49	65	36	24	6
		89,6	13,2	40,0	20,7	12,7	7,7	12,9	20,7
Aust-Agder	1224	1160	129	9	38	36	29	15	2
		94,8	11,1	24,3	18,9	9,6	8,1	8,9	9,5
Vest-Agder	2131	2042	220	21	68	51	47	27	6
		95,8	10,8	32,8	18,8	7,3	7,1	12,3	13,6
Rogaland	5824	4051	414	23	110	120	91	55	15
		69,6	10,2	26,7	16,2	8,3	7,2	11,0	17,4
Hordaland	5925	5392	437	29	105	132	96	61	14
		91,0	8,1	22,8	12,8	7,5	5,4	7,8	9,9
Sogn og Fjordane	1208	1153	112	4	19	34	30	21	4
		95,4	9,7	16,7	11,8	9,7	7,8	10,7	12,1
Møre og Romsdal	2616	2224	205	12	58	48	51	32	4
		85,0	9,2	19,0	15,7	6,8	7,1	9,8	8,5
Sør-Trøndelag	3609	3330	207	12	53	55	45	33	9
		92,3	6,2	17,6	10,8	4,9	4,2	6,4	12,0
Nord-Trøndelag	1462	1333	124	8	38	32	29	15	2
		91,2	9,3	19,5	13,5	7,1	7,8	9,4	6,5
Nordland	2398	2171	258	33	71	57	68	23	6
		90,5	11,9	31,4	17,0	8,7	10,0	8,4	14,6
Troms	1903	1338	185	12	48	42	49	28	6
		70,3	13,8	26,1	22,3	10,4	11,6	13,1	15,8
Finnmark	863	681	94	10	21	16	26	18	3
		78,9	13,8	33,3	14,5	10,0	11,3	18,2	17,6
Annet	83	69	6	0	0	2	2	1	1
		83,1	8,7	0,0	0,0	11,1	8,3	8,3	50,0
Totalt	58415	47228	4121	271	1040	1089	1014	581	126
		80,8	8,7	24,6	15,1	7,4	6,3	8,1	10,4

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning.

2: Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning i hver alderskategori.

F17a: Kosttilskudd

Mors bruk av kosttilskudd etter bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Før svangerskapet		I svangerskapet	
		Multi-vitamin	Folsyre	Multi-vitamin	Folsyre
Østfold	2975	696	841	1456	1859
		23,4	28,3	48,9	62,5
Akershus	6158	1490	2118	2911	4241
		24,2	34,4	47,3	68,9
Oslo	9513	1340	1922	2956	3996
		14,1	20,2	31,1	42,0
Hedmark	1820	245	443	562	986
		13,5	24,3	30,9	54,2
Oppland	1831	284	436	547	938
		15,5	23,8	29,9	51,2
Buskerud	2826	652	839	1248	1699
		23,1	29,7	44,2	60,1
Vestfold	2410	434	602	999	1282
		18,0	25,0	41,5	53,2
Telemark	1636	316	442	694	1032
		19,3	27,0	42,4	63,1
Aust-Agder	1224	297	354	534	771
		24,3	28,9	43,6	63,0
Vest-Agder	2131	279	333	629	897
		13,1	15,6	29,5	42,1
Rogaland	5824	489	1208	1784	3418
		8,4	20,7	30,6	58,7
Hordaland	5925	397	945	1577	2841
		6,7	15,9	26,6	47,9
Sogn og Fjordane	1208	118	231	385	629
		9,8	19,1	31,9	52,1
Møre og Romsdal	2616	435	505	810	1225
		16,6	19,3	31,0	46,8
Sør-Trøndelag	3609	613	803	1217	1923
		17,0	22,2	33,7	53,3
Nord-Trøndelag	1462	227	271	468	625
		15,5	18,5	32,0	42,7
Nordland	2398	379	371	747	833
		15,8	15,5	31,2	34,7
Troms	1903	335	421	735	964
		17,6	22,1	38,6	50,7
Finnmark	863	71	71	120	144
		8,2	8,2	13,9	16,7
Annet	83	18	11	31	24
		21,7	13,3	37,3	28,9
Totalt	58415	9115	13167	20410	30327
		15,6	22,5	34,9	51,9

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

F17b: Mors bruk av folsyre før svangerskapet etter alder

Mors bruk av folsyre før svangerskapet etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Brukte folsyre	Mors alder ¹					
			<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2975	841 28,3	3 4,2	79 16,4	296 31,1	337 33,3	113 28,7	13 21,0
Akershus	6158	2118 34,4	4 4,9	80 14,1	508 31,6	924 38,5	522 40,7	80 36,7
Oslo	9513	1922 20,2	1 1,1	54 6,8	503 18,3	903 23,9	393 22,2	67 20,1
Hedmark	1820	443 24,3	3 6,8	39 14,0	154 24,8	167 28,9	72 27,7	8 20,0
Oppland	1831	436 23,8	2 4,0	39 14,2	140 24,3	165 28,2	81 27,7	9 17,3
Buskerud	2826	839 29,7	1 2,2	42 10,9	254 28,8	367 36,8	157 35,9	18 23,4
Vestfold	2410	602 25,0	4 5,4	55 15,2	183 24,0	238 29,5	105 30,3	17 29,8
Telemark	1636	442 27,0	4 10,5	43 16,6	142 24,7	171 32,7	72 34,3	10 31,3
Aust-Agder	1224	354 28,9	3 7,5	33 15,4	114 29,2	136 36,4	62 33,9	6 27,3
Vest-Agder	2131	333 15,6	1 1,5	41 11,0	131 18,1	123 17,7	31 13,6	6 13,0
Rogaland	5824	1208 20,7	4 2,9	128 13,0	444 21,9	452 24,4	155 21,8	25 21,9
Hordaland	5925	945 15,9	6 4,1	84 9,2	325 17,0	353 18,3	162 18,7	15 9,7
Sogn og Fjordane	1208	231 19,1	1 3,8	19 11,2	75 20,3	85 21,1	45 22,1	6 16,7
Møre og Romsdal	2616	505 19,3	7 9,1	40 9,2	190 22,8	174 21,0	85 22,0	9 16,7
Sør-Trøndelag	3609	803 22,2	2 2,7	66 12,4	276 22,9	288 24,9	154 27,6	17 21,3
Nord-Trøndelag	1462	271 18,5	3 6,4	42 13,6	99 20,2	94 23,1	30 16,9	3 9,4
Nordland	2398	371 15,5	9 7,8	39 8,5	135 18,7	135 18,0	50 16,3	3 6,7
Troms	1903	421 22,1	2 3,0	40 13,2	123 22,0	151 24,6	83 28,0	22 34,4
Finnmark	863	71 8,2	1 2,9	12 6,9	14 6,6	31 10,5	12 9,8	1 4,3
Annet	83	11 13,3	1 25,0	1 8,3	1 4,2	5 18,5	3 23,1	0 0,0
Totalt	58415	13167 22,5	62 4,7	976 11,8	4107 22,6	5299 26,5	2387 26,4	335 21,7

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel av alle i hver alderskategori.

F17c: Mors bruk av folsyre i svangerskapet etter alder

Mors bruk av folsyre i svangerskapet etter mors alder og bostedsfylke. Antall og prosent i 2006

Mors bosted	Totalt antall fødsler	Brukte folsyre	Mors alder ¹					
			<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40+
Østfold	2975	1859 62,5	27 37,5	257 53,2	640 67,2	673 66,5	233 59,1	29 46,8
Akershus	6158	4241 68,9	33 40,2	323 57,1	1064 66,2	1754 73,1	930 72,5	137 62,8
Oslo	9513	3996 42,0	24 27,0	241 30,4	1128 41,0	1716 45,5	756 42,7	130 39,0
Hedmark	1820	986 54,2	11 25,0	138 49,6	367 59,2	314 54,3	140 53,8	16 40,0
Oppland	1831	938 51,2	13 26,0	120 43,8	293 50,8	339 57,8	150 51,4	23 44,2
Buskerud	2826	1699 60,1	13 28,3	189 49,2	522 59,1	656 65,7	281 64,3	38 49,4
Vestfold	2410	1282 53,2	25 33,8	179 49,6	412 53,9	466 57,7	178 51,4	22 38,6
Telemark	1636	1032 63,1	15 39,5	153 59,1	361 62,9	357 68,3	134 63,8	12 37,5
Aust-Agder	1224	771 63,0	12 30,0	104 48,6	265 67,8	268 71,7	110 60,1	12 54,5
Vest-Agder	2131	897 42,1	16 24,2	142 38,1	342 47,2	299 43,1	81 35,5	17 37,0
Rogaland	5824	3418 58,7	53 39,0	551 56,1	1263 62,3	1090 58,8	400 56,2	61 53,5
Hordaland	5925	2841 47,9	48 32,7	410 44,8	950 49,8	970 50,2	402 46,4	61 39,4
Sogn og Fjordane	1208	629 52,1	9 34,6	77 45,6	207 55,9	215 53,3	103 50,5	18 50,0
Møre og Romsdal	2616	1225 46,8	22 28,6	179 41,1	424 50,8	383 46,2	189 48,8	28 51,9
Sør-Trøndelag	3609	1923 53,3	25 34,2	246 46,1	698 57,9	644 55,6	277 49,6	33 41,3
Nord-Trøndelag	1462	625 42,7	9 19,1	128 41,6	229 46,7	181 44,5	69 38,8	9 28,1
Nordland	2398	833 34,7	39 33,9	157 34,2	257 35,5	275 36,7	93 30,4	12 26,7
Troms	1903	964 50,7	18 26,9	138 45,5	297 53,0	322 52,5	157 53,0	32 50,0
Finnmark	863	144 16,7	3 8,6	25 14,5	34 16,0	57 19,3	25 20,3	0 0,0
Annet	83	24 28,9	0 0,0	1 8,3	8 33,3	10 37,0	5 38,5	0 0,0
Totalt	58415	30327 51,9	415 31,3	3758 45,4	9761 53,6	10989 54,9	4713 52,1	690 44,7

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Antall og andel av alle i hver alderskategori.

11a: Sykdom hos mor før svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor før svangerskapet etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødsler	Astma	Residivende urinveisinfeksjon	Kronisk nyresykdom	Kronisk hypertensjon	Reumatoid artritt	Hjertesykdom	Epilepsi	Thyreoida sykdom
I institusjon									
1-49	176	7 39,8	3 17,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 5,7	2 11,4	1 5,7
50-499	5909	267 45,2	186 31,5	23 3,9	16 2,7	25 4,2	35 5,9	48 8,1	70 11,8
500-1499	11650	674 57,9	606 52,0	77 6,6	38 3,3	36 3,1	61 5,2	104 8,9	161 13,8
1500-2999	13866	688 49,6	733 52,9	94 6,8	92 6,6	72 5,2	138 10,0	164 11,8	226 16,3
3000+	26320	870 33,1	441 16,8	122 4,6	97 3,7	60 2,3	138 5,2	159 6,0	459 17,4
Sum	57921	2506 43,3	1969 34,0	316 5,5	243 4,2	193 3,3	373 6,4	477 8,2	917 15,8
Utenfor institusjon/ukjent									
Hjemme, planlagt	111	3 27,0	3 27,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 9,0	2 18,0	2 18,0
Hjemme, ikke planlagt	152	6 39,5	4 26,3	1 6,6	2 13,2	1 6,6	2 13,2	4 26,3	3 19,7
Under transport	184	12 65,2	3 16,3	0 0,0	1 5,4	0 0,0	2 10,9	1 5,4	5 27,2
Annet sted	47	0 0,0	1 21,3	0 0,0	0 0,0	1 21,3	0 0,0	0 0,0	2 42,6
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	494	21 42,5	11 22,3	1 2,0	3 6,1	2 4,0	5 10,1	7 14,2	12 24,3
Totalt	58415	2527 43,3	1980 33,9	317 5,4	246 4,2	195 3,3	378 6,5	484 8,3	929 15,9

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

I1b: Sykdom hos mor i svangerskapet

Fødsler med opplysning om sykdom hos mor i svangerskapet etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødsler	Rubella	Venerisk sykdom ¹	Blødning			HB <9.0 g/dl	Rh-anti-stoff	Trombose, behandlet
				<13. uke	13-28. uke	>28.uke			
I institusjon									
1-49	176	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 5,7	0 0,0	1 5,7
50-499	5909	0 0,0	2 0,3	130 22,0	77 13,0	51 8,6	67 11,3	1 0,2	29 4,9
500-1499	11650	1 0,1	14 1,2	464 39,8	219 18,8	131 11,2	78 6,7	9 0,8	47 4,0
1500-2999	13866	1 0,1	22 1,6	464 33,5	262 18,9	149 10,7	225 16,2	9 0,6	131 9,4
3000+	26320	0 0,0	27 1,0	800 30,4	462 17,6	196 7,4	125 4,7	24 0,9	55 2,1
Sum	57921	2 0,0	65 1,1	1858 32,1	1020 17,6	527 9,1	496 8,6	43 0,7	263 4,5
Utenfor institusjon/ukjent									
Hjemme, planlagt	111	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 9,0	0 0,0	2 18,0	0 0,0	0 0,0
Hjemme, ikke planlagt	152	0 0,0	1 6,6	8 52,6	9 59,2	2 13,2	1 6,6	0 0,0	2 13,2
Under transport	184	0 0,0	0 0,0	5 27,2	5 27,2	2 10,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Annet sted	47	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 21,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	494	0 0,0	1 2,0	13 26,3	15 30,4	5 10,1	3 6,1	0 0,0	2 4,0
Totalt	58415	2 0,0	66 1,1	1871 32,0	1035 17,7	532 9,1	499 8,5	43 0,7	265 4,5

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Inkluderer ICD-10-koder A50-A60 og A63-A64.

I1c: Svangerskapsinduserte hypertensive tilstander

Fødsler med opplysning om hypertensive tilstander hos mor i svangerskapet etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødsler	Med opp-gitt hypertensiv tilstand ¹	Hypertensjon alene ¹	Pre-eklamsi ²	Eklamsi ³	HELLP syndrom
I institusjon						
1-49	176	2 11,4	0 0,0	2 11,4	0 0,0	0 0,0
50-499	5909	247 41,8	82 13,9	159 26,9	5 0,8	5 0,8
500-1499	11650	642 55,1	202 17,3	420 36,1	9 0,8	22 1,9
1500-2999	13866	733 52,9	183 13,2	526 37,9	6 0,4	33 2,4
3000+	26320	1722 65,4	646 24,5	1046 39,7	19 0,7	44 1,7
Sum	57921	3346 57,8	1113 19,2	2153 37,2	39 0,7	104 1,8
Utenfor institusjon/ukjent						
Hjemme, planlagt	111	1 9,0	0 0,0	1 9,0	0 0,0	0 0,0
Hjemme, ikke planlagt	152	3 19,7	1 6,6	2 13,2	0 0,0	0 0,0
Under transport	184	3 16,3	1 5,4	2 10,9	0 0,0	0 0,0
Annet sted	47	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	494	7 14,2	2 4,0	5 10,1	0 0,0	0 0,0
Totalt	58415	3353 57,4	1115 19,1	2158 36,9	39 0,7	104 1,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Registreres ikke hvis kronisk hypertensjon før svangerskapet.

2: Preeklamsi lett, alvorlig eller før 34.uke.

3: I svangerskapet, under fødselen eller post partum.

I1d: Diabetes hos mor

Fødsler med opplysning om diabetes hos mor etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødsler	Totalt	Før svangerskapet			Svangerskapsdiabetes	Kun anti-diabetika under svangerskapet
			Diabetes type 1	Diabetes type 2	Annen diabetes, uspesifisert		
I institusjon							
1-49	176	1 5,7	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 5,7	0 0,0
50-499	5909	51 8,6	4 0,7	5 0,8	3 0,5	34 5,8	5 0,1
500-1499	11650	189 16,2	52 4,5	19 1,6	1 0,1	102 8,8	15 0,1
1500-2999	13866	291 21,0	81 5,8	37 2,7	11 0,8	152 11,0	10 0,1
3000+	26320	565 21,5	129 4,9	60 2,3	9 0,3	351 13,3	16 0,1
Sum	57921	1097 18,9	266 4,6	121 2,1	24 0,4	640 11,0	46 0,1
Utenfor institusjon/ukjent							
Hjemme, planlagt	111	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Hjemme, ikke planlagt	152	1 6,6	1 6,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Under transport	184	1 5,4	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 5,4	0 0,0
Annet sted	47	2 42,6	1 21,3	0 0,0	0 0,0	1 21,3	0 0,0
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	494	4 8,1	2 4,0	0 0,0	0 0,0	2 4,0	0 0,0
Totalt	58415	1101 18,8	268 4,6	121 2,1	24 0,4	642 11,0	46 0,1

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

I2a: Induksjon av fødsel

Vaginale fødsler med opplysning om induksjon av fødsel etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall vaginale fødsler	Spontan fødsel	Indusert fødsel	Fremgangsmåte ¹			
				Prostaglandin	Oxytocin	Amniotomi	Annet
I institusjon							
1-49	176	176	0	0	1	4	0
		1000,0	0,0	0,0	5,7	22,7	0,0
50-499	5030	4420	610	312	138	194	26
		878,7	121,3	62,0	27,4	38,6	5,2
500-1499	9737	8240	1497	945	398	477	105
		846,3	153,7	97,1	40,9	49,0	10,8
1500-2999	11478	9965	1513	698	158	429	54
		868,2	131,8	60,8	13,8	37,4	4,7
3000+	22255	18922	3333	2211	956	1033	150
		850,2	149,8	99,3	43,0	46,4	6,7
Sum	48676	41723	6953	4166	1651	2137	335
		857,2	142,8	85,6	33,9	43,9	6,9

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Mer enn én kan være registrert.

I2b: Keisersnitt

Fødte ved keisersnitt etter keisersnitttype og fødestedsstørrelse/-type. Antall og prosent i 2006

Fødested	Totalt antall fødte	Keiser-snitt totalt	Før fødsels-start	Etter fødsels-start	Plan-lagt	Haste-sectio	Uspesi-fisert	Analgesi		
								Epi-dural	Spinal	Nar-kose
I institusjon										
1-49	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-499	5941	898	465	433	398	454	46	172	668	109
		15	51,8	48,2	44,3	50,6	5,1	19,2	74,4	12,1
500-1499	11867	2012	1093	919	710	1194	108	459	1484	333
		17	54,3	45,7	35,3	59,3	5,4	22,8	73,8	16,6
1500-2999	14182	2546	1381	1165	1057	1450	39	619	1777	474
		18	54,2	45,8	41,5	57,0	1,5	24,3	69,8	18,6
3000+	26802	4273	2376	1897	1600	2096	577	1394	2607	589
		16	55,6	44,4	37,4	49,1	13,5	32,6	61,0	13,8
Sum	58968	9729	5315	4414	3765	5194	770	2644	6536	1505
		16	54,6	45,4	38,7	53,4	7,9	27,2	67,2	15,5

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I3: Komplikasjoner under fødselen

Fødsler med komplikasjoner under fødsel etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødsler	Dystoci ¹	Placenta previa	Abruptio placenta	For tidlig vannavgang		Uspesifisert tidspunkt	Sphincter-ruptur (grad 3-4)	Blødning 500+ ml
					12-24 timer	>24 timer			
I institusjon									
1-49	176	2 11,4	0 0,0	0 0,0	10 56,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0	13 73,9
50-499	5909	1826 309,0	10 1,7	18 3,0	284 48,1	283 47,9	0 0,0	121 20,5	789 133,5
500-1499	11650	3347 287,3	42 3,6	54 4,6	529 45,4	650 55,8	13 1,1	279 23,9	1572 134,9
1500-2999	13866	5517 397,9	38 2,7	66 4,8	1061 76,5	1068 77,0	22 1,6	315 22,7	1867 134,6
3000+	26320	7996 303,8	77 2,9	91 3,5	2016 76,6	1802 68,5	24 0,9	815 31,0	4709 178,9
Sum	57921	18688 322,6	167 2,9	229 4,0	3900 67,3	3803 65,7	59 1,0	1530 26,4	8950 154,5
Utenfor institusjon/ukjent									
Hjemme, planlagt	111	6 54,1	0 0,0	0 0,0	5 45,0	2 18,0	0 0,0	1 9,0	6 54,1
Hjemme, ikke planlagt	152	3 19,7	0 0,0	0 0,0	2 13,2	2 13,2	0 0,0	1 6,6	10 65,8
Under transport	184	5 27,2	0 0,0	0 0,0	2 10,9	0 0,0	1 5,4	2 10,9	14 76,1
Annet sted	47	3 63,8	0 0,0	0 0,0	1 21,3	1 21,3	0 0,0	0 0,0	6 127,7
Ukjent fødested	0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sum	494	17 34,4	0 0,0	0 0,0	10 20,2	5 10,1	1 2,0	4 8,1	36 72,9
Totalt	58415	18705 320,2	167 2,9	229 3,9	3910 66,9	3808 65,2	60 1,0	1534 26,3	8986 153,8

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Fotnoter:

1: Langsom fremgang (i alle faser), risvekkelse og mekaniske misforhold.

I4: Inngrep og tiltak under fødselen

Fødte etter inngrepstype og fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødte	Med ett eller flere inngrep	Tang					Vakuume-kstraksjon	Keiser-snitt	Manuell uthenting av placenta	Utskrapning	Episio-tomi
			Totalt	Utskjærings-tang ved hodeleie	Annen tang ved hodeleie	Ved seteleie						
I institusjon												
1-49	176	7	0	0	0	0	0	0	2	0	5	
		39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	28,4	
50-499	5941	1909	26	18	6	2	329	898	91	51	782	
		321,3	4,4	3,0	1,0	0,3	55,4	151,2	15,3	8,6	131,6	
500-1499	11867	4321	197	172	20	5	755	2012	216	80	1670	
		364,1	16,6	14,5	1,7	0,4	63,6	169,5	18,2	6,7	140,7	
1500-2999	14182	5427	130	80	25	25	1156	2546	170	183	2226	
		382,7	9,2	5,6	1,8	1,8	81,5	179,5	12,0	12,9	157,0	
3000+	26802	9852	555	441	42	72	2250	4273	529	190	3725	
		367,6	20,7	16,5	1,6	2,7	83,9	159,4	19,7	7,1	139,0	
Sum	58968	21516	908	711	93	104	4490	9729	1008	504	8408	
		364,9	15,4	12,1	1,6	1,8	76,1	165,0	17,1	8,5	142,6	

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I5: Inngrep ved seteleie

Fødte etter inngrepstype ved seteleie og fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødte	Fødte med seteleie	Keiser-snitt	Vaginal forløsning		
				Uttrekning	Tang på etterkommende hode	Vanlig fremhjelp
I institusjon						
1-49	176	2 11,4	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 1000,0
50-499	5941	191 32,1	137 717,3	2 10,5	2 10,5	43 225,1
500-1499	11867	507 42,7	363 716,0	20 39,4	5 9,9	82 161,7
1500-2999	14182	754 53,2	486 644,6	17 22,5	25 33,2	172 228,1
3000+	26802	1246 46,5	758 608,3	57 45,7	72 57,8	321 257,6
Sum	58968	2700 45,8	1744 645,9	96 35,6	104 38,5	620 229,6

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I6: Anestesi/analgesi

Bruk av analgesi/anestesi under fødsel etter fødestedsstørrelse/-type. Antall og andel per 1000 i 2006

Fødested	Totalt antall fødsler	Med anestesi/analgesi	Lyst-gass	Opiater	Epidural		Spinal	Puden-dal	Infil-tra-sjon	Para-cervi-cal blokk	Nar-kose	Annet
					Totalt	Uten sectio						
I institusjon												
1-49	176	98	59	5	0	0	0	0	28	0	0	44
		556,8	335,2	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1	0,0	0,0	250,0
50-499	5909	4773	2806	477	1126	955	692	56	1164	2	151	1087
		807,8	474,9	80,7	190,6	161,6	117,1	9,5	197,0	0,3	25,6	184,0
500-1499	11650	9776	4902	555	3036	2591	1560	166	3103	8	459	2314
		839,1	420,8	47,6	260,6	222,4	133,9	14,2	266,4	0,7	39,4	198,6
1500-2999	13866	11644	5624	820	3866	3280	1852	293	3110	9	530	3671
		839,8	405,6	59,1	278,8	236,5	133,6	21,1	224,3	0,6	38,2	264,7
3000+	26320	22362	8440	902	8168	6839	2774	744	8409	34	813	6005
		849,6	320,7	34,3	310,3	259,8	105,4	28,3	319,5	1,3	30,9	228,2
Sum	57921	48653	21831	2759	16196	13665	6878	1259	15814	53	1953	13121
		840,0	376,9	47,6	279,6	235,9	118,7	21,7	273,0	0,9	33,7	226,5
Utenfor institusjon/ukjent												
Hjemme, planlagt	111	34	4	1	3	3	3	1	19	1	2	11
		306,3	36,0	9,0	27,0	27,0	27,0	9,0	171,2	9,0	18,0	99,1
Hjemme, ikke planlagt	152	42	3	0	0	0	1	0	30	0	0	15
		276,3	19,7	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	197,4	0,0	0,0	98,7
Under transport	184	54	1	1	0	0	2	0	35	0	0	20
		293,5	5,4	5,4	0,0	0,0	10,9	0,0	190,2	0,0	0,0	108,7
Annet sted	47	19	5	0	1	1	3	1	12	0	0	4
		404,3	106,4	0,0	21,3	21,3	63,8	21,3	255,3	0,0	0,0	85,1
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	494	149	13	2	4	4	9	2	96	1	2	50
		301,6	26,3	4,0	8,1	8,1	18,2	4,0	194,3	2,0	4,0	101,2
Totalt	58415	48802	21844	2761	16200	13669	6887	1261	15910	54	1955	13171
		835,4	373,9	47,3	277,3	234,0	117,9	21,6	272,4	0,9	33,5	225,5

Definisjon:

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

I7a: Fødselsvekt

Fødte etter fødselsvekt og fødestedsstørrelse/-type. Antall og prosent i 2006

Fødested	Totalt antall fødte	Med oppgitt fødsels- vekt	Fødselsvekt (gram)											
			<=499	500- 999	1000- 1499	1500- 1999	2000- 2499	2500- 2999	3000- 3499	3500- 3999	4000- 4499	4500- 4999	5000- 5499	5500+
I institusjon														
1-49	176	176	0	0	0	1	1	11	59	63	34	6	1	0
		100,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	6,3	33,5	35,8	19,3	3,4	0,6	0,0
50-499	5941	5932	19	2	4	9	77	500	1864	2157	1028	247	23	2
		99,8	0,3	0,0	0,1	0,2	1,3	8,4	31,4	36,4	17,3	4,2	0,4	0,0
500-1499	11867	11844	46	21	52	140	356	1248	3518	4084	1901	431	44	3
		99,8	0,4	0,2	0,4	1,2	3,0	10,5	29,7	34,5	16,1	3,6	0,4	0,0
1500-2999	14182	14157	48	67	90	151	497	1613	4308	4798	2112	427	40	6
		99,8	0,3	0,5	0,6	1,1	3,5	11,4	30,4	33,9	14,9	3,0	0,3	0,0
3000+	26802	26785	111	137	180	329	862	3070	8208	9094	3888	802	94	10
		99,9	0,4	0,5	0,7	1,2	3,2	11,5	30,6	34,0	14,5	3,0	0,4	0,0
Sum	58968	58894	224	227	326	630	1793	6442	17957	20196	8963	1913	202	21
		99,9	0,4	0,4	0,6	1,1	3,0	10,9	30,5	34,3	15,2	3,2	0,3	0,0
Utenfor institusjon/ukjent														
Hjemme, planlagt	111	111	0	0	1	0	0	5	36	49	19	1	0	0
		100,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,5	32,4	44,1	17,1	0,9	0,0	0,0
Hjemme, ikke planlagt	153	151	6	2	0	1	3	15	49	51	22	2	0	0
		98,7	4,0	1,3	0,0	0,7	2,0	9,9	32,5	33,8	14,6	1,3	0,0	0,0
Under transport	186	185	1	2	0	1	2	32	55	68	20	4	0	0
		99,5	0,5	1,1	0,0	0,5	1,1	17,3	29,7	36,8	10,8	2,2	0,0	0,0
Annet sted	48	48	0	2	0	1	1	6	16	10	9	2	1	0
		100,0	0,0	4,2	0,0	2,1	2,1	12,5	33,3	20,8	18,8	4,2	2,1	0,0
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	498	495	7	6	1	3	6	58	156	178	70	9	1	0
		99,4	1,4	1,2	0,2	0,6	1,2	11,7	31,5	36,0	14,1	1,8	0,2	0,0
Totalt	59466	59389	231	233	327	633	1799	6500	18113	20374	9033	1922	203	21
		99,9	0,4	0,4	0,6	1,1	3,0	10,9	30,5	34,3	15,2	3,2	0,3	0,0

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

I7b: Fødselsvekt

Fødte etter fødselsvekt og fødestedsstørrelse/-type. Antall og prosent i 2006

Fødested	Totalt antall fødte	Fødselsvekt (gram)					Gjennomsnitt	Standardavvik
		<1000	<1500	<2500	4000+	4500+		
I institusjon								
1-49	176	0	0	2	41	7	3634	493
		0,0	0,0	1,1	23,3	4,0		
50-499	5941	21	25	111	1300	272	3601	545
		0,4	0,4	1,9	21,9	4,6		
500-1499	11867	67	119	615	2379	478	3514	630
		0,6	1,0	5,2	20,1	4,0		
1500-2999	14182	115	205	853	2585	473	3474	648
		0,8	1,4	6,0	18,3	3,3		
3000+	26802	248	428	1619	4794	906	3467	656
		0,9	1,6	6,0	17,9	3,4		
Sum	58968	451	777	3200	11099	2136	3492	639
		0,8	1,3	5,4	18,8	3,6		
Utenfor institusjon/ukjent								
Hjemme, planlagt	111	0	1	1	20	1	3557	450
		0,0	0,9	0,9	18,0	0,9		
Hjemme, ikke planlagt	153	8	8	12	24	2	3365	872
		5,3	5,3	7,9	15,9	1,3		
Under transport	186	3	3	6	24	4	3427	620
		1,6	1,6	3,2	13,0	2,2		
Annet sted	48	2	2	4	12	3	3396	861
		4,2	4,2	8,3	25,0	6,3		
Ukjent fødested	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Sum	498	13	14	23	80	10	3435	703
		2,6	2,8	4,6	16,2	2,0		
Totalt	59466	464	791	3223	11179	2146	3492	640
		0,8	1,3	5,4	18,8	3,6		

Definisjon:

Tabellen har fødte (barn) som enhet.

M1: Medfødte misdannelser

Fødte og nemndbehandlede aborter med utvalgte medfødte misdannelser. Antall i 2006

	Alle fødte ¹	Levendefødt	Dødfødt	Nemnd-behandlet abort
Totalt antall fødte	59696	59026	440	230
Totalt antall medfødte misdannelser	3337	3104	41	192
Alvorlig medfødt misdannelse	2042	1829	34	179
Nevralrørsdefekt	52	16	2	34
Anencefali	19	0	1	18
Spina bifida	26	11	1	14
Encefalocele	7	5	0	2
Hydrocefalus	35	21	3	11
Mikroti	4	4	0	0
Transposisjon av de store kar	24	21	0	3
Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom	16	8	0	8
Isolert ganespalte	52	49	1	2
Leppespalte, evt. med ganespalte	93	83	1	9
Øsufagusatresi	15	14	0	1
Anorektal atresi	22	16	0	6
Hypospadi	80	79	1	0
Renal agenesi	10	3	1	6
Reduksjonsdeformitet av ekstremitet	32	22	1	9
Diafragmahernie	13	9	0	4
Omfalocele	13	6	1	6
Gastroschise	17	14	2	1
Down syndrom	114	81	3	30

¹ Basert på alle fødte meldt i MFRs ulike melderutiner, inkludert opplysninger fra barneavdelingene og nemndbehandlede aborter.

www.fhi.no

Publisert av
Folkehelseinstituttet
Desember 2009
Illustrasjonsfoto omslag: ©Colourbox
Årsrapport Medisinsk fødselsregister: ISSN: 1504-3320