

2013



Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012

Register over svangerskapsavbrudd
(Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012

Register over svangerskapsavbrudd
(Abortregisteret)

Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt
Divisjon for epidemiologi
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)
Mai 2013

Tittel:

Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012

Forfattere:

Kristin Gåsemyr (redaktør)
Joan Kristina Totlandsdal
Aase Gunn Mjaatvedt
Ingvei Seliussen
Inger Elise Engelund
Marta Ebbing

Rapporten kan lastas ned som pdf
på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no

Design:

Per Kristian Svendsen

Layout omslag:

Unni Harsten

Foto omslag:

Colourbox.com

Trykk:

Folkehelseinstituttet

Opplag: 100 + print on demand

ISSN 1891-6392

Innhold

1. Innledning	4
2. Datagrunnlaget	5
3. Kvalitetssikring	5
4. Kommentar til årets statistikk	6
5. Figurer og tabeller	8
Figur 1. Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner etter kvinnens alder i perioden 2001-2012.	8
Tabell 1. Utførte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder 1980-2012	8
Tabell 2. Utførte svangerskapsavbrudd etter kvinnens bostedsfylke 2008-2012.	9
Tabell 3. Utførte svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-19 år etter kvinnens bostedsfylke 2008-2012.	10
Tabell 4. Utførte svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 20-24 år etter kvinnens bostedsfylke 2008-2012.	11
Tabell 5. Utførte svangerskapsavbrudd etter svangerskapsvarighet og kvinnens alder i 2012.	12
Tabell 6. Utførte selvbestemte svangerskapsavbrudd etter metode 2006-2012.....	12
Figur 2: Nemndbehandlede begjæringer og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2003-2012.	13
Tabell 7. Utførte svangerskapsavbrudd etter type avgjørelse 2003-2012.	13
Tabell 8. Begjæringer etter vedtak i primærnemnd og herav utførte svangerskapsavbrudd 2003-2012.	14
Tabell 9. Begjæringer etter vedtak i klagenemnd og herav utførte svangerskapsavbrudd 2003-2012.	14
Tabell 10. Utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter indikasjon i abortloven § 2, tredje ledd 2003-2012.	15
Tabell 11. Utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter svangerskapsvarighet og indikasjon i abortloven § 2, tredje ledd i 2012.	15
Tabell 12. Nemndbehandlede begjæringer om svangerskapsavbrudd og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter svangerskapsvarighet i 2012.	16
Tabell 13. Nemndbehandlede begjæringer om svangerskapsavbrudd og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter kvinnens bostedsfylke i 2012.	17
Tabell 14. Nemndbehandlede begjæringer om svangerskapsavbrudd og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter utførende helseinstitusjon i 2012.....	18
APPENDIX A. Lover og forskrifter	19
APPENDIX B. Om statistikken	20

1. Innledning

Det foreligger statistikk over antall begjæringer, antall innvilgede begjæringer og antall utførte svangerskapsavbrudd i Norge siden 1979. Statistisk sentralbyrå hadde ansvaret for [abortstatistikken fra 1979 til og med 2005](#).

Fra og med 2006 har [Nasjonalt folkehelseinstitutt](#) vært ansvarlig for statistikken, og fra og med 2008 databehandlingsansvarlig for [Register over svangerskapsavbrudd](#) (Abortregisteret).

Innsamling, lagring, behandling og utlevering av opplysninger i Abortregisteret er regulert i [abortregisterforskriften](#) med hjemmel i [helseregisterloven](#) § 8 andre, fjerde og femte ledd, § 9 andre ledd, § 10, § 16 fjerde ledd, § 17 tredje ledd og § 34 fjerde ledd.

Denne rapporten viser endelige tall over begjæringer om og utførte svangerskapsavbrudd i Norge i 2012.

2. Datagrunnlaget

Nasjonalt folkehelseinstitutt mottar opplysninger bestemt etter abortregisterforskriften § 1-7 på papir- eller elektroniske meldinger fra alle meldepliktige helseinstitusjoner, det vil si alle sykehus som utfører svangerskapsavbrudd.

Meldingene som gjelder selvbestemte svangerskapsavbrudd (innen utgangen av 12. svangerskapsuke), inneholder aidentifiserte personopplysninger, administrative opplysninger og medisinske opplysninger.

Meldingene som gjelder nemndbehandlede svangerskapsavbrudd (etter utgangen av 12. svangerskapsuke), er i utgangspunktet personidentifiserende og omfatter i tillegg til opplysningene nevnt over, opplysninger om indikasjon for svangerskapsavbruddet og om nemndbehandlingsprosedyren.

Meldingene som gjelder nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter [abortloven](#) § 2, tredje ledd, bokstavene a, b, d, og e, eventuelt kombinasjoner av disse bokstavene, blir aidentifisert etter kvalitetssikringen, og deretter lagret aidentifisert.

Meldingene som gjelder nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter abortloven § 2, tredje ledd, bokstav c registreres personidentifiserbart i [Medisinsk fødselsregister](#) med hjemmel i [Medisinsk fødselsregisterforskriften](#) § 1-2, første ledd nr. 3. Spesifiserte opplysninger om patologiske tilstander/medfødte misdannelser i disse tilfellene inngår ikke i abortstatistikken, men i [statistikken for Medisinsk fødselsregister](#).

3. Kvalitetssikring

Meldingene om begjæring om og utførelse av svangerskapsavbrudd registreres og lagres fortløpende i Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Kvalitetssikringsrutinen består av kontroll av at meldingene inneholder alle opplysninger som er relevante og nødvendige for å oppnå formålet med registeret, jf. abortregisterforskriften § 1-7, andre ledd. Dersom noen av de obligatoriske opplysningene mangler, eller ved meldefeil, tas det kontakt med de enkelte helseinstitusjonene for å komplettere og/eller korrigere meldingene.

4. Kommentar til årets statistikk

I 2012 ble det sendt inn 17 166 begjæringer om svangerskapsavbrudd og utført 15 216 svangerskapsavbrudd i Norge. Dette er 127 (0,8 %) færre svangerskapsavbrudd enn i 2011 (Tabell 1).

Fylkene Oslo, Finnmark og Troms hadde flest svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år, henholdsvis 18,2 for Oslo, 18,0 for Finnmark og 15,5 for Troms. Vest-Agder og Rogaland hadde færrest svangerskapsavbrudd, med 9,8 per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år (Tabell 2).

Svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-19 år¹

Nedgangen i svangerskapsavbrudd blant kvinner under 20 år fortsatte fra 2011 til 2012; fra 12,7 til 11,4 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år. Dette er den laveste forekomsten siden registreringen startet i 1979. I år 2000 var tallet 20,1 per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen (Tabell 1).

Finnmark hadde høyest forekomst av svangerskapsavbrudd blant kvinner i alderen 15-19 år, med 25,3 per 1 000 kvinner, deretter følger Troms og Oppland med 15,5 og 14,2 per 1 000 kvinner. Hordaland hadde lavest forekomst av svangerskapsavbrudd i denne aldersgruppen, med 9,0 per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år. Oppland har hatt størst økning i svangerskapsavbrudd fra 9,3 til 14,2 per 1 000 kvinner, og Østfold størst nedgang i svangerskapsavbrudd fra 13,6 til 10,0 per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år, i perioden 2011-2012 (Tabell 3).

Høyest forekomst av svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 20-24 år

Også i 2012, som i de foregående 20 årene, var den høyeste forekomsten av svangerskapsavbrudd blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år (Figur 1). Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen var 26,6. Det vil si at 2 til 3 av 100 kvinner i 20-24 årsalderen fikk utført et svangerskapsavbrudd i 2012 (Tabell 4).

Finnmark hadde høyest forekomst med 37,1 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, mens Rogaland hadde lavest forekomst med 19,2 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 20-24 år. Finnmark hadde den største økningen i forekomst i denne aldersgruppen, fra 34,1 til 37,1 avbrudd per 1 000 kvinner, mens Østfold hadde størst nedgang fra 29,3 til 25,2 avbrudd per 1 000 kvinner i alderen 20-24 år, i perioden 2011-2012.

Avbruddsmetode

Medikamentell behandling er siden 2008 den mest brukte avbruddsmetoden ved selvbestemte svangerskapsavbrudd. I 2012 ble 80,5 % av de selvbestemte svangerskapsavbruddene gjennomført medikamentelt, mens i 2006 var andelen 41,5 % (Tabell 6).

¹ I disse tallene inngår også tall for aldersgruppen under 15 år. I 2012 ble det utført 33 svangerskapsavbrudd i aldersgruppen under 15 år; 6 blant 13 åringer og 27 blant 14 åringer.

Selvbestemte og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd

Av alle utførte svangerskapsavbrudd i 2012 var 14 564 (95,7 %) selvbestemte, og 652 (4,3 %) nemndbehandlede. Dette er en økning på 13 (2,0 %) nemndbehandlede avbrudd fra 2011, da det ble utført 639 slike avbrudd (Tabell 7).

Særskilt om nemndbehandlede svangerskapsavbrudd


Begjæring om svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke behandles i nemnd; først i en primærnemnd, og dersom denne gir avslag, skal primærnemnda straks sende vedtaket og sakens dokumenter til en sentral klagenemnd, jf. abortloven § 8 andre ledd. Klagesakene har fra 15. februar 2010 blitt sendt til Den sentrale klagenemnda som administreres av Helsedirektoratet og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Av de 652 utførte nemndbehandlede svangerskapsavbruddene i 2012 ble 636 (97,5 %) innvilget i primærnemnd og 16 (2,5 %) i Den sentrale klagenemnda (Tabell 7).

Over halvparten av alle begjæringene om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke ble behandlet ved fem av de 37 helseinstitusjonene som meldte om begjæring om og utførelse av svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke. Totalt 15 av de 37 helseinstitusjonene nemndbehandlet mindre enn 1 % av sakene (Tabell 14).

5. Figurer og tabeller

Figur 1. Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner etter kvinnens alder i perioden 2001-2012.



Tabell 1. Utførte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder 1980-2012

År	Totalt antall	Per 1 000 kvinner, etter alder							
		Alle	15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år
1980	13 531	14,6	22,5	22,1	16,2	13,7	11,4	6,8	0,8
1985	14 599	14,7	21,7	26,1	18,1	13,8	10,3	4,6	0,8
1990	15 551	14,7	20,1	28,6	22,0	14,3	10,0	3,6	0,5
1995	13 762	12,8	18,0	23,9	19,5	14,5	8,9	3,6	0,4
2000	14 655	13,7	20,1	28,0	20,1	15,2	10,8	3,6	0,3
2005	13 989	12,9	15,4	27,4	20,5	15,1	11,0	4,0	0,3
2006	14 416	13,2	16,4	28,0	20,6	15,6	10,9	4,3	0,3
2007	15 165	13,8	17,0	29,5	22,3	15,8	11,2	4,1	0,4
2008	16 073	14,5	18,0	30,6	23,0	16,8	11,6	4,5	0,4
2009	15 774	14,0	15,9	30,4	21,9	16,8	11,4	4,8	0,4
2010	15 735	13,8	14,1	29,2	23,2	16,9	11,7	4,4	0,4
2011	15 343	13,3	12,7	27,6	22,6	16,6	11,3	4,4	0,4
2012	15 216	13,0	11,4	26,6	22,6	16,5	11,6	4,2	0,4

Tabell 2. Utførte svangerskapsavbrudd etter kvinnens bostedsfylke 2008-2012.

Fylke	2008		2009		2010		2011		2012	
	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000
Hele landet	16 073	14,5	15 774	14,0	15 735	13,8	15 343	13,3	15 216	13,0
Østfold	887	14,8	915	15,2	821	13,5	802	13,0	764	12,2
Akershus	1 799	14,5	1 834	14,6	1 717	13,5	1 718	13,3	1 652	12,6
Oslo	2 891	18,8	2 925	18,6	3 004	18,6	3 020	18,3	3 077	18,2
Hedmark	551	13,7	550	13,6	530	13,1	510	12,5	459	11,2
Oppland	575	14,5	554	14,0	560	14,1	513	12,9	551	13,8
Buskerud	836	14,5	773	13,3	757	12,9	701	11,8	745	12,3
Vestfold	782	15,1	694	13,3	752	14,3	672	12,7	655	12,3
Telemark	544	14,7	535	14,4	505	13,6	512	13,7	478	12,8
Aust-Agder	280	11,6	322	13,3	263	10,8	266	10,7	284	11,3
Vest-Agder	430	11,1	417	10,6	448	11,3	418	10,4	400	9,8
Rogaland	1 108	11,1	1 158	11,4	1 094	10,6	1 061	10,1	1 051	9,8
Hordaland	1 375	12,6	1 301	11,7	1 367	12,1	1 379	12,1	1 262	10,9
Sogn og Fjordane	256	11,3	267	11,8	240	10,5	232	10,1	251	10,9
Møre og Romsdal	630	11,8	552	10,2	580	10,7	558	10,2	613	11,1
Sør-Trøndelag	994	14,8	947	13,9	936	13,5	945	13,5	904	12,7
Nord-Trøndelag	410	14,6	375	13,3	396	13,9	352	12,3	387	13,4
Nordland	754	14,7	758	14,8	760	14,8	704	13,6	707	13,6
Troms	601	16,9	595	16,6	645	17,9	591	16,3	566	15,5
Finnmark	274	16,7	248	15,1	296	17,9	322	19,4	301	18,0
Ukjent	96	-	54	-	64	-	67	-	109	-

Tabell 3. Utførte svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-19 år etter kvinnens bostedfylke 2008-2012.

Fylke	2008		2009		2010		2011		2012	
	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000
Hele landet	2 778	18,0	2 475	15,9	2 204	14,1	1 992	12,7	1 798	11,4
Østfold	160	18,8	145	16,9	116	13,5	119	13,6	89	10,0
Akershus	290	16,4	274	15,2	233	12,8	216	11,8	180	9,8
Oslo	308	22,3	258	18,6	245	17,6	216	15,4	200	14,1
Hedmark	99	16,2	99	16,1	74	12,1	67	11,0	58	9,6
Oppland	94	16,1	93	15,7	64	10,8	55	9,3	84	14,2
Buskerud	159	19,7	143	17,5	97	11,8	84	10,3	92	11,3
Vestfold	146	19,1	110	14,4	112	14,6	113	14,7	100	13,0
Telemark	135	24,4	109	19,7	92	16,6	79	14,3	68	12,4
Aust-Agder	51	13,9	66	17,8	47	12,6	39	10,5	48	12,9
Vest-Agder	92	15,6	67	11,2	57	9,5	66	10,9	60	9,8
Rogaland	202	14,1	202	13,9	164	11,2	143	9,6	139	9,3
Hordaland	268	17,3	202	12,9	211	13,4	205	13,0	142	9,0
Sogn og Fjordane	56	14,6	49	12,7	56	14,4	39	10,1	42	10,9
Møre og Romsdal	122	14,3	108	12,6	104	12,3	96	11,4	82	9,8
Sør-Trøndelag	152	16,5	132	14,2	123	13,2	108	11,6	95	10,2
Nord-Trøndelag	77	16,9	76	16,5	65	13,9	56	12,0	53	11,3
Nordland	164	20,4	157	19,5	155	19,2	134	16,5	115	14,1
Troms	125	24,4	108	20,7	118	22,6	88	16,8	81	15,5
Finmark	70	28,2	71	28,5	67	27,0	64	26,2	62	25,3
Ukjent	8	-	6	-	4	-	5	-	8	-

Tabell 4. Utførte svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 20-24 år etter kvinnes bostedfylke 2008-2012.

Fylke	2008		2009		2010		2011		2012	
	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000	Antall	Per 1 000
Hele landet	4 344	30,6	4 473	30,4	4 473	29,2	4 409	27,6	4 359	26,6
Østfold	241	33,4	263	35,4	254	33,2	232	29,3	206	25,2
Akershus	433	33,0	409	29,6	436	29,8	453	29,5	434	27,4
Oslo	815	41,8	795	38,4	829	37,6	866	37,0	888	36,0
Hedmark	129	25,7	152	29,5	132	24,9	119	21,6	123	21,7
Oppland	153	31,3	173	34,3	170	32,1	147	26,8	149	26,6
Buskerud	224	32,1	209	28,9	205	27,6	189	24,7	186	23,8
Vestfold	195	30,1	210	31,1	236	34,1	201	28,7	193	27,2
Telemark	151	31,4	177	35,6	151	29,6	163	31,1	151	28,3
Aust-Agder	78	24,4	105	32,9	77	23,6	75	22,0	82	23,5
Vest-Agder	134	26,0	143	26,5	138	24,5	122	20,7	131	21,6
Rogaland	291	21,7	335	24,3	328	23,1	317	21,7	286	19,2
Hordaland	389	26,0	400	25,8	400	24,6	408	24,0	375	21,5
Sogn og Fjordane	64	20,7	73	23,0	52	15,8	74	21,7	83	23,8
Møre og Romsdal	161	22,1	154	20,7	166	21,6	163	20,7	183	22,8
Sør-Trøndelag	281	30,0	312	31,7	295	28,7	283	26,3	258	23,0
Nord-Trøndelag	120	31,6	100	25,7	101	25,1	106	25,6	111	26,3
Nordland	201	30,2	215	31,4	233	32,7	204	27,6	222	29,4
Troms	173	37,1	171	35,8	173	35,0	179	34,9	169	31,7
Finnmark	67	31,4	57	26,3	78	34,7	80	34,1	90	37,1
Ukjent	44	-	20	-	19	-	28	-	39	-

Tabell 5. Utførte svangerskapsavbrudd etter svangerskapsvarighet og kvinnens alder i 2012.

Alder	Totalt antall	Svangerskapsvarighet				
		Uke 12 og under	Uke 13-18	Uke 19-22	Uke 23 og over	Ikke oppgitt
Alle aldre	15 216	14 570	496	147	2 ¹	1 ¹
15-19 år ²	1 798	1 718	71	8		
20-24 år	4 359	4 241	96	22		
25-29 år	3 613	3 476	100	36		
30-34 år	2 654	2 514	98	42		
35-39 år	1 955	1 848	75	31		
40-44 år	771	712	51	8		
45-49 år ³	66	61	5	0		

¹ Kun oppgitt totalt som følge av få tilfeller


² Inkluderer tall for kvinner under 15 år

³ Inkluderer tall for kvinner over 49 år

Tabell 6. Utførte selvbestemte svangerskapsavbrudd etter metode 2006-2012.

År	Totalt antall	Medikamentell metode		Kirurgisk metode	
		Antall	Prosent	Antall	Prosent
2006	13 785	5 718	41,5	8 067	58,5
2007	14 518	6 576	45,3	7 942	54,7
2008	15 439	8 635	55,9	6 804	44,1
2009	15 158	10 221	67,4	4 937	32,6
2010	15 061	11 051	73,4	4 010	26,6
2011	14 704	11 449	77,9	3 255	22,1
2012	14 564	11 726	80,5	2 838	19,5

Figur 2: Nemndbehandlede begjæringer¹ og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2003-2012.



¹ Nemndbehandlede begjæringer som går til klagenemnd telles kun en gang.

Tabell 7. Utførte svangerskapsavbrudd etter type avgjørelse 2003-2012.

År	Totalt antall	Selvbestemt		Innvilget i primærnemnd		Innvilget i klagenemnd	
		Antall	Prosent	Antall	Prosent	Antall	Prosent
2003	13 888	13 378	96,3	504	3,6	6	0,0
2004	14 071	13 541	96,2	524	3,7	6	0,0
2005	13 989	13 409	95,9	572	4,1	8	0,1
2006	14 416	13 785	95,6	617	4,3	14	0,1
2007	15 165	14 518	95,7	628	4,1	19	0,1
2008	16 073	15 439	96,1	623	3,9	11	0,1
2009	15 774	15 158	96,1	600	3,8	16	0,1
2010	15 735	15 061	95,7	654	4,2	20	0,1
2011	15 343	14 704	95,8	623	4,1	16	0,1
2012	15 216	14 564	95,7	636	4,2	16	0,1

Tabell 8. Begjæringer etter vedtak i primærnemnd og herav utførte svangerskapsavbrudd 2003-2012.

År	Begjæringer	Vedtak i primærnemnd				Utført
		Innvilget	Avslått	Mangler ¹	Ikke oppgitt	
2003	614	520	44	20	30	504
2004	640	543	56	41	0	524
2005	683	586	50	35	12	572
2006	732	646	52	34	0	617
2007	749	649	68	30	2	628
2008	742	646	59	37	0	623
2009	698	622	47	29	0	600
2010	767	677	53	37	0	654
2011	755	642	65	48	0	623
2012	758	658	57	43	0	636

¹ Årsaker til manglende vedtak kan for eksempel være at kvinnen har trukket begjæringen eller ikke møtt i nemnd.

Tabell 9. Begjæringer etter vedtak i klagenemnd og herav utførte svangerskapsavbrudd 2003-2012.

År	Begjæringer	Vedtak i klagenemnd				Utført
		Innvilget	Avslått	Mangler ¹	Ikke oppgitt	
2003	27	7	20	0	0	6
2004	13	7	4	2	0	6
2005	15	8	4	2	1	8
2006	37	17	11	9	0	14
2007	48	24	15	9	0	19
2008	44	14	20	10	0	11
2009	34	19	11	4	0	16
2010	47	23	10	14	0	20
2011	49	16	13	20	0	16
2012	50	17	19	14	0	16

¹ Årsaker til manglende vedtak kan for eksempel være at kvinnen har trukket begjæringen eller ikke møtt i nemnd.

Tabell 10. Utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter indikasjon i abortloven § 2, tredje ledd 2003-2012.

År	Totalt antall	Indikasjon i abortloven § 2, tredje ledd, antall							
		§ 2.3a	§ 2.3b	§ 2.3c	§§ 2.3a og 2.3b	§§ 2.3a og 2.3c	§§ 2.3b og 2.3c	Annet ¹	Ikke oppgitt
2003	510	29	226	189	37	6	11	1	11
2004	530	36	238	202	31	8	6	5	4
2005	580	63	221	217	51	6	11	7	4
2006	631	42	297	211	49	5	10	14	3
2007	647	41	271	247	70	1	5	10	2
2008	634	49	276	243	45	4	9	7	1
2009	616	59	243	230	50	16	3	14	1
2010	674	54	299	243	36	11	12	17	2
2011	639	38	292	243	34	9	5	16	2
2012	652	36	273	272	35	9	7	12	8

¹ Indikasjon etter abortloven § 2, tredje ledd bokstav d og bokstav e, og andre kombinasjoner av paragrafene som ikke er vist i tabellen.

Tabell 11. Utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter svangerskapsvarighet og indikasjon i abortloven § 2, tredje ledd i 2012.

Svangerskapsvarighet	Totalt antall	§ 2.3c		Andre enn § 2.3c		Indikasjon ikke oppgitt	
		Antall	Prosent	Antall	Prosent	Antall	Prosent
Alle uker	652	291	100,0	353	100,0	8	100,0
Uke 12 ¹	7	0	0,0	7	2,0	0	0,0
Uke 13	136	35	12,0	99	28,0	2	25,0
Uke 14	105	17	5,8	87	24,6	1	12,5
Uke 15	61	17	5,8	44	12,5	0	0,0
Uke 16	66	26	8,9	40	11,3	0	0,0
Uke 17	59	31	10,7	27	7,6	1	12,5
Uke 18	69	44	15,1	25	7,1	0	0,0
Uke 19	74	61	21,0	12	3,4	1	12,5
Uke 20	55	44	15,1	10	2,8	1	12,5
Uke 21	12	9	3,1	1	0,3	2	25,0
Uke 22 og over	8	7	0,0	1	0,3	0	0,0

¹ I grensetilfeller vil sykehuset nemndbehandle utfra vurdering av ultralydmål, se merknader til abortforskriften § 1.

Tabell 12. Nemndbehandlede begjæringer om svangerskapsavbrudd og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter svangerskapsvarighet i 2012.

Svangerskaps- varighet	Nemndbehandlede begjæringer		Utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd	
	Antall ¹	Prosent	Antall	Prosent
Alle uker	758	100,0	652	100,0
Uke 12 ²	8	1,1	7	1,1
Uke 13	149	19,7	136	20,9
Uke 14	111	14,6	105	16,1
Uke 15	67	8,8	61	9,4
Uke 16	75	9,9	66	10,1
Uke 17	68	9,0	59	9,0
Uke 18	82	10,8	69	10,6
Uke 19	87	11,5	74	11,3
Uke 20	65	8,6	55	8,4
Uke 21	17	2,2	12	1,8
Uke 22 og over	25	3,3	8	1,2
Ikke oppgitt	4	0,5	0	0,0

¹ Nemndbehandlede begjæringer som går til klagenemnd telles kun en gang.

² I grensetilfeller vil sykehuset nemndbehandle utfra vurdering av ultralydmål, se merknader til abortforskriften § 1.

Tabell 13. Nemndbehandlede begjæringer om svangerskapsavbrudd og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter kvinnens bostedsfylke i 2012.

Fylke	Begjæringer		Utførte	
	Antall ¹	Prosent	Antall	Prosent
Alle	758	100,0	652	100,0
Østfold	36	4,7	33	5,1
Akershus	72	9,5	67	10,3
Oslo	138	18,2	129	19,8
Hedmark	26	3,4	22	3,4
Oppland	29	3,8	27	4,1
Buskerud	33	4,4	28	4,3
Vestfold	19	2,5	16	2,5
Telemark	28	3,7	25	3,8
Aust-Agder	6	0,8	6	0,9
Vest-Agder	18	2,4	14	2,1
Rogaland	67	8,8	53	8,1
Hordaland	69	9,1	55	8,4
Sogn og Fjordane	16	2,1	16	2,5
Møre og Romsdal	38	5,0	32	4,9
Sør-Trøndelag	50	6,6	36	5,5
Nord-Trøndelag	23	3,0	16	2,5
Nordland	39	5,1	33	5,1
Troms	34	4,5	29	4,4
Finnmark	13	1,7	11	1,7
Ukjent	4	0,5	4	0,6

¹ Nemndbehandlede begjæringer som går til klagenemnd telles kun en gang.

Tabell 14. Nemndbehandlede begjæringer om svangerskapsavbrudd og utførte nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter utførende helseinstitusjon i 2012.

Helseinstitusjon	Begjæringer		Utførte	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent
Alle institusjoner	758	100,0	652	100,0
Sykehuset Østfold	35	4,6	33	5,1
Akershus universitetssykehus	64	8,4	56	8,6
OUS Ullevål	110	14,5	104	16,0
OUS Rikshospitalet	35	4,6	43	6,6
Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger	8	1,1	7	1,1
Sykehuset Innlandet HF Elverum	13	1,7	11	1,7
Sykehuset Innlandet HF Gjøvik	12	1,6	11	1,7
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer	14	1,8	12	1,8
Vestre Viken HF Bærum	12	1,6	10	1,5
Vestre Viken HF Drammen	26	3,4	19	2,9
Vestre Viken HF Ringerike	5	0,7	4	0,6
Sykehuset i Vestfold Tønsberg	16	2,1	14	2,1
Sykehuset Telemark Skien	28	3,7	25	3,8
Sørlandet Sykehus Arendal	3	0,4	3	0,5
Sørlandet Sykehus Kristiansand	16	2,1	13	2,0
Stavanger universitetssykehus	48	6,3	37	5,7
Haugesund Sjukehus	16	2,1	13	2,0
Haukeland universitetssjukehus	76	10,0	59	9,0
Førde Sentralsjukehus	13	1,7	13	2,0
Volda Sjukehus	6	0,8	5	0,8
Ålesund Sjukehus	7	0,9	8	1,2
Molde Sjukehus	9	1,2	5	0,8
Kristiansund Sjukehus	5	0,7	3	0,5
St. Olavs Hospital	89	11,7	74	11,3
Sykehuset Levanger	10	1,3	4	0,6
Sykehuset Namsos	3	0,4	2	0,3
Helgelandssykehuset Sandnessjøen	6	0,8	4	0,6
Nordlandssykehuset Bodø	11	1,5	10	1,5
Nordlandssykehuset Vesterålen	6	0,8	5	0,8
UNN Narvik	5	0,7	5	0,8
UNN Harstad	10	1,3	6	0,9
UNN Tromsø	31	4,1	27	4,1
Helse Finnmark, klinikk Hammerfest	3	0,4	2	0,3
Helse Finnmark, klinikk Kirkenes	4	0,5	3	0,5
Andre	3	0,4	2	0,3

APPENDIX A. Lover og forskrifter

Lov 1975-06-13 nr 50: Lov om svangerskapsavbrudd ([abortloven](#))

FOR-2001-06-15-635: Forskrift om svangerskapsavbrudd ([abortforskriften](#)) med merknader

FOR-2007-12-14-1418: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd ([abortregisterforskriften](#))

LOV 2001-05-18 nr 24: Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger ([helseregisterloven](#))

FOR-2001-12-21-1483: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister ([Medisinsk fødselsregisterforskriften](#))

APPENDIX B. Om statistikken

Nasjonalt folkehelseinstituttets offentlig tilgjengelige abortstatistikk på grunnlag av aidentifiserte data fra Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret). Publisert med endelige tall 15. mai 2013.

Navn på statistikken

Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012.

Databeskrivelse

Statistikk over svangerskapsavbrudd 2012 er basert på aidentifiserte opplysninger fra meldinger om begjæringer om og utførte svangerskapsavbrudd fra alle helseinstitusjoner (sykehus) som utførte svangerskapsavbrudd i Norge i 2012. Det er meldeplikt for disse opplysningene til Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) etter abortregisterforskriften § 1-7 punkt 1 til og med 6.

I 2012 mottok registeret 17 166 meldinger om begjæring om svangerskapsavbrudd, hvorav 217 (6,5 %) ble innsendt som papirmelding og 16 949 (93,5 %) ble meldt elektronisk. Totalt 9 av de 44 institusjonene som meldte elektronisk i 2012 benyttet Nasjonalt folkehelseinstituttets midlertidige innmeldingsløsning. Dette gjaldt noen institusjoner i Helse Sør-Øst. Ved utgangen av 2012 meldte fortsatt en institusjon på papirskjema.

Populasjon

Kvinner som har begjært/fått utført svangerskapsavbrudd i Norge i 2012. Antall kvinner i de respektive aldersgrupper er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Enhet

Antall, tilfeller per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år og tilfeller per 1 000 kvinner i spesifisert aldersgruppe.

Formål

Samfunnet skal kunne få innsyn i omfanget av begjæringer om og utførte svangerskapsavbrudd, og kunne følge med på utviklingen på området. Myndighetene og helsetjenesten skal få et statistisk grunnlag for å iverksette og evaluere målrettede tiltak for å forebygge uønskede svangerskap.

Brukere

Sentrale og lokale myndigheter, helsetjenesten, politikere, forskere/studenter, massemedia og publikum generelt.

Viktige begreper

Selvbestemte svangerskapsavbrudd forstås som utførte svangerskapsavbrudd som følge av at kvinnen har begjært avbruddet innen utgangen av 12. svangerskapsuke.

Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd er utførte svangerskapsavbrudd seinere enn innen utgangen av 12. svangerskapsuke, hvor kvinnens begjæring er innvilget etter behandling i abortnemnd (primærnemnd eller klagenemnd).

Meldepliktige helseinstitusjoner er de institusjoner (sykehus) som utfører svangerskapsavbrudd.

Datakilde

Opplysninger fra papir- og elektroniske meldinger om behandling av begjæring om og utførte svangerskapsavbrudd fra meldepliktige helseinstitusjoner i Norge.

Lovgrunnlag

Innsamling, lagring, behandling og utlevering av opplysninger i Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) er regulert i abortregisterforskriften med hjemmel i helseregisterloven § 8 andre, fjerde og femte ledd, § 9 andre ledd, § 10, § 16 fjerde ledd, § 17 tredje ledd og § 34 fjerde ledd.

Innsamling

Papir- og elektroniske meldinger om behandling av begjæring om og utførte svangerskapsavbrudd fra meldepliktige helseinstitusjoner i Norge.

Datakvalitet

Innmeldte data sjekkes for å unngå manglende saksnummer og dobbeltregistreringer av meldinger, unngå manglende opplysninger og unngå manglende samsvar mellom meldte opplysninger.

Inndelinger

Tidsperiode: År

Geografi: Bostedsfylke og meldepliktige helseinstitusjoner.

Alder: 5-års grupper: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 og 45-49 år. I aldersgruppen 15-19 år, inngår også tall for aldersgruppen under 15 år, og i aldersgruppen 45-49 år inngår også tall for aldersgruppen over 49 år. Disse tallene er så små, at de ikke påvirker ratene i noen betydelig grad.

Annet: Svangerskapets varighet i uker inndelt i grupper, lovgrunnlag (indikasjon etter abortloven § 2, tredje ledd bokstav a, b, c, d, e og kombinasjoner).

Sammenlignbarhet over tid og sted

Siden 2006 har Nasjonalt folkehelseinstitutt ved Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) mottatt meldingene om begjæring om og utførelse av svangerskapsavbrudd fra meldepliktige helseinstitusjoner (alle helseinstitusjoner som utfører svangerskapsavbrudd), behandlet opplysningene og fremstilt statistikk over svangerskapsavbrudd. I perioden 1979-2005 ble dette arbeidet utført ved Statistisk sentralbyrå.

Oppdateringsfrekvens

Årlig.

Publiseringssted

På nettstedet til Nasjonalt folkehelseinstitutt, www.fhi.no

Publikasjoner

[Svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke, 2005](#)

[Statistikk 2006](#)

[Rapport om svangerskapsavbrudd 2007](#)

[Rapport om svangerskapsavbrudd 2008](#)

[Rapport om svangerskapsavbrudd 2009](#)

[Rapport om svangerskapsavbrudd 2010](#)

[Rapport om svangerskapsavbrudd 2011](#)

www.fhi.no

Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt
Mai 2013
Postboks 4404 Nydalen
NO-0403 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
Rapporten kan lastes ned gratis fra
Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no