

Pasientstatistikk 2003–2006

# Psykisk helsevern for voksne



Finn Gjertsen  
Inger Nybordahl  
Christine Roth



Pasientstatistikk 2003-2006

# Psykisk helsevern for voksne

Finn Gjertsen  
Inger Nybrodahl  
Christine Roth

**Rapport 2010:3**  
Nasjonalt folkehelseinstitutt

**Tittel:**

Pasientstatistikk 2003-2006  
Psykisk helsevern for voksne  
Divisjon for psykisk helse

**Forfattere:**

Finn Gjertsen  
Inger Nybrodahl  
Christine Roth

Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt  
Postboks 4404 Nydalen  
0403 Oslo  
Oktober 2010  
Tel: +47-21 07 70 00  
E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no  
www.fhi.no

**Bestilling:**

E-post: publikasjon@fhi.no  
Telefon: +47-21 07 82 00  
Telefaks: +47-21 07 81 05

**Design:**

Per Kristian Svendsen

**Layout:**

Grete Søimer

**Forsidefoto:**

© Finn Gjertsen

**Trykk:**

Nordberg Trykk AS

**Opplag:**

250

ISSN: 1503-1403

ISBN: 978-82-8082-425-7 trykt utgave

ISBN: 978-82-8082-426-4 elektronisk utgave

# Forord

Denne rapporten gir nasjonal statistikk med diagnoseopplysninger over institusjonsopphold og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne for årene 2003-2006. Datakilden er Norsk pasientregister som inneholder personopplysninger om sykdommer og andre lidelser som har vært behandlet eller utredet ved en somatisk eller psykiatrisk institusjon i Norge. Alle institusjoner som omfattes av lov om spesialisthelsetjenesten skal rapportere data til Norsk pasientregister.

Norsk pasientregister utarbeider årlig statistikk med nøkkeltall over aktiviteten i det psykiske helsevernet for voksne og barn. Tilsvarende har forskningsstiftelsen SINTEF brukt pasientregisteret som datakilde for de årlige SAMDATA-rapportene, som gir styringsindikatorer og analyser av utviklingstrekk innen det psykiske helsevernet.

Statistikkgrunnlaget i rapporten er opphold og konsultasjoner ved institusjoner for voksne i psykisk helsevern, med unntak for private avtalespesialister. Rusinstitusjoner er heller ikke inkludert. Private avtalespesialister innen psykisk helsevern for voksne begynte å rapportere pasientopplysninger til Norsk pasientregister fra høsten 2007, mens rusinstitusjoner begynte å rapportere ventelistedata fra 1. januar 2006 og pasientdata fra 1. januar 2009. Pasientregisteret omfatter ikke behandling i førstelinjetjenesten.

Denne rapporten utgis av Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Avdeling Norsk pasientregister. Helsedirektoratet overtok ansvaret for Norsk pasientregister fra 1. januar 2007, og fra samme tidspunkt opprettet direktoratet en egen avdeling med ansvar for drift av registeret og kontakt med brukere av data.

Helsedirektoratet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at fra 2009 skal også produksjon av SAMDATA som styringsdata overføres fra SINTEF til Helsedirektoratet. Bakgrunnen for denne beslutningen er at utarbeidelse av rutinemessig styringsdata for spesialisthelsetjenesten er en naturlig oppgave for forvaltningen etter at driften av pasientregisteret ble flyttet fra SINTEF til Helsedirektoratet.

Det hefter usikkerhet ved de innrapporterte data for psykisk helsevern for voksne grunnet manglende komplettethet og svakheter ved kvalitet og sammenlignbarhet. Det var til dels store variasjoner mellom helseforetakene på disse områdene. Ansvaret for at korrekte og komplette data rapporteres til registeret ligger hos enhetene som rapporterer. Norsk pasientregister har erfaring med at både komplettethet og kvalitet kan bedres ved å kontrollere mottatte data, og det har blitt arbeidet med å utvikle og styrke denne innsatsen ytterligere.

Utarbeidelse av statistikk kan avdekke feil og mangler i data som ellers ikke vil bli oppdaget. Kvalitetssikring av innrapporterte data fra sykehusene sammen med utarbeidelse av statistikk utgjør en viktig del av pasientregisterets arbeid med å sikre kvalitet og komplettethet på pasientdata. Det er således naturlig at mer detaljert diagnosestatistikk over psykiske lidelser blant både barn og voksne i fremtiden vil inngå i pasientregisterets virksomhet.

Det bør være et mål at statistikk over pasienter som utredes og behandles for psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten blir utarbeidet, og at statistikken også omfatter avtalespesialister og rusomsorg. Slik statistikk kan bli en viktig kilde for overvåkning av, og forskning på, alvorlige psykiske lidelser i befolkningen. Dette til sammen kan gi bedre datakvalitet og dermed gi sentrale helsemyndigheter et bedre grunnlag for planlegging, prioritering og forebyggende arbeid.

Formålet med denne rapporten er todelt. For det første å beskrive hvilke psykiske lidelser blant voksne som medfører behandling eller tiltak i spesialisthelsetjenesten. Dernest å bidra til å utvikle en bedre diagnosebasert statistikk over psykiske lidelser.

Rapporten er resultat av et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt ved Divisjon for psykisk helse og Helsedirektoratet ved Avdeling norsk pasientregister. Rapporten er utarbeidet av en gruppe forskere bestående av Finn Gjertsen (prosjektleder), Folkehelseinstituttet, Inger Nybrodahl, Norsk pasientregister og Christine Roth, Folkehelseinstituttet.

I samsvar med Divisjon for psykisk helses krav til kvalitetssikring har fire fagfeller vurdert og kommentert tidligere utkast til rapporten. De interne fagfellene har vært forsker, dr.scient. Rune Johansen og professor emeritus dr.med. Odd Steffen Dalgard. De eksterne fagfellene har vært seniorrådgiver Ola Kindseth, Helsedirektoratet og seniorforsker Per Bernhard Pedersen, SINTEF. Vi takker begge for grundig arbeid, nyttige og verdifulle kommentarer.

Oslo, 27. januar 2010

Arne Holte  
Divisjonsdirektør  
Professor, dr.philos.  
Nasjonalt folkehelseinstitutt

# Innhold

Forord .....	3
Sammendrag .....	6
Summary .....	7
Innledning.....	9
Pasientregisterets bakgrunn .....	10
Pasientopplysninger og personvern.....	11
Materiale, metode og etikk.....	12
<i>ICD-10 og morbiditetskodning</i> .....	12
<i>Omkoding</i> .....	13
<i>Definisjoner</i> .....	13
<i>Datakvalitet</i> .....	14
<i>Innholdet i årgangstabellene</i> .....	15
Resultater .....	16
Tabeller 2003 .....	27
Tabeller 2004 .....	79
Tabeller 2005 .....	135
Tabeller 2006 .....	189
Referanser .....	243

## FIGURREGISTER

<b>Figur 1.</b> Innlagte pasienter (avsluttet døgnopphold) i psykisk helsevern for voksne etter de fem vanligste diagnosegrupper (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 12 409 menn, 13 928 kvinner).....	19
<b>Figur 2.</b> Innlagte pasienter (avsluttet døgnopphold) i psykisk helsevern etter de ti vanligste diagnosene (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 26 337) .....	19
<b>Figur 3.</b> Dagopphold i psykisk helsevern for voksne etter de fem vanligste diagnosegrupper (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 33 211 menn, 41 162 kvinner).....	20
<b>Figur 4.</b> Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne etter de fem vanligste diagnosegruppene (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 385 165 episoder blant menn, 552 313 episoder blant kvinner).....	20
<b>Figur 5.</b> Antall avsluttede døgnopphold (utskrivninger) i psykisk helsevern for voksne fra to kilder. 2003-2006....	21
<b>Figur 6.</b> Antall døgnopphold i alt, psykisk helsevern for voksne, to kilder. 2003-2006.....	21
<b>Figur 7.</b> Antall liggedøgn (oppholdsdøgn) i psykisk helsevern for voksne, to kilder. 2003-2006 .....	22
<b>Figur 8.</b> Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern, tre kilder. 2003-2006.....	22

## TABELLREGISTER

<b>Tabell 1.</b> Oversikt over statistikk materialet i psykisk helsevern for voksne; totaltall for 2003-2006 med henvisning til hvilke årgangstabeller som gir opplysning om hovedtilstand.....	15
<b>Tabell 2.</b> Aktivitetstall i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn. 2003-2006 .....	16
<b>Tabell 3.</b> Mål på aktivitet for døgnopphold og innleggelse. Psykisk helsevern for voksne .....	17
<b>Tabell 4.</b> Aktivitet i psykisk helsevern for voksne. Pasienter med avsluttet døgnopphold, dagopphold (episode) og poliklinisk konsultasjon, etter hovedtilstand. 2006 .....	18

<b>Tabell 5.</b> Manglende registrering av hovedtilstand for avsluttede døgnopphold. Prosent .....	18
<b>Tabell 6.</b> Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003-2006 .....	23
<b>TABELLER 2003</b> .....	<b>27</b>
<b>Tabell 7.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003 .....	28
<b>Tabell 8.</b> Pasienter med avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003 .....	44
<b>Tabell 9.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003 .....	60
<b>Tabell 10.</b> Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003 .....	64
<b>Tabell 11.</b> Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003 .....	68
<b>Tabell 12.</b> Dagopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003 .....	72
<b>Tabell 13.</b> Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003 .....	74
<b>TABELLER 2004</b> .....	<b>79</b>
<b>Tabell 14.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004 .....	80
<b>Tabell 15.</b> Pasienter med avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004 .....	96
<b>Tabell 16.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004 .....	112
<b>Tabell 17.</b> Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2004 .....	117
<b>Tabell 18.</b> Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004 .....	123
<b>Tabell 19.</b> Dagopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004 .....	128
<b>Tabell 20.</b> Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004 .....	130
<b>TABELLER 2005</b> .....	<b>135</b>
<b>Tabell 21.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005 .....	136
<b>Tabell 22.</b> Pasienter med avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005 .....	152
<b>Tabell 23.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005 .....	167
<b>Tabell 24.</b> Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2005 .....	172
<b>Tabell 25.</b> Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005 .....	177
<b>Tabell 26.</b> Dagopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005 .....	182
<b>Tabell 27.</b> Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005 .....	184
<b>TABELLER 2006</b> .....	<b>189</b>
<b>Tabell 28.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006 .....	190
<b>Tabell 29.</b> Pasienter med avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006 .....	206
<b>Tabell 30.</b> Avsluttet døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006 .....	221
<b>Tabell 31.</b> Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006 .....	226
<b>Tabell 32.</b> Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006 .....	231
<b>Tabell 33.</b> Dagopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006 .....	236
<b>Tabell 34.</b> Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006 .....	238

# Sammendrag

Opplysninger fra Norsk pasientregister viser at i fireårsperioden 2003-2006 økte antall avsluttede døgnopphold i psykisk helsevern for voksne med 23%, fra 38 202 behandlinger i 2003 til 47 175 i 2006. I samme periode ble gjennomsnittlige liggetid per døgnopphold vesentlig redusert, fra 38 døgn i 2003 til 30 døgn i 2006. 43% av innleggelsene i psykisk helsevern for voksne i 2006 var elektive (planlagte), mens de øvrige var øyeblikkelig hjelp innleggelse.

Blant pasienter utskrevet etter avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern i 2006, var psykiske lidelser registrert som hovedårsaken til behandlingen i 79%. Sju prosent av pasientene var registrert med andre sykdommer eller tilstander som hovedårsak til oppholdet. For de resterende 15% manglet opplysning om hovedtilstand. Andelen av avsluttede døgnopphold hvor hovedtilstand ikke var registrert varierte mellom 14% og 22% i årene 2003-2006.

De tre vanligste gruppene av psykiske lidelser blant pasienter utskrevne etter døgnopphold i 2006 var affektive lidelser (ICD-10; F30-F39), schizofreni og paranoide lidelser (ICD-10; F20-F29) og medikamentrelaterte lidelser (ICD-10; F10-F19).

De tre vanligste lidelsene det ble gitt behandling for under dagopphold i psykisk helsevern for voksne var schizofreni og paranoide lidelser, affektive lidelser og nevrotiske lidelser (ICD-10; F40-F49). I polikliniske virksomhet var det affektive lidelser, nevrotiske lidelser og schizofreni og paranoide lidelser som hyppigst ble behandlet i 2006. I tillegg var det registrert 160 669 polikliniske undersøkelser og utredninger (ICD-10; Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning).



# Summary

Data from the Norwegian Patient Registry show that in the four year period from 2003-2006, the number of inpatients in the mental health services for adults increased by 23%, from 38,202 cases in 2003 to 47,175 in 2006. In the same period, the average length of stay for inpatients substantially decreased, from 38 days in 2003 to 30 days in 2006. 43% of admissions in the psychiatric health services for adults in 2006 were elective (planned), while the remaining were critical help admission.

Among inpatients in the psychiatric services in 2006, psychiatric diagnoses were registered as the main reason for the treatment in 79% of all the cases. 7% of the patients were registered with other illnesses or conditions as the main reason for the treatment. For the remaining 15%, information about the main condition was missing. In the period 2003-2006 the proportion of discharges (inpatients) registered with no main condition ranged from 14% and 22%.

The three most common groups of psychiatric diagnoses among inpatients discharges in 2006 were Mood (affective) disorders (ICD-10; F30-F39), schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (ICD-10; F20-F29) and mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (ICD-10; F10-F19).

Regarding patients receiving treatment in day-wards in the mental health services for adults, schizophrenia disorders, mood disorders and neurotic, stress-related and somatoform disorders (ICD-10; F40-F49) were the three most common disorders. In 2006, mood disorders, neurotic disorders and schizophrenia were most commonly treated in outpatient clinics, and 160,669 outpatient examinations and investigations of persons without complaint or reported diagnosis were registered.



# Innledning

Dette er den første publikasjonen som gir nasjonal pasientstatistikk over psykisk helsevern for voksne etter detaljert liste i ICD-10 (på tre og firetegnsnivå). Det gis tall for døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner med registrerte diagnoseopplysninger fra institusjoner for årgangene 2003-2006.

I rapporten brukes registrert hovedårsak til behandling, utredning eller konsultasjon i psykisk helsevern for voksne. Vi har brukt samme definisjon av opphold og konsultasjoner som Norsk pasientregister har brukt i den årlige rapporten om aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne. Tallmaterialet i denne rapporten samsvarer således med statistikk som tidligere har vært publisert av Norsk pasientregister, for eksempel statistikk over avsluttede døgnopphold.

Innholdet i rapporten består av følgende deler. Først gis en kort historikk om bakgrunnen for å etablere et nasjonalt pasientregister for spesialisthelsetjenesten, lovhomeier, hvordan diagnoseopplysningene blir klassifisert og kodet. Deretter følger en metodedel med opplysning om hvem registeret omfatter, definisjon av begreper, datakvalitet og kompletthet, tabelloversikt, etterfulgt av en del med noen hovedresultater. I denne delen har vi sammenliget statistikken fra NPR med statistikk fra SAMDATA, som bygger på NPR-data revidert av SINTEF, og Statistisk sentralbyrå. Hoveddelen av publikasjonen består av tabeller for hvert enkelt år 2003-2006. Hver årgang har sju tabeller, og disse er samlet i egne avsnitt.

## Pasientregisterets bakgrunn

Arbeidet med å etablere et grunnlag for å utarbeide nasjonal pasientstatistikk med diagnoseopplysninger kan spores flere tiår tilbake. Sentral helseforvaltning har hatt behov for pasientstatistikk og indikatorer for aktivitet i spesialisthelsetjenesten og av denne grunn har en rekke offentlige utvalg vurdert forskjellige sider ved å etablere ett permanent nasjonalt pasientregister i Norge. Rapportering av administrative og pasientrelaterte opplysninger fra noen av landets sykehus til den sentrale helseforvaltningen startet i 1972, samtidig med innføringen av et nytt system for å behandle økonomiske og medisinske sykehusdata elektronisk (økonomisk og medisinsk informasjonssystem, ØMI). I 1980 ble dette informasjonssystemet revidert og tilpasset et nytt rammefinansieringssystem for helseinstitusjoner (1). I 1982 omfattet informasjonssystemet administrative virksomhetsdata fra 13 av landets 19 fylker. 10 av de 13 fylkene som avleverte informasjon, rapporterte også medisinske opplysninger om behandlede pasienter. Fylkenes deltakelse i rapporteringen var frivillig. Det er imidlertid uklart om det var lovhjemmel for sykehusenes utlevering av pasientopplysninger til den sentrale helseforvaltningen og om helseforvaltningen hadde lovhjemmel for lagring av slik informasjon. Statistisk sentralbyrå publiserte pasientstatistikk basert på informasjon fra sykehus som benyttet ØMI (2). Den siste publiseringen gjaldt for årgangen 1982 (3).

I 1980-årene ble det arbeidet med planer om å etablere et nasjonalt sykdoms- og skaderegister (SSR) med entydig personidentifikasjon. Et forslag om å etablere et slikt register, lokalisert til daværende Statens institutt for folkehelse, ble møtt med til dels sterk motbør, og forslaget ble til sist stoppet av Stortinget. Noen år senere, i 1985, ble det imidlertid etablert et personskaderegister ved Statens institutt for folkehelse. Dette registeret mottok personopplysninger om alle skadetilfeller som ble mottatt ved sykehus, sykehusets poliklinikk og legevakt i fire sykehusområder. Skaderegisteret mottok ikke entydig personidentifikasjon for skadeepisodene, noe som hindret kobling til andre datakilder. Personskaderegisterets dekningsområde ble senere utvidet til å omfatte

seks områder (4). Registeret mottok individdata frem til 2002, før det ble avviklet og nedlagt av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Forløperen til Norsk pasientregister går tilbake til 1986 da det ble etablert et register med pasientadministrative data ved daværende Norsk institutt for sykehusforskning (NIS). NIS var en del av Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (nåværende forskningsstiftelsen SINTEF). SINTEF NIS ble en del av SINTEF Unimed i 1996, og SINTEF Helse i 2004. SINTEF NIS startet først med å innhente pasientdata fra landets somatiske sykehus. Fra driftsåret 1992 startet også datainnsamling fra det psykiske helsevernet for voksne, og for barn og unge fra 1993. For somatiske sykehus antar man at registeret er bortimot komplett for innleggelser fra 1990 og for polikliniske konsultasjoner fra 1999 (5,6).

For det psykiske helsevernet for voksne har Norsk pasientregisteret mottatt pasientopplysninger om døgnopphold fra årgangen 2000 og for barn og ungdom fra 2002. Opplysninger om dagpasienter og polikliniske konsultasjoner foreligger fra 2002 for både barn og unge, og voksne. Pasientopplysninger som ble innsamlet av NIS inngår også i det nasjonale pasientregisteret (6), men Helsedirektoratet ved Avdeling Norsk pasientregister har kun lagret pasientdata for perioden fra 1997.

Formelt ble Norsk pasientregister opprettet i 1997 av Helsedepartementet. Registeret har hatt midlertidig konsesjon til å behandle sensitive personopplysninger siden mars 1998 (5), med unntak for en periode fra januar 2003 til juli 2004 da departementet manglet gyldig konsesjon for registeret (7). Konsesjonen ble erstattet av pasientregisterforskriften som trådte i kraft i april 2009 med hjemmel i helseregisterloven.

Helsedepartementets opprettelse av registeret i 1997 skjedde i forbindelse med innføring av innsattsstyrt finansiering (ISF) av sykehusene, med unntak for psykiatriske sykehus og psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus. Innsattsstyrt finansiering innebærer at statlige overføringer til sykehusene delvis baseres på informasjon om sykehusenes virksomhet, informasjon som sykehusene ble pålagt å sende til Norsk pasientre-

gister (6). For å ta hensyn til forskjeller i pasientsammen- setningen mellom sykehus ble klassifikasjonssystemet diagnoselaterte grupper (DRG) tatt i bruk. Denne klassifikasjonen grupperer medisinske opplysninger til forskjellige kostnadsgrupper(8). Klassifikasjonen ble tilpasset norske forhold i et samarbeid mellom Norsk institutt for sykehusforskning og Yale University, USA i perioden 1987-1989. Den første norske versjonen av DRG ble tatt i bruk i publikasjonen SAMDATA i 1990, samt i et prøveprosjekt for stykkprisfinansiering i Hordaland og Nordland i 1991-1992. Formålet med pasientregisteret ble således knyttet opp til de behov sentrale helsemyndigheter hadde for å skaffe styringsdata.

Norsk utgave av 10. revisjon av den internasjonale sykdomsklassifikasjonen (ICD-10) ble tatt i bruk i det psykiske helsevern fra 1997 og ved somatiske sykehus fra 1999. Iverksettingen av innsattsstyrt finansiering i den somatiske del av spesialisthelsetjenesten skjedde fra juli 1997.

Statistisk sentralbyrå har publisert landsdekkende offisiell statistikk med diagnoseopplysninger for den somatiske del av spesialisthelsetjenesten siden 1989 (3). Fra 1997-årgangen har datagrunnlaget for denne statistikk vært Norsk pasientregister. Tidligere ble datafiler innhentet fra alminnelige sykehus og somatiske spesialsykehus av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med daværende Norsk institutt for sykehusforskning. Innføring av innsattsstyrt finansiering ved somatiske sykehus har bidratt til at sykehusenes registrering og rapportering til Norsk pasientregister har blitt mer komplett (3).

Norsk pasientregister inneholder personidentifiserende pasientopplysninger med diagnoseopplysninger. Registeret er hjemlet i helseregisterloven og reguleres av en egen forskrift som trådte i kraft i april 2009. Før endringen i hjemmelsgrunnlaget var det to begrensninger ved pasientregisteret. Pasienter kunne ikke følges mellom forskjellige sykehus og over kalenderår, og det var ikke hjemmel for å koble pasientopplysninger i Norsk pasientregister med andre registre. Det har imidlertid vært lovhjemler for å koble pasientopplysninger fra lokale sykehusregistre med andre datakilder til definerte forskningsformål.

Norsk pasientregister er ikke et register som brukes til behandling av pasienter. Mangler og feil ved sykehusenes koding av pasientopplysning om sykdommer og andre tilstander vil derfor ikke ha betydning for sykehusenes pasienter (9). Slike feil og mangler ved data har imidlertid betydning for kvaliteten på statistikk og forskningsresultater vedrørende sykehusenes virksomhet, og kan følgelig ha konsekvenser for styring, planlegging og prioritering av helsetjenesten.

## Pasientopplysninger og personvern

Norsk pasientregister er et sentralt helseregister som inneholder personidentifiserende pasientopplysninger, slik begrepet personidentifiserende er definert i helseregisterloven. Det vil si at opplysninger om enkeltpersoner kan identifiseres direkte eller indirekte. Pasientregisteret har mottatt og lagret personopplysninger siden registeret ble etablert ved daværende Norsk institutt for sykehusforskning.

I forbindelse med søknad om fornyet konsesjon for Norsk pasientregister i 2004 var Helsedepartementet klar på at den etablerte praksis med innsending av sykehusdata med pasientnummer til Norsk pasientregister, ikke kan oppfattes som aidentifisering etter helseregisterlovens § 2 nummer 2 (10). Grunnen er at datagrunnlaget i enkelte tilfeller må oppfattes som personidentifiserbart selv om navn og fødselsnummer er fjernet. I samme søknad til Datatilsynet pekte Helsedepartementet på at en aidentifisering av pasientopplysninger i Norsk pasientregister, etter helseregisterlovens bestemmelser, vil umuliggjøre en videreføring av innsattsstyrt finansiering av helseforetakene.

Norsk pasientregister har vært hjemlet i helseregisterloven siden 1.1.2007. Registeret har en egen forskrift som trådte i kraft i april 2009. Norsk pasientregister er således hjemlet og regulert av samme lov som de øvrige åtte sentrale helseregistrene; Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Meldesystemet for smittsomme sykdommer, Det sentrale tuberkuloseregisteret, System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK), Forsvarets helseregister og Nasjonal database for elektroniske resepter.

I perioden før pasientregisterforskriften trådte i kraft 15. april 2009 var Norsk pasientregister hjemlet i helseregisterloven § 5, jfr personopplysningsloven §33, og ble regulert av egen konsesjon fra Datatilsynet. Konsesjonen ble erstattet da forskriften for pasientregisteret trådte i kraft, og pasientregisteret ble fra dette tidspunktet hjemlet i helseregisterloven § 8.

Stortingets endring av helseregisterloven i 2007 innebar at pasientregisteret nå permanent kan lagre et kjennemerke som gir entydig personidentifikasjon, mot tidligere kun midlertidig. Videre innebar lovendringen at pasienter kan følges over tid, mellom sykehus og etter behandlingsforløp, samt at opplysninger i pasientregisteret kan sammenstilles med andre datakilder til definert forskningsbruk. Slik sammenstilling av pasientdata på nasjonalt nivå var det tidligere ikke hjemmel for.

Tilgang til pasientopplysninger til forskningsbruk forutsetter at nødvendige tillatelser innhentes, og at personopplysningene slettes når forskningsprosjektet avsluttes. Helsedirektoratet har innført regler som kan få konsekvenser for forsker og etat ved eventuell brudd på utleveringsbetingelsene.

## Materiale, metode og etikk

Datakilden er Norsk pasientregister. Alle tabellene ble utarbeidet av Norsk pasientregister, og det ble ikke utlevert personidentifiserende individopplysninger til dette prosjektet. Av denne grunn var det ikke aktuelt å innhente dispensasjon fra taushetspliktreger, konsesjon til å behandle sensitive personopplysninger eller innhente godkjenning fra etisk komité for medisinsk forskning.

Materialet omfatter alle rapporterte døgnopphold, dagopphold og polikliniske undersøkelser eller behandlinger ved sykehus, klinikker, distriktpsykiatriske sentre og andre institusjoner i psykisk helsevern for voksne. Materialet omfatter ikke rusinstitusjoner, men rusavdelinger ved psykiatriske sykehus og institusjoner er inkludert i materialet. Videre omfatter materialet ikke pasientbehandling hos private avtalespesialister innen psykisk helsevern for voksne, og ikke førstelinjetjenesten. Materialet omfatter episoder i fireårsperioden 2003-2006.

I rapporten brukes den regionale inndelingen som var gjeldende før helseregion Sør og helseregion Øst ble slått sammen 1. juni 2007.

I de årlige diagnoseoversiktene brukes kun hovedtilstanden, som er den diagnosen som brukes i internasjonal morbiditetsstatistikk. Hvis en pasient behandles for mer enn én sykdom eller tilstand så har sykehuset definert og kodet hvilken tilstand som var den viktigste for behandlingen, det vil si hovedtilstanden. Hvis man skal forske på bestemte sykdommer så kan en flertilstandsanalyse være bedre(8).

Tallmaterialet gir ikke grunnlag for å estimere prevalens eller insidens for definerte sykdommer. Enheten er opphold eller kontakt/konsultasjon, dvs. at en pasient som har flere opphold eller polikliniske behandlinger telles hver gang. Hvis en pasient får behandling ved flere avdelinger under samme opphold, telles dette som én henvisningsperiode med flere døgnopphold og/eller flere kontakter med en hovedtilstand.

Ved innleggelse eller konsultasjon tildeles pasienten et entydig pasientnummer som følger pasienten ved institusjonen gjennom samme kalenderår. Vi har brukt

denne informasjonen til å gi et estimat over antall pasienter med døgnopphold.

Det er svakheter ved kvaliteten på innrapporterte data til Norsk pasientregister. Dette gjelder både komplettheten på totaltallene, samt kvalitet og komplettethet på enkelte variable i registeret, slik som sykdomstilstand. Fordi materialet ikke er komplett, må dette tas hensyn til ved tolkning av resultater.

Grunnet manglende komplettethet er det altså en viss usikkerhet ved nøkkeltall for aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne. Det gjelder for eksempel nøkkeltall som antall utskrivninger, polikliniske konsultasjoner og gjennomsnittlig liggetid. Endringer i tallene reflekterer derfor ikke nødvendigvis reelle endringer.

### ICD-10 og morbiditetskoding

Opplysninger om sykdommer, skader og andre helseforhold behandlet i psykisk helsevern og andre deler av spesialisthelsetjenesten skal klassifiseres og kodes i overensstemmelse med den internasjonale sykdomsklassifikasjonens regler og retningslinjer for morbiditetskoding. Den norske utgave av 10. revisjon av den internasjonale sykdomsklassifikasjonen (ICD-10) ble tatt i bruk i det psykiske helsevernet fra 1997 og ved somatiske sykehus fra 1999. Opplysninger om pasientens helseproblemer skal klassifiseres og kodes ved den virksomheten som utreder og behandler pasienten. Institusjonene er ansvarlige for å sikre kvaliteten på kodingen før informasjonen rapporteres til Norsk pasientregister.

Den generelle anbefalingen til klinikere er å registrere så mange koder som er nødvendig for å beskrive pasientens kliniske bilde. For psykisk helsevern for voksne har det blitt rapportert inntil tre ICD-10 koder per behandling eller utredning, mens det fra somatiske institusjoner har blitt rapportert inntil åtte koder. Hvis mer enn en kode rapporteres skal det defineres hvilken som er definert som hovedtilstand.

Med hovedtilstand menes *“Den tilstand som er hovedårsak til at pasienten trenger behandling eller undersøkelse. Hvis det dreier seg om mer enn én tilstand, skal den mest ressurskrevende tilstand velges. Hvis det ikke blir stilt noen diagnose, skal hovedsymptomet, det viktigste anomalitetsfunnet eller problem anses som hovedtilstand”*(8,11).

Bitilstander er definert som *“De tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden, eller som utvikler seg i løpet av hendelsesperioden, og som får konsekvenser for behandling av pasienten. Tilstander som relateres til tidligere innleggelse, og som ikke har innvirkning på den aktuelle behandlingen, skal ikke tas med”*(8,11).

I psykisk helsevern for barn og unge brukes et annet system (multiaksial koding) som innebærer at man kan anvende et større antall koder, og hver akse kan tildeles en hovedtilstand.

I forbindelse med innføring av ICD-10 ble det obligatorisk dobbeltkoding av skader og forgiftninger. ICDs kapittel XIX for skadens medisinske art kan brukes som hovedtilstand med kode fra kapittel XX for ytre omstendighet (ulykke, vold, villet egenskade med mer) som tilleggskode.

### **Omkodning**

Sykehusdata som ble sendt til Norsk pasientregister inneholder ICD-10 koder med forskjellig detaljeringsnivå, varierende fra tre til fem tegn. I denne rapporten har ICD-10 koder med færre eller mer enn fire tegn blitt omkodet til firetegnsnivå. Koder med tre tegn har fått fjerdetegn .9 for uspesifisert eller ukjent, mens eventuelle femte tegn ble fjernet.

Eksempel: Kode F20 blir F20.9 mens kode F20.03 blir F20.0.

I tilfeller hvor hovedårsaken (hovedtilstanden) til behandlingen var kodet til ICD-10s for ICD-10 kapittel V (F00-F99, psykiske lidelser) presenteres koder på firetegnsnivå i tabellene 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 og 29. Hvis hovedtilstanden var kodet til andre deler av ICD presenteres diagnoseopplysninger på kapittel og avsnittsnivå (grupper av tilstander). I de øvrige tabellene presenteres sykdommer og tilstander etter ICD-10 inndeling på kapittel eller avsnittsnivå.

### **Definisjoner**

Her gis definisjoner på begreper som brukes i rapporten. Definisjonene er i stor utstrekning hentet fra en definisjonskatalog utgitt av Kompetansesenter for IT i helsevesenet (12). I tillegg er noen andre kilder også benyttet (8,13,14).

**Anonymisert informasjon.** Opplysninger hvor det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner eller foretak direkte eller indirekte. I praksis vil det som regel bety aggregert informasjon. Anonymisert informasjon er for eksempel offisielle statistikk som utgis av Statistisk sentralbyrå eller annet statlig organ og som gjøres tilgjengelig for allmennheten.

**Avsluttet døgnopphold.** Se døgnopphold.

**Dagopphold.** Opphold hvor pasienten mottar behandling, deltar i en aktivitet eller utredning ved en dagpost eller døgncpost uten å overnatte.

**Døgnopphold.** Opphold der pasienten overnatter ved den kliniske enheten. Antall liggedøgn regnes fra dato for innskriving til dato for utskrivning. Avsluttet døgnopphold vil si opphold med dato for utskrivning i kalenderåret som statistikken omfatter.

**Hovedtilstand.** Med hovedtilstand menes den tilstand som er hovedårsak til at pasienten trenger behandling eller undersøkelse. Hvis det dreier seg om mer enn én tilstand, skal den mest ressurskrevende tilstand velges. Hvis det ikke blir stilt noen diagnose, skal hovedsymptomet, det viktigste anomalitetsfunnet eller problem anses som hovedtilstand. Definisjonen er gitt i den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD og brukes sammen med klassifikasjonens regler for koding av morbiditet. For mortalitet gjelder andre begreper. Se ICD-10.

**ICD-10.** Den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Klassifikasjonen er godkjent av Verdens helseforsamling og utgitt av Verdens helseorganisasjon. ICD-10 foreligger i norsk utgave. Den norske utgaven av ICD-10 ble tatt i bruk i det psykiske helsevernet fra 1997 og i den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten fra 1999. ICD-10 har egne regler for morbiditetskoding (sykehusstatistikk) og andre regler som gjelder for mortalitetskoding (dødsårsaksstatistikk).

**Liggedøgn.** Se oppholdsdøgn

**Offisiell statistikk.** Offisiell statistikk er statistikk som gjøres tilgjengelig for allmennheten av Statistisk sentralbyrå eller annet statlig organ. Se statistikk.

**Opphold ved helseinstitusjon.** Sammenhengende opphold hvor en pasient mottar behandling eller utredning for en eller flere helserelaterte plager. Inkluderer innlagte pasienter med døgnopphold og dagopphold ved poliklinikk. Ekskluderer polikliniske konsultasjoner.

**Oppholdsdøgn (liggedøgn).** Antall døgn en pasient disponerer en døgnplass. Antall oppholdsdøgn regnes fra dato for innskriving til dato for utskrivning. Ved beregning av antall oppholdsdøgn i løpet av et kalenderår inkluderes opphold påbegynt i foregående år og opphold som ikke ble avsluttet i kalenderåret. I disse tilfellene bli dato for henholdsvis innskriving og utskiving satt til 1.1. og 31.12.

**Pasientnummer.** Entydig nummer for identifikasjon av en pasient i et bestemt pasientregister.

**Registerdrift.** Drift av et nasjonalt helseregister vil normalt omfatte alt fra innhenting og mottak av infor-



masjon, bearbeiding og revisjon av opplysningene, publisering av offisiell statistikk på området samt sikker lagring, og brukerkontakt og eventuell internasjonal rapportering.

*RHF.* Regionalt helseforetak. Norge har vært inndelt i fem regionale helseforetak fra 1. januar 2002. Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til ett foretak fra 1. juni 2007.

*Samtykkekompetanse.* En persons skikkethet til selv å gi samtykke til behandlings- og omsorgstiltak, og til å avgi informasjon til forskningsformål.

*Statistikk.* Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen, som fremkommer ved sammenstilling og bearbeiding av opplysninger om de enkelte enhetene i gruppen eller et utvalg av disse enhetene, eller ved systematisk observasjon av fenomenet. Se Offisiell statistikk.

*Utskriving.* Administrativ rutine for registrering av avslutning av et institusjonsopphold for en pasient.

### **Datakvalitet**

Selv om psykisk helsevern for voksne bruker samme klassifikasjon og regler for koding vil forskjeller i registreringspraksis, organisering av tjenestetilbudet og pasientadministrative systemer for rapportering av data kunne påvirke statistikkens kompletthet og sammenlignbarhet.

I årene 2003-2006 har man benyttet et standardisert system for å rapportere data til Norsk pasientregister, minste basis datasett (MBDS). Dette formatet omfatter, i tillegg til individopplysninger, aggregert informasjon som kan gjøre innholdet usikkert. Kvaliteten på data for disse årene har vært varierende. Generelt kan det antas at datakvaliteten på døgnopphold har vært bedre enn kvalitet på data om dagopphold og polikliniske kontakter.

Noen av kvalitetsproblemene har sammenheng med skifte av systemleverandører for pasientadministrativt system (PAS) fra et år til det neste eller innenfor ett kalenderår. Andre problemer kan være forbundet med utforming av det lokale grensesnittet for informasjonsflyt.

Kvaliteten på data rapportert fra helseforetak i Helse Midt-Norge RHF har vært dårlige, med unntak for St Olavs Hospital HF. Norsk pasientregister anslår at kun 50-70% av aktiviteten i årene 2003-2006 ble rapportert. St. Olavs hospital hadde et eget datasystem (Capsy) som fra 2005 ble erstattet med det samme datasystemet som de øvrige helseforetakene i regionen benyttet. Skiftet medførte vesentlig dårligere kvalitet på innrapporterte data til Norsk pasientregister. I 2006 hadde alle

institusjoner i det psykiske helsevern innen helseregion Midt-Norge et avvik på 20 % eller mer i rapportert antall oppholdsdøgn og utskrivninger til NPR, sammenlignet med institusjonens egen statistikk (15).

I tillegg til manglende rapportering til Norsk pasientregister er det også manglende registrering i noen variable. I denne rapporten er det fokus på hoveddiagnose. Av tabell 5 fremgår at manglende rapportering av hovedtilstand etter døgnopphold har vært relativt stabilt for årene 2004-2006, med en forverring i region Øst. Det siste kan ha sammenheng med at region Øst skiftet systemleverandør i denne perioden. Grunnen til at vi har brukt avsluttede døgnopphold i flere tabeller er at det skal registreres en diagnose eller tilstand når pasienten er ferdigbehandlet.

Fra driftsåret 2008 har Norsk pasientregister mottatt virksomhetsdata i et nytt format som inneholder flere variable enn tidligere. Nytt er også at ingen aggregering gjøres før innrapporteringen av data til Norsk pasientregister. Datakvaliteten synes å ha blitt bedre, men det er fortsatt flere vesentlige svakheter ved kvaliteten. Det kan synes som om komplettheten (volumet) på antall pasienter har blitt bedre. Komplettheten kontrolleres ved at statistikk over antall innrapporterte episoder til Norsk pasientregister blir sendt tilbake til institusjonene for kontroll. Dette er også en måte å kontrollere enkeltvariable for feil. Virksomheten i Norsk pasientregister er nå regulert av en egen forskrift som trådte i kraft 15. april 2009. En paragraf i forskriften (§ 2-3) omhandler avsenders ansvar for å rapportere data som er kvalitetssikret og komplette.

Norsk pasientregister har etablert rutiner for å kvalitetssikre pasientopplysningene som mottas fra virksomhetene, og Helsedirektoratet arbeider med å forbedre og styrke innsatsen for å validere informasjonen fra virksomhetene i forbindelse med overgangen til det nye personentydige pasientregisteret. I den sammenheng har Helsedirektoratet utarbeidet en ny veileder for utfylling av informasjon, med det formål å standardisere sykehusenes praksis ved rapportering av aktivitetsdata til Norsk pasientregister (16).

I arbeidet med å kvalitetssikre opplysningene har pasientregisteret hatt lovlig tilgang til sykehusenes personentydige pasientnummer (som muliggjør identifisering av enkeltpasienter). En slik identifisering er nødvendig for å kunne innhente nye eller supplerende opplysninger fra sykehus og andre institusjoner når innrapporterte persondata inneholder feil eller mangler.

Tross lokal og sentral kvalitetssikring av pasientdata, er det flere mangler og svakheter ved statistikken. To kilder



til feil bidrar til dette; Den første gjelder rapporteringens kompletthet. Spørsmålet er om alle pasientopphold og konsultasjoner har blitt meldt fra sykehusene til pasientregisteret og om samme opphold kun har blitt meldt én gang. Kompletthet kan også knyttes til hvert enkelt kjennemerke/variabel i registeret. For eksempel i hvor stor andel av oppholdene det foreligger opplysning om hva pasienten ble behandlet for. Den andre hovedtypen av feil gjelder sammenlignbarhet og kvalitet på rapportert informasjon, for eksempel vedrørende hovedtilstand (diagnose) og liggedøgn per opphold. Endringer i definisjoner, skifte av sykdomsklassifisering og forskjeller i sykehusenes morbiditetskodning kan påvirke sammenlignbarhet og kvalitet.

Statistikken i denne rapporten er noe forskjellig fra tall i SAMDATA. Kilden for SAMDATA er Norsk pasientregister, men når SINTEF i sin revisjon av materialet oppdaget vesentlige mangler ble det innhentet opplysninger fra andre kilder. I tilfeller hvor pasientdata fra Norsk pasientregister ikke var komplette ble aktivitetstall fra Statistisk sentralbyrås institusjonsstatistikk benyttet (17). SAMDATA benyttet også institusjonsdata for å beregne antall døgnplasser og årsverk i det psykiske helsevernet.

### *Innholdet i årgangstabellene*

Denne publikasjonen inneholder følgende årgangstabeller for 2003-2006. Tabell 1 gir en oversikt over telleenhet, antall enheter med henvisning til tabellnummer.

Tabellene 7, 14, 21 og 28 viser avsluttede døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand, for henholdsvis 2003, 2004, 2005 og 2006. Med avsluttet døgnopphold menes her antall døgnopphold hvor utskrivingsdato var registrert i kalenderåret statistikken gjelder for. Hovedårsaken til oppholdene oppgis etter norsk utgave av ICD-10. For tilstander kodet til ICD-10s kapittel V (F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyr-

elser) oppgis koder på firetegnsnivå, mens det for øvrige sykdommer og tilstander brukes avsnittsnivå (for eksempel avsnittet Z00-Z13 kontakt med helse-tjenesten for undersøkelse og utredning).

Tabellene 8 (2003), 15 (2004), 22 (2005) og 29 (2006) gir et estimat på antall pasienter med avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. Beregningen av antall behandlede pasienter baseres på pasientens unike pasientnummer (omgjort til unikt løpenummer i NPR). Hvis en pasient har mer enn ett døgnopphold ved samme institusjon i samme kalenderår, brukes hovedtilstanden fra det siste avsluttede opphold, og pasienten telles kun én gang. Hvis en pasient derimot har avsluttede døgnopphold ved mer enn én institusjon så vil pasienten telles mer enn én gang.

Tabellene 9 (2003), 16 (2004), 23 (2005) og 30 (2006) viser avsluttede døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand.

Tabellene 10 (2003), 17 (2004), 24 (2005) og 31 (2006) viser antall døgnopphold (episoder), etter region. I denne tabellen inkluderes alle døgnopphold, uavhengig av om pasienten ble utskrevet i kalenderåret.

Tabellene 11 (2003), 18 (2004), 25 (2005) og 32 (2006) viser antall liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. I denne tabellen telles alle liggedøgn (oppholdsdøgn) i kalenderåret, uavhengig av om pasienten ble utskrevet i kalenderåret.

Tabellene 12 (2003), 19 (2004), 26 (2005) og 33 (2006) viser antall dagopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand.

Tabellene 13 (2003), 20 (2004), 27 (2005) og 34 (2006) viser antall polikliniske konsultasjoner, etter hovedtilstand og region.

**Tabell 1.** Oversikt over statistikk materialet i psykisk helsevern for voksne; totaltall 2003-2006 med henvisning til hvilke årgangstabeller som gir opplysning om hovedtilstand

Telleenhet	2003	2004	2005	2006	Tabellnummer
Avsluttet døgnopphold	38 202	42 325	43 319	47 175	7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Døgnopphold i alt	42 281	46 376	47 141	51 003	10, 17, 24, 31
Pasienter med avsluttet døgnopphold <sup>1</sup>	22 694	25 797	24 833	26 337	8, 15, 22, 29
Liggedøgn i kalenderåret	1 621 671	1 544 122	1 522 578	1 462 085	11, 18, 25, 32
Dagopphold	72 151	65 189	74 120	74 373	12, 19, 26, 33
Polikliniske konsultasjoner	657 724	1 023 849	896 302	937 478	13, 20, 27, 34

<sup>1</sup> Beregningen baseres på pasientens unike pasientnummer (omgjort til unikt løpenummer i NPR). Hvis en pasient har mer enn ett avsluttet døgnopphold ved samme institusjon i samme kalenderår, så telles pasienten en gang og hovedtilstanden fra siste oppholdet brukes. Hvis en pasient har avsluttede døgnopphold ved mer enn en institusjon så vil pasienten telles mer enn en gang.

Datakilde: Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

## Resultater

Norsk pasientregister mottar opplysninger om alle pasienter som innlegges på sykehus og som undersøkes eller behandles, ved sykehusenes poliklinikker og andre institusjoner, innenfor spesialisthelsetjenesten. Hvert år registreres omtrent en million sykehusopphold og 3,5 millioner polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus. I psykisk helsevern for voksne var det i 2006 omtrent 120 000 institusjonsopphold (døgn og dagopphold) og 950 000 konsultasjoner. I barne- og ungdomspsykiatrien var det ca 47 000 barn og unge under 18 år som mottok poliklinisk omsorg i 2006, noe som tilsvarte ca 645 000 tiltak/kontakter. Videre var det ca 500 barn og unge som mottok dagbehandling i 2006 og ca 2 000 barn og unge som mottok døgnbehandling, tilsvarende henholdsvis ca 8 000 og 42 000 tiltak/kontakter.

I det følgende presenteres noen resultater om virksomheten innen psykisk helsevern for voksne i årene 2003-2006. Resultatene er ikke nødvendigvis identiske

med "virkeligheten". Dette skyldes at datagrunnlaget for statistikken ikke er komplett og fordi det er usikkerhet knyttet til kvalitet og sammenlignbarhet på den rapporterte informasjon fra virksomhetene. Disse forholdene bør man ta hensyn til ved tolkning av det statistiske materialet, for eksempel antall opphold, konsultasjoner, inntaksmåte, grupper av tilstander eller spesifikke diagnoser. Tross begrensinger viser statistikken flere mønstre i løpet av de fire årene, som man kan anta viser til reelle forhold.

I fireårsperioden 2003-2006 kan det observeres en økning på 23% i antall avsluttede døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, fra 38 202 i 2003 til 47 175 i 2006 (tabell 2). I samme periode har varigheten av døgnoppholdene (liggetid) blitt vesentlig redusert, fra et gjennomsnitt på 38 døgn i 2003 til 30 døgn i 2006 (tabell 3). I 2006 var 43% av innleggelsene i psykisk helsevern for voksne elektive (planlagte), mens de øvrige var øyeblikkelig hjelp innleggelseser.

Tabell 2. Aktivitetstall i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn. 2003-2006

		2003	2004	2005	2006
<b>Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup></b>	<b>I alt</b>	<b>22 694</b>	<b>25 797</b>	<b>24 833</b>	<b>26 337</b>
	M	10 714	12 292	11 788	12 409
	K	11 980	13 505	13 045	13 928
<b>Avsluttede døgnopphold</b>	<b>I alt</b>	<b>38 202</b>	<b>42 325</b>	<b>43 319</b>	<b>47 175</b>
	M	17 304	19 011	19 670	21 211
	K	20 898	23 314	23 649	25 964
<b>Alle døgnopphold</b>	<b>I alt</b>	<b>42 281</b>	<b>46 376</b>	<b>47 141</b>	<b>51 003</b>
	M	19 330	21 004	21 565	23 081
	K	22 951	25 372	25 576	27 922
<b>Liggedøgn for alle døgnopphold</b>	<b>I alt</b>	<b>1 621 671</b>	<b>1 544 122</b>	<b>1 522 578</b>	<b>1 462 085</b>
	M	776 674	747 379	732 596	695 994
	K	844 997	796 743	789 982	766 091
<b>Dagopphold</b>	<b>I alt</b>	<b>72 151</b>	<b>65 189</b>	<b>74 120</b>	<b>74 373</b>
	M	32 702	27 861	33 137	33 211
	K	39 449	37 328	40 983	41 162
<b>Polikliniske konsultasjoner</b>	<b>I alt</b>	<b>657 724</b>	<b>1 023 849</b>	<b>896 302</b>	<b>937 478</b>
	M	270 411	423 729	373 338	385 165
	K	387 313	600 120	522 964	552 313

<sup>1</sup> Beregningen baseres på pasientens unike pasientnummer (omgjort til unikt løpenummer i NPR). Hvis en pasient har mer enn ett avsluttet døgnopphold ved samme institusjon i samme kalenderår, så telles pasienten en gang og hovedtilstanden fra siste oppholdet brukes. Hvis en pasient har avsluttede døgnopphold ved mer enn en institusjon så vil pasienten telles mer enn en gang.

Datakilde: Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

**Tabell 3.** Mål på aktivitet for døgnopphold og innleggelse. Psykisk helsevern for voksne

	2003	2004	2005	2006
Gjennomsnittlig liggetid per døgnopphold. Antall døgn	38	33	32	29 (30 <sup>1</sup> )
Inntaksmåte for innleggelse: Elektiv innleggelse. Prosent	53	43	46	43
Inntaksmåte for innleggelse: Øyeblikkelig hjelp. Prosent	47	57	54	57
Utvikling i antall avsluttede døgnopphold. Indeks (2003=1)	1,00	1,10	1,13	1,23

<sup>1</sup> Underrapportering av antall oppholdsdøgn i region Midt-Norge i 2006 gir et estimat på gjennomsnittlig liggetid på 19 døgn, en endring fra 28 i 2005. Holdes Midt-Norge utenfor beregningen blir landsgjennomsnittet i 2006 på 30 liggedøgn.

Kilde Rudjord, Nybrodahl, Indregård, Johansen 2007.

Blant alle pasienter utskrevet etter avsluttet døgnopphold i 2006, var psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser hovedårsak for oppholdet i 79% av tilfellene, mens 7% var registrert med andre sykdommer/tilstander som hovedtilstand. For de resterende (15%) manglet opplysning om hovedtilstand (tabell 4). Tabell 5 viser andelen av alle døgnopphold hvor hovedtilstand ikke var registrert etter helseregion.

Blant utskrevne pasienter etter døgnopphold i 2006 var affektive lidelser (ICD-10; F30-F39), schizofrenier (ICD-10; F20-F29) og medikamentrelaterte lidelser (ICD-10; F10-F19) de vanligste lidelsene (figur 1, tabell 3).

Schizofreni var den enkeltlidelsen som flest pasienter ble behandlet for blant innlagte i psykisk helsevern for voksne i 2006 og utgjorde nær 10% av alle pasienter med avsluttet døgnopphold (figur 2). Deretter fulgte depresjoner, depressiv episode og tilbakevendende depressiv lidelse, bipolar affektiv lidelse, tilpasningslidelse grunnet alvorlig belastning, personlighetsforstyrrelse, psykiske lidelser knyttet til medikament- og alkoholbruk, angstlidelse og paranoid psykose. Omtrent 60% av alle pasientene som ble utskrevet etter avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne i 2006, var behandlet for de nevnte 10 lidelsene. Det var registrert 286 pasienter som ble utskrevet etter døgnbehandling for spiseforstyrrelser (ICD-10, F50), dvs. 1% av alle pasienter med avsluttet døgnopphold i 2006 (tabell 29).

For alle dagopphold ble det behandlet flest tilfeller med schizofrenier, affektive lidelser og nevrotiske lidelser (ICD-10; F40-F49). Tilsvarende mønster ble observert for både menn og kvinner (figur 3).

For polikliniske konsultasjoner ble det gitt flest behandlinger for affektive lidelser, nevrotiske lidelser og schizofrenier i 2006. En stor andel av polikliniske kontakter gjelder undersøkelse eller utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose. I 2006 ble det registrert 160 669 polikliniske slike kontakter i det psykiske helsevernet for voksne (ICD-10; Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning).

I figurene 5-8 sammenlignes statistikken fra Norsk pasientregister med tall publisert av SINTEF i SAMDATA-rapportene. Figur 5 viser antall avsluttede døgnopphold (utskrivninger) for årene 2003-2006. I de to siste årene var det relativt små forskjeller i tallene, forskjellen utgjorde mindre enn 1% (i 2005 viste statistikken fra NPR og SINTEF henholdsvis 43 319 og 43 515 avsluttede døgnopphold, mens tilsvarende i 2006 var 47 175 og 47 549).

Figur 6 viser tall for døgnopphold. Forskjellen mellom de to NPR og SAMDATA var også her relativt liten. Tall fra SAMDATA var inntil 5,8% høyere (2003) og 1,4% lavere (2004) sammenlignet med NPR i årene 2003-2006.

Figur 7 viser antall liggedøgn (oppholdsdøgn) i psykisk helsevern for voksne. Tallene fra SAMDATA er høyere i alle årene sammenlignet med tall fra Norsk pasientregister. I 2006 var det en forskjell på omtrent 98 000 konsultasjoner, men den relative forskjellen blir relativt liten grunnet store totaltall (7% i 2006).

Figur 8 viser antall polikliniske kontakter innrapportert til Norsk pasientregister, SAMDATA's reviderte NPR-tall og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Hvis man bruker tall fra de tre kildene i 2006, gir det et gjennomsnitt på 941 450 polikliniske konsultasjoner i 2006. Forskjellen var størst mellom SAMDATA (930 789) og SSB (956 202). I 2005 var forskjellen mellom de tre kildene relativt liten (omtrent 19 000), mens det i 2003 og særlig 2004 var til dels store forskjeller i tallene, fra ca 52 000 i 2003 til ca 267 000 i 2004. Tallene fra Norsk pasientregister i 2004 avviker sterkt fra de to andre kildene.

Tabell 6 viser alle døgnopphold (episoder) i årene 2003-2006, uavhengig av om pasienten ble utskrevet i kalenderåret. I 77% av alle døgnopphold var psykiske lidelser registrert som hovedårsak for behandlingen.

**Tabell 4.** Aktivitet i psykisk helsevern for voksne: Pasienter med avsluttet døgnopphold, dagopphold og poliklinisk konsultasjon, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10	Pasienter med avsluttet døgnopphold <sup>1</sup>	Aktivitet		
		Avsluttet døgnopphold	Dagopphold (antall besøk)	Poliklinisk konsultasjon (antall besøk)
<b>I ALT</b>	<b>26 337</b>	<b>47 175</b>	<b>74 373</b>	<b>937 478</b>
<b>F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>20 740</b>	<b>37 891</b>	<b>60 428</b>	<b>741 052</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	981	1 276	140	6 228
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	3 202	5 074	1 462	56 971
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	4 455	9 642	19 263	125 618
F30-F39 Affektive lidelser, stemningslidelser	6 618	11 226	18 464	226 124
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	3 075	5 146	10 679	172 857
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	307	538	981	20 468
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	1 401	3 636	7 754	67 398
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	141	314	90	2 462
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	83	168	259	3 605
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	249	434	775	24 277
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	228	437	561	35 044
<b>A00-E90, G00-Z99 Andre sykdommer, tilstander, symptomer, skader og utredninger</b>	<b>1 732</b>	<b>2 258</b>	<b>9 961</b>	<b>171 636</b>
<b>Hovedtilstand ikke rapportert, inkl. ugyldig ICD-10 kode</b>	<b>3 865</b>	<b>7 026</b>	<b>3 984</b>	<b>24 790</b>


<sup>1</sup> Beregningen baseres på pasientens unike pasientnummer (omgjort til unikt løpenummer i NPR). Hvis en pasient har mer enn ett avsluttet døgnopphold ved samme institusjon i samme kalenderår, så telles pasienten en gang og hovedtilstanden fra siste oppholdet brukes. Hvis en pasient har avsluttede døgnopphold ved mer enn en institusjon så vil pasienten telles mer enn en gang.

Datakilde: Norsk pasientregister, HelseDirektoratet


**Tabell 5.** Manglende registrering av hovedtilstand for avsluttede døgnopphold. Prosent

	2003	2004	2005	2006
<b>Hele landet</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Helse Øst	14	15	20	19
Helse Sør	8	6	6	9
Helse Vest	27	22	16	16
Helse Midt-Norge	26	26	15	14
Helse Nord	18	13	8	12


Kilde: Rudjord, Nybrodahl, Indergård, Johansen 2007




**Figur 1.** Innlagte pasienter (avsluttet døgnopphold) i psykisk helsevern for voksne etter de fem vanligste diagnosegrupper (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 12 409 menn, 13 928 kvinner)




**Figur 2.** Innlagte pasienter (avsluttet døgnopphold) i psykisk helsevern etter de ti vanligste diagnosene (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 26 337)




**Figur 3.** Dagopphold i psykisk helsevern for voksne etter de fem vanligste diagnosegrupper (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 33 211 menn, 41 162 kvinner)




**Figur 4.** Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne etter de fem vanligste diagnosegruppene (hovedtilstand). Prosent. 2006 (100% = 385 165 episoder blant menn, 552 313 episoder blant kvinner)




**Figur 5.** Antall avsluttede døgnopphold (utskrivninger) i psykisk helsevern for voksne fra to kilder. 2003-2006



**Figur 6.** Antall døgnopphold i alt, psykisk helsevern for voksne, to kilder. 2003-2006



**Figur 7.** Antall liggedøgn (oppholdsdøgn) i psykisk helsevern for voksne, to kilder. 2003-2006



**Figur 8.** Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern, tre kilder. 2003-2006



**Tabell 6** Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003-2006

ICD-10 Norsk utgave		2003-06	År			
		I alt	2003	2004	2005	2006
<b>DØGNOPPHOLD I ALT</b>	<b>Hele landet</b>	<b>186 801</b>	<b>42 281</b>	<b>46 376</b>	<b>47 141</b>	<b>51 003</b>
	Helse Øst RHF	64 331	12899	16867	16296	18269
	Helse Sør RHF	41 335	9680	9416	10543	11696
	Helse Vest RHF	38 956	9457	9303	9663	10533
	Helse Midt-Norge RHF	21 453	5191	5682	5545	5035
	Helse Nord RHF	20 726	5054	5108	5094	5470
<b>A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>I alt</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
	Helse Øst RHF	7	2	3	-	2
	Helse Sør RHF	4	-	1	-	3
	Helse Vest RHF	5	1	1	2	1
	Helse Midt-Norge RHF	3	-	1	1	1
	Helse Nord RHF	1	1	-	-	-
<b>C00-D48 Svulster</b>	<b>I alt</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
	Helse Øst RHF	21	5	4	8	4
	Helse Sør RHF	10	2	3	3	2
	Helse Vest RHF	4	1	1	1	1
	Helse Midt-Norge RHF	11	-	2	2	7
	Helse Nord RHF	3	-	1	2	-
<b>D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>I alt</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
	Helse Øst RHF	2	-	-	2	-
	Helse Sør RHF	3	2	1	-	-
	Helse Midt-Norge RHF	2	1	1	-	-
	Helse Nord RHF	5	-	1	2	2
<b>E00-E90 Endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>I alt</b>	<b>91</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
	Helse Øst RHF	38	5	14	10	9
	Helse Sør RHF	27	12	4	7	4
	Helse Vest RHF	9	1	-	3	5
	Helse Midt-Norge RHF	8	1	4	1	2
	Helse Nord RHF	9	3	-	4	2
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>I alt</b>	<b>143 029</b>	<b>31 437</b>	<b>35 736</b>	<b>36 556</b>	<b>39 300</b>
	Helse Øst RHF	47 599	10 018	12 582	11 723	13 276
	Helse Sør RHF	34 507	7 844	8 430	8 770	9 463
	Helse Vest RHF	28 894	6 354	6 869	7 491	8 180
	Helse Midt-Norge RHF	15 405	3 455	3 734	4 248	3 968
	Helse Nord RHF	16 624	3 766	4 121	4 324	4 413
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>I alt</b>	<b>1 223</b>	<b>251</b>	<b>270</b>	<b>374</b>	<b>328</b>
	Helse Øst RHF	498	139	128	143	88
	Helse Sør RHF	219	58	65	52	44
	Helse Vest RHF	251	9	36	105	101
	Helse Midt-Norge RHF	153	27	29	50	47
	Helse Nord RHF	102	18	12	24	48

**Tabell 6** (forts.). Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003-2006

ICD-10 Norsk utgave	2003-06 I alt	År			
		2003	2004	2005	2006
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>					
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Helse Øst RHF	2	1	1	-	-
Helse Sør RHF	1	-	-	1	-
Helse Midt-Norge RHF	1	-	1	-	-
Helse Nord RHF	1	-	1	-	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknute</b>					
<b>I alt</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Helse Vest RHF	1	-	1	-	-
Helse Midt-Norge RHF	1	-	1	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>					
<b>I alt</b>	<b>108</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
Helse Øst RHF	51	6	21	5	19
Helse Sør RHF	38	10	6	16	6
Helse Vest RHF	8	-	2	2	4
Helse Midt-Norge RHF	9	-	2	5	2
Helse Nord RHF	2	-	-	1	1
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>					
<b>I alt</b>	<b>75</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Helse Øst RHF	27	5	7	8	7
Helse Sør RHF	36	15	13	3	5
Helse Vest RHF	7	1	4	-	2
Helse Midt-Norge RHF	2	2	-	-	-
Helse Nord RHF	3	-	2	1	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>					
<b>I alt</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
Helse Øst RHF	20	2	6	6	6
Helse Sør RHF	5	-	2	2	1
Helse Vest RHF	1	-	1	-	-
Helse Midt-Norge RHF	1	-	-	1	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>					
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Helse Øst RHF	2	-	1	-	1
Helse Sør RHF	1	-	-	-	1
Helse Midt-Norge RHF	1	-	-	1	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>					
<b>I alt</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
Helse Øst RHF	9	-	2	1	6
Helse Sør RHF	5	1	1	1	2
Helse Vest RHF	2	-	1	-	1
Helse Midt-Norge RHF	3	2	-	-	1
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>					
<b>I alt</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Helse Øst RHF	6	1	2	2	1
Helse Sør RHF	1	-	1	-	-
Helse Vest RHF	1	-	-	-	1
Helse Midt-Norge RHF	1	-	1	-	-
Helse Nord RHF	1	-	-	1	-

**Tabell 6** (forts.). Døgnopphold (episoder) i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003-2006

ICD-10 Norsk utgave	2003-06 I alt	År			
		2003	2004	2003	2005
<b>O00-O99, Svangerskap, fødsel og barseltid</b>					
<b>I alt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Helse Øst RHF	1	1	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>					
<b>I alt</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	-	<b>2</b>
Helse Øst RHF	5	-	3	-	2
Helse Vest RHF	6	3	3	-	-
Helse Nord RHF	3	1	2	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>					
<b>I alt</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Helse Øst RHF	4	3	-	-	1
Helse Sør RHF	20	7	3	3	7
Helse Vest RHF	4	2	2	-	-
Helse Nord RHF	1	-	1	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>					
<b>I alt</b>	<b>140</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>40</b>
Helse Øst RHF	62	8	21	14	19
Helse Sør RHF	19	1	6	8	4
Helse Vest RHF	25	2	5	10	8
Helse Midt-Norge RHF	18	3	7	6	2
Helse Nord RHF	16	3	3	3	7
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>					
<b>I alt</b>	<b>213</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>55</b>
Helse Øst RHF	131	22	30	44	35
Helse Sør RHF	56	15	14	12	15
Helse Vest RHF	8	2	3	-	3
Helse Midt-Norge RHF	11	2	1	6	2
Helse Nord RHF	7	2	1	4	-
<b>V00-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>					
<b>I alt</b>	<b>167</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>61</b>
Helse Øst RHF	36	8	8	8	12
Helse Sør RHF	43	8	8	3	24
Helse Vest RHF	57	8	13	18	18
Helse Midt-Norge RHF	20	11	1	2	6
Helse Nord RHF	11	5	-	5	1
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten</b>					
<b>I alt</b>	<b>6 209</b>	<b>1 537</b>	<b>1 145</b>	<b>1 814</b>	<b>1 713</b>
Helse Øst RHF	1 988	387	517	498	586
Helse Sør RHF	2 145	635	124	688	698
Helse Vest RHF	343	95	78	99	71
Helse Midt-Norge RHF	1 050	251	291	294	214
Helse Nord RHF	683	169	135	235	144
<b>Ugyldig diagnose</b>					
<b>I alt</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Helse Øst RHF	1	-	-	-	1
Helse Vest RHF	8	-	8	-	-
Helse Midt-Norge RHF	4	-	3	1	-
Helse Nord RHF	2	1	1	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>					
<b>I alt</b>	<b>35 339</b>	<b>8 855</b>	<b>8 956</b>	<b>8 145</b>	<b>9 383</b>
Helse Øst RHF	13 821	2 286	3 517	3 824	4 194
Helse Sør RHF	4 195	1 070	734	974	1 417
Helse Vest RHF	9 322	2 978	2 275	1 932	2 137
Helse Midt-Norge RHF	4 749	1 436	1 603	927	783
Helse Nord RHF	3 252	1 085	827	488	852



# Tabeller 2003

Tabell 7

Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder								
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>I alt</b>	<b>38 202</b>	<b>356</b>	<b>4 634</b>	<b>8 412</b>	<b>9 160</b>	<b>7 328</b>	<b>3 866</b>	<b>2 092</b>	<b>1 864</b>	<b>490</b>
<b>M</b>	<b>17 304</b>	<b>153</b>	<b>1 915</b>	<b>4 219</b>	<b>4 246</b>	<b>3 453</b>	<b>1 750</b>	<b>788</b>	<b>611</b>	<b>169</b>
<b>K</b>	<b>20 898</b>	<b>203</b>	2 719	<b>4 193</b>	<b>4 914</b>	<b>3 875</b>	<b>2 116</b>	<b>1 304</b>	<b>1 253</b>	<b>321</b>
<b>A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-
A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>C00-D48 Svulster</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>1 1</b>
	<b>K</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1 1</b>
C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
D10-D36 Godartede svulster	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>E00-E90 Endokrine sykdommer, ernærings- og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>10</b>	-	-	<b>4</b>	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	4	-	-	3	-	-	-	1	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E40-E46 Underernæring og feilernæring	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>13 533</b>	<b>46</b>	<b>1 467</b>	<b>3 341</b>	<b>3 379</b>	<b>2 757</b>	<b>1 356</b>	<b>585</b>	<b>478</b>
	<b>K</b>	<b>16 140</b>	<b>84</b>	<b>2 093</b>	<b>3 234</b>	<b>3 843</b>	<b>2 971</b>	<b>1 626</b>	<b>1 069</b>	<b>986</b>
<b>F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser</b>	<b>M</b>	<b>497</b>	-	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>95</b>	<b>174</b>
	<b>K</b>	<b>479</b>	-	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>89</b>	<b>186</b>
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	16	-	-	1	-	-	6	5	2
	K	14	-	-	-	-	-	6	7	1
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	60	-	-	-	-	-	-	11	34
	K	87	-	-	-	-	-	-	13	47

Tabell 7 (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1
	K	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	14	-	-	-	1	4	-	3	6	-	
	K	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	7	-	-	-	-	-	-	3	4	-	
	K	10	-	-	-	-	-	-	4	2	4	
F011 Multiinfarktdemens	M	18	-	-	-	-	-	-	4	13	1	
	K	12	-	-	-	-	-	-	3	6	3	
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	6	-	-	-	-	-	-	3	2	1	
	K	6	-	-	-	-	-	-	-	5	1	
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	16	-	-	-	-	-	1	5	7	3	
	K	11	-	-	-	-	-	-	3	7	1	
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	26	-	-	-	-	-	1	7	12	6	
	K	21	-	-	-	-	-	1	2	13	5	
F020 Demens ved Picks sykdom	K	9	-	-	-	-	-	3	2	3	1	
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	5	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
	K	5	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	7	-	-	-	-	-	2	1	4	-	
	K	6	-	-	-	2	-	-	1	2	1	
F03 Annen og uspesifisert demens	M	61	-	-	-	-	2	5	17	27	10	
	K	85	-	-	-	1	1	5	20	32	26	
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	5	-	-	-	1	-	3	1	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	15	-	1	-	-	-	2	6	1	5	
	K	12	-	-	-	-	1	-	4	5	2	
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	9	-	-	-	-	-	-	-	4	5	
	K	18	-	-	-	-	-	-	1	11	6	
F058 Annet spesifisert delirium	M	11	-	-	-	-	4	2	3	1	1	
	K	10	-	-	-	-	-	1	2	5	2	
F059 Uspesifisert delirium	M	18	-	-	-	-	1	2	3	6	6	
	K	17	-	-	-	-	2	3	1	8	3	
F060 Organisk hallusinose	M	15	-	1	-	-	7	-	3	3	1	
	K	17	-	-	2	1	2	1	1	5	5	
F061 Organisk kataton lidelse	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	42	-	-	13	4	9	3	-	8	5	
	K	24	-	1	11	2	2	3	1	3	1	
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	22	-	1	-	5	4	4	5	3	-	
	K	19	-	-	2	1	3	6	3	3	1	
F064 Organisk angstlidelse	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
F065 Organisk dissosiativ lidelse	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F066 Organisk emosjonell labilitet [asteni]	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	21	-	-	2	1	4	3	3	4	4	
	K	21	-	-	2	-	1	3	3	9	3	

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
	K	6	-	-	1	1	1	2	-	1	-	
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	18	-	1	2	3	5	3	1	3	-	
	K	8	-	-	1	1	-	1	3	1	1	
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	23	-	1	4	3	3	2	2	8	-	
	K	22	-	-	3	2	-	3	9	4	1	
F071 Postencefalittisk syndrom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	6	-	1	-	-	2	1	2	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	M	10	-	5	1	-	-	1	1	2	-	
	K	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	7	-	-	1	-	-	2	2	1	1	
	K	8	-	-	1	3	3	-	1	-	-	
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	9	-	3	1	1	2	2	-	-	-	
	K	9	-	2	2	2	-	-	-	1	2	
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer</b>	<b>M</b>	<b>2 363</b>	<b>3</b>	<b>393</b>	<b>796</b>	<b>625</b>	<b>359</b>	<b>149</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
	<b>K</b>	<b>1 012</b>	<b>7</b>	<b>174</b>	<b>275</b>	<b>282</b>	<b>184</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	69	-	9	14	25	12	5	4	-	-	
	K	37	-	9	6	14	6	1	1	-	-	
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	154	1	9	29	47	41	20	7	-	-	
	K	78	-	13	12	21	19	6	6	1	-	
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	399	-	7	46	133	148	56	8	1	-	
	K	136	-	2	22	40	50	17	5	-	-	
F103 Alkoholabstinensstilstand	M	31	-	-	3	13	8	6	1	-	-	
	K	7	-	-	1	-	5	1	-	-	-	
F104 Alkoholabstinensstilstand med delirium	M	37	-	-	-	13	14	10	-	-	-	
	K	8	-	-	1	2	4	1	-	-	-	
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	56	-	1	4	19	20	11	1	-	-	
	K	18	-	1	2	4	9	2	-	-	-	
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	20	-	-	-	-	-	15	3	1	1	
	K	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
F107 Alkoholbetenget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	21	-	-	-	1	9	8	-	3	-	
	K	16	-	-	2	-	3	4	5	2	-	
F108 Andre alkoholbetengete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	6	-	-	1	3	2	-	-	-	-	
	K	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
F109 Uspesifisert alkoholbetenget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	48	-	2	11	12	15	4	4	-	-	
	K	26	-	3	4	6	9	4	-	-	-	
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	10	-	3	4	3	-	-	-	-	-	
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
F111 Skadelig bruk av opiater	M	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
	K	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	280	-	29	138	92	17	3	1	-	-	
	K	115	-	14	56	34	9	1	-	1	-	
F113 Opiatabstinensstilstand	M	9	-	1	5	2	-	1	-	-	-	
	K	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	



**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F114 Opiatabstinenstilstand med delirium	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	5	-	1	2	2	-	-	-	-	
	K	3	-	-	2	1	-	-	-	-	
F116 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av opiater	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
F119 Uspesifisert opiatbetinget psykisk lidelse - atferdsforstyr	M	7	-	2	4	1	-	-	-	-	
	K	4	-	1	1	2	-	-	-	-	
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	7	-	1	3	2	1	-	-	-	
	K	6	-	3	1	2	-	-	-	-	
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	8	-	6	1	-	1	-	-	-	
	K	10	-	5	3	1	1	-	-	-	
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	49	-	26	19	3	1	-	-	-	
	K	11	1	6	1	3	-	-	-	-	
F124 Cannabinoidabstinenstilstand med delirium	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	35	-	21	8	4	2	-	-	-	
	K	6	-	1	5	-	-	-	-	-	
F126 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av cannabinoider	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
F127 Cannabinoidbetinget residualtilst - sent innsettende psykose	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
F128 Andre cannabinoidbetingete psykiske lidelser-atferdsforstyr	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
F129 Uspesif cannabinoidbetinget psykisk lidelse-atferdsforstyr	M	14	-	3	10	1	-	-	-	-	
	K	6	-	5	-	1	-	-	-	-	
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	6	-	1	3	1	1	-	-	-	
	K	10	-	1	-	5	3	-	1	-	
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	8	-	2	3	2	1	-	-	-	
	K	8	-	-	3	4	1	-	-	-	
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	31	-	5	13	6	4	2	1	-	
	K	78	-	2	11	27	28	4	4	-	
F133 Abstinenstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	-	2	-	-	1	-	
F134 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	M	3	-	-	3	-	-	-	-	-	
	K	5	-	-	-	1	2	2	-	-	
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	7	-	2	2	2	1	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
F137 Residualtilstand-sent innsett psykose pga sedativa-hypnotika	K	4	-	-	-	-	4	-	-	-	
F138 Andre psykiske lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
F139 Uspesif psykisk lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
F142 Kokainavhengighetssyndrom	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

Tabell 7 (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F143 Kokainabstinstilstand	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
F149 Uspesif psykisk lidelse-atferdsforstyrrelse pga kokainbruk	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive kaffein	M	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	K	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein	M	12	-	3	6	2	1	-	-	-	-
	K	7	-	1	5	1	-	-	-	-	-
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	49	-	9	27	11	1	1	-	-	-
	K	20	-	10	9	1	-	-	-	-	-
F154 Abstinstilstand pga andre stimulanter, med delirium	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F155 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	81	-	12	38	25	6	-	-	-	-
	K	33	-	1	10	21	1	-	-	-	-
F157 Residualtilst-sent innsettende psykose pga andre stimulanter	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F158 Andre psykiske lid-atferdsforstyrrr pga andre stimulanter	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
F159 Uspesif psykisk lidelse-atferdsforstyrrr pga andre stimulanter	M	11	-	2	5	2	2	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F160 Akutt hallusinogenintoksikasjon	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F161 Skadelig bruk av hallusinogener	M	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
F162 Hallusinogenavhengighetssyndrom	M	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-
F165 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	M	10	-	1	7	1	1	-	-	-	-
F168 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrrr pga hallusinogenbruk	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F169 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrrr pga hallusinogenbruk	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F181 Skadelig bruk av flyktige løsemidler	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F182 Avhengighetssyndrom som skyldes flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F185 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F190 Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	37	-	15	20	2	-	-	-	-	-
	K	34	2	10	7	11	3	1	-	-	-
F191 Skadelig bruk av flere stoffer	M	104	-	33	56	7	7	1	-	-	-
	K	41	2	11	13	10	4	-	-	1	-
F192 Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	298	-	56	139	85	17	1	-	-	-
	K	117	-	30	34	32	15	6	-	-	-
F193 Abstinstilstand som skyldes flere stoffer	M	19	-	4	7	8	-	-	-	-	-
	K	8	-	3	3	1	-	1	-	-	-
F194 Abstinstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	6	-	-	2	3	1	-	-	-	-
F195 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	253	1	85	94	54	17	2	-	-	-
	K	76	-	18	39	16	3	-	-	-	-
F196 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av flere stoffer	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F197 Residualtilst-sent innsettende psykose pga flere stoffer	M	21	-	2	11	6	1	-	1	-	-
	K	8	-	7	-	-	1	-	-	-	-
F198 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrret pga flere stoffer	M	12	-	7	3	1	-	-	1	-	-
	K	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-
F199 Uspesifisert psykisk lidelse - atferdsforstyrret pga flere stoffer	M	81	1	21	33	18	5	3	-	-	-
	K	29	-	6	10	7	3	3	-	-	-
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser</b>	<b>M</b>	<b>4 467</b>	<b>12</b>	<b>378</b>	<b>1 103</b>	<b>1 206</b>	<b>1 105</b>	<b>427</b>	<b>153</b>	<b>64</b>	<b>19</b>
	<b>K</b>	<b>3 537</b>	<b>10</b>	<b>203</b>	<b>658</b>	<b>1 038</b>	<b>883</b>	<b>400</b>	<b>202</b>	<b>120</b>	<b>23</b>
F200 Paranoid schizofreni	M	2 041	3	149	484	547	527	213	81	31	6
	K	1 300	-	54	222	465	330	124	71	32	2
F201 Hebefren schizofreni	M	372	1	25	103	121	83	32	5	2	-
	K	270	-	22	67	77	76	16	11	1	-
F202 Kataton schizofreni	M	60	-	3	3	49	5	-	-	-	-
	K	8	-	1	1	4	2	-	-	-	-
F203 Udifferensiert schizofreni	M	192	2	15	51	40	71	6	7	-	-
	K	148	-	10	53	35	30	9	9	2	-
F204 Post-schizofren depresjon	M	4	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	K	7	-	1	1	-	2	2	1	-	-
F205 Residual schizofreni	M	101	-	-	8	24	30	21	15	3	-
	K	46	-	-	7	10	15	5	5	3	1
F206 Enkel schizofreni	M	83	-	5	28	24	21	4	1	-	-
	K	36	-	5	12	9	5	3	2	-	-
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	6	-	3	1	1	-	1	-	-	-
	K	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-
F209 Uspesifisert schizofreni	M	303	-	25	66	59	99	43	8	3	-
	K	240	2	24	37	78	54	26	10	9	-
F21 Schizotyp lidelse	M	118	2	7	52	28	23	5	-	1	-
	K	46	-	7	12	14	10	2	1	-	-
F220 Paranoid psykose, vrangforestillingslidelse	M	313	-	27	63	101	76	24	10	8	4
	K	288	-	9	26	61	78	56	23	23	12
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	11	-	-	3	3	-	4	1	-	-
	K	8	-	-	-	1	1	1	1	2	2
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	73	-	8	16	20	17	3	2	4	3
	K	80	-	3	5	19	19	20	7	6	1
F230 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform	M	38	-	7	11	10	2	3	2	2	1
	K	58	-	4	18	11	14	5	2	4	-
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	7	-	2	4	-	1	-	-	-	-
	K	10	-	1	3	4	1	-	1	-	-
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	30	-	10	19	-	-	1	-	-	-
	K	14	-	4	9	-	1	-	-	-	-
F233 Akutt paranoid psykose	M	102	-	13	28	23	21	5	3	5	4
	K	88	-	8	11	23	18	6	4	14	4
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	16	2	2	2	4	3	1	1	1	-
	K	13	-	-	1	3	3	2	2	2	-
F239 Akutt forbigående psykose, uspesifisert	M	56	-	12	22	8	5	7	1	-	1
	K	70	1	9	22	9	17	2	4	6	-

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F24 Indusert psykose, vrangforestillingslidelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
F250 Schizoaffektiv lidelse, manisk type	M	127	-	4	18	38	33	26	8	-	-
	K	192	-	2	26	35	73	36	17	3	-
F251 Schizoaffektiv lidelse, depressiv type	M	103	-	16	34	37	8	3	3	2	-
	K	166	1	10	34	47	36	26	9	3	-
F252 Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	127	-	9	38	34	26	15	5	-	-
	K	200	-	8	43	70	43	28	5	3	-
F258 Andre spesifiserte schizoaffective lidelser	M	8	-	-	2	3	2	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
F259 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse	M	99	-	7	20	24	42	4	-	2	-
	K	157	-	6	28	38	39	27	15	4	-
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	12	-	3	5	1	3	-	-	-	-
	K	15	-	1	5	2	5	-	1	-	1
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	64	2	26	20	6	6	4	-	-	-
	K	70	5	14	15	20	10	3	-	3	-
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>3 601</b>	<b>7</b>	<b>293</b>	<b>689</b>	<b>847</b>	<b>770</b>	<b>517</b>	<b>241</b>	<b>204</b>	<b>33</b>
	<b>K</b>	<b>5 683</b>	<b>13</b>	<b>525</b>	<b>892</b>	<b>1 141</b>	<b>1 052</b>	<b>795</b>	<b>607</b>	<b>567</b>	<b>91</b>
F300 Hypomani	M	17	-	1	5	3	4	4	-	-	-
	K	12	-	-	3	2	5	2	-	-	-
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	10	-	-	6	1	1	1	1	-	-
	K	21	-	1	2	3	4	5	2	1	3
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	20	-	2	9	4	1	3	-	1	-
	K	33	-	1	11	9	7	3	-	1	1
F308 Andre spesifiserte maniske episoder	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F309 Uspesifisert manisk episode	M	5	-	-	2	2	-	1	-	-	-
	K	6	-	-	2	3	1	-	-	-	-
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	122	-	12	21	18	37	12	11	10	1
	K	158	-	7	29	37	30	29	17	7	2
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	106	-	8	16	19	38	11	8	5	1
	K	154	-	4	12	37	37	40	10	14	-
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	199	1	16	27	41	67	33	9	5	-
	K	288	1	10	35	62	83	53	32	12	-
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	181	1	1	34	71	42	23	4	5	-
	K	262	-	11	55	52	44	36	40	19	5
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	122	-	2	16	28	27	34	7	7	1
	K	179	-	8	18	42	26	21	48	15	1
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	51	-	-	10	12	7	14	6	1	1
	K	119	-	5	4	24	30	14	31	5	6
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	82	-	3	23	23	20	9	3	-	1
	K	153	-	11	29	34	36	23	12	6	2
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	80	-	2	12	15	28	13	5	4	1
	K	106	-	6	11	19	41	18	7	4	-
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	38	-	3	5	10	6	14	-	-	-
	K	76	-	8	11	20	13	17	2	5	-
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	113	-	16	17	18	24	31	4	3	-
	K	200	-	25	18	43	34	34	36	10	-

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F320 Mild depressiv episode	M	112	-	18	30	24	26	9	3	2	-
	K	125	3	30	24	19	13	12	10	14	-
F321 Moderat depressiv episode	M	626	2	80	159	170	89	77	24	24	1
	K	776	2	128	145	145	155	65	57	63	16
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	477	3	45	88	126	88	62	25	29	11
	K	645	2	85	131	120	110	79	46	64	8
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	163	-	17	26	29	27	27	11	20	6
	K	229	1	13	41	33	39	30	19	45	8
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	11	-	1	2	4	2	1	1	-	-
	K	6	-	-	1	1	2	1	1	-	-
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	63	-	6	13	21	10	8	2	3	-
	K	104	1	14	18	20	19	13	13	6	-
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	55	-	3	7	14	14	4	9	4	-
	K	115	-	5	9	23	15	28	11	19	5
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	360	-	16	58	87	85	56	33	23	2
	K	751	1	62	119	146	136	105	75	96	11
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	317	-	27	43	61	84	41	35	22	4
	K	621	2	50	85	152	93	78	66	83	12
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	132	-	2	16	24	14	17	30	26	3
	K	270	-	13	38	42	32	41	49	48	7
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	22	-	1	9	3	6	-	-	3	-
	K	32	-	-	1	5	2	10	3	11	-
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	11	-	-	5	-	4	2	-	-	-
	K	5	-	-	1	2	-	2	-	-	-
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	33	-	2	11	4	3	3	3	7	-
	K	76	-	3	7	17	16	15	10	7	1
F340 Cyklotymi	M	13	-	3	5	2	1	1	1	-	-
	K	40	-	9	6	7	2	8	1	4	3
F341 Dystymi	M	36	-	3	9	7	10	5	2	-	-
	K	76	-	13	11	17	11	12	4	8	-
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	10	-	1	5	3	1	-	-	-	-
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	K	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	6	-	1	3	-	-	-	2	-	-
	K	4	-	1	1	-	1	-	1	-	-
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	14	-	1	2	5	4	1	1	-	-
	K	14	-	-	7	1	3	1	2	-	-
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>1 242</b>	<b>4</b>	<b>173</b>	<b>328</b>	<b>303</b>	<b>247</b>	<b>130</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>2 285</b>	<b>16</b>	<b>403</b>	<b>476</b>	<b>621</b>	<b>392</b>	<b>167</b>	<b>115</b>	<b>81</b>	<b>14</b>

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F400 Agorafobi	M	26	-	2	3	14	5	2	-	-	-	
	K	45	-	1	6	15	15	7	1	-	-	
F401 Sosiale fobier	M	95	-	12	25	28	22	6	2	-	-	
	K	104	-	21	19	30	20	7	7	-	-	
F402 Spesifikke, isolerte fobier	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
F408 Andre spesifiserte fobiske angstlidelser	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	6	-	1	3	-	2	-	-	-	-	
	K	6	-	1	-	1	1	3	-	-	-	
F410 Panikk lidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	40	-	5	17	7	4	7	-	-	-	
	K	85	1	6	14	38	17	4	2	1	2	
F411 Generalisert angstlidelse	M	80	-	5	11	16	23	12	9	4	-	
	K	178	-	6	15	51	40	26	23	13	4	
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	147	-	14	29	17	37	29	12	8	1	
	K	256	-	14	25	42	75	31	42	23	4	
F413 Andre blandede angstlidelser	M	6	-	-	2	1	2	1	-	-	-	
	K	14	-	1	3	4	1	1	2	1	1	
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	K	6	-	-	-	1	5	-	-	-	-	
F419 Uspesifisert angstlidelse	M	28	-	6	5	7	6	3	1	-	-	
	K	60	-	6	13	17	15	2	5	2	-	
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgrubling	M	22	1	8	1	6	4	1	1	-	-	
	K	13	-	5	3	-	3	-	-	2	-	
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	5	-	1	-	3	1	-	-	-	-	
	K	36	-	4	14	10	4	4	-	-	-	
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	32	-	7	17	1	4	1	-	2	-	
	K	47	1	9	8	17	7	4	1	-	-	
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	K	4	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	13	-	4	9	-	-	-	-	-	-	
	K	12	-	2	3	7	-	-	-	-	-	
F430 Akutt belastningslidelse	M	88	1	9	28	18	22	9	1	-	-	
	K	98	2	23	19	25	20	6	-	3	-	
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	200	-	33	73	55	30	9	-	-	-	
	K	532	5	151	159	142	65	10	-	-	-	
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	383	2	52	91	112	70	43	6	7	-	
	K	531	7	113	109	147	78	42	19	13	3	
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
	K	17	-	4	5	3	3	2	-	-	-	
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	31	-	5	6	8	9	1	2	-	-	
	K	47	-	5	18	14	5	2	2	1	-	
F440 Dissosiativ amnesi	M	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
	K	5	-	-	2	1	1	1	-	-	-	
F441 Dissosiativ "fugue"	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
F442 Dissosiativ stupor	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
F443 Transe og besettelsestilstander	K	7	-	1	-	6	-	-	-	-	-	

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F444	Dissosiative motoriske forstyrrelser	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F445	Dissosiative krampetilstander	K	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
F447	Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		K	25	-	5	9	8	1	2	-	-	-
F448	Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		K	32	-	4	13	11	4	-	-	-	-
F449	Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-
		K	43	-	18	8	14	3	-	-	-	-
F450	Somatiseringslidelse	M	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-
		K	36	-	-	2	2	3	6	6	17	-
F451	Udifferensiert somatoform lidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F452	Hypokondrisk lidelse	M	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	1	2	2	-	2	-
F453	Somatoform autonom dysfunksjon	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F454	Vedvarende somatoform smertelidelse	M	5	-	1	-	1	1	2	-	-	-
		K	13	-	1	-	6	2	1	3	-	-
F458	Andre spesifiserte somatoforme lidelser	M	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F459	Uspesifisert somatoform lidelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-
F480	Nevrasteni	K	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
F489	Uspesifisert nevrotisk lidelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-
<b>F50-F59</b>	<b>Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	-
		<b>K</b>	<b>374</b>	<b>1</b>	<b>142</b>	<b>121</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
F500	Anorexia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		K	99	-	43	35	5	15	-	-	1	-
F501	Atypisk anorexia nervosa	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		K	48	-	24	11	7	5	1	-	-	-
F502	Bulimia nervosa	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		K	90	-	36	35	16	1	2	-	-	-
F503	Atypisk bulimia nervosa	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		K	55	-	15	24	15	1	-	-	-	-
F504	Overspising forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F505	Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F508	Andre spesifiserte spiseforstyrrelser	K	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-
F509	Uspesifisert spiseforstyrrelse	K	30	1	14	6	7	2	-	-	-	-
F510	Ikke-organisk insomni	K	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
F512	Ikke-organisk forstyrrelse av søvn - våkenhetsrytmen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F519	Uspesifisert ikke-organisk søvnlidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F522	Sviktende genital respons	K	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
F530	Lette psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
F531	Alvorlige psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
F539	Uspesifisert psykisk forstyrrelse i barseltiden	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 7 (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F54 Psykiske-atferdsmessige forstyrrelser v- tilst klassif annet sted	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F55 Misbruk av ikke-avhengighets-skapende stoffer	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F59 Uspesifisert atferdssyndrom i fb med fysiologiske-fysiske forhold	K	25	-	-	-	-	23	2	-	-	-	-
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>	<b>M</b>	<b>788</b>	-	<b>98</b>	<b>219</b>	<b>251</b>	<b>149</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
	<b>K</b>	<b>2 242</b>	<b>1</b>	<b>507</b>	<b>674</b>	<b>560</b>	<b>339</b>	<b>117</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	
F600 Paranoid personlighetsforstyrrelse	M	38	-	5	8	13	10	-	2	-	-	
	K	105	-	4	2	33	19	43	2	1	1	
F601 Schizoid personlighetsforstyrrelse	M	45	-	11	10	10	1	12	1	-	-	
	K	10	-	1	5	2	1	1	-	-	-	
F602 Dyssosial personlighetsforstyrrelse	M	65	-	5	27	17	16	-	-	-	-	
	K	15	-	1	-	7	3	3	-	1	-	
F603 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse	M	237	-	36	77	93	25	4	1	-	1	
	K	1 411	-	386	485	347	161	28	1	3	-	
F604 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse	M	18	-	-	3	1	1	13	-	-	-	
	K	44	-	3	6	12	5	11	2	4	1	
F605 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse	M	6	-	-	-	1	5	-	-	-	-	
	K	8	-	-	3	1	3	1	-	-	-	
F606 Engstelig [unnnvikende] personlighetsforstyrrelse	M	55	-	8	5	27	11	2	2	-	-	
	K	68	-	5	10	35	10	5	-	3	-	
F607 Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	21	-	-	3	7	10	1	-	-	-	
	K	75	-	7	13	10	30	8	6	1	-	
F608 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser	M	13	-	3	1	6	3	-	-	-	-	
	K	68	-	9	37	16	3	2	1	-	-	
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	179	-	17	60	34	53	11	4	-	-	
	K	288	-	57	75	75	61	12	3	5	-	
F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser	M	61	-	8	15	24	9	4	1	-	-	
	K	79	1	18	29	7	15	2	4	3	-	
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	M	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	
	K	15	-	3	1	1	10	-	-	-	-	
F620 Vedvar personlighetsforandr etter katastrofale livshendelser	M	13	-	2	1	5	-	3	-	2	-	
	K	21	-	11	4	2	3	-	1	-	-	
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
F629 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
	K	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
F630 Patologisk spillelidenskap	M	12	-	2	3	1	2	3	1	-	-	
	K	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
F631 Pyromani	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F638 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F639 Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	7	-	-	-	6	1	-	-	-	-	



**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F669 Uspesifisert psykoeksuell forstyrrelse	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F680 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F688 Andre forstyrrelser av voksen personlighet og atferd	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	12	-	1	2	7	-	1	-	1	-
	K	15	-	1	1	1	10	1	1	-	-
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>140</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>165</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	-	-
F700 Lett psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsprobl	M	32	-	7	9	8	7	1	-	-	-
	K	34	1	1	16	13	3	-	-	-	-
F701 Lett psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	23	-	-	12	9	-	2	-	-	-
	K	27	-	4	13	7	2	1	-	-	-
F708 Lett psykisk utviklingshemming, annen angiv av atferdsprobl	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F709 Lett psykisk utviklingshemming, atferdsproblemer ikke angitt	M	21	1	3	6	8	2	-	1	-	-
	K	43	1	9	5	20	5	3	-	-	-
F710 Moderat psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	7	-	2	3	2	-	-	-	-	-
	K	9	-	-	1	4	3	1	-	-	-
F711 Moderat psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	9	-	2	3	1	-	2	1	-	-
	K	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-
F719 Moderat psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	21	-	4	-	10	-	4	3	-	-
	K	18	-	2	1	10	1	3	1	-	-
F720 Alvorlig psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
F721 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F729 Alvorlig psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F730 Dyp psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsproblem	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F731 Dyp psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F780 Annen psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsprobl	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F781 Annen psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	K	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-
F789 Annen psykisk utviklingshemming, atferdsproblem ikke angitt	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F790 Uspesif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	12	-	-	8	-	4	-	-	-	-
	K	9	-	-	5	4	-	-	-	-	-
F791 Uspesif psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F798 Uspesif psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F799 Uspesif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	K	7	-	-	1	3	2	-	1	-	-

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>F80-F89 Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>83</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>51</b>	-	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-
F802 Impressiv språkforstyrrelse	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F810 Spesifikk leseforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F819 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F840 Barneautisme	M	9	3	1	2	1	2	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F841 Atypisk autisme	M	7	-	2	4	-	1	-	-	-	-
	K	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-
F845 Aspergers syndrom	M	49	3	19	13	11	3	-	-	-	-
	K	18	-	11	6	1	-	-	-	-	-
F848 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	M	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F849 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	6	-	3	-	2	-	1	-	-	-
	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F88 Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	5	-	3	-	1	1	-	-	-	-
	K	17	-	15	2	-	-	-	-	-	-
<b>F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>130</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>77</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	-	<b>3</b>	-	-	-
F900 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	41	-	10	19	5	7	-	-	-	-
	K	18	1	11	4	2	-	-	-	-	-
F901 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	28	1	6	7	7	7	-	-	-	-
	K	8	2	2	2	2	-	-	-	-	-
F909 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	29	-	1	24	4	-	-	-	-	-
	K	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
F910 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F911 Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F912 Sosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F913 Opposisjonell atferdsforstyrrelse	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F918 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F919 Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-
F920 Depressiv atferdsforstyrrelse	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F928 Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	M	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	K	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
F929 Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	K	16	12	3	-	-	-	1	-	-	-
F930 Separasjonsangst i barndommen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F933 Overdreven søskenrivalisering, patologisk	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F939 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F941 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F952 Tourettes syndrom	M	7	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-
F958 Andre spesifiserte syndromer med "tics"	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F959 Uspesifiserte "tics"	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F982 Spiseforstyrrelse i barndommen	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F988 Andre atferds-følelsesforstyrrelser, barne- og ungdomsalder	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F989 Uspeif atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F99 Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>213</b>	-	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
	<b>K</b>	<b>235</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	213	-	40	58	45	36	17	11	5	1	
	K	235	7	40	49	60	38	30	6	4	1	
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>106</b>	-	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	
	<b>K</b>	<b>127</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>32</b>	
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	10	-	1	-	-	5	1	1	2	-	-
	K	7	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	11	-	-	-	-	-	2	4	4	1	
	K	10	-	-	-	-	-	-	4	5	1	
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	64	-	-	-	-	-	5	10	30	19	
	K	94	-	-	-	-	2	1	8	52	31	
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	14	-	1	4	2	5	1	1	-	-	-
	K	6	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
	K	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
<b>H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>I00-I99 Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	
	<b>K</b>	<b>10</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>7</b>	<b>1</b>	
I10-I15 Hypertensjon	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
	K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
I95-I99 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>J00-J99 Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	-	
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	
J10-J18 Influenza og pneumoni	M	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	5	-	-	-	-	1	1	1	2	-	
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
<b>K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<b>M00-M99 Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
<b>N00-N99 Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>P00-P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
<b>Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	
	<b>K</b>	<b>3</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	7	-	1	-	6	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
<b>R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>12</b>	-	<b>2</b>	-	<b>4</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	7	-	1	-	2	-	-	1	3	-	
	K	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

**Tabell 7** (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2
<b>S00-T98 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>20</b>	-	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>20</b>	-	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
S00-S09 Hodeskader	M	6	-	1	1	1	1	1	-	1	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg,lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	6	-	-	4	2	-	-	-	-	-
	K	16	-	2	4	5	2	1	1	1	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>V0n-Y98 Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	19	1	4	3	5	4	2	-	-	-
	K	17	1	7	2	4	2	1	-	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Z00-Z99 Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>786</b>	<b>95</b>	<b>116</b>	<b>191</b>	<b>154</b>	<b>115</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>5</b>
	<b>K</b>	<b>712</b>	<b>93</b>	<b>123</b>	<b>124</b>	<b>128</b>	<b>133</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>9</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	510	12	96	145	108	69	34	22	19	5
	K	453	14	109	89	82	81	32	13	24	9
Z20-Z29 Kontakt med hel setjenesten på grunn av potensiell helserisiko xi forbindelse med smittsom sykdom	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	80	39	7	10	14	7	2	-	1	-
	K	65	34	3	6	12	8	2	-	-	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	194	44	13	36	32	38	25	5	1	-
	K	190	45	11	28	31	44	23	6	2	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 774</b>	<b>11</b>	<b>318</b>	<b>667</b>	<b>686</b>	<b>557</b>	<b>314</b>	<b>142</b>	<b>62</b>	<b>17</b>
	<b>K</b>	<b>3 835</b>	<b>25</b>	<b>492</b>	<b>815</b>	<b>925</b>	<b>749</b>	<b>422</b>	<b>198</b>	<b>167</b>	<b>42</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	2 774	11	318	667	686	557	314	142	62	17
	K	3 835	25	492	815	925	749	422	198	167	42

**Tabell 8** Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>Pasienter i alt</b>		<b>22 694</b>	<b>308</b>	<b>2 814</b>	<b>4 908</b>	<b>5 115</b>	<b>4 040</b>	<b>2 320</b>	<b>1 353</b>	<b>1 402</b>	<b>434</b>
	<b>M</b>	<b>10 714</b>	<b>142</b>	<b>1 301</b>	<b>2 617</b>	<b>2 502</b>	<b>1 950</b>	<b>1 052</b>	<b>523</b>	<b>480</b>	<b>147</b>
	<b>K</b>	<b>11 980</b>	<b>166</b>	<b>1 513</b>	<b>2 291</b>	<b>2 613</b>	<b>2 090</b>	<b>1 268</b>	<b>830</b>	<b>922</b>	<b>287</b>
<b>A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>C00-D48 Svulster</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D10-D36 Godartede svulster	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>E00-E90 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E40-E46 Underernæring og feilernæring	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimantasjon	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>8 218</b>	<b>42</b>	<b>973</b>	<b>2 028</b>	<b>1 970</b>	<b>1 546</b>	<b>808</b>	<b>385</b>	<b>363</b>	<b>103</b>
	<b>K</b>	<b>9 220</b>	<b>64</b>	<b>1 153</b>	<b>1 787</b>	<b>2 047</b>	<b>1 599</b>	<b>979</b>	<b>668</b>	<b>714</b>	<b>209</b>
<b>F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser</b>	<b>M</b>	<b>409</b>	-	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>152</b>	<b>59</b>
	<b>K</b>	<b>394</b>	-	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>158</b>	<b>96</b>
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	14	-	-	-	-	-	6	4	2	2
	K	14	-	-	-	-	-	6	7	1	-
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	56	-	-	-	-	-	-	10	32	14
	K	77	-	-	-	-	-	-	12	40	25
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	14	-	-	-	-	-	-	-	13	1
	K	8	-	-	-	-	-	-	-	4	4
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	10	-	-	-	1	1	-	3	5	-
	K	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	6	-	-	-	-	-	-	3	3	-
	K	7	-	-	-	-	-	-	2	1	4

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnoophold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F011 Multiinfarktdemens	M	15	-	-	-	-	-	-	-	2	12	1
	K	12	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	5	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
	K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	13	-	-	-	-	-	1	4	5	3	
	K	9	-	-	-	-	-	-	1	7	1	
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	23	-	-	-	-	-	-	7	11	5	
	K	18	-	-	-	-	-	1	2	10	5	
F020 Demens ved Picks sykdom	K	9	-	-	-	-	-	3	2	3	1	
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	5	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
	K	5	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	6	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
	K	5	-	-	-	1	-	-	1	2	1	
F03 Annen og uspesifisert demens	M	52	-	-	-	-	1	5	17	21	8	
	K	75	-	-	-	1	1	4	17	26	26	
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	12	-	1	-	-	-	2	5	-	4	
	K	9	-	-	-	-	1	-	2	4	2	
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	9	-	-	-	-	-	-	-	4	5	
	K	14	-	-	-	-	-	-	1	9	4	
F058 Annet spesifisert delirium	M	8	-	-	-	-	4	1	2	1	-	
	K	10	-	-	-	-	-	1	2	5	2	
F059 Uspesifisert delirium	M	16	-	-	-	-	1	2	3	4	6	
	K	13	-	-	-	-	1	-	1	8	3	
F060 Organisk hallusinose	M	10	-	1	-	-	3	-	2	3	1	
	K	13	-	-	2	1	1	1	1	3	4	
F061 Organisk kataton lidelse	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	32	-	-	10	3	5	3	-	8	3	
	K	15	-	1	4	1	2	3	1	2	1	
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	13	-	1	-	3	3	2	2	2	-	
	K	11	-	-	1	1	-	2	3	3	1	
F064 Organisk angstlidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
F065 Organisk dissosiativ lidelse	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F066 Organisk emosjonell labilitet [asteni]	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	15	-	-	1	1	1	2	3	3	4	
	K	19	-	-	1	-	1	2	3	9	3	
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	K	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	16	-	1	2	3	4	2	1	3	-	
	K	5	-	-	-	1	-	-	2	1	1	
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	20	-	-	3	3	3	2	2	7	-	
	K	18	-	-	1	1	-	2	9	4	1	
F071 Postencefalittisk syndrom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	M	7	-	2	1	-	-	1	1	2	-	
	K	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	6	-	-	1	-	-	1	2	1	1	
	K	5	-	-	-	2	2	-	1	-	-	
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	6	-	1	1	1	2	1	-	-	-	
	K	6	-	1	1	2	-	-	-	-	2	
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer</b>		<b>M</b>	<b>1 574</b>	<b>3</b>	<b>270</b>	<b>495</b>	<b>416</b>	<b>249</b>	<b>111</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
		<b>K</b>	<b>680</b>	<b>7</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	<b>178</b>	<b>122</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	57	-	8	11	21	9	5	3	-	-	
	K	28	-	7	4	10	5	1	1	-	-	
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	108	1	5	22	33	28	14	5	-	-	
	K	58	-	10	7	16	14	4	6	1	-	
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	264	-	6	28	85	96	42	6	1	-	
	K	93	-	2	9	28	36	15	3	-	-	
F103 Alkoholabstinensstilstand	M	20	-	-	2	10	3	4	1	-	-	
	K	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	
F104 Alkoholabstinensstilstand med delirium	M	33	-	-	-	12	12	9	-	-	-	
	K	5	-	-	-	2	2	1	-	-	-	
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	35	-	1	2	13	12	7	-	-	-	
	K	13	-	1	2	3	5	2	-	-	-	
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	14	-	-	-	-	-	9	3	1	1	
	K	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
F107 Alkoholbetinget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	13	-	-	-	-	7	4	-	2	-	
	K	13	-	-	2	-	3	3	3	2	-	
F108 Andre alkoholbetingete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	6	-	-	1	3	2	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
F109 Uspesifisert alkoholbetinget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	37	-	2	8	10	10	4	3	-	-	
	K	21	-	2	3	6	7	3	-	-	-	
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	9	-	2	4	3	-	-	-	-	-	
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
F111 Skadelig bruk av opiater	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	K	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	179	-	13	86	63	14	2	1	-	-	
	K	87	-	8	44	27	6	1	-	1	-	
F113 Opiatabstinensstilstand	M	8	-	1	4	2	-	1	-	-	-	
	K	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
F114 Opiatabstinensstilstand med delirium	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F116 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av opiater	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
F119 Uspesifisert opiatbetinget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	K	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	



**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
	K	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	K	7	-	3	3	1	-	-	-	-	-	
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	33	-	15	14	3	1	-	-	-	-	
	K	10	1	6	1	2	-	-	-	-	-	
F124 Cannabinoidabstinenstilstand med delirium	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	27	-	16	6	4	1	-	-	-	-	
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
F126 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av cannabinoider	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F127 Cannabinoidbetinget residualtilst - sent innsettende psykose	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F128 Andre cannabinoidbetingete psykiske lidelser-atferdsforstyr	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
F129 Uspesif cannabinoidbetinget psykisk lidelse-atferdsforstyr	M	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
	K	8	-	1	-	4	2	-	1	-	-	
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	6	-	2	2	1	1	-	-	-	-	
	K	6	-	-	1	4	1	-	-	-	-	
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	20	-	3	8	5	1	2	1	-	-	
	K	46	-	2	9	13	14	2	4	-	2	
F133 Abstinenstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
F134 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	K	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
F137 Residualtilstand-sent innsett psykose pga sedativa-hypnotika	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F138 Andre psykiske lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F139 Uspesif psykisk lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F142 Kokainavhengighetssyndrom	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F143 Kokainabstinenstilstand	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
F149 Uspesif psykisk lidelse-atferdsforstyrrelse pga kokainbruk	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive kaffein	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein	M	9	-	3	4	1	1	-	-	-	-	
	K	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	38	-	9	19	8	1	1	-	-	-
	K	12	-	9	3	-	-	-	-	-	-
F154 Abstinensstilstand pga andre stimulanter, med delirium	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F155 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	45	-	6	22	13	4	-	-	-	-
	K	12	-	1	5	5	1	-	-	-	-
F157 Residualtilst-sent innsettende psykose pga andre stimulanter	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F158 Andre psykiske lid-atferdsforstyrre pga andre stimulanter	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F159 Uspesif psykisk lidelse-atferdsforstyrre pga andre stimulanter	M	10	-	2	5	2	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F160 Akutt hallusinogenintoksikasjon	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F161 Skadelig bruk av hallusinogener	M	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F162 Hallusinogenavhengighetssyndrom	M	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
F165 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	M	8	-	1	5	1	1	-	-	-	-
F168 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrre pga hallusinogenbruk	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F169 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrre pga hallusinogenbruk	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F181 Skadelig bruk av flyktige løsemidler	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F182 Avhengighetssyndrom som skyldes flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F185 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F190 Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	21	-	10	10	1	-	-	-	-	-
	K	23	2	8	7	5	1	-	-	-	-
F191 Skadelig bruk av flere stoffer	M	68	-	24	33	5	5	1	-	-	-
	K	30	2	10	10	5	2	-	-	1	-
F192 Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	171	-	41	69	47	13	1	-	-	-
	K	72	-	19	21	20	8	4	-	-	-
F193 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer	M	14	-	4	6	4	-	-	-	-	-
	K	7	-	3	3	1	-	-	-	-	-
F194 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-
F195 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	168	1	61	58	32	14	2	-	-	-
	K	44	-	15	19	7	3	-	-	-	-
F196 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av flere stoffer	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F197 Residualtilst-sent innsettende psykose pga flere stoffer	M	7	-	1	3	1	1	-	1	-	-
	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
F198 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrre pga flere stoffer	M	8	-	3	3	1	-	-	1	-	-
	K	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-
F199 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrre pga flere stoffer	M	66	1	13	28	16	5	3	-	-	-
	K	19	-	4	7	3	3	2	-	-	-
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 190</b>	<b>9</b>	<b>235</b>	<b>598</b>	<b>545</b>	<b>459</b>	<b>202</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>14</b>
	<b>K</b>	<b>1 736</b>	<b>9</b>	<b>109</b>	<b>306</b>	<b>439</b>	<b>398</b>	<b>233</b>	<b>126</b>	<b>95</b>	<b>21</b>

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F200 Paranoid schizofreni	M	924	2	86	231	249	204	89	42	17	4
	K	571	-	24	100	162	143	75	44	21	2
F201 Hebefren schizofreni	M	179	1	17	50	51	38	18	3	1	-
	K	118	-	10	25	38	28	11	5	1	-
F202 Kataton schizofreni	M	12	-	1	3	5	3	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F203 Udifferensiert schizofreni	M	83	1	7	33	22	12	4	4	-	-
	K	49	-	5	17	8	8	4	5	2	-
F204 Post-schizofren depresjon	M	4	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	K	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-
F205 Residual schizofreni	M	45	-	-	5	10	11	9	8	2	-
	K	27	-	-	2	5	8	5	3	3	1
F206 Enkel schizofreni	M	35	-	3	11	13	5	2	1	-	-
	K	23	-	3	7	5	3	3	2	-	-
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	5	-	2	1	1	-	1	-	-	-
	K	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
F209 Uspesifisert schizofreni	M	138	-	19	40	24	35	15	3	2	-
	K	112	2	13	22	26	21	12	8	8	-
F21 Schizotyp lidelse	M	44	2	5	15	10	10	1	-	1	-
	K	28	-	4	8	9	6	1	-	-	-
F220 Paranoid psykose, vrangforestillings- lidelse	M	190	-	15	40	52	48	18	7	7	3
	K	194	-	6	20	40	46	37	13	22	10
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	7	-	-	1	1	-	4	1	-	-
	K	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	43	-	5	9	8	11	3	2	3	2
	K	57	-	2	4	12	13	12	7	6	1
F230 Akutt polymorf psykose, non- schizofreniform	M	31	-	6	8	8	2	3	2	1	1
	K	44	-	3	11	10	11	4	2	3	-
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	5	-	2	2	-	1	-	-	-	-
	K	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	21	-	8	12	-	-	1	-	-	-
	K	10	-	4	5	-	1	-	-	-	-
F233 Akutt paranoid psykose	M	82	-	10	26	18	16	3	2	4	3
	K	63	-	4	6	15	16	5	3	10	4
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	11	1	1	1	3	2	1	1	1	-
	K	9	-	-	-	2	2	2	2	1	-
F239 Akutt forbigående psykose, uspesi- fisert	M	43	-	10	18	5	1	7	1	-	1
	K	44	1	5	10	6	11	2	4	5	-
F24 Indusert psykose, vrangforestillings- lidelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
F250 Schizoaffektiv lidelse, manisk type	M	60	-	2	11	19	17	6	5	-	-
	K	78	-	2	11	17	21	20	6	1	-
F251 Schizoaffektiv lidelse, depressiv type	M	50	-	5	21	10	8	2	3	1	-
	K	82	1	7	16	28	10	12	6	2	-
F252 Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	65	-	5	19	17	14	8	2	-	-
	K	89	-	2	20	26	23	11	4	3	-
F258 Andre spesifiserte schizoaffektive lidelser	M	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnoophold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F259 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse	M	48	-	5	15	13	11	3	-	1	-	
	K	72	-	3	12	13	17	15	9	3	-	
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	10	-	3	5	-	2	-	-	-	-	
	K	8	-	1	2	2	2	-	-	-	1	
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	49	2	18	18	4	5	2	-	-	-	
	K	37	4	9	6	10	5	1	-	2	-	
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 407</b>	<b>6</b>	<b>197</b>	<b>487</b>	<b>562</b>	<b>503</b>	<b>332</b>	<b>149</b>	<b>144</b>	<b>27</b>	
	<b>K</b>	<b>3 618</b>	<b>11</b>	<b>328</b>	<b>579</b>	<b>749</b>	<b>663</b>	<b>483</b>	<b>351</b>	<b>379</b>	<b>75</b>	
F300 Hypomani	M	11	-	1	3	3	4	-	-	-	-	
	K	6	-	-	-	2	2	2	-	-	-	
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	7	-	-	3	1	1	1	1	-	-	
	K	14	-	1	2	-	2	4	1	1	3	
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	15	-	2	7	3	1	2	-	-	-	
	K	23	-	1	8	6	6	1	-	1	-	
F309 Uspesifisert manisk episode	M	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
	K	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	66	-	4	11	9	21	7	6	7	1	
	K	86	-	6	15	16	17	16	8	6	2	
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	69	-	6	10	9	24	8	6	5	1	
	K	99	-	3	10	22	23	26	6	9	-	
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	130	1	9	24	29	35	22	6	4	-	
	K	187	1	7	25	49	48	31	19	7	-	
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	85	1	1	19	17	27	14	4	2	-	
	K	154	-	6	31	30	33	23	20	8	3	
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	82	-	2	13	23	13	22	4	4	1	
	K	112	-	6	10	23	19	16	27	10	1	
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	32	-	-	4	5	4	12	5	1	1	
	K	57	-	2	1	17	11	9	9	5	3	
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	54	-	3	19	14	12	4	1	-	1	
	K	82	-	2	12	21	22	13	6	5	1	
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	41	-	1	5	8	13	5	5	3	1	
	K	56	-	5	9	10	16	9	5	2	-	
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	20	-	3	4	5	4	4	-	-	-	
	K	47	-	8	9	15	6	5	2	2	-	
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	53	-	6	8	9	15	9	4	2	-	
	K	87	-	14	9	17	20	14	8	5	-	
F320 Mild depressiv episode	M	77	-	12	22	14	20	5	2	2	-	
	K	98	3	22	20	16	7	8	9	13	-	
F321 Moderat depressiv episode	M	464	2	62	121	129	68	50	14	17	1	
	K	577	2	91	110	118	113	43	39	46	15	
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	353	2	32	71	95	56	49	17	23	8	
	K	426	2	43	87	79	72	59	32	45	7	
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	117	-	15	20	19	20	18	8	13	4	
	K	151	1	8	25	26	20	21	12	32	6	
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	10	-	1	2	4	1	1	1	-	-	
	K	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	53	-	6	12	16	9	6	2	2	-	
	K	62	-	7	10	15	11	9	6	4	-	
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	43	-	2	7	11	10	4	6	3	-	
	K	68	-	4	3	17	12	11	8	8	5	
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	257	-	11	41	65	59	38	22	19	2	
	K	497	1	40	82	95	98	65	43	63	10	
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	204	-	8	25	43	56	33	24	12	3	
	K	407	1	33	46	92	64	53	48	58	12	
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	71	-	1	8	14	9	11	5	20	3	
	K	156	-	5	22	29	17	17	29	31	6	
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	12	-	1	3	2	4	-	-	2	-	
	K	23	-	-	1	4	2	6	3	7	-	
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	4	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	23	-	2	9	4	3	1	1	3	-	
	K	46	-	3	5	11	6	10	6	5	-	
F340 Cyklotymi	M	7	-	1	1	2	1	1	1	-	-	
	K	15	-	2	2	4	2	3	-	1	1	
F341 Dystymi	M	28	-	3	7	4	10	2	2	-	-	
	K	46	-	6	9	10	8	6	2	5	-	
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	K	8	-	1	4	2	1	-	-	-	-	
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	K	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	4	-	1	2	-	-	-	1	-	-	
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	8	-	-	2	3	1	1	1	-	-	
	K	11	-	-	6	1	2	1	1	-	-	
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>881</b>	<b>4</b>	<b>128</b>	<b>229</b>	<b>222</b>	<b>177</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	
	<b>K</b>	<b>1 443</b>	<b>14</b>	<b>241</b>	<b>299</b>	<b>380</b>	<b>250</b>	<b>117</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	
F400 Agorafobi	M	19	-	2	3	9	3	2	-	-	-	
	K	30	-	1	5	9	8	6	1	-	-	
F401 Sosiale fobier	M	71	-	9	22	15	19	4	2	-	-	
	K	82	-	17	17	27	13	6	2	-	-	
F402 Spesifikke, isolerte fobier	K	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
F408 Andre spesifiserte fobiske angstlidelser	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
	K	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
F410 Panikk lidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	25	-	2	11	5	4	3	-	-	-	
	K	54	1	5	10	14	15	4	2	1	2	
F411 Generalisert angstlidelse	M	54	-	2	9	11	15	7	6	4	-	
	K	102	-	4	5	24	24	18	13	12	2	

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	85	-	10	20	14	20	9	5	6	1
	K	163	-	11	15	30	40	19	23	21	4
F413 Andre blandede angstlidelser	M	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	K	11	-	-	3	4	1	-	1	1	1
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F419 Uspesifisert angstlidelse	M	20	-	4	3	5	4	3	1	-	-
	K	42	-	3	9	13	9	2	4	2	-
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgrubling	M	16	1	6	1	3	4	-	1	-	-
	K	12	-	5	2	-	3	-	-	2	-
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	K	13	-	1	4	3	4	1	-	-	-
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	18	-	5	6	1	3	1	-	2	-
	K	30	1	4	6	12	2	4	1	-	-
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-
	K	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
F430 Akutt belastningslidelse	M	72	1	9	21	17	15	8	1	-	-
	K	70	2	17	18	20	5	5	-	3	-
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	125	-	19	44	37	19	6	-	-	-
	K	284	4	74	83	75	40	8	-	-	-
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	305	2	46	73	89	55	32	4	4	-
	K	388	6	74	78	106	64	31	16	10	3
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	K	13	-	2	4	2	3	2	-	-	-
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	26	-	4	5	7	7	1	2	-	-
	K	39	-	5	13	13	4	1	2	1	-
F440 Dissosiativ amnesi	M	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-
F441 Dissosiativ "fugue"	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F442 Dissosiativ stupor	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F443 Transe og besettelsestilstander	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F445 Dissosiative krampe-tilstander	K	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
F447 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	K	10	-	3	3	3	-	1	-	-	-
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	K	14	-	2	5	4	3	-	-	-	-
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	K	19	-	7	5	6	1	-	-	-	-
F450 Somatiseringslidelse	M	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	K	14	-	-	2	2	3	2	3	2	-
F451 Udifferensiert somatoform lidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F452 Hypokondrisk lidelse	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	K	5	-	-	-	1	2	1	-	1	-
F453 Somatoform autonom dysfunksjon	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnoophold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F454 Vedvarende somatoform smertelidelse	M	5	-	1	-	1	1	2	-	-	-
	K	8	-	1	-	1	2	1	3	-	-
F458 Andre spesifiserte somatoforme lidelser	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F459 Uspesifisert somatoform lidelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-
F480 Nevrasteni	K	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
F489 Uspesifisert nevrotisk lidelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
<b>F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>219</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
F500 Anorexia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	57	-	30	21	3	2	-	-	1	-
F501 Atypisk anorexia nervosa	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	K	25	-	10	7	5	2	1	-	-	-
F502 Bulimia nervosa	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	58	-	22	27	7	1	1	-	-	-
F503 Atypisk bulimia nervosa	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	41	-	11	17	12	1	-	-	-	-
F504 Overspising forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F505 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F508 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F509 Uspesifisert spiseforstyrrelse	K	20	1	8	6	3	2	-	-	-	-
F510 Ikke-organisk insomni	K	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
F512 Ikke-organisk forstyrrelse av søvn - våkenhetsrytmen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F519 Uspesifisert ikke-organisk søvnlidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F522 Sviktende genital respons	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F530 Lette psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
F531 Alvorlige psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F539 Uspesifisert psykisk forstyrrelse i barseltiden	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F54 Psykiske-atferdsmessige forstyrrelser tilst klassif annet sted	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F55 Misbruk av ikke-avhengighets-skapende stoffer	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F59 Uspesifisert atferdssyndrom i fb med fysiologiske-fysiske forhold	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>	<b>M</b>	<b>421</b>	-	<b>62</b>	<b>113</b>	<b>137</b>	<b>78</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>870</b>	<b>1</b>	<b>198</b>	<b>279</b>	<b>201</b>	<b>117</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
F600 Paranoid personlighetsforstyrrelse	M	25	-	4	7	6	7	-	1	-	-
	K	17	-	1	1	3	6	3	1	1	1
F601 Schizoid personlighetsforstyrrelse	M	21	-	6	6	5	1	2	1	-	-
	K	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-
F602 Dyssosial personlighetsforstyrrelse	M	37	-	4	13	10	10	-	-	-	-
	K	7	-	-	-	3	2	1	-	1	-
F603 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse	M	123	-	20	35	46	17	4	1	-	-
	K	518	-	142	180	126	51	15	1	3	-

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F604 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse	M	7	-	-	2	1	1	3	-	-	-
	K	25	-	2	2	4	5	7	2	2	1
F605 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	K	7	-	-	2	1	3	1	-	-	-
F606 Engstelig [unnnvikende] personlighetsforstyrrelse	M	32	-	6	4	13	6	2	1	-	-
	K	34	-	3	8	11	6	3	-	3	-
F607 Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	11	-	-	3	5	2	1	-	-	-
	K	39	-	4	4	8	14	6	2	1	-
F608 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser	M	5	-	3	-	-	2	-	-	-	-
	K	18	-	6	7	3	1	1	-	-	-
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	90	-	13	26	26	18	5	2	-	-
	K	137	-	27	49	31	21	5	2	2	-
F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser	M	36	-	3	9	15	7	1	1	-	-
	K	39	1	9	17	2	4	2	3	1	-
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-
F620 Vedvar personlighetsforandr etter katastrofale livshendelser	M	7	-	-	1	4	-	1	-	1	-
	K	6	-	-	2	2	1	-	1	-	-
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F630 Patologisk spillelidenskap	M	10	-	2	3	1	2	1	1	-	-
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F631 Pyromani	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F638 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F639 Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
F669 Uspesifisert psykoseksuell forstyrrelse	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F680 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F688 Andre forstyrrelser av voksen personlighet og atferd	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	6	-	1	1	2	-	1	-	1	-
	K	5	-	1	1	-	2	-	1	-	-
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	-	-
F700 Lett psykisk utviklingshemning, ingen-minimale atferdsprobl	M	14	-	3	1	6	4	-	-	-	-
	K	13	1	1	5	5	1	-	-	-	-
F701 Lett psykisk utviklingshemning, betydelige atferdsproblemer	M	10	-	-	6	3	-	1	-	-	-
	K	10	-	1	6	1	1	1	-	-	-
F709 Lett psykisk utviklingshemning, atferdsproblemer ikke angitt	M	12	1	2	3	4	1	-	1	-	-
	K	18	1	4	3	5	4	1	-	-	-
F710 Moderat psykisk utviklingshemning, ingen-minim atferdsprobl	M	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	K	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-



**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F711 Moderat psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	7	-	2	2	-	-	2	1	-	-
	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
F719 Moderat psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	10	-	2	-	4	-	2	2	-	-
	K	9	-	2	1	2	1	2	1	-	-
F720 Alvorlig psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F721 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F729 Alvorlig psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F730 Dyp psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsproblem	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F731 Dyp psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F780 Annen psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsprobl	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F781 Annen psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F789 Annen psykisk utviklingshemming, atferdsproblem ikke angitt	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F790 Uspesif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	4	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
F791 Uspesif psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F798 Uspesif psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F799 Uspesif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	K	6	-	-	1	3	1	-	1	-	-
<b>F80-F89 Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>15</b>	-	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-
F802 Impressiv språkforstyrrelse	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F810 Spesifikk leseforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F819 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesi- fikke ferdigheter	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F840 Barneautisme	M	8	3	1	1	1	2	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F841 Atypisk autisme	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F845 Aspergers syndrom	M	28	3	7	9	7	2	-	-	-	-
	K	6	-	4	1	1	-	-	-	-	-
F848 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F849 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F88 Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følel- messige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>73</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	<b>2</b>	-	-	-

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F900 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	25	-	7	11	3	4	-	-	-	-
	K	11	1	5	3	2	-	-	-	-	-
F901 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	17	1	6	3	5	2	-	-	-	-
	K	6	2	1	1	2	-	-	-	-	-
F909 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	7	-	1	3	3	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F910 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F911 Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F912 Sosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F913 Opposisjonell atferdsforstyrrelse	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F918 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F919 Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-
F920 Depressiv atferdsforstyrrelse	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F928 Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
F929 Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	K	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-
F930 Separasjonsangst i barndommen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F933 Overdreven søskenrivalisering, patologisk	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F939 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F941 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F952 Tourettes syndrom	M	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
F958 Andre spesifiserte syndromer med "tics"	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F988 Andre atferds-følelsesforstyrrelser, barne- og ungdomsalder	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F989 Uspesifisert atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>F99 Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	136	-	28	37	23	26	13	5	3	1
	K	127	5	23	27	26	19	17	5	4	1
<b>G00-G99 Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>20</b>
	<b>K</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>32</b>
G00-G09 Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	6	-	1	-	-	3	1	1	-	-
	K	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	11	-	-	-	-	-	2	4	4	1
	K	10	-	-	-	-	-	-	4	5	1
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	60	-	-	-	-	-	4	9	28	19
	K	90	-	-	-	-	-	1	8	50	31

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	10	-	1	4	1	2	1	1	-	-
	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	K	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
<b>H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>I00-I99 Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>6</b>	<b>1</b>
I10-I15 Hypertensjon	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I60-I69 Hjernekarsykdommer	M	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
<b>J00-J99 Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>4</b>	<b>3</b>	-
	<b>K</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>
J10-J18 Influenza og pneumoni	M	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	4	-	-	-	-	1	-	1	2	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>M00-M99 Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>N00-N99 Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P00-P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>4</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	5	-	-	-	2	-	-	1	2	-
	K	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2
<b>S00-T98 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>17</b>	-	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>15</b>	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
S00-S09 Hodeskader	M	5	-	1	1	-	1	1	-	1	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofte og lår	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-
	K	11	-	2	3	3	1	-	1	1	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>V0n-Y98 Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	18	1	4	3	4	4	2	-	-	-
	K	13	1	5	2	3	2	-	-	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-
<b>Z00-Z99 Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>640</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>153</b>	<b>115</b>	<b>92</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
	<b>K</b>	<b>578</b>	<b>85</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>110</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>8</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	386	11	76	114	73	49	24	18	17	4
	K	337	13	83	66	58	60	24	8	17	8
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

**Tabell 8** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	74	39	6	7	13	6	2	-	1	-
	K	61	32	2	6	11	8	2	-	-	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	179	40	13	32	29	37	22	5	1	-
	K	178	40	11	26	29	42	23	5	2	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>1 684</b>	<b>9</b>	<b>221</b>	<b>417</b>	<b>402</b>	<b>295</b>	<b>180</b>	<b>90</b>	<b>53</b>	<b>17</b>
	<b>K</b>	<b>2 005</b>	<b>16</b>	<b>256</b>	<b>392</b>	<b>454</b>	<b>369</b>	<b>231</b>	<b>133</b>	<b>120</b>	<b>34</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	1 684	9	221	417	402	295	180	90	53	17
	K	2 005	16	256	392	454	369	231	133	120	34

<sup>1</sup> Hvis en pasient hadde flere døgnopphold på samme institusjon i kalenderåret telles kun ett opphold, og hvis mer enn ett opphold så brukes hovedtilstand ved siste avsluttede døgnopphold. Hvis en pasient hadde døgnopphold ved flere institusjoner i kalenderåret så vil pasienten telles en gang per institusjon, med en hovedtilstand per institusjon. Tabellen kan således gi en overestimering av antall behandlede pasienter.

**Tabell 9** Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I alt</b>		<b>38 202</b>	<b>11 467</b>	<b>8 856</b>	<b>8 385</b>	<b>4 827</b>	<b>4 667</b>
	<b>M</b>	<b>17 304</b>	<b>5 078</b>	<b>3 945</b>	<b>3 943</b>	<b>2 117</b>	<b>2 221</b>
	<b>K</b>	<b>20 898</b>	<b>6 389</b>	<b>4 911</b>	<b>4 442</b>	<b>2 710</b>	<b>2 446</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	K	1	-	-	-	-	1
A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-
C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud	K	1	1	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	1	1	-	-	-	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	1	-	1	-	-	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	1	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	2	2	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	1	-	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	1	-	-	-
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	-	1	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	M	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	2	-	-	2
E10-E14 Diabetes mellitus	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	5	-	5	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1
E40-E46 Underernæring og feilernæring	K	1	-	1	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	2	-	1	1	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimantasjon	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>13 533</b>	<b>4 165</b>	<b>3 292</b>	<b>2 820</b>	<b>1 497</b>	<b>1 759</b>
	<b>K</b>	<b>16 140</b>	<b>5 179</b>	<b>4 120</b>	<b>3 184</b>	<b>1 785</b>	<b>1 872</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	497	179	116	96	56	50
	K	479	174	126	83	73	23
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	2 363	796	666	450	262	189
	K	1 012	424	242	168	104	74
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	4 467	1 316	1 001	892	450	808
	K	3 537	1 139	779	649	328	642
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	3 601	1 071	762	951	399	418
	K	5 683	1 783	1 300	1 360	627	613

**Tabell 9** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 242	268	402	285	175	112
	K	2 285	536	838	445	278	188
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	9	3	3	1	2	-
	K	374	46	181	65	56	26
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	788	298	212	78	90	110
	K	2 242	838	539	342	277	246
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	140	30	26	26	31	27
	K	165	28	31	45	34	27
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	83	20	23	16	12	12
	K	51	5	22	12	-	12
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	130	34	50	16	15	15
	K	77	18	36	7	5	11
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	213	150	31	9	5	18
	K	235	188	26	8	3	10
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>106</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
	<b>K</b>	<b>127</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-
	K	3	1	2	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	10	4	1	-	5	-
	K	7	-	4	2	1	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	11	1	6	-	1	3
	K	10	3	5	1	-	1
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	64	44	10	1	7	2
	K	94	59	23	-	6	6
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	1	-	1	-
	K	3	1	-	-	2	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	14	6	1	3	-	4
	K	6	1	-	1	3	1
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	K	1	-	1	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	K	1	1	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	4	3	1	-	-	-
	K	2	1	-	-	-	1
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	1	1	-	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	-	-	-
I10-I15 Hypertensjon	K	1	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	K	2	-	2	-	-	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	4	1	3	-	-	-
	K	4	2	2	-	-	-

**Tabell 9** (forts.). Avsluttet døgnoophold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
I95-I99 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet	K	1	-	1	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	-
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	4	1	2	-	1	-
	K	3	1	1	-	1	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	1	-	1	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	5	1	4	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	2	1	-	1	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	M	2	-	2	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	K	1	1	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	1	-	-	-
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer	M	2	-	-	-	2	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	K	1	1	-	-	-	-
<b>O00-O99, Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap	K	1	1	-	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	-	-
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	2	-	-	1	-	1
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	2	-	-	2	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	7	-	6	1	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	7	1	-	2	2	2
	K	2	2	-	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	2	1	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	1	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	3	3	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>
S00-S09 Hodeskader	M	5	2	2	1	-	-



**Tabell 9** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	1	1	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	M	1	-	1	-	-	-
S70-S79 Skader i hofte og lår	M	2	1	1	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	7	3	3	1	-	-
	K	16	11	4	-	-	1
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	1	-	-	1
	K	3	2	1	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	1	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	M	2	-	-	-	2	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	19	3	4	3	7	2
	K	17	2	4	5	4	2
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	3	3	-	-	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	1
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>786</b>	<b>206</b>	<b>317</b>	<b>56</b>	<b>115</b>	<b>92</b>
	<b>K</b>	<b>712</b>	<b>174</b>	<b>292</b>	<b>38</b>	<b>131</b>	<b>77</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	510	203	59	54	105	89
	K	453	168	54	34	120	77
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	K	1	1	-	-	-	-
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	K	1	-	-	-	1	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	80	1	65	2	9	3
	K	65	1	55	4	5	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	194	-	193	-	1	-
	K	190	2	183	-	5	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	2	2	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 774</b>	<b>616</b>	<b>277</b>	<b>1 052</b>	<b>475</b>	<b>354</b>
	<b>K</b>	<b>3 835</b>	<b>938</b>	<b>434</b>	<b>1 208</b>	<b>775</b>	<b>480</b>

Tabell 10

Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>DØGNOPPHOLD I ALT</b>		<b>42 281</b>	<b>12 899</b>	<b>9 680</b>	<b>9 457</b>	<b>5 191</b>	<b>5 054</b>
	<b>M</b>	<b>19 330</b>	<b>5 751</b>	<b>4 328</b>	<b>4 532</b>	<b>2 306</b>	<b>2 413</b>
	<b>K</b>	<b>22 951</b>	<b>7 148</b>	<b>5 352</b>	<b>4 925</b>	<b>2 885</b>	<b>2 641</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	K	1	-	-	-	-	1
A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	1	-	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-
C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud	K	1	1	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	1	1	-	-	-	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	1	-	1	-	-	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	1	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	2	2	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	2	-	1	1	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	1	-	-	-
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	-	1	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	M	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	2	-	-	2
E10-E14 Diabetes mellitus	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	5	-	5	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1
E40-E46 Underernæring og feilernæring	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	2	-	1	1	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>14 415</b>	<b>4 505</b>	<b>3 492</b>	<b>3 005</b>	<b>1 593</b>	<b>1 820</b>
	<b>K</b>	<b>17 022</b>	<b>5 513</b>	<b>4 352</b>	<b>3 349</b>	<b>1 862</b>	<b>1 946</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	532	189	123	104	61	55
	K	513	192	130	91	77	23
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	2 414	811	682	462	265	194
	K	1 041	438	249	171	106	77
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	4 979	1 520	1 097	1 007	509	846
	K	3 876	1 280	850	717	357	672

Tabell 10 (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	3 766	1 129	809	988	415	425
	K	5 937	1 873	1 364	1 417	646	637
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 290	284	416	294	182	114
	K	2 384	561	881	461	289	192
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	10	4	3	1	2	-
	K	396	48	191	68	62	27
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	827	318	226	79	92	112
	K	2 325	873	564	350	283	255
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	147	32	26	28	33	28
	K	175	32	34	46	34	29
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	93	25	26	16	14	12
	K	53	5	24	12	-	12
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	134	36	51	16	15	16
	K	80	18	38	7	5	12
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	223	157	33	10	5	18
	K	242	193	27	9	3	10
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>115</b>	<b>66</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
	<b>K</b>	<b>136</b>	<b>73</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-
	K	3	1	2	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	10	4	1	-	5	-
	K	9	-	6	2	1	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	11	1	6	-	1	3
	K	10	3	5	1	-	1
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	72	51	11	1	7	2
	K	100	65	23	-	6	6
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	1	-	1	-
	K	3	1	-	-	2	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	14	6	1	3	-	4
	K	7	1	-	2	3	1
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	K	1	-	1	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	K	1	1	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	5	4	1	-	-	-
	K	2	1	-	-	-	1
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	1	1	-	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	-	-	-
I10-I15 Hypertensjon	K	1	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	K	2	-	2	-	-	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-

Tabell 10 (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
160-169 Hjernekar sykdommer	M	4	1	3	-	-	-
	K	4	2	2	-	-	-
195-199 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet	K	1	-	1	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	-	<b>1</b>	-
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	5	1	3	-	1	-
	K	5	1	3	-	1	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	1	-	1	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	5	1	4	-	-	-
	K	3	1	2	-	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	2	1	-	1	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	M	2	-	2	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	K	1	1	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	1	-	-	-
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer	M	2	-	-	-	2	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	K	1	1	-	-	-	-
<b>O00-O99, Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap	K	1	1	-	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	-	-
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	2	-	-	1	-	1
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	2	-	-	2	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	2	1	-	1	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	7	-	6	1	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	7	1	-	2	2	2
	K	2	2	-	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	2	1	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	1	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	3	3	-	-	-	-

**Tabell 10** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	-	-	<b>1</b>
S00-S09 Hodeskader	M	5	2	2	1	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	1	1	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	M	1	-	1	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	2	1	1	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	7	3	3	1	-	-
	K	19	13	5	-	-	1
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	1	-	-	1
	K	3	2	1	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	1	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	M	2	-	-	-	2	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	19	3	4	3	7	2
	K	17	2	4	5	4	2
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	3	3	-	-	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	1
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>803</b>	<b>209</b>	<b>330</b>	<b>56</b>	<b>116</b>	<b>92</b>
	<b>K</b>	<b>734</b>	<b>178</b>	<b>305</b>	<b>39</b>	<b>135</b>	<b>77</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	517	206	62	54	106	89
	K	464	172	56	35	124	77
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	K	1	1	-	-	-	-
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	K	1	-	-	-	1	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	90	1	75	2	9	3
	K	76	1	66	4	5	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	194	-	193	-	1	-
	K	190	2	183	-	5	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	2	2	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Ugyldig diagnose	M	1	-	-	-	-	1
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>3 887</b>	<b>937</b>	<b>445</b>	<b>1 454</b>	<b>567</b>	<b>484</b>
	<b>K</b>	<b>4 968</b>	<b>1 349</b>	<b>625</b>	<b>1 524</b>	<b>869</b>	<b>601</b>

Tabell 11

Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>LIGGEDØGN I ALT</b>		<b>1 621 671</b>	<b>580 549</b>	<b>324 411</b>	<b>397 387</b>	<b>156 627</b>	<b>162 697</b>
	<b>M</b>	<b>776 674</b>	<b>266 694</b>	<b>146 485</b>	<b>206 950</b>	<b>74 872</b>	<b>81 673</b>
	<b>K</b>	<b>844 997</b>	<b>313 855</b>	<b>177 926</b>	<b>190 437</b>	<b>81 755</b>	<b>81 024</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	-	<b>10</b>	-	<b>3</b>
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	K	3	-	-	-	-	3
A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner	M	51	51	-	-	-	-
	K	10	-	-	10	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	37	37	-	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>22</b>	-	-	-
C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud	K	91	91	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	131	131	-	-	-	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	22	-	22	-	-	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	16	16	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	30	30	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	54	-	20	34	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	-	-	<b>5</b>	-
	<b>K</b>	<b>26</b>	-	<b>26</b>	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	5	-	-	-	5	-
	K	21	-	21	-	-	-
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	5	-	5	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>322</b>	<b>142</b>	<b>156</b>	<b>24</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>277</b>	<b>106</b>	<b>30</b>	-	<b>2</b>	<b>139</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	M	6	6	-	-	-	-
	K	18	-	13	-	-	5
E10-E14 Diabetes mellitus	M	9	9	-	-	-	-
	K	14	1	13	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	63	-	63	-	-	-
	K	134	-	-	-	-	134
E40-E46 Underernæring og feilernæring	M	127	127	-	-	-	-
	K	4	-	4	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	51	-	27	24	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimantasjon	M	53	-	53	-	-	-
	K	2	-	-	-	2	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	13	-	13	-	-	-
	K	105	105	-	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>470 819</b>	<b>181 634</b>	<b>103 908</b>	<b>98 799</b>	<b>46 215</b>	<b>40 263</b>
	<b>K</b>	<b>544 623</b>	<b>212 653</b>	<b>133 822</b>	<b>101 407</b>	<b>50 234</b>	<b>46 507</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	16 680	7 803	2 443	3 308	1 480	1 646
	K	18 875	9 837	3 339	2 827	2 117	755
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	31 513	9 404	8 634	7 370	3 383	2 722
	K	15 873	6 657	3 936	2 088	1 410	1 782
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	255 846	101 080	49 442	59 923	25 560	19 841

Tabell 11 (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
	K	178 419	78 523	33 250	37 656	14 599	14 391
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	97 362	32 369	24 004	20 980	9 289	10 720
	K	179 686	59 444	45 946	38 348	17 037	18 911
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	26 284	8 728	9 167	3 997	2 817	1 575
	K	67 583	19 125	25 243	10 620	8 174	4 421
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	625	430	23	7	165	-
	K	13 220	2 467	6 208	1 801	2 234	510
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	20 886	9 092	6 846	1 244	1 462	2 242
	K	55 200	27 186	13 402	6 144	4 071	4 397
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	3 537	1 044	743	1 047	286	417
	K	5 130	1 728	1 104	1 300	365	633
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	5 193	2 558	654	326	1 307	348
	K	907	58	513	239	-	97
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	3 681	1 120	1 044	452	412	653
	K	1 747	574	386	87	177	523
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	9 212	8 006	908	145	54	99
	K	7 983	7 054	495	297	50	87
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>4 363</b>	<b>3 220</b>	<b>449</b>	<b>37</b>	<b>443</b>	<b>214</b>
	<b>K</b>	<b>6 047</b>	<b>4 251</b>	<b>535</b>	<b>477</b>	<b>570</b>	<b>214</b>
G00-G09 Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet	M	0	-	-	-	0	-
	K	83	77	6	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofer som primært rammer sentralnervesystemet	M	495	362	8	-	125	-
	K	480	-	71	66	343	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	414	82	244	-	23	65
	K	303	143	89	38	-	33
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	2 964	2 532	139	12	213	68
	K	4 238	3 611	368	-	104	155
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	115	-	33	-	82	-
	K	164	66	-	-	98	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	236	119	11	25	-	81
	K	533	124	-	373	25	11
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	K	1	-	1	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	K	54	54	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	139	125	14	-	-	-
	K	191	176	-	-	-	15
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	-	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	27	27	-	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>468</b>	<b>371</b>	<b>97</b>	-	-	-
I10-I15 Hypertensjon	K	237	237	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	K	41	-	41	-	-	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	6	6	-	-	-	-
	K	3	-	3	-	-	-

Tabell 11 (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand, 2003

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	6	6	-	-	-	-
	K	15	-	15	-	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	51	8	43	-	-	-
	K	151	134	17	-	-	-
I95-I99 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet	K	21	-	21	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>154</b>	<b>48</b>	<b>98</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>207</b>	<b>176</b>	<b>18</b>	-	<b>13</b>	-
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	49	7	40	-	2	-
	K	176	153	10	-	13	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	6	-	6	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	67	15	52	-	-	-
	K	25	23	2	-	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	32	26	-	6	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	M	6	-	6	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	199	199	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	K	17	17	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>	-
	<b>K</b>	<b>21</b>	-	<b>21</b>	-	-	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	21	-	21	-	-	-
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer	M	10	-	-	-	10	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>K</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-	-	-
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	K	5	5	-	-	-	-
<b>O00-O99, Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	-	-	-	-
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap	K	19	19	-	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>48</b>	-	-	<b>36</b>	-	<b>12</b>
	<b>K</b>	<b>25</b>	-	-	<b>25</b>	-	-
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	48	-	-	36	-	12
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	25	-	-	25	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>102</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	54	40	-	14	-	-
	K	7	7	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	48	-	43	5	-	-
	K	21	-	21	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>373</b>	<b>337</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
	<b>K</b>	<b>300</b>	<b>258</b>	-	-	<b>10</b>	<b>32</b>
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	42	8	-	21	4	9
	K	14	14	-	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	2	0	2	-	-	-
	K	42	-	-	-	10	32
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	244	244	-	-	-	-



**Tabell 11** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2003

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	329	329	-	-	-	-
<b>500-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>545</b>	<b>225</b>	<b>66</b>	<b>234</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>646</b>	<b>556</b>	<b>88</b>	-	-	<b>2</b>
S00-S09 Hodeskader	M	290	61	23	206	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	66	66	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	M	1	-	1	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	116	91	25	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	51	7	16	28	-	-
	K	599	541	56	-	-	2
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	3	-	1	-	-	2
	K	43	15	28	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	4	-	4	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	M	18	-	-	-	18	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>172</b>	<b>127</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>8</b>
	<b>K</b>	<b>84</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>30</b>
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	104	60	4	4	29	7
	K	84	12	14	26	2	30
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	67	67	-	-	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	1
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>10 035</b>	<b>1 053</b>	<b>6 312</b>	<b>841</b>	<b>972</b>	<b>857</b>
	<b>K</b>	<b>10 602</b>	<b>1 423</b>	<b>6 296</b>	<b>191</b>	<b>1 599</b>	<b>1 093</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	4 950	1 038	1 380	840	869	823
	K	5 660	1 358	1 732	152	1 325	1 093
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	K	42	42	-	-	-	-
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	K	77	-	-	-	77	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold	M	4 382	1	4 246	1	100	34
	K	4 066	2	3 943	39	82	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	689	-	686	-	3	-
	K	741	5	621	-	115	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	14	14	-	-	-	-
	K	16	16	-	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>364</b>	-	-	-	-	<b>364</b>
Ugyldig diagnose	M	364	-	-	-	-	364
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>288 922</b>	<b>79 525</b>	<b>35 384</b>	<b>106 895</b>	<b>27 174</b>	<b>39 944</b>
	<b>K</b>	<b>281 308</b>	<b>93 742</b>	<b>36 936</b>	<b>88 301</b>	<b>29 325</b>	<b>33 004</b>

Tabell 12

Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2003

	Regionalt helseforetak						
	I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
<b>DAGOPPHOLD I ALT</b>	<b>72 151</b>	<b>39 291</b>	<b>16 254</b>	<b>11 467</b>	<b>764</b>	<b>4 375</b>	
<b>M</b>	<b>32 702</b>	<b>20 564</b>	<b>6 524</b>	<b>3 340</b>	<b>481</b>	<b>1 793</b>	
<b>K</b>	<b>39 449</b>	<b>18 727</b>	<b>9 730</b>	<b>8 127</b>	<b>283</b>	<b>2 582</b>	
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>K</b>	<b>30</b>	-	-	<b>30</b>	-	-
D55-D59 Hemolytiske anemier	K	30	-	-	30	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>25 480</b>	<b>15 550</b>	<b>5 838</b>	<b>2 320</b>	<b>465</b>	<b>1 307</b>
<b>K</b>	<b>30 317</b>	<b>13 281</b>	<b>8 534</b>	<b>6 621</b>	<b>259</b>	<b>1 622</b>	
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	221	210	4	6	-	1
	K	60	4	9	21	25	1
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	690	556	24	78	15	17
	K	151	106	17	19	-	9
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	13 587	8 066	3 667	945	413	496
	K	7 824	3 816	1 696	1 761	130	421
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	5 907	3 517	1 195	852	14	329
	K	9 617	3 791	2 488	2 670	9	659
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 928	889	414	273	17	335
	K	4 541	1 588	1 834	767	71	281
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	K	1 033	110	213	657	3	50
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	2 082	1 427	402	144	5	104
	K	6 074	2 967	2 193	693	20	201
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	55	2	52	-	1	-
	K	114	71	36	6	1	-
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	78	35	42	1	-	-
	K	3	-	2	1	-	-
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	193	128	19	21	-	25
	K	25	-	-	25	-	-
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	739	720	19	-	-	-
	K	875	828	46	1	-	-
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>72</b>	-	-	<b>72</b>	-	-
<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	K	1	1	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	72	-	-	72	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	-	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	8	8	-	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	3	3	-	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>K</b>	<b>111</b>	-	-	<b>111</b>	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	111	-	-	111	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-
<b>K</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	2	2	-	-	-	-
	K	16	16	-	-	-	-

**Tabell 12** (forts.). Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2003

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	-	2	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>3 960</b>	<b>2 825</b>	<b>475</b>	<b>219</b>	<b>1</b>	<b>440</b>
	<b>K</b>	<b>4 445</b>	<b>1 948</b>	<b>1 014</b>	<b>537</b>	<b>15</b>	<b>931</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	3 960	2 825	475	219	1	440
	K	4 437	1 944	1 014	537	15	927
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	0	-	-	-	-	-
	K	4	4	-	-	-	-
Z30-Z39 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål	M	0	-	-	-	-	-
	K	0	-	-	-	-	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale	K	3	-	-	-	-	3
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	K	1	-	-	-	-	1
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>3 175</b>	<b>2 176</b>	<b>211</b>	<b>727</b>	<b>15</b>	<b>46</b>
	<b>K</b>	<b>4 529</b>	<b>3 481</b>	<b>182</b>	<b>828</b>	<b>9</b>	<b>29</b>

**Tabell 13** Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2003

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>POLIKLINISKE KONSULTASJONER I ALT</b>		<b>657 724</b>	<b>229 725</b>	<b>129 386</b>	<b>130 004</b>	<b>92 730</b>	<b>75 879</b>
	<b>M</b>	<b>270 411</b>	<b>100 448</b>	<b>49 785</b>	<b>52 893</b>	<b>36 926</b>	<b>30 359</b>
	<b>K</b>	<b>387 313</b>	<b>129 277</b>	<b>79 601</b>	<b>77 111</b>	<b>55 804</b>	<b>45 520</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>		<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
A75-A79 Rickettsioser	M	1	1	-	-	-	-
B15-B19 Virushepatitt	K	1	-	1	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>		<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>33</b>	-	<b>28</b>	-	-	<b>5</b>
C15-C26 Ondartede svulster i fordøyelsesorganer	M	1	1	-	-	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	M	1	-	-	1	-	-
	K	28	-	28	-	-	-
C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev	K	3	-	-	-	-	3
	K	2	-	-	-	-	2
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>		<b>K</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	1	-	-	1	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	K	7	7	-	-	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	K	21	-	-	-	21	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	K	1	-	1	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>		<b>M</b>	<b>191 716</b>	<b>74 366</b>	<b>38 664</b>	<b>32 943</b>	<b>30 252</b>
	<b>K</b>	<b>267 263</b>	<b>91 840</b>	<b>61 042</b>	<b>46 844</b>	<b>44 384</b>	<b>23 153</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	2 178	755	625	485	239	74
	K	2 092	619	524	567	305	77
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	21 718	6 790	3 664	5 806	4 476	982
	K	11 647	4 802	2 148	2 209	2 017	471
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	50 877	24 687	8 255	6 837	6 142	4 956
	K	33 374	16 724	6 388	3 785	3 882	2 595
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	48 004	16 233	9 329	11 149	7 028	4 265
	K	87 420	26 009	17 944	20 606	13 814	9 047
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	33 117	9 325	7 761	5 861	6 549	3 621
	K	67 918	16 348	16 972	13 219	14 003	7 376
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	522	183	80	77	145	37
	K	10 204	2 393	2 259	1 531	2 667	1 354
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	15 285	7 156	2 823	1 616	2 515	1 175
	K	30 524	13 492	5 941	3 815	5 152	2 124
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	1 000	37	161	149	633	20
	K	637	99	204	160	156	18
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	1 120	173	292	276	360	19
	K	662	138	78	406	31	9
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	4 316	1 589	507	586	1 333	301
	K	1 808	395	207	417	720	69
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	13 579	7 438	5 167	101	832	41
	K	20 977	10 821	8 377	129	1 637	13

Tabell 13 (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2003

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>498</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>159</b>	<b>114</b>	<b>50</b>
	<b>K</b>	<b>359</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>127</b>	<b>31</b>
G00-G09 Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofer som primært rammer sentralnervesystemet	M	11	-	10	-	1	-
	K	10	-	2	1	-	7
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	33	6	21	2	4	-
	K	21	11	7	3	-	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	99	25	31	-	33	10
	K	167	32	58	2	62	13
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	4	4	-	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	245	29	7	146	47	16
	K	50	8	-	12	30	-
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	M	16	-	16	-	-	-
	K	6	-	-	-	6	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	6	-	-	-	6	-
	K	19	0	-	-	19	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	83	5	20	11	23	24
	K	81	2	-	58	10	11
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H53-H54 Synsforstyrrelser og blindhet	M	3	-	3	-	-	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknute</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	6	-	6	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I10-I15 Hypertensjon	M	1	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	2	-	2	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	10	5	4	1	-	-
	K	18	10	7	1	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>K</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
J10-J18 Influenza og pneumoni	K	1	1	-	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	K	17	-	-	-	17	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	K	3	-	1	2	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	M	5	-	-	-	-	5
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	2	-	-	-	2	-
M45-M49 Lidelser i ryggspylen (columna vertebralis)	K	3	3	-	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	9	-	-	-	9	-
	K	13	2	-	-	10	1
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	8	-	-	-	8	-
	K	13	7	-	-	5	1
M80-M85 Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	1	-

**Tabell 13** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2003

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
N80-N98 Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer	K	1	1	-	-	-	-
<b>O00-O99, Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap	K	1	1	-	-	-	-
O95-O99 Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted	K	3	-	-	1	2	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>22</b>	-	<b>22</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>238</b>	-	-	<b>236</b>	<b>2</b>	-
P00-P04 Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning	M	22	-	22	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	238	-	-	236	2	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	-	-	<b>3</b>	-
	<b>K</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	-	<b>6</b>	<b>3</b>
Q65-Q79 Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet	K	1	1	-	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	K	3	2	-	-	1	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	15	12	-	-	3	-
	K	28	-	20	-	5	3
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>26</b>
	<b>K</b>	<b>81</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>7</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettsystemet	K	1	-	-	-	1	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	3	-	-	-	3	-
	K	1	-	-	-	1	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	26	-	2	-	9	15
	K	38	8	-	1	24	5
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	4	-	-	4	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	34	-	-	8	15	11
	K	41	-	17	6	16	2
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	-	-	<b>19</b>
S00-S09 Hodeskader	M	7	-	3	4	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	K	1	-	1	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	1	-	-	-	-	1
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	2	1	-	1	-	-
	K	4	4	-	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	-	2	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	K	1	1	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	16	-	16	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	K	18	-	-	-	-	18

**Tabell 13** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2003

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
	<b>K</b>	<b>97</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	58	44	7	3	-	4
	K	96	65	26	5	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	1	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>46 432</b>	<b>17 474</b>	<b>7 254</b>	<b>4 479</b>	<b>3 976</b>	<b>13 249</b>
	<b>K</b>	<b>73 586</b>	<b>25 399</b>	<b>12 902</b>	<b>8 168</b>	<b>7 024</b>	<b>20 093</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	45 391	17 260	6 858	4 285	3 845	13 143
	K	70 564	25 070	11 400	7 591	6 661	19 842
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	1	1	-	-	-	-
Z30-Z39 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål	M	1	-	1	-	-	-
	K	7	-	7	-	-	-
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	10	-	3	-	6	1
	K	49	2	11	-	17	19
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	855	204	306	131	118	96
	K	2 546	303	1 355	457	250	181
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	169	8	82	63	7	9
	K	365	17	89	119	89	51
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	5	1	4	-	-	-
	K	55	7	40	1	7	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	M	14	-	13	-	1	-
	K	4	-	-	-	4	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>31 528</b>	<b>8 472</b>	<b>3 700</b>	<b>15 287</b>	<b>2 535</b>	<b>1 534</b>
	<b>K</b>	<b>45 470</b>	<b>11 868</b>	<b>5 469</b>	<b>21 770</b>	<b>4 156</b>	<b>2 207</b>





# Tabeller 2004

**Tabell 14** Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder								
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>I alt</b>	<b>42 325</b>	<b>270</b>	<b>5 115</b>	<b>9 587</b>	<b>10 261</b>	<b>7 950</b>	<b>4 294</b>	<b>2 270</b>	<b>2 009</b>	<b>569</b>
<b>M</b>	<b>19 011</b>	<b>96</b>	<b>2 116</b>	<b>4 581</b>	<b>4 765</b>	<b>3 765</b>	<b>1 882</b>	<b>923</b>	<b>698</b>	<b>185</b>
<b>K</b>	<b>23 314</b>	<b>174</b>	<b>2 999</b>	<b>5 006</b>	<b>5 496</b>	<b>4 185</b>	<b>2 412</b>	<b>1 347</b>	<b>1 311</b>	<b>384</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
B15-B19 Virushepatitt	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-
B99 Andre infeksjonssykdommer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>
C30-C39 Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>8</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	3	-	-	1	1	-	-	-	1
E10-E14 Diabetes mellitus	M	3	-	-	-	2	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E40-E46 Underernæring og feilernæring	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	3	-	-	-	-	-	2	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	4	-	3	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	-	-	-	1
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>15 276</b>	<b>52</b>	<b>1 683</b>	<b>3 739</b>	<b>3 812</b>	<b>3 134</b>	<b>1 479</b>	<b>723</b>	<b>522</b>
	<b>K</b>	<b>18 517</b>	<b>125</b>	<b>2 404</b>	<b>4 102</b>	<b>4 375</b>	<b>3 288</b>	<b>1 865</b>	<b>1 055</b>	<b>292</b>
<b>F00-F09 Organiske, inklusive symptoma-tiske, psykiske lidelser</b>	<b>M</b>	<b>599</b>	-	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>119</b>	<b>209</b>
	<b>K</b>	<b>573</b>	-	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	15	-	-	-	-	-	7	6	2
	K	18	-	-	-	-	-	8	6	2
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	81	-	-	-	-	-	1	14	47
	K	97	-	-	-	-	-	-	15	55

Tabell 14 (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	27	-	-	-	-	-	-	-	4	16	7
	K	32	-	-	-	-	-	-	-	6	17	9
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	8	-	-	-	-	1	-	2	5	-	
	K	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	14	-	-	-	-	-	-	3	10	1	
	K	14	-	-	-	-	-	1	2	8	3	
F011 Multiinfarktdemens	M	20	-	-	-	-	-	-	5	12	3	
	K	17	-	-	-	-	-	1	2	9	5	
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	6	-	-	-	-	-	1	3	2	-	
	K	7	-	-	-	-	1	1	1	3	1	
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	27	-	-	-	-	-	1	12	11	3	
	K	17	-	-	-	-	7	-	2	6	2	
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	28	-	-	-	-	1	1	4	14	8	
	K	27	-	-	-	-	-	2	5	14	6	
F020 Demens ved Picks sykdom	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	8	-	-	-	-	-	-	2	6	-	
	K	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	9	-	-	-	-	1	2	2	3	1	
	K	8	-	-	-	-	-	-	2	5	1	
F03 Annen og uspesifisert demens	M	67	-	-	-	-	1	5	16	29	16	
	K	68	-	1	-	-	2	4	19	24	18	
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	5	-	1	-	2	1	1	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	25	-	-	1	1	2	3	9	7	2	
	K	23	-	-	2	1	-	1	6	8	5	
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	23	-	-	-	-	-	-	4	10	9	
	K	16	-	-	-	-	1	-	2	11	2	
F058 Annet spesifisert delirium	M	5	-	-	-	-	1	-	-	2	2	
	K	4	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
F059 Uspesifisert delirium	M	20	-	-	-	1	3	3	3	4	6	
	K	17	-	-	-	-	-	2	3	9	3	
F060 Organisk hallusinose	M	9	-	-	3	-	2	1	1	1	1	
	K	14	-	-	2	1	2	-	1	5	3	
F061 Organisk kataton lidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	57	-	2	15	16	8	7	4	5	-	
	K	58	-	-	21	15	8	8	2	4	-	
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	25	-	1	5	5	1	2	7	3	1	
	K	16	-	-	3	3	-	3	2	5	-	
F064 Organisk angstlidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	K	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
F065 Organisk dissosiativ lidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F066 Organisk emosjonell labilitet [asteni]	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	21	-	-	6	1	-	1	3	7	3	
	K	33	-	1	1	-	5	-	3	13	10	
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	8	-	-	-	4	-	2	1	-	1	
	K	5	-	1	-	-	1	1	2	-	-	

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	21	-	3	1	4	2	6	3	2	-	
	K	13	-	-	-	3	2	3	2	1	2	
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	34	-	3	7	2	5	3	7	7	-	
	K	25	-	-	7	2	6	2	5	2	1	
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	12	-	1	9	-	1	-	1	-	-	
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	M	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
	K	7	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
	K	7	-	-	5	-	-	1	-	1	-	
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	11	-	-	-	2	4	2	2	-	1	
	K	9	-	1	2	-	-	2	-	3	1	
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psychoaktive stoffer</b>	<b>M</b>	<b>2 859</b>	<b>11</b>	<b>447</b>	<b>840</b>	<b>764</b>	<b>526</b>	<b>205</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	
	<b>K</b>	<b>1 255</b>	<b>2</b>	<b>249</b>	<b>359</b>	<b>318</b>	<b>207</b>	<b>89</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	82	2	8	17	23	17	8	6	1	-	
	K	52	-	10	8	15	14	5	-	-	-	
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	220	-	20	37	62	65	28	5	3	-	
	K	87	-	9	19	20	26	10	2	1	-	
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	509	1	8	37	151	192	98	19	2	1	
	K	190	1	2	20	59	67	37	3	-	1	
F103 Alkoholabstinensstilstand	M	50	-	1	4	11	19	11	2	2	-	
	K	7	-	-	1	2	2	2	-	-	-	
F104 Alkoholabstinensstilstand med delirium	M	59	-	1	2	7	32	16	1	-	-	
	K	10	-	-	1	3	1	1	4	-	-	
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	62	-	2	4	25	14	9	8	-	-	
	K	16	-	1	2	3	7	3	-	-	-	
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	6	-	-	-	-	1	3	2	-	-	
	K	11	-	-	-	1	5	2	3	-	-	
F107 Alkoholbetenget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	22	-	1	2	2	5	10	-	2	-	
	K	13	-	-	-	-	5	4	4	-	-	
F108 Andre alkoholbetengete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	11	-	2	2	1	2	4	-	-	-	
F109 Uspesifisert alkoholbetenget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	42	-	-	4	11	18	7	2	-	-	
	K	23	-	5	5	6	5	-	1	1	-	
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F111 Skadelig bruk av opiater	M	9	-	2	5	1	1	-	-	-	-	
	K	8	-	2	1	3	-	-	1	1	-	
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	293	-	20	146	85	40	1	-	-	1	
	K	163	-	28	84	38	10	2	1	-	-	
F113 Opiatabstinensstilstand	M	10	-	2	2	4	2	-	-	-	-	
	K	8	-	1	5	1	1	-	-	-	-	
F114 Opiatabstinensstilstand med delirium	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	K	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
F117 Opiatbetenget residualtilstand - sent innsettende psykose	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F118 Andre opiatbetengete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F119 Uspesifisert opiatbetenget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	20	-	4	8	7	1	-	-	-	-	
	K	9	-	1	3	3	1	1	-	-	-	

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	6	-	-	3	1	2	-	-	-	-	
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	17	1	3	12	1	-	-	-	-	-	
	K	10	-	5	5	-	-	-	-	-	-	
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	55	-	25	19	7	3	1	-	-	-	
	K	14	-	9	3	2	-	-	-	-	-	
F123 Cannabinoidabstinenstilstand	M	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
F124 Cannabinoidabstinenstilstand med delirium	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	50	-	27	19	3	1	-	-	-	-	
	K	8	-	3	5	-	-	-	-	-	-	
F127 Cannabinoidbetinget residualtilst - sent innsettende psykose	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F129 Uspesif cannabinoidbetinget psykisk lidelse-atferdsforstyr	M	16	-	3	9	3	1	-	-	-	-	
	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	4	1	-	1	-	1	1	-	-	-	
	K	12	-	-	7	1	3	1	-	-	-	
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	K	8	-	-	2	3	1	2	-	-	-	
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	33	-	1	7	16	7	2	-	-	-	
	K	76	-	6	8	31	22	6	2	1	-	
F133 Abstinenstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	K	9	-	1	3	-	1	3	1	-	-	
F134 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F136 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
F137 Residualtilstand-sent innsett psykose pga sedativa-hypnotika	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
F138 Andre psykiske lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
F139 Uspesif psykisk lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	M	5	-	2	-	2	-	-	-	1	-	
	K	6	-	2	-	1	-	3	-	-	-	
F142 Kokainavhengighetssyndrom	M	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
F144 Kokainabstinenstilstand med delirium	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive kaffein	M	9	-	1	3	3	-	-	1	1	-	
	K	13	-	7	1	5	-	-	-	-	-	
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein	M	17	-	7	6	4	-	-	-	-	-	
	K	10	-	4	3	3	-	-	-	-	-	
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	76	1	16	34	22	3	-	-	-	-	
	K	33	-	15	13	4	1	-	-	-	-	

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F153	Abstinensstilstand som skyldes bruk av andre stimulanter	M	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-
F155	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	83	-	15	30	30	7	-	-	1	-
		K	40	-	12	16	12	-	-	-	-	-
F157	Residualtilst-sent innsettende psykose pga andre stimulanter	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F158	Andre psykiske lid-atferdsforstyrre pga andre stimulanter	M	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F159	Uspes psykisk lidelse-atferdsforstyrre pga andre stimulanter	M	14	-	4	5	4	1	-	-	-	-
		K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F160	Akutt hallusinogenintoksikasjon	M	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-
F161	Skadelig bruk av hallusinogener	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F162	Hallusinogenavhengighetssyndrom	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F163	Hallusinogenabstinensstilstand	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F165	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	M	10	-	3	4	1	2	-	-	-	-
		K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F169	Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrre pga hallusinogenbruk	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
F172	Tobakksavhengighetssyndrom	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F180	Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F181	Skadelig bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F185	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F190	Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	77	-	24	27	20	6	-	-	-	-
		K	31	-	16	7	5	2	-	1	-	-
F191	Skadelig bruk av flere stoffer	M	161	1	34	71	45	9	1	-	-	-
		K	48	-	15	21	8	3	-	1	-	-
F192	Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	379	-	71	148	119	37	3	1	-	-
		K	161	-	46	50	50	10	4	1	-	-
F193	Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer	M	14	-	5	4	2	3	-	-	-	-
		K	11	-	1	3	1	6	-	-	-	-
F194	Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	7	-	2	2	1	1	-	-	1	-
		K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F195	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	250	4	88	92	49	16	1	-	-	-
		K	77	-	21	31	20	4	1	-	-	-
F197	Residualtilst-sent innsettende psykose pga flere stoffer	M	32	-	2	22	6	2	-	-	-	-
		K	14	-	6	4	1	3	-	-	-	-
F198	Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrre pga flere stoffer	M	6	-	4	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F199	Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrre pga flere stoffer	M	91	-	26	33	24	6	-	1	1	-
		K	38	1	11	18	5	1	2	-	-	-
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser</b>		<b>M</b>	<b>4 924</b>	<b>5</b>	<b>501</b>	<b>1 258</b>	<b>1 334</b>	<b>1 134</b>	<b>453</b>	<b>181</b>	<b>50</b>	<b>8</b>
		<b>K</b>	<b>3 920</b>	<b>8</b>	<b>283</b>	<b>732</b>	<b>1 046</b>	<b>945</b>	<b>543</b>	<b>199</b>	<b>127</b>	<b>37</b>
F200	Paranoid schizofreni	M	2 212	-	184	540	629	515	240	89	15	-
		K	1 333	2	72	254	377	321	191	70	39	7

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F201 Hebefren schizofreni	M	350	-	26	111	100	73	28	12	-	-	
	K	199	2	17	37	55	67	16	1	4	-	
F202 Kataton schizofreni	M	34	-	2	3	5	20	2	2	-	-	
	K	13	-	1	2	5	5	-	-	-	-	
F203 Udifferensiert schizofreni	M	186	-	28	68	39	38	9	2	2	-	
	K	149	-	15	32	55	30	11	3	3	-	
F204 Post-schizofren depresjon	M	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
	K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
F205 Residual schizofreni	M	109	-	1	3	21	41	23	10	9	1	
	K	57	-	-	-	17	10	12	14	4	-	
F206 Enkel schizofreni	M	83	-	7	13	29	25	7	2	-	-	
	K	42	-	4	8	18	10	1	-	1	-	
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	6	-	2	2	-	1	1	-	-	-	
	K	6	-	-	1	4	1	-	-	-	-	
F209 Uspesifisert schizofreni	M	327	-	78	65	65	78	26	13	2	-	
	K	251	-	22	49	75	59	38	4	4	-	
F21 Schizotyp lidelse	M	110	-	26	40	33	7	2	1	1	-	
	K	47	1	7	22	7	6	3	-	1	-	
F220 Paranoid psykose, vrangforestillingslidelse	M	365	-	17	89	107	93	28	18	10	3	
	K	339	-	9	21	74	77	66	41	36	15	
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	17	-	2	2	3	2	5	3	-	-	
	K	19	-	2	1	12	1	1	1	1	-	
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	86	-	8	29	21	18	6	1	1	2	
	K	100	-	3	27	20	14	22	7	4	3	
F230 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform	M	50	1	8	17	11	3	6	1	2	1	
	K	78	-	12	14	22	17	7	3	2	1	
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
	K	15	-	3	5	3	1	2	-	1	-	
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	25	-	10	10	2	2	1	-	-	-	
	K	27	-	12	5	5	4	-	-	1	-	
F233 Akutt paranoid psykose	M	96	-	15	24	31	18	6	2	-	-	
	K	90	1	5	21	16	30	7	2	3	5	
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	13	-	2	2	5	2	-	1	1	-	
	K	21	-	7	4	3	2	2	1	2	-	
F239 Akutt forbigående psykose, uspesifisert	M	70	1	11	23	19	11	3	1	1	-	
	K	99	-	9	26	26	15	12	5	5	1	
F250 Schizoaffektiv lidelse, manisk type	M	199	-	13	43	30	81	23	9	-	-	
	K	235	-	5	35	65	79	38	9	2	2	
F251 Schizoaffektiv lidelse, depressiv type	M	155	-	12	45	66	25	2	4	1	-	
	K	233	1	31	50	54	63	22	11	1	-	
F252 Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	176	-	10	49	58	32	15	9	3	-	
	K	283	-	15	51	60	79	59	15	3	1	
F258 Andre spesifiserte schizoaffektive lidelser	M	13	-	-	10	-	1	2	-	-	-	
	K	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
F259 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse	M	124	-	10	27	42	32	11	-	2	-	
	K	181	-	9	41	49	40	27	9	6	-	
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	10	-	2	3	-	3	2	-	-	-	
	K	8	-	2	1	1	1	-	-	3	-	
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	100	3	27	37	16	10	5	1	-	1	
	K	90	1	21	24	21	13	4	3	1	2	

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>3 984</b>	<b>14</b>	<b>287</b>	<b>742</b>	<b>895</b>	<b>921</b>	<b>577</b>	<b>317</b>	<b>199</b>	<b>32</b>
	<b>K</b>	<b>6 111</b>	<b>36</b>	<b>648</b>	<b>841</b>	<b>1 310</b>	<b>1 186</b>	<b>821</b>	<b>612</b>	<b>533</b>	<b>124</b>
F300 Hypomani	M	13	-	1	2	-	5	2	1	2	-
	K	24	-	4	3	6	3	3	3	2	-
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	14	-	1	4	4	2	1	-	2	-
	K	19	-	1	1	6	1	7	1	2	-
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	41	-	11	9	11	2	5	3	-	-
	K	33	1	3	8	5	11	2	2	1	-
F309 Uspesifisert manisk episode	M	7	-	4	1	1	-	1	-	-	-
	K	11	1	-	5	-	4	-	-	1	-
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	126	-	10	26	29	26	18	11	6	-
	K	157	-	11	16	45	45	16	19	5	-
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	116	-	2	22	23	31	28	5	5	-
	K	159	-	4	24	39	43	26	12	11	-
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	201	-	17	26	40	53	44	9	11	1
	K	258	-	7	27	75	57	54	17	20	1
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	234	-	6	45	94	43	28	10	7	1
	K	320	-	19	29	85	74	55	34	20	4
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	113	-	1	20	30	25	29	5	2	1
	K	219	-	10	31	49	39	37	38	13	2
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	63	-	1	10	9	9	22	9	3	-
	K	98	-	2	3	28	29	11	12	10	3
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	87	-	4	18	18	21	16	5	5	-
	K	214	-	23	35	39	60	36	16	4	1
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	84	-	-	11	22	36	10	4	1	-
	K	118	-	4	10	24	48	14	12	6	-
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	27	-	3	5	6	5	6	2	-	-
	K	78	-	14	19	14	19	9	1	2	-
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	116	-	6	19	15	23	30	21	2	-
	K	210	-	23	31	54	37	35	25	3	2
F320 Mild depressiv episode	M	120	1	18	30	18	24	13	5	7	4
	K	151	6	37	19	27	21	12	10	12	7
F321 Moderat depressiv episode	M	674	9	82	177	159	148	52	21	23	3
	K	884	9	166	128	205	139	82	75	71	9
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	527	1	44	95	114	141	67	45	14	6
	K	671	11	88	103	134	117	110	54	36	18
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	176	-	15	29	34	25	31	24	15	3
	K	237	-	22	33	42	41	34	20	39	6
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	10	-	1	-	1	3	2	1	2	-
	K	9	-	2	1	3	1	2	-	-	-
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	64	-	3	14	17	17	6	5	2	-
	K	86	1	10	20	19	16	8	4	5	3
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	68	-	3	9	12	23	6	9	5	1
	K	141	2	12	9	16	22	25	26	23	6
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	431	1	28	66	98	116	59	33	27	3
	K	851	1	75	125	186	169	87	99	87	22



**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	397	1	14	61	89	94	70	30	32	6
	K	663	2	67	79	124	112	80	91	87	21
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	121	-	4	17	22	16	17	24	19	2
	K	222	-	17	20	27	34	28	30	53	13
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	25	-	1	1	5	6	1	10	1	-
	K	41	-	1	5	7	2	7	4	11	4
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	5	-	-	3	-	-	-	1	1	-
	K	10	-	2	3	2	2	-	-	1	-
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	57	1	1	10	8	11	8	13	4	1
	K	105	-	9	32	25	9	23	5	2	-
F340 Cyklotymi	M	15	-	2	-	3	1	2	7	-	-
	K	22	-	2	4	6	7	3	-	-	-
F341 Dystymi	M	28	-	2	5	4	9	3	4	1	-
	K	59	-	7	12	11	8	13	1	5	2
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	K	4	-	1	-	1	-	-	1	1	-
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	M	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	K	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	13	-	1	2	5	5	-	-	-	-
	K	16	2	3	6	5	-	-	-	-	-
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>1 421</b>	<b>12</b>	<b>169</b>	<b>363</b>	<b>371</b>	<b>295</b>	<b>118</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>3</b>
	<b>K</b>	<b>2 425</b>	<b>30</b>	<b>407</b>	<b>499</b>	<b>615</b>	<b>450</b>	<b>212</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>15</b>
F400 Agorafobi	M	23	-	3	7	10	3	-	-	-	-
	K	46	-	7	6	16	10	7	-	-	-
F401 Sosiale fobier	M	67	-	7	26	12	17	3	2	-	-
	K	57	-	9	15	10	16	6	1	-	-
F402 Spesifikke, isolerte fobier	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	K	7	-	2	1	2	2	-	-	-	-
F408 Andre spesifiserte fobiske angstlidelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	5	-	-	3	1	1	-	-	-	-
	K	6	-	-	2	1	-	2	1	-	-
F410 Panikk lidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	46	-	7	12	14	9	2	-	1	1
	K	117	1	11	18	45	20	12	5	2	3
F411 Generalisert angstlidelse	M	87	-	4	15	20	30	8	6	4	-
	K	186	-	4	19	36	48	45	14	19	1
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	133	1	2	32	20	32	18	18	9	1
	K	297	2	10	38	53	72	50	31	34	7
F413 Andre blandede angstlidelser	M	10	-	1	3	4	-	1	1	-	-
	K	12	-	2	-	-	1	3	1	5	-
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F419 Uspesifisert angstlidelse	K	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	53	-	8	8	16	18	2	1	-	-	
	K	72	-	11	11	18	15	5	7	3	2	
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgrubling	M	22	-	5	10	2	3	1	1	-	-	
	K	30	1	6	4	12	4	1	1	1	-	
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	5	-	-	2	3	-	-	-	-	-	
	K	28	5	4	4	9	5	-	-	1	-	
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	24	-	8	1	10	4	1	-	-	-	
	K	41	1	4	13	10	12	1	-	-	-	
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	6	-	2	2	-	2	-	-	-	-	
	K	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
F430 Akutt belastningslidelse	M	141	2	20	40	40	23	10	4	2	-	
	K	164	2	28	29	50	42	10	3	-	-	
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	257	4	34	78	78	49	7	6	-	1	
	K	573	7	157	175	148	68	15	2	1	-	
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	439	3	50	102	120	86	51	6	21	-	
	K	500	8	88	95	133	96	44	21	14	1	
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	22	-	5	3	6	5	2	-	1	-	
	K	16	1	3	4	3	4	-	1	-	-	
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	25	-	5	3	8	4	2	1	2	-	
	K	31	2	6	13	4	4	1	1	-	-	
F440 Dissosiativ amnesi	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	K	6	-	-	1	2	3	-	-	-	-	
F441 Dissosiativ "fugue"	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
F442 Dissosiativ stupor	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F443 Transe og besettelsestilstander	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
F444 Dissosiative motoriske forstyrrelser	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
F445 Dissosiative krampetilstander	K	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	
F447 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	9	-	1	7	1	-	-	-	-	-	
	K	36	-	6	9	14	6	1	-	-	-	
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	31	-	7	16	8	-	-	-	-	-	
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	11	2	5	-	1	-	3	-	-	-	
	K	61	-	32	10	16	3	-	-	-	-	
F450 Somatiseringslidelse	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
	K	38	-	-	1	3	11	2	5	16	-	
F451 Udifferensiert somatoform lidelse	M	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	
	K	8	-	-	5	-	2	-	-	1	-	
F452 Hypokondrisk lidelse	M	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
	K	9	-	4	3	-	1	1	-	-	-	
F453 Somatoform autonom dysfunksjon	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	K	6	-	-	1	4	-	1	-	-	-	
F454 Vedvarende somatoform smertelidelse	M	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	
	K	13	-	-	-	7	2	1	1	1	1	
F459 Uspesifisert somatoform lidelse	M	8	-	-	3	-	5	-	-	-	-	

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	K	6	-	3	2	-	-	1	-	-	-
F481 Depersonalisasjons- og derealisasjonsyndrom	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F488 Andre spesifiserte nevrotiske lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F489 Uspesifisert nevrotisk lidelse	K	6	-	-	-	-	3	2	1	-	-
<b>F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>	<b>M</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>291</b>	<b>5</b>	<b>134</b>	<b>78</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
F500 Anorexia nervosa	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	127	5	68	28	14	10	1	-	1	-
F501 Atypisk anorexia nervosa	K	30	-	15	6	3	6	-	-	-	-
F502 Bulimia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	60	-	32	14	5	7	2	-	-	-
F503 Atypisk bulimia nervosa	K	9	-	4	1	1	3	-	-	-	-
F504 Overspising forbundet med andre psykiske lidelser	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	K	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
F505 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F508 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
F509 Uspesifisert spiseforstyrrelse	K	37	-	12	16	6	2	-	-	1	-
F510 Ikke-organisk insomni	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F512 Ikke-organisk forstyrrelse av søvn - våkenhetsrytmen	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F530 Lette psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-
F531 Alvorlige psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	11	-	1	7	3	-	-	-	-	-
F538 Andre psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F54 Psykiske-atferdsmessige forstyrrelser v- tilst klassif annet sted	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F55 Misbruk av ikke-avhengighets-skapende stoffer	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
F59 Uspesifisert atferdssyndrom i fb med fysiologiske-fysiske forhold	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>	<b>M</b>	<b>911</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>325</b>	<b>253</b>	<b>158</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>3 428</b>	<b>10</b>	<b>535</b>	<b>1 435</b>	<b>902</b>	<b>370</b>	<b>131</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>7</b>
F600 Paranoid personlighetsforstyrrelse	M	69	-	9	6	12	40	-	-	2	-
	K	86	1	4	10	21	7	39	1	1	2
F601 Schizoid personlighetsforstyrrelse	M	39	-	6	12	8	4	7	2	-	-
	K	26	-	-	7	7	9	3	-	-	-
F602 Dyssosial personlighetsforstyrrelse	M	75	-	15	31	24	4	1	-	-	-
	K	12	-	3	2	1	4	1	-	1	-
F603 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse	M	252	-	48	109	67	21	6	-	1	-
	K	1 681	9	358	664	413	181	47	2	7	-
F604 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse	M	6	-	-	4	1	-	1	-	-	-
	K	41	-	8	8	8	8	4	2	2	1
F605 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse	M	9	-	1	1	3	4	-	-	-	-
	K	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-
F606 Engstelig [unnavikende] personlighetsforstyrrelse	M	57	-	7	17	14	12	4	3	-	-
	K	103	-	16	10	68	3	2	2	2	-
F607 Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	21	-	-	3	5	9	3	1	-	-
	K	74	-	1	17	19	20	13	2	-	2

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F608 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser	M	23	-	6	4	3	8	2	-	-	-
	K	39	-	6	10	8	10	3	-	2	-
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	265	-	15	108	86	45	9	-	1	1
	K	1 218	-	114	679	319	89	9	1	5	2
F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser	M	56	-	10	20	20	5	1	-	-	-
	K	77	-	18	14	19	16	6	2	2	-
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	K	13	-	1	-	-	12	-	-	-	-
F620 Vedvar personlighetsforandr etter katastrofale livshendelser	M	10	-	2	3	2	1	2	-	-	-
	K	17	-	3	4	4	3	2	1	-	-
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F628 Andre spesifiserte vedvarende personlighetsforandringer	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F629 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-
F630 Patologisk spillelidenskap	M	16	-	-	6	4	4	2	-	-	-
	K	6	-	-	1	2	-	2	-	1	-
F631 Pyromani	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F638 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F639 Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-
F681 Viljestyrt simulering, fysiske eller psykiske sympt-funksjon	M	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
F688 Andre forstyrrelser av voksen personlighet og atferd	K	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-
	K	14	-	2	1	3	6	-	-	2	-
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>134</b>	-	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>174</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-
F700 Lett psykisk utviklingshemning, ingen-minimale atferdsprobl	M	29	-	3	4	13	7	2	-	-	-
	K	42	-	3	22	9	8	-	-	-	-
F701 Lett psykisk utviklingshemning, betydelige atferdsproblemer	M	18	-	2	7	4	5	-	-	-	-
	K	38	1	-	11	20	-	5	1	-	-
F709 Lett psykisk utviklingshemning, atferdsproblemer ikke angitt	M	18	-	2	4	9	1	1	-	1	-
	K	15	-	3	4	3	4	-	1	-	-
F710 Moderat psykisk utviklingshemning, ingen-minim atferdsprobl	M	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-
	K	22	1	6	7	6	2	-	-	-	-
F711 Moderat psykisk utviklingshemning, betyd atferdsproblemer	M	11	-	-	4	1	2	3	1	-	-
	K	11	-	1	1	1	8	-	-	-	-
F718 Moderat psykisk utviklingshemning, annen angiv atferdsprobl	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F719 Moderat psykisk utviklingshemning, atferdsprobl ikke angitt	M	27	-	2	2	19	-	4	-	-	-
	K	26	-	2	3	10	8	2	1	-	-
F720 Alvorlig psykisk utviklingshemning, ingen-minim atferdsprobl	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F721 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F730 Dyp psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsproblem	K	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
F781 Annen psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-
F790 Uspesif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	8	-	4	-	-	3	1	-	-	-
	K	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-
F791 Uspesif psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	5	-	-	-	2	1	2	-	-	-
F798 Uspesif psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F799 Uspesif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	K	4	-	1	-	2	-	-	1	-	-
<b>F80-F89 Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
F813 Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F840 Barneautisme	M	5	-	3	-	-	1	1	-	-	-
	K	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
F841 Atypisk autisme	M	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-
	K	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-
F845 Aspergers syndrom	M	54	3	18	15	14	4	-	-	-	-
	K	26	3	9	11	2	-	1	-	-	-
F848 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F849 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	13	-	6	1	1	-	5	-	-	-
	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
<b>F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>209</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>84</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>119</b>	<b>24</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	-	<b>1</b>	-	-
F900 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	95	-	32	43	18	2	-	-	-	-
	K	50	2	31	5	8	4	-	-	-	-
F901 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	46	1	12	24	7	2	-	-	-	-
	K	11	1	5	3	1	-	-	1	-	-
F908 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F909 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	24	-	10	9	5	-	-	-	-	-
	K	17	2	9	-	6	-	-	-	-	-
F910 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F911 Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F912 Sosialisert atferdsforstyrrelse	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F918 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F919 Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	7	1	3	2	1	-	-	-	-	-
	K	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
F920 Depressiv atferdsforstyrrelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F928 Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	K	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
F929 Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-
	K	8	2	4	1	-	1	-	-	-	-
F932 Sosial angstlidelse i barndommen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F949 Uspesifisert forstyrrelse av sosial fungering i barndommen	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F950 Forbigående "tics"	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F951 Kroniske motoriske eller vokale "tics"	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F952 Tourettes syndrom	M	19	-	4	5	6	4	-	-	-	-
	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
F958 Andre spesifiserte syndromer med "tics"	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F980 Ikke-organisk enurese	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F989 Uspesifisert atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	K	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>F99 Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>144</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>179</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	144	2	28	27	46	27	12	-	1	1
	K	179	5	38	36	51	29	9	6	2	3
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>117</b>	-	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>16</b>
	<b>K</b>	<b>138</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>33</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofer som primært rammer sentralnervesystemet	M	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-
	K	8	-	-	1	3	3	1	-	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	14	-	-	1	-	-	2	5	6	-
	K	8	-	-	-	-	-	1	2	4	1
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	74	-	-	-	-	-	1	18	39	16
	K	110	-	-	-	-	-	8	11	60	31
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	16	-	3	8	1	1	1	1	1	-
	K	5	-	-	-	2	-	-	1	1	1
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
H25-H28 Sykdommer i linse (lens crystallina)	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebenskne</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	-
	<b>K</b>	<b>14</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
I10-I15 Hypertensjon	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
	K	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	5	-	-	-	1	-	-	2	2	-	
	K	7	-	-	-	-	1	-	2	4	-	
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted	K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	
	<b>K</b>	<b>16</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
J00-J06 Akutte infeksjoner i øvre luftveier	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J10-J18 Influenza og pneumoni	M	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-	
	K	9	-	-	-	-	-	-	2	6	1	
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	K	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	
	<b>K</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K40-K46 Brokk (hernia)	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M20-M25 Andre leddlidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M50-M54 Andre rygglidelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	
N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	
	<b>K</b>	<b>4</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	
P10-P15 Fødselsskader	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	

**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>28</b>	-	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	4	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	K	11	-	2	5	1	-	3	-	-	-
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	K	13	-	9	-	2	1	-	1	-	-
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>18</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>27</b>	-	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	K	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T29-T32 Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	10	-	-	1	2	2	4	-	1	-
	K	10	-	3	1	6	-	-	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	K	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Ugyldig ICD-10 kode	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	7	1	1	2	2	1	-	-	-	-
	K	13	1	2	2	5	2	-	-	1	-



**Tabell 14** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	4	-	-	1	2	-	-	1	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>520</b>	<b>14</b>	<b>105</b>	<b>123</b>	<b>138</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>K</b>	<b>591</b>	<b>21</b>	<b>128</b>	<b>96</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	470	5	99	114	126	52	47	10	8	9
	K	553	14	123	90	105	111	47	31	24	8
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	21	-	4	6	3	5	3	-	-	-
	K	20	2	5	3	5	5	-	-	-	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	20	5	1	2	8	3	1	-	-	-
	K	13	5	-	-	7	1	-	-	-	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	8	4	1	1	-	1	-	1	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>5</b>	-	-	-	-
Ugyldig diagnose	M	5	-	-	2	-	-	2	1	-	-
	K	6	-	-	1	-	5	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 981</b>	<b>29</b>	<b>311</b>	<b>697</b>	<b>789</b>	<b>548</b>	<b>328</b>	<b>151</b>	<b>104</b>	<b>24</b>
	<b>K</b>	<b>3 931</b>	<b>27</b>	<b>443</b>	<b>788</b>	<b>966</b>	<b>757</b>	<b>479</b>	<b>234</b>	<b>189</b>	<b>48</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	2 981	29	311	697	789	548	328	151	104	24
	K	3 931	27	443	788	966	757	479	234	189	48

Tabell 15

Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>Pasienter i alt</b>		<b>25 797</b>	<b>199</b>	<b>3 215</b>	<b>5 432</b>	<b>5 804</b>	<b>4 667</b>	<b>2 747</b>	<b>1 632</b>	<b>1 597</b>	<b>504</b>
	<b>M</b>	<b>12 292</b>	<b>73</b>	<b>1 463</b>	<b>2 938</b>	<b>2 919</b>	<b>2 270</b>	<b>1 235</b>	<b>654</b>	<b>566</b>	<b>174</b>
	<b>K</b>	<b>13 505</b>	<b>126</b>	<b>1 752</b>	<b>2 494</b>	<b>2 885</b>	<b>2 397</b>	<b>1 512</b>	<b>978</b>	<b>1 031</b>	<b>330</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B15-B19 Virushepatitt	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B99 Andre infeksjonssykdommer	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-
C30-C39 Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E40-E46 Underernæring og feilernæring	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>9 786</b>	<b>39</b>	<b>1 136</b>	<b>2 360</b>	<b>2 322</b>	<b>1 876</b>	<b>999</b>	<b>512</b>	<b>418</b>	<b>124</b>
	<b>K</b>	<b>10 613</b>	<b>88</b>	<b>1 413</b>	<b>1 964</b>	<b>2 280</b>	<b>1 904</b>	<b>1 186</b>	<b>758</b>	<b>771</b>	<b>249</b>
<b>F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser</b>	<b>M</b>	<b>506</b>	-	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>192</b>	<b>80</b>
	<b>K</b>	<b>495</b>	-	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>89</b>	<b>202</b>	<b>101</b>
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	14	-	-	-	-	-	7	5	2	-
	K	16	-	-	-	-	-	7	6	2	1
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	72	-	-	-	-	-	1	10	44	17
	K	92	-	-	-	-	-	-	13	53	26

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	26	-	-	-	-	-	-	4	15	7
	K	32	-	-	-	-	-	-	6	17	9
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	7	-	-	-	-	-	-	2	5	-
	K	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	12	-	-	-	-	-	-	3	8	1
	K	14	-	-	-	-	-	1	2	8	3
F011 Multiinfarktdemens	M	15	-	-	-	-	-	-	3	9	3
	K	16	-	-	-	-	-	1	2	8	5
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-
	K	6	-	-	-	-	-	1	1	3	1
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	23	-	-	-	-	-	1	9	10	3
	K	11	-	-	-	-	1	-	2	6	2
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	27	-	-	-	-	1	1	4	13	8
	K	24	-	-	-	-	-	2	4	12	6
F020 Demens ved Picks sykdom	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	8	-	-	-	-	-	-	2	6	-
	K	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	9	-	-	-	-	1	2	2	3	1
	K	6	-	-	-	-	-	-	1	4	1
F03 Annen og uspesifisert demens	M	61	-	-	-	-	1	5	13	27	15
	K	64	-	1	-	-	2	4	18	23	16
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	5	-	1	-	2	1	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	21	-	-	1	-	1	2	8	7	2
	K	20	-	-	2	1	-	1	4	7	5
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	20	-	-	-	-	-	-	4	8	8
	K	14	-	-	-	-	1	-	2	9	2
F058 Annet spesifisert delirium	M	5	-	-	-	-	1	-	-	2	2
	K	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-
F059 Uspesifisert delirium	M	18	-	-	-	1	3	3	2	4	5
	K	15	-	-	-	-	-	2	2	8	3
F060 Organisk hallusinose	M	8	-	-	2	-	2	1	1	1	1
	K	13	-	-	1	1	2	-	1	5	3
F061 Organisk kataton lidelse	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	41	-	2	9	8	7	6	4	5	-
	K	30	-	-	7	6	6	5	2	4	-
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	20	-	-	4	4	1	2	5	3	1
	K	13	-	-	2	2	-	2	2	5	-
F064 Organisk angstlidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
F065 Organisk dissociativ lidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	15	-	-	1	-	-	1	3	7	3
	K	30	-	1	-	-	4	-	3	12	10
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	5	-	-	-	1	-	2	1	-	1
	K	5	-	1	-	-	1	1	2	-	-

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	16	-	1	1	2	2	6	2	2	-	
	K	11	-	-	-	3	2	2	2	-	2	
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	28	-	2	4	2	4	3	7	6	-	
	K	20	-	-	3	2	5	2	5	2	1	
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	7	-	-	5	-	1	-	1	-	-	
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	M	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
	K	7	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	K	4	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	9	-	-	-	2	3	1	2	-	1	
	K	9	-	1	2	-	-	2	-	3	1	
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer</b>		<b>M</b>	<b>2 003</b>	<b>8</b>	<b>325</b>	<b>572</b>	<b>508</b>	<b>379</b>	<b>159</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
		<b>K</b>	<b>875</b>	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>238</b>	<b>217</b>	<b>142</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	59	1	6	9	20	9	7	6	1	-	
	K	42	-	8	8	9	13	4	-	-	-	
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	152	-	14	25	38	50	21	2	2	-	
	K	61	-	7	10	16	19	6	2	1	-	
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	354	1	7	26	95	135	74	13	2	1	
	K	125	1	1	13	36	43	27	3	-	1	
F103 Alkoholabstinensstilstand	M	33	-	-	2	7	13	8	2	1	-	
	K	6	-	-	1	2	1	2	-	-	-	
F104 Alkoholabstinensstilstand med delirium	M	49	-	1	2	7	25	13	1	-	-	
	K	9	-	-	1	3	1	1	3	-	-	
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	41	-	2	3	15	10	5	6	-	-	
	K	11	-	1	1	2	5	2	-	-	-	
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	6	-	-	-	-	1	3	2	-	-	
	K	9	-	-	-	1	3	2	3	-	-	
F107 Alkoholbetenget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	18	-	1	1	1	5	8	-	2	-	
	K	7	-	-	-	-	3	1	3	-	-	
F108 Andre alkoholbetengete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	9	-	1	2	1	1	4	-	-	-	
F109 Uspesifisert alkoholbetenget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	37	-	-	4	11	15	5	2	-	-	
	K	18	-	4	4	4	4	-	1	1	-	
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F111 Skadelig bruk av opiater	M	7	-	1	4	1	1	-	-	-	-	
	K	7	-	2	1	2	-	-	1	1	-	
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	210	-	15	102	66	25	1	-	-	1	
	K	125	-	21	64	29	8	2	1	-	-	
F113 Opiatabstinensstilstand	M	7	-	1	2	3	1	-	-	-	-	
	K	6	-	-	5	1	-	-	-	-	-	
F114 Opiatabstinensstilstand med delirium	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	K	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
F117 Opiatbetenget residualtilstand - sent innsettende psykose	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F118 Andre opiatbetingete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F119 Uspesifisert opiatbetinget psykisk lidelse - atferdsforstyr	M	13	-	3	5	4	1	-	-	-	-
	K	6	-	1	2	1	1	1	-	-	-
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	5	-	-	2	1	2	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	14	1	2	10	1	-	-	-	-	-
	K	9	-	5	4	-	-	-	-	-	-
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	44	-	21	14	5	3	1	-	-	-
	K	11	-	8	2	1	-	-	-	-	-
F123 Cannabinoidabstinenstilstand	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F124 Cannabinoidabstinenstilstand med delirium	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	36	-	18	14	3	1	-	-	-	-
	K	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
F127 Cannabinoidbetinget residualtilstand - sent innsettende psykose	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F129 Uspesifisert cannabinoidbetinget psykisk lidelse-atferdsforstyr	M	14	-	3	7	3	1	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	4	1	-	1	-	1	1	-	-	-
	K	6	-	-	2	1	2	1	-	-	-
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	8	-	-	2	3	1	2	-	-	-
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	21	-	-	5	8	6	2	-	-	-
	K	49	-	3	3	21	13	6	2	1	-
F133 Abstinenstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	K	6	-	1	-	-	1	3	1	-	-
F134 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F136 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F137 Residualtilstand-sent innsett psykose pga sedativa-hypnotika	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
F138 Andre psykiske lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F139 Uspesifisert psykisk lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	M	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	K	4	-	1	-	1	-	2	-	-	-
F142 Kokainavhengighetssyndrom	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F144 Kokainabstinenstilstand med delirium	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive kaffein	M	7	-	1	2	2	-	-	1	1	-
	K	5	-	1	1	3	-	-	-	-	-
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein	M	13	-	5	4	4	-	-	-	-	-
	K	8	-	3	3	2	-	-	-	-	-

Tabell 15 (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	63	-	13	31	16	3	-	-	-	-
	K	20	-	10	8	1	1	-	-	-	-
F153 Abstinensstilstand som skyldes bruk av andre stimulanter	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
F155 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	53	-	13	18	17	4	-	-	1	-
	K	29	-	11	12	6	-	-	-	-	-
F157 Residualtilst-sent innsettende psykose pga andre stimulanter	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F158 Andre psykiske lid-atferdsforstyrret pga andre stimulanter	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F159 Uspesif psykisk lidelse-atferdsforstyrret pga andre stimulanter	M	11	-	3	4	3	1	-	-	-	-
	K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F160 Akutt hallusinogenintoksikasjon	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F162 Hallusinogenavhengighetssyndrom	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F163 Hallusinogenabstinensstilstand	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F165 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	M	8	-	2	4	-	2	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F169 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrret pga hallusinogenbruk	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F172 Tobakksavhengighetssyndrom	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F180 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F181 Skadelig bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F185 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F190 Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	60	-	20	21	14	5	-	-	-	-
	K	23	-	11	5	4	2	-	1	-	-
F191 Skadelig bruk av flere stoffer	M	95	1	21	42	25	5	1	-	-	-
	K	33	-	9	15	5	3	-	1	-	-
F192 Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	262	-	52	100	77	29	3	1	-	-
	K	108	-	33	31	34	7	2	1	-	-
F193 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer	M	9	-	4	2	-	3	-	-	-	-
	K	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-
F194 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	5	-	1	2	1	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F195 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	166	3	62	58	33	9	1	-	-	-
	K	50	-	15	19	11	4	1	-	-	-
F197 Residualtilst-sent innsettende psykose pga flere stoffer	M	14	-	2	5	6	1	-	-	-	-
	K	7	-	4	2	1	-	-	-	-	-
F198 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrret pga flere stoffer	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F199 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrret pga flere stoffer	M	62	-	20	24	12	4	-	1	1	-
	K	27	1	11	8	5	1	1	-	-	-

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og</b>												
<b>paranoide lidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 719</b>	<b>3</b>	<b>298</b>	<b>744</b>	<b>714</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>116</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	
	<b>K</b>	<b>2 183</b>	<b>8</b>	<b>170</b>	<b>408</b>	<b>525</b>	<b>481</b>	<b>314</b>	<b>138</b>	<b>104</b>	<b>35</b>	
F200 Paranoid schizofreni	M	1 167	-	112	328	305	239	123	51	9	-	
	K	723	2	46	133	193	167	97	48	30	7	
F201 Hebefren schizofreni	M	196	-	16	57	55	41	16	11	-	-	
	K	111	2	13	21	32	29	10	1	3	-	
F202 Kataton schizofreni	M	18	-	1	2	5	6	2	2	-	-	
	K	9	-	1	1	4	3	-	-	-	-	
F203 Udifferensiert schizofreni	M	100	-	18	33	28	12	5	2	2	-	
	K	60	-	7	15	18	11	5	2	2	-	
F204 Post-schizofren depresjon	M	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
	K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
F205 Residual schizofreni	M	56	-	-	2	13	18	11	6	5	1	
	K	35	-	-	-	8	5	9	9	4	-	
F206 Enkel schizofreni	M	36	-	3	10	11	7	4	1	-	-	
	K	28	-	3	5	11	7	1	-	1	-	
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	6	-	2	2	-	1	1	-	-	-	
	K	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	
F209 Uspesifisert schizofreni	M	150	-	21	34	39	35	12	7	2	-	
	K	107	-	14	20	21	22	22	4	4	-	
F21 Schizotyp lidelse	M	63	-	20	24	12	4	1	1	1	-	
	K	30	1	4	12	6	4	2	-	1	-	
F220 Paranoid psykose, vrangforestillings- lidelse	M	253	-	15	51	84	59	19	14	8	3	
	K	234	-	5	15	42	52	46	30	30	14	
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	11	-	2	1	2	1	3	2	-	-	
	K	10	-	1	-	5	1	1	1	1	-	
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	69	-	7	21	19	14	5	-	1	2	
	K	72	-	2	21	14	9	14	6	4	2	
F230 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform	M	42	1	5	15	10	3	5	1	1	1	
	K	65	-	8	12	20	15	4	3	2	1	
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	K	13	-	2	5	2	1	2	-	1	-	
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	21	-	9	8	2	2	-	-	-	-	
	K	17	-	3	5	4	4	-	-	1	-	
F233 Akutt paranoid psykose	M	77	-	11	17	25	16	6	2	-	-	
	K	74	1	5	15	14	23	7	2	2	5	
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	10	-	1	2	4	1	-	1	1	-	
	K	21	-	7	4	3	2	2	1	2	-	
F239 Akutt forbigående psykose, uspesi- fisert	M	49	1	8	16	12	7	3	1	1	-	
	K	78	-	8	21	14	15	11	4	4	1	
F250 Schizoaffektiv lidelse, manisk type	M	82	-	6	24	15	22	12	3	-	-	
	K	103	-	4	15	24	28	23	5	2	2	
F251 Schizoaffektiv lidelse, depressiv type	M	60	-	5	18	17	14	1	4	1	-	
	K	99	1	13	27	24	17	11	5	1	-	
F252 Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	98	-	7	26	23	22	12	6	2	-	
	K	142	-	7	27	29	37	30	9	2	1	
F258 Andre spesifiserte schizoaffektive lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F259 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse	M	61	-	6	15	16	17	5	-	2	-	
	K	88	-	5	19	23	18	12	6	5	-	
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	6	-	2	3	-	-	1	-	-	-	
	K	4	-	2	-	-	1	-	-	1	-	
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	80	1	21	32	15	6	3	1	-	1	
	K	52	1	10	13	11	9	3	2	1	2	
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 728</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>500</b>	<b>609</b>	<b>616</b>	<b>394</b>	<b>213</b>	<b>137</b>	<b>29</b>	
	<b>K</b>	<b>4 038</b>	<b>28</b>	<b>446</b>	<b>561</b>	<b>803</b>	<b>785</b>	<b>545</b>	<b>410</b>	<b>370</b>	<b>90</b>	
F300 Hypomani	M	9	-	1	-	-	3	2	1	2	-	
	K	15	-	2	2	3	2	3	1	2	-	
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	10	-	1	2	3	1	1	-	2	-	
	K	17	-	1	1	6	1	5	1	2	-	
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	26	-	9	4	6	1	4	2	-	-	
	K	27	1	1	8	5	8	1	2	1	-	
F309 Uspesifisert manisk episode	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	K	5	1	-	2	-	1	-	-	1	-	
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	78	-	4	13	22	18	10	6	5	-	
	K	103	-	9	12	23	29	12	13	5	-	
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	78	-	2	13	16	20	18	5	4	-	
	K	111	-	4	18	21	35	17	8	8	-	
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	146	-	15	18	32	39	28	8	5	1	
	K	189	-	6	22	48	44	40	14	14	1	
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	118	-	5	25	28	28	19	9	3	1	
	K	207	-	12	20	54	51	38	19	11	2	
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	76	-	1	14	22	16	18	3	2	-	
	K	151	-	9	20	36	25	24	25	10	2	
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	41	-	1	6	5	8	12	6	3	-	
	K	63	-	2	1	15	18	9	6	9	3	
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	58	-	2	10	12	15	11	3	5	-	
	K	108	-	16	16	18	28	21	6	3	-	
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	42	-	-	8	10	15	7	2	-	-	
	K	53	-	2	5	9	23	6	4	4	-	
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	23	-	3	3	5	4	6	2	-	-	
	K	52	-	10	12	9	13	5	1	2	-	
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	70	-	4	15	14	17	13	6	1	-	
	K	103	-	15	21	22	14	18	8	3	2	
F320 Mild depressiv episode	M	89	1	14	20	16	14	9	4	7	4	
	K	125	5	28	15	23	20	11	9	9	5	
F321 Moderat depressiv episode	M	517	6	66	129	120	115	40	19	20	2	
	K	644	9	116	93	135	100	70	56	57	8	
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	394	1	33	71	87	94	52	39	11	6	
	K	454	7	66	66	79	86	63	45	27	15	
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	125	-	10	21	22	19	23	18	9	3	
	K	159	-	17	16	30	31	22	14	27	2	
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	9	-	1	-	1	3	2	-	2	-	
	K	8	-	2	1	2	1	2	-	-	-	



Tabell 15 (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	51	-	2	13	12	12	5	5	2	-	
	K	55	1	6	15	10	11	4	2	4	2	
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	48	-	3	6	11	16	3	3	5	1	
	K	82	2	10	7	10	8	13	13	14	5	
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	289	1	23	45	64	70	44	25	14	3	
	K	586	1	50	88	116	111	65	71	64	20	
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	250	1	11	37	62	54	43	20	17	5	
	K	422	1	30	54	75	77	56	59	60	10	
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	85	-	4	10	19	11	12	13	14	2	
	K	141	-	13	13	19	21	19	24	22	10	
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	13	-	1	1	4	3	1	2	1	-	
	K	27	-	1	4	5	2	4	3	6	2	
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	K	7	-	1	3	1	2	-	-	-	-	
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	27	-	-	4	3	7	6	4	2	1	
	K	51	-	4	12	14	8	7	4	2	-	
F340 Cyklotymi	M	8	-	-	-	2	1	2	3	-	-	
	K	10	-	2	1	5	1	1	-	-	-	
F341 Dystymi	M	26	-	2	5	3	8	3	4	1	-	
	K	42	-	6	10	5	8	8	1	3	1	
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	M	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	K	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	9	-	-	2	4	3	-	-	-	-	
	K	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterede og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>1 042</b>	<b>9</b>	<b>126</b>	<b>268</b>	<b>265</b>	<b>201</b>	<b>96</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	
	<b>K</b>	<b>1 571</b>	<b>21</b>	<b>245</b>	<b>320</b>	<b>385</b>	<b>277</b>	<b>163</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>15</b>	
F400 Agorafobi	M	18	-	2	6	7	3	-	-	-	-	
	K	33	-	4	4	13	7	5	-	-	-	
F401 Sosiale fobier	M	46	-	5	18	9	9	3	2	-	-	
	K	40	-	7	10	8	9	5	1	-	-	
F402 Spesifikke, isolerte fobier	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	K	5	-	1	1	2	1	-	-	-	-	
F408 Andre spesifiserte fobiske angstlidelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
	K	5	-	-	2	-	-	2	1	-	-	

Tabell 15 (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F410 Panikk lidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	40	-	4	12	12	8	2	-	1	1
	K	71	1	10	16	16	12	8	3	2	3
F411 Generalisert angstlidelse	M	56	-	4	10	13	14	8	4	3	-
	K	127	-	4	13	23	26	34	10	16	1
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	95	-	1	21	15	24	15	11	7	1
	K	205	2	7	27	37	43	35	22	25	7
F413 Andre blandede angstlidelser	M	8	-	1	3	2	-	1	1	-	-
	K	9	-	2	-	-	1	3	1	2	-
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F419 Uspesifisert angstlidelse	M	28	-	5	7	6	9	1	-	-	-
	K	53	-	10	8	13	9	3	6	2	2
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgrubling	M	19	-	5	7	2	3	1	1	-	-
	K	20	1	3	4	7	2	1	1	1	-
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	K	13	1	1	2	5	3	-	-	1	-
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	14	-	4	1	6	2	1	-	-	-
	K	28	1	2	9	7	8	1	-	-	-
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F430 Akutt belastningslidelse	M	123	2	19	37	31	19	10	4	1	-
	K	128	2	21	24	44	24	10	3	-	-
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	161	3	22	46	45	34	5	5	-	1
	K	281	4	73	92	65	35	10	1	1	-
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	351	3	43	82	96	62	39	6	20	-
	K	396	7	71	76	103	70	35	20	13	1
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	16	-	2	3	4	4	2	-	1	-
	K	11	1	3	2	2	2	-	1	-	-
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	20	-	4	2	7	3	1	1	2	-
	K	25	1	6	8	4	4	1	1	-	-
F440 Dissosiativ amnesi	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-
F441 Dissosiativ "fugue"	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-
F442 Dissosiativ stupor	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F443 Transe og besettelsestilstander	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F444 Dissosiative motoriske forstyrrelser	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
F445 Dissosiative krampetilstander	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F447 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	K	14	-	2	1	7	3	1	-	-	-
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	13	-	1	6	6	-	-	-	-	-
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	5	1	1	-	1	-	2	-	-	-
	K	22	-	10	4	6	2	-	-	-	-

Tabell 15 (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F450 Somatiseringslidelse	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
	K	20	-	-	1	2	9	2	4	2	-	
F451 Udifferensiert somatoform lidelse	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	K	5	-	-	2	-	2	-	-	1	-	
F452 Hypokondrisk lidelse	M	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
	K	7	-	3	2	-	1	1	-	-	-	
F453 Somatoform autonom dysfunksjon	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
F454 Vedvarende somatoform smertelidelse	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	K	10	-	-	-	6	1	1	1	-	1	
F459 Uspesifisert somatoform lidelse	M	5	-	-	2	-	3	-	-	-	-	
	K	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	
F481 Depersonalisasjons- og derealisasjonssyndrom	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F488 Andre spesifiserte nevrotiske lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F489 Uspesifisert nevrotisk lidelse	K	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	
<b>F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>K</b>	<b>188</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	
F500 Anorexia nervosa	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K	76	3	33	19	12	7	1	-	1	-	
F501 Atypisk anorexia nervosa	K	17	-	8	6	2	1	-	-	-	-	
F502 Bulimia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	41	-	22	10	3	5	1	-	-	-	
F503 Atypisk bulimia nervosa	K	8	-	4	1	1	2	-	-	-	-	
F504 Overspising forbundet med andre psykiske lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
F508 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F509 Uspesifisert spiseforstyrrelse	K	26	-	11	9	4	1	-	-	1	-	
F510 Ikke-organisk insomni	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F512 Ikke-organisk forstyrrelse av søvn - våkenhetsrytmen	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F530 Lette psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
F531 Alvorlige psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	9	-	1	5	3	-	-	-	-	-	
F538 Andre psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F54 Psykiske-atferdsmessige forstyrrelser tilst klassif annet sted	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
F55 Misbruk av ikke-avhengighets-skapende stoffer	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
F59 Uspesifisert atferdssyndrom i fb med fysiologiske-fysiske forhold	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>	<b>M</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>63</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
	<b>K</b>	<b>1 013</b>	<b>5</b>	<b>216</b>	<b>301</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	
F600 Paranoid personlighetsforstyrrelse	M	27	-	7	4	7	8	-	-	1	-	
	K	32	1	2	4	9	7	6	1	1	1	
F601 Schizoid personlighetsforstyrrelse	M	22	-	2	7	6	4	1	2	-	-	
	K	9	-	-	3	3	3	-	-	-	-	
F602 Dyssosial personlighetsforstyrrelse	M	40	-	7	17	12	3	1	-	-	-	
	K	8	-	1	1	1	3	1	-	1	-	
F603 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse	M	136	-	26	54	40	10	6	-	-	-	
	K	646	4	167	203	169	78	18	1	6	-	

Tabell 15 (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F604 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse	M	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	K	23	-	3	3	5	7	3	1	1	-
F605 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse	M	7	-	1	1	2	3	-	-	-	-
	K	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-
F606 Engstelig [unnnvikende] personlighetsforstyrrelse	M	38	-	6	12	9	6	3	2	-	-
	K	31	-	5	5	13	2	2	2	2	-
F607 Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	14	-	-	3	5	3	2	1	-	-
	K	39	-	1	10	8	11	6	1	-	2
F608 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser	M	11	-	2	2	2	4	1	-	-	-
	K	16	-	3	2	6	4	-	-	1	-
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	85	-	12	28	24	14	5	-	1	1
	K	130	-	20	56	24	19	5	1	3	2
F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser	M	35	-	5	11	14	4	1	-	-	-
	K	46	-	9	9	12	11	2	2	1	-
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	K	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-
F620 Vedvar personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser	M	8	-	2	3	1	-	2	-	-	-
	K	9	-	2	1	3	2	1	-	-	-
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F628 Andre spesifiserte vedvarende personlighetsforandringer	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F629 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F630 Patologisk spillelidenskap	M	15	-	-	6	4	3	2	-	-	-
	K	6	-	-	1	2	-	2	-	1	-
F631 Pyromani	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F638 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F639 Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F681 Viljestyrt simulering, fysiske eller psykiske sympt-funksjon	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F688 Andre forstyrrelser av voksen personlighet og atferd	K	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	6	-	1	-	2	1	-	-	2	-
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
F700 Lett psykisk utviklingshemning, ingen-minimale atferdsprobl	M	17	-	2	4	6	3	2	-	-	-
	K	17	-	2	9	3	3	-	-	-	-
F701 Lett psykisk utviklingshemning, betydelige atferdsproblemer	M	9	-	1	4	2	2	-	-	-	-
	K	11	1	-	5	2	-	2	1	-	-
F709 Lett psykisk utviklingshemning, atferdsproblemer ikke angitt	M	8	-	2	-	3	1	1	-	1	-
	K	12	-	2	4	2	3	-	1	-	-
F710 Moderat psykisk utviklingshemning, ingen-minim atferdsprobl	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	9	1	4	1	2	1	-	-	-	-

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F711 Moderat psykisk utviklingshemming, betydt atferdsproblemer	M	9	-	-	3	1	2	2	1	-	-
	K	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-
F718 Moderat psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F719 Moderat psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	7	-	1	2	1	-	3	-	-	-
	K	8	-	1	2	3	-	1	1	-	-
F720 Alvorlig psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F721 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betydt atferdsproblemer	M	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F730 Dyp psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsproblem	K	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
F781 Annen psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F790 Uspesif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	6	-	2	-	-	3	1	-	-	-
	K	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-
F791 Uspesif psykisk utviklingshemming, betydt atferdsproblemer	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
F798 Uspesif psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F799 Uspesif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	K	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-
<b>F80-F89 Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F840 Barneautisme	M	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F841 Atypisk autisme	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
F845 Aspergers syndrom	M	36	3	12	7	11	3	-	-	-	-
	K	10	1	4	4	1	-	-	-	-	-
F848 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F849 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	6	-	1	1	1	-	3	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>134</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	-	-
F900 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	60	-	24	29	6	1	-	-	-	-
	K	28	2	14	5	5	2	-	-	-	-
F901 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	33	1	9	16	6	1	-	-	-	-
	K	7	1	3	1	1	-	-	1	-	-
F908 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F909 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	13	-	5	4	4	-	-	-	-	-
	K	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F910 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F911 Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
F912 Sosialisert atferdsforstyrrelse	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
F918 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
F919 Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	4	1	1	1	1	-	-	-	-	
	K	3	2	-	1	-	-	-	-	-	
F920 Depressiv atferdsforstyrrelse	K	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
F928 Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	K	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
F929 Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
	K	6	1	3	1	-	1	-	-	-	
F932 Sosial angstlidelse i barndommen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
F949 Uspesifisert forstyrrelse av sosial fungering i barndommen	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
F950 Forbigående "tics"	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
F951 Kroniske motoriske eller vokale "tics"	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
F952 Tourettes syndrom	M	11	-	4	1	5	1	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
F958 Andre spesifiserte syndromer med "tics"	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
F980 Ikke-organisk enurese	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
F989 Uspesifisert atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	K	5	4	1	-	-	-	-	-	-	
<b>F99 Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	78	1	17	17	21	15	6	-	-	1
	K	97	3	25	20	23	13	5	5	1	2
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>107</b>	-	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>15</b>
	<b>K</b>	<b>131</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>63</b>	<b>33</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-
	K	5	-	-	-	2	2	1	-	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	13	-	-	1	-	-	2	5	5	-
	K	8	-	-	-	-	-	1	2	4	1
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	70	-	-	-	-	-	1	16	38	15
	K	108	-	-	-	-	-	8	11	58	31
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvis forstyrrelser	M	11	-	2	4	1	1	1	1	1	-
	K	5	-	-	-	2	-	-	1	1	1
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
H25-H28 Sykdommer i linse (lens crystallina)	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknute</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
I10-I15 Hypertensjon	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-
	K	6	-	-	-	-	1	-	2	3	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuder, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>7</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-
	K	6	-	-	-	-	-	-	2	3	1
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K40-K46 Brokk (hernia)	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M20-M25 Andre leddlidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-

**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
P10-P15 Fødselsskader	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>13</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	4	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	K	7	-	1	3	-	-	3	-	-	-
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	K	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	-	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>18</b>	-	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofter og lår	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T29-T32 Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	4	-	-	-	1	1	1	-	1	-
	K	5	-	1	1	3	-	-	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	K	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-



**Tabell 15** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-
	K	11	1	1	2	5	1	-	-	1	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>414</b>	<b>13</b>	<b>87</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
	<b>K</b>	<b>400</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>7</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	371	4	82	97	93	44	26	10	6	9
	K	368	11	75	72	73	50	31	27	22	7
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	K	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	17	-	3	4	3	4	3	-	-	-
	K	15	1	4	2	4	4	-	-	-	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	18	5	1	2	6	3	1	-	-	-
	K	13	5	-	-	7	1	-	-	-	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	8	4	1	1	-	1	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Ugyldig diagnose	M	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>1 903</b>	<b>21</b>	<b>231</b>	<b>460</b>	<b>475</b>	<b>324</b>	<b>187</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>22</b>
	<b>K</b>	<b>2 273</b>	<b>20</b>	<b>253</b>	<b>441</b>	<b>495</b>	<b>425</b>	<b>276</b>	<b>168</b>	<b>157</b>	<b>38</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	1 903	21	231	460	475	324	187	98	85	22
	K	2 273	20	253	441	495	425	276	168	157	38

Tabell 16

Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I alt</b>		<b>42 325</b>	<b>15 280</b>	<b>8 698</b>	<b>8 285</b>	<b>5 297</b>	<b>4 765</b>
	<b>M</b>	<b>19 011</b>	<b>6 517</b>	<b>3 994</b>	<b>3 895</b>	<b>2 380</b>	<b>2 225</b>
	<b>K</b>	<b>23 314</b>	<b>8 763</b>	<b>4 704</b>	<b>4 390</b>	<b>2 917</b>	<b>2 540</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	1	-	-	-	-
B15-B19 Virushepatitt	M	1	-	1	-	-	-
B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom	K	1	1	-	-	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	1	-	-
B99 Andre infeksjonssykdommer	M	1	-	-	-	1	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C30-C39 Ondartede svulster i åndedretsorganer og intratorakale organer	K	1	1	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	1	-	-	1	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	1	-	1	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	-	1	-	-	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	-	-	-	-	1
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	1	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	1	1	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	1	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	-	1
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	1	-	-	-	1	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	1	-	1	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	3	3	-	-	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	3	2	-	-	1	-
	K	1	1	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	2	1	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
E40-E46 Underernæring og feilernæring	M	1	1	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	3	1	2	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	4	1	-	-	3	-
	K	2	1	1	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>15 276</b>	<b>5 136</b>	<b>3 646</b>	<b>2 987</b>	<b>1 612</b>	<b>1 895</b>
	<b>K</b>	<b>18 517</b>	<b>6 846</b>	<b>4 309</b>	<b>3 325</b>	<b>1 966</b>	<b>2 071</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	599	212	128	128	93	38
	K	573	219	156	85	75	38
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	2 859	925	946	504	254	230
	K	1 255	451	391	192	129	92

**Tabell 16** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	4 924	1 623	1 092	859	497	853
	K	3 920	1 292	914	690	353	671
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	3 984	1 316	751	1 044	462	411
	K	6 111	1 980	1 242	1 442	694	753
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 421	377	400	297	187	160
	K	2 425	658	793	436	334	204
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	7	2	1	2	2	-
	K	291	69	67	73	58	24
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	911	457	198	85	62	109
	K	3 428	1 964	630	341	266	227
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	134	35	24	18	11	46
	K	174	31	32	47	41	23
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	84	26	28	14	11	5
	K	42	13	13	4	-	12
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	209	53	61	32	30	33
	K	119	31	58	10	13	7
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	144	110	17	4	3	10
	K	179	138	13	5	3	20
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>117</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
	<b>K</b>	<b>138</b>	<b>72</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	2	1	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	5	1	3	-	1	-
	K	8	2	4	-	2	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	14	5	2	3	4	-
	K	8	4	4	-	-	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	74	39	15	11	4	5
	K	110	61	31	11	4	3
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	1	-	-	-
	K	3	-	-	-	3	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	16	2	-	4	8	2
	K	5	3	-	1	-	1
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	K	1	1	-	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	2	1	-	-	1	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	3	2	-	-	-	1
	K	2	1	-	1	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
H25-H28 Sykdommer i linse (lens crystallina)	K	1	-	-	-	-	1
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	2	1	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknute</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	2	-	-	1	1	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

**Tabell 16** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Total	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
I10-I15 Hypertensjon	M	2	2	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	1	-	1	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	3	3	-	-	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	3	3	-	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	5	4	-	1	-	-
	K	7	3	2	-	2	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	1	-	-	-	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted	K	2	2	-	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>
J00-J06 Akutte infeksjoner i øvre luftveier	K	1	-	-	-	-	1
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	4	2	2	-	-	-
	K	9	1	8	-	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	M	1	-	-	1	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	-	-	1	-	1
	K	3	1	1	1	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	1	1	-	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	3	2	-	1	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	M	1	1	-	-	-	-
K40-K46 Brokk (hernia)	K	1	1	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	1	-	1	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	M	1	-	-	1	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	M	1	1	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	-	1	-	-
M20-M25 Andre leddlidelser	M	1	-	1	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	1	1	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	1	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer	K	1	1	-	-	-	-
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	M	1	-	-	-	1	-
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	1	-	1	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>
P10-P15 Fødselsskader	M	1	1	-	-	-	-
P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden	M	2	1	-	-	-	1

**Tabell 16** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Total	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	3	-	-	2	-	1
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	3	-	1	2	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	2	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	1	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	M	1	-	1	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	4	2	-	1	1	-
	K	11	-	4	2	2	3
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	2	-	-	-	2	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	4	2	1	-	1	-
	K	13	10	-	2	1	-
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	1	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	2	2	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	1	1	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	1	-	1	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	1	-	-	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofter og lår	K	1	-	-	1	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	1	1	-	-	-	-
T29-T32 Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner	M	1	1	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	10	8	1	-	-	1
	K	11	4	7	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	2	-	-	-	-
	K	5	4	1	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	-	-	1	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	1	-	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	K	1	-	-	1	-	-

Tabell 16 (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	7	-	2	5	-	-
	K	14	4	3	7	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	4	3	1	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	-	-	1	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	3	1	1	1	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>520</b>	<b>221</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>123</b>	<b>70</b>
	<b>K</b>	<b>591</b>	<b>280</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>156</b>	<b>64</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	470	218	44	34	112	62
	K	553	275	43	32	143	60
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	1	-	-	1	-	-
	K	3	1	-	-	2	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	21	3	2	4	10	2
	K	20	4	2	3	8	3
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	20	-	14	-	1	5
	K	13	-	9	-	3	1
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	8	-	5	2	-	1
	K	2	-	2	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	<b>6</b>	-	-
Ugyldig diagnose	M	5	-	-	2	3	-
	K	6	-	-	6	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 981</b>	<b>1 056</b>	<b>236</b>	<b>831</b>	<b>610</b>	<b>248</b>
	<b>K</b>	<b>3 931</b>	<b>1 501</b>	<b>269</b>	<b>990</b>	<b>778</b>	<b>393</b>

**Tabell 17** Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave	Regionalt helseforetak						
	I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
<b>DØGNOPPHOLD I ALT</b>	<b>46 376</b>	<b>16 867</b>	<b>9 416</b>	<b>9 303</b>	<b>5 682</b>	<b>5 108</b>	
<b>M</b>	<b>21 004</b>	<b>7 279</b>	<b>4 329</b>	<b>4 409</b>	<b>2 579</b>	<b>2 408</b>	
<b>K</b>	<b>25 372</b>	<b>9 588</b>	<b>5 087</b>	<b>4 894</b>	<b>3 103</b>	<b>2 700</b>	
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	1	-	-	-	-
B15-B19 Virushepatitt	M	1	-	1	-	-	-
B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom	K	1	1	-	-	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	1	-	-
B99 Andre infeksjonssykdommer	M	1	-	-	-	1	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C30-C39 Ondartede svulster i åndedretsorganer og intratorakale organer	K	1	1	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	1	-	-	1	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	1	-	1	-	-	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	1	-	1	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	1	-	1	-	-	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	-	-	-	-	1
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	1	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	1	1	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	1	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	-	1
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	1	-	-	-	1	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	1	-	1	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	3	3	-	-	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	3	2	-	-	1	-
	K	2	2	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	2	1	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
E40-E46 Underernæring og feilernæring	M	1	1	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	3	1	2	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	4	1	-	-	3	-
	K	2	1	1	-	-	-

Tabell 17 (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>16 212</b>	<b>5 422</b>	<b>3 862</b>	<b>3 259</b>	<b>1 692</b>	<b>1 977</b>
	<b>K</b>	<b>19 524</b>	<b>7 160</b>	<b>4 568</b>	<b>3 610</b>	<b>2 042</b>	<b>2 144</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	631	224	132	139	96	40
	K	610	240	161	95	75	39
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	2 955	943	985	531	262	234
	K	1 308	462	415	202	136	93
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	5 437	1 792	1 195	1 017	543	890
	K	4 260	1 405	984	796	379	696
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	4 161	1 361	790	1 104	471	435
	K	6 453	2 078	1 325	1 553	715	782
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 471	392	414	307	195	163
	K	2 523	684	829	458	345	207
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	7	2	1	2	2	-
	K	319	78	73	82	60	26
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	952	476	208	87	65	116
	K	3 512	1 990	657	354	275	236
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	137	35	24	20	11	47
	K	178	31	34	48	41	24
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	94	28	31	16	13	6
	K	46	14	16	4	-	12
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	217	54	64	32	31	36
	K	126	32	60	12	13	9
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	150	115	18	4	3	10
	K	189	146	14	6	3	20
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>123</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>8</b>
	<b>K</b>	<b>147</b>	<b>76</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	2	1	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	5	1	3	-	1	-
	K	8	2	4	-	2	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	15	5	2	3	5	-
	K	8	4	4	-	-	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	78	40	16	13	4	5
	K	117	64	33	13	4	3
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	1	-	-	-
	K	3	-	-	-	3	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	16	2	-	4	8	2
	K	7	4	-	1	1	1



**Tabell 17** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	K	1	1	-	-	-	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	1	-	1	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	2	1	-	-	1	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	3	2	-	-	-	1
	K	2	1	-	1	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
H25-H28 Sykdommer i linse (lens crystallina)	K	1	-	-	-	-	1
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	2	1	-	-	1	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknute</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	2	-	-	1	1	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-
I10-I15 Hypertensjon	M	2	2	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	1	-	1	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	3	3	-	-	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	3	3	-	-	-	-
	K	4	1	2	1	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	5	4	-	1	-	-
	K	7	3	2	-	2	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	1	-	-	-	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted	K	2	2	-	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>
J00-J06 Akutte infeksjoner i øvre luftveier	K	1	-	-	-	-	1
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	4	2	2	-	-	-
	K	9	1	8	-	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	-	-	1	-	1
	K	4	1	2	1	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	1	1	-	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	3	2	-	1	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	M	1	1	-	-	-	-
K40-K46 Brokk (hernia)	K	1	1	-	-	-	-

**Tabell 17** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	1	-	1	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelses-systemet	M	1	-	-	1	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	M	1	1	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	1	-	-	1	-	-
M20-M25 Andre leddlidelser	M	1	-	1	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	1	1	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	1	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer	K	1	1	-	-	-	-
N17-N19 Nyresvikt	M	1	1	-	-	-	-
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	M	1	-	-	-	1	-
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	1	-	1	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>
P10-P15 Fødselsskader	M	1	1	-	-	-	-
P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden	M	2	1	-	-	-	1
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	3	-	-	2	-	1
	<b>M</b>	<b>5</b>	-	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
	M	3	-	1	2	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	3	-	1	2	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	2	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-
	<b>K</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	1	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	M	1	-	1	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	4	2	-	1	1	-
	K	12	1	4	2	2	3

**Tabell 17** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	2	-	-	-	2	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	4	2	1	-	1	-
	K	13	10	-	2	1	-
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	1	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	2	2	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
S00-S09 Hodeskader	M	3	2	1	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	1	-	1	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	1	-	-	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	K	1	-	-	1	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	1	1	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	1	1	-	-	-	-
T29-T32 Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner	M	1	1	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	11	8	2	-	-	1
	K	12	4	8	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	2	2	-	-	-	-
	K	5	4	1	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	-	-	1	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	1	1	-	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	K	1	-	-	1	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	8	-	3	5	-	-
	K	14	4	3	7	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	4	3	1	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	-	-	1	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	3	1	1	1	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>535</b>	<b>229</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>128</b>	<b>71</b>
	<b>K</b>	<b>610</b>	<b>288</b>	<b>59</b>	<b>36</b>	<b>163</b>	<b>64</b>

**Tabell 17** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	484	226	44	35	116	63
	K	572	283	46	33	150	60
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	1	-	-	1	-	-
	K	3	1	-	-	2	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold	M	22	3	2	4	11	2
	K	20	4	2	3	8	3
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	20	-	14	-	1	5
	K	13	-	9	-	3	1
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	8	-	5	2	-	1
	K	2	-	2	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	<b>6</b>	-	-
Ugyldig diagnose	M	6	-	-	2	3	1
	K	6	-	-	6	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>4 012</b>	<b>1 521</b>	<b>351</b>	<b>1 070</b>	<b>723</b>	<b>347</b>
	<b>K</b>	<b>4 944</b>	<b>1 996</b>	<b>383</b>	<b>1 205</b>	<b>880</b>	<b>480</b>

Tabell 18

Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>LIGGEDØGN I ALT</b>		<b>1 544 122</b>	<b>585 203</b>	<b>274 807</b>	<b>377 813</b>	<b>172 868</b>	<b>133 431</b>
	<b>M</b>	<b>747 379</b>	<b>275 856</b>	<b>129 459</b>	<b>195 360</b>	<b>84 318</b>	<b>62 386</b>
	<b>K</b>	<b>796 743</b>	<b>309 347</b>	<b>145 348</b>	<b>182 453</b>	<b>88 550</b>	<b>71 045</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	-	<b>32</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	5	5	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	8	8	-	-	-	-
B15-B19 Virushepatitt	M	3	-	3	-	-	-
B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom	K	14	14	-	-	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	32	-	-	32	-	-
B99 Andre infeksjonssykdommer	M	1	-	-	-	1	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>86</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	-
	<b>K</b>	<b>110</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	-	<b>1</b>	<b>21</b>
C30-C39 Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer	K	15	15	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	41	40	-	-	1	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	16	-	16	-	-	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	14	-	7	-	7	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	M	26	-	26	-	-	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	21	-	-	-	-	21
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	17	17	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	36	36	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	10	-	-	10	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>34</b>	-	<b>20</b>	-	<b>3</b>	<b>11</b>
	<b>K</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	<b>11</b>
D50-D53 Mangelanemier	M	11	-	-	-	-	11
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	3	-	-	-	3	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	20	-	20	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>333</b>	<b>294</b>	<b>28</b>	-	<b>11</b>	-
	<b>K</b>	<b>402</b>	<b>342</b>	<b>60</b>	-	-	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	158	158	-	-	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	8	7	-	-	1	-
	K	121	121	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	20	-	20	-	-	-
	K	15	15	-	-	-	-
E40-E46 Underernæring og feilernæring	M	245	245	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	47	39	8	-	-	-
	K	44	44	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	13	3	-	-	10	-
	K	64	4	60	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>469 656</b>	<b>160 134</b>	<b>104 403</b>	<b>114 057</b>	<b>50 283</b>	<b>40 779</b>
	<b>K</b>	<b>525 541</b>	<b>187 995</b>	<b>118 846</b>	<b>110 073</b>	<b>53 779</b>	<b>54 848</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	18 470	7 549	3 110	4 164	2 370	1 277
	K	18 385	9 142	3 734	2 452	2 077	980
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	42 247	11 618	14 314	9 875	3 726	2 714

**Tabell 18** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
	K	19 396	6 311	6 455	2 955	1 620	2 055
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	244 732	84 810	50 530	64 087	26 378	18 927
	K	180 412	65 776	40 825	43 470	14 442	15 899
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	98 452	30 615	20 578	26 211	10 491	10 557
	K	178 426	59 962	35 707	40 747	19 961	22 049
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	30 390	8 894	7 260	6 129	4 827	3 280
	K	55 330	17 626	16 329	9 123	7 269	4 983
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	889	546	1	265	77	-
	K	15 114	4 457	2 564	3 441	3 045	1 607
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	19 657	9 060	5 746	1 580	1 185	2 086
	K	46 358	19 539	10 543	6 445	4 631	5 200
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	2 803	1 155	433	637	43	535
	K	3 199	492	535	783	539	850
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	4 290	2 236	1 076	269	429	280
	K	1 769	776	765	21	-	207
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	5 885	2 039	1 213	817	753	1 063
	K	3 140	528	1 146	529	172	765
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	1 841	1 612	142	23	4	60
	K	4 012	3 386	243	107	23	253
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>4 922</b>	<b>2 409</b>	<b>841</b>	<b>936</b>	<b>373</b>	<b>363</b>
	<b>K</b>	<b>6 951</b>	<b>4 043</b>	<b>822</b>	<b>1 337</b>	<b>687</b>	<b>62</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	212	1	211	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	271	2	176	-	93	-
	K	156	6	12	-	138	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	501	272	48	112	69	-
	K	378	192	186	-	-	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	3 243	2 005	299	804	54	81
	K	5 736	3 732	624	1 170	152	58
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	86	-	86	-	-	-
	K	32	-	-	-	32	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	505	57	-	20	156	272
	K	596	62	-	165	365	4
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	K	9	9	-	-	-	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	21	-	21	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	6	5	-	-	1	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	77	67	-	-	-	10
	K	43	42	-	1	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
H25-H28 Sykdommer i linse (lens crystallina)	K	16	-	-	-	-	16
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	M	99	92	-	-	7	-

**Tabell 18** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand, 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknote</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	-	-	<b>11</b>	<b>4</b>	-
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	15	-	-	11	4	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>267</b>	<b>231</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>679</b>	<b>151</b>	<b>68</b>	<b>365</b>	<b>95</b>	-
I10-I15 Hypertensjon	M	20	20	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	25	-	25	-	-	-
	K	36	28	8	-	-	-
I26-I28 Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	12	12	-	-	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	24	24	-	-	-	-
	K	439	27	47	365	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	178	167	-	11	-	-
	K	188	80	13	-	95	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	8	8	-	-	-	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuder, ikke klassifisert annet sted	K	14	14	-	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>121</b>	<b>95</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>473</b>	<b>58</b>	<b>346</b>	<b>51</b>	-	<b>18</b>
J00-J06 Akutte infeksjoner i øvre luftveier	K	18	-	-	-	-	18
J10-J18 Influenza og pneumoni	M	82	60	22	-	-	-
	K	100	7	93	-	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	M	2	-	-	2	-	-
	K	204	-	204	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	-	-	2	-	-
	K	94	14	49	31	-	-
J60-J70 Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer	M	35	35	-	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	57	37	-	20	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	M	157	157	-	-	-	-
K40-K46 Brokk (hernia)	K	38	38	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	K	38	38	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	K	116	116	-	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	M	1	-	-	1	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	M	1	1	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	<b>5</b>	-	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	5	-	-	5	-	-
M20-M25 Andre leddlidelser	M	8	-	8	-	-	-
M50-M54 Andre rygg lidelser	M	1	1	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	42	42	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>	-
	<b>K</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-	-	-	-
N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer	K	7	7	-	-	-	-
N17-N19 Nyresvikt	M	16	16	-	-	-	-
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet	M	4	-	-	-	4	-
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	1	-	1	-	-	-

**Tabell 18** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak					
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>		<b>M</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	-	<b>1</b>	-	<b>10</b>
		<b>K</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	-	<b>28</b>	-	<b>9</b>
P10-P15 Fødselsskader	M	60	60	-	-	-	-	-
P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden	M	17	7	-	-	-	-	10
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt	M	1	-	-	1	-	-	-
	K	8	8	-	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	37	-	-	28	-	-	9
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>		<b>M</b>	<b>116</b>	-	<b>30</b>	<b>86</b>	-	-
		<b>K</b>	<b>328</b>	-	-	-	-	<b>328</b>
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	95	-	9	86	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	21	-	21	-	-	-	-
	K	328	-	-	-	-	-	328
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>		<b>M</b>	<b>172</b>	<b>142</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	-
		<b>K</b>	<b>728</b>	<b>641</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	5	5	-	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	M	6	-	6	-	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	69	66	-	3	-	-	-
	K	377	303	55	6	6	7	-
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	13	-	-	-	13	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	41	33	6	-	2	-	-
	K	87	74	-	8	5	-	-
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose	K	1	1	-	-	-	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	43	43	-	-	-	-	-
	K	258	258	-	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>		<b>M</b>	<b>194</b>	<b>169</b>	<b>23</b>	-	-	<b>2</b>
		<b>K</b>	<b>1 135</b>	<b>144</b>	<b>916</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	-
S00-S09 Hodeskader	M	3	3	-	-	-	-	-
	K	25	-	24	1	-	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	7	-	7	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	27	27	-	-	-	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	36	36	-	-	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofte og lår	K	26	-	-	26	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	8	8	-	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	3	3	-	-	-	-	-
T29-T32 Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner	M	35	35	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	87	69	16	-	-	-	2
	K	895	9	886	-	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	5	5	-	-	-	-	-
	K	38	32	6	-	-	-	-



Tabell 18 (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	M	21	21	-	-	-	-
	K	52	39	-	-	13	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	23	23	-	-	-	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	K	35	-	-	35	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>-</b>
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	26	-	3	23	-	-
	K	102	87	6	9	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	18	13	5	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	44	-	-	-	44	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	8	3	4	1	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>6 918</b>	<b>2 882</b>	<b>886</b>	<b>430</b>	<b>1 460</b>	<b>1 260</b>
	<b>K</b>	<b>7 121</b>	<b>2 968</b>	<b>1 702</b>	<b>272</b>	<b>1 468</b>	<b>711</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	6 056	2 734	492	336	1 355	1 139
	K	6 528	2 890	1 430	229	1 274	705
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	5	-	-	5	-	-
	K	56	48	-	-	8	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale problemer	M	348	148	15	78	81	26
	K	215	30	34	43	106	2
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	456	-	341	-	24	91
	K	308	-	224	-	80	4
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	53	-	38	11	-	4
	K	14	-	14	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>365</b>
	<b>K</b>	<b>245</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	M	424	-	-	16	43	365
	K	245	-	38	207	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>263 662</b>	<b>109 072</b>	<b>23 117</b>	<b>79 770</b>	<b>32 107</b>	<b>19 596</b>
	<b>K</b>	<b>252 555</b>	<b>112 612</b>	<b>22 468</b>	<b>69 998</b>	<b>32 452</b>	<b>15 025</b>

Tabell 19

Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2004

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>DAGOPPHOLD I ALT</b>		<b>65 189</b>	<b>32 272</b>	<b>20 658</b>	<b>9 197</b>	<b>13</b>	<b>3 049</b>
	<b>M</b>	<b>27 861</b>	<b>16 006</b>	<b>7 781</b>	<b>2 772</b>	<b>8</b>	<b>1 294</b>
	<b>K</b>	<b>37 328</b>	<b>16 266</b>	<b>12 877</b>	<b>6 425</b>	<b>5</b>	<b>1 755</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	<b>5</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-
	K	5	-	-	5	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>19 597</b>	<b>9 588</b>	<b>6 801</b>	<b>2 285</b>	<b>8</b>	<b>915</b>
	<b>K</b>	<b>28 412</b>	<b>10 226</b>	<b>12 042</b>	<b>5 066</b>	<b>3</b>	<b>1 075</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	29	28	-	1	-	-
	K	67	3	57	7	-	-
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	823	553	125	135	-	10
	K	351	24	262	64	-	1
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	8 055	4 630	2 281	653	1	490
	K	7 154	3 199	1 998	1 616	-	341
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	5 714	2 243	2 329	1 026	6	110
	K	8 823	2 926	4 087	1 546	3	261
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	2 669	970	1 153	381	-	165
	K	5 963	1 491	3 409	770	-	293
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	30	3	27	-	-	-
	K	177	83	87	6	-	1
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	1 486	725	701	27	-	33
	K	4 759	1 852	2 066	731	-	110
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	15	-	14	-	1	-
	K	314	-	-	314	-	-
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	25	8	16	1	-	-
	K	10	9	-	1	-	-
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	265	42	56	60	-	107
	K	190	91	21	10	-	68
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	486	386	99	1	-	-
	K	604	548	55	1	-	-
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>56</b>	-	<b>32</b>	<b>24</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>39</b>	-	<b>39</b>	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofer som primært rammer sentralnervesystemet	K	39	-	39	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	24	-	-	24	-	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	32	-	32	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>K</b>	<b>10</b>	-	-	<b>10</b>	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	10	-	-	10	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	K	1	-	-	1	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>K</b>	<b>14</b>	-	<b>14</b>	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	K	14	-	14	-	-	-

Tabell 19 (forts.). Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2004

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>5 876</b>	<b>4 575</b>	<b>487</b>	<b>448</b>	-	<b>366</b>
	<b>K</b>	<b>5 373</b>	<b>3 183</b>	<b>479</b>	<b>1 115</b>	-	<b>596</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	5 823	4 575	477	405	-	366
	K	5 344	3 182	461	1 105	-	596
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	53	-	10	43	-	-
	K	27	-	18	9	-	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	K	2	1	-	1	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>K</b>	<b>36</b>	-	-	<b>36</b>	-	-
Ugyldig diagnose	K	36	-	-	36	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 331</b>	<b>1 843</b>	<b>461</b>	<b>14</b>	-	<b>13</b>
	<b>K</b>	<b>3 438</b>	<b>2 857</b>	<b>303</b>	<b>192</b>	<b>2</b>	<b>84</b>

**Tabell 20** Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2004

ICD-10 Norsk utgave	Regionalt helseforetak						
	I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
<b>POLIKLINISKE KONSULTASJONER I ALT</b>	<b>1 023 849</b>	<b>402 366</b>	<b>177 817</b>	<b>208 435</b>	<b>97 833</b>	<b>137 398</b>	
<b>M</b>	<b>423 729</b>	<b>172 744</b>	<b>70 067</b>	<b>87 495</b>	<b>38 906</b>	<b>54 517</b>	
<b>K</b>	<b>600 120</b>	<b>229 622</b>	<b>107 750</b>	<b>120 940</b>	<b>58 927</b>	<b>82 881</b>	
<b>A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>70</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	8	-	2	6	-	-
	K	33	-	-	33	-	-
A20-A28 Visse bakterielle zoonoser	M	6	-	-	6	-	-
A80-A89 Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-
A90-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber	M	55	55	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-
<b>C00-D48 Svulster</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
C30-C39 Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer	M	2	2	-	-	-	-
C43-C44 Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud	K	2	-	2	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	4	-	-	4	-	-
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	M	2	2	-	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	M	7	1	-	-	6	-
	K	1	1	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	2	2	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	2	-
<b>D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	8	-	-	8	-	-
<b>E00-E90 Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>81</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	20	-	-	-	-	20
E10-E14 Diabetes mellitus	K	3	1	-	2	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	18	-	14	-	4	-
	K	42	1	-	20	21	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	K	4	4	-	-	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimantasjon	K	8	2	-	-	6	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	K	4	-	1	-	3	-
<b>F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>309 916</b>	<b>121 597</b>	<b>56 271</b>	<b>67 220</b>	<b>31 680</b>	<b>33 148</b>
	<b>K</b>	<b>423 320</b>	<b>159 698</b>	<b>82 705</b>	<b>85 690</b>	<b>46 675</b>	<b>48 552</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	3 076	860	722	943	360	191
	K	3 167	962	638	789	437	341
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	37 027	10 533	9 744	9 926	4 926	1 898
	K	18 152	6 342	4 727	3 648	2 419	1 016
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	78 473	33 311	11 824	15 779	6 239	11 320
	K	53 673	24 766	9 863	8 963	3 695	6 386
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	79 195	27 318	13 709	21 441	7 955	8 772
	K	142 618	45 631	25 787	37 130	14 984	19 086
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	53 389	16 232	11 199	12 430	5 982	7 546
	K	105 959	28 465	24 239	24 258	14 636	14 361

**Tabell 20** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	655	201	84	223	133	14
	K	14 531	4 306	3 043	2 797	2 717	1 668
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	22 084	9 584	4 398	3 235	2 645	2 222
	K	45 967	20 530	9 204	5 645	5 748	4 840
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	1 667	105	193	348	923	98
	K	1 471	178	223	589	409	72
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	2 271	390	285	934	471	191
	K	1 350	73	218	811	139	109
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	9 077	3 149	1 679	1 760	1 639	850
	K	4 366	1 319	749	851	807	640
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	23 002	19 914	2 434	201	407	46
	K	32 066	27 126	4 014	209	684	33
<b>G00-G99 Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>538</b>	<b>79</b>	<b>199</b>	<b>128</b>	<b>104</b>	<b>28</b>
	<b>K</b>	<b>966</b>	<b>131</b>	<b>321</b>	<b>125</b>	<b>328</b>	<b>61</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	K	4	-	2	-	2	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	12	-	8	-	4	-
	K	119	-	97	-	2	20
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	59	16	10	2	12	19
	K	27	1	5	16	-	5
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	265	60	120	35	46	4
	K	472	97	213	60	83	19
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	5	-	5	-	-	-
	K	25	10	-	7	8	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	103	3	23	63	10	4
	K	70	1	-	19	33	17
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	M	22	-	22	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	27	-	2	25	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	10	-	-	-	10	-
	K	156	-	-	2	154	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	35	-	9	3	22	1
	K	92	22	3	21	46	-
<b>H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
H15-H22 Sykdommer i senehinne, hornhinne, regnbuehinne og strålelegeme	M	1	-	1	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	K	2	-	-	-	2	-
	K	2	-	-	-	2	-
H53-H54 Synsforstyrrelser og blindhet	K	2	-	-	-	2	-
<b>H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
H80-H83 Sykdommer i indre øre (auris interna)	K	3	-	-	-	3	-
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	2	-	2	-	-	-
<b>I00-I99 Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabell 20** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	K	14	-	14	-	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	K	2	-	-	2	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	8	1	6	-	1	-
	K	56	47	9	-	-	-
<b>J00-J99 Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	-	-	<b>16</b>	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	K	17	1	-	-	16	-
<b>K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	K	2	-	-	-	-	2
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	1	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	K	1	1	-	-	-	-
<b>L00-L99 Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>5</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	K	5	-	1	4	-	-
<b>M00-M99 Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	-	-	<b>6</b>	-
	<b>K</b>	<b>218</b>	<b>202</b>	<b>10</b>	-	<b>6</b>	-
M15-M19 Artroser (arthrosis)	K	2	-	-	-	2	-
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer	K	4	-	4	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	24	18	-	-	6	-
	K	47	41	4	-	2	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	K	163	161	-	-	2	-
M80-M85 Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur	K	2	-	2	-	-	-
<b>O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap	K	2	-	2	-	-	-
O30-O48 Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer	K	2	-	2	-	-	-
<b>P00-P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>20</b>	-	-	<b>16</b>	-	<b>4</b>
P10-P15 Fødselsskader	M	6	-	6	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	1	1	-	-	-	-
	K	20	-	-	16	-	4
<b>Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>58</b>	-	<b>5</b>	-	<b>53</b>	-
	<b>K</b>	<b>159</b>	<b>9</b>	-	<b>72</b>	<b>78</b>	-
Q00-Q07 Medfødte misdannelser i nervesystemet	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	1	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	6	-	-	-	6	-
	K	45	8	-	-	37	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	51	-	5	-	46	-
	K	113	1	-	72	40	-
<b>R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	-	<b>19</b>	<b>9</b>
	<b>K</b>	<b>78</b>	-	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>29</b>
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-

**Tabell 20** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2004

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	27	2	4	-	15	6
	K	45	-	9	2	5	29
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	4	-	4	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	11	-	4	-	4	3
	K	32	-	10	22	-	-
<b>S00-T98 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
	<b>K</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	1	1	-	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	1	-	1	-	-	-
S90-S99 Skader i ankel og fot	M	1	-	1	-	-	-
T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner	M	8	-	-	-	8	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	M	10	-	-	10	-	-
	K	6	-	-	-	6	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	K	23	1	22	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	M	9	-	-	-	2	7
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	11	4	-	-	-	7
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	K	3	-	-	-	-	3
<b>V0n-Y98 Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>161</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
	<b>K</b>	<b>196</b>	<b>73</b>	<b>10</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
W7n-X59 Andre ulykker	K	1	-	1	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	159	61	25	64	1	8
	K	193	71	9	113	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	2	2	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	M	2	-	2	-	-	-
<b>Z00-Z99 Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>98 719</b>	<b>47 694</b>	<b>10 959</b>	<b>15 352</b>	<b>3 799</b>	<b>20 915</b>
	<b>K</b>	<b>153 198</b>	<b>64 732</b>	<b>20 860</b>	<b>27 952</b>	<b>6 344</b>	<b>33 310</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	96 343	47 493	9 978	14 866	3 322	20 684
	K	148 024	64 240	17 662	27 353	5 740	33 029
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	K	16	-	16	-	-	-
Z30-Z39 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål	K	9	2	6	-	1	-
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	192	-	15	-	171	6
	K	192	5	14	-	173	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	1 880	152	885	452	238	153
	K	4 354	393	2 885	470	358	248
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	265	48	53	32	68	64
	K	506	90	184	129	70	33

**Tabell 20** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2004

ICD-10 Norsk utgave	Regionalt helseforetak						
	I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	39	1	28	2	-	8
	K	97	2	93	-	2	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	M	1	-	1	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>14 112</b>	<b>3 227</b>	<b>2 560</b>	<b>4 701</b>	<b>3 222</b>	<b>402</b>
	<b>K</b>	<b>21 689</b>	<b>4 714</b>	<b>3 771</b>	<b>6 883</b>	<b>5 428</b>	<b>893</b>



# Tabeller 2005

Tabell 21

Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
<b>I alt</b>	<b>43 319</b>	<b>369</b>	<b>5 362</b>	<b>9 089</b>	<b>10 292</b>	<b>8 360</b>	<b>4 696</b>	<b>2 440</b>	<b>2 069</b>	<b>642</b>	
<b>M</b>	<b>19 670</b>	<b>141</b>	<b>2 240</b>	<b>4 643</b>	<b>4 913</b>	<b>3 906</b>	<b>2 020</b>	<b>913</b>	<b>716</b>	<b>178</b>	
<b>K</b>	<b>23 649</b>	<b>228</b>	<b>3 122</b>	<b>4 446</b>	<b>5 379</b>	<b>4 454</b>	<b>2 676</b>	<b>1 527</b>	<b>1 353</b>	<b>464</b>	
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
A65-A69 Andre spiroketsykdommer	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	
	<b>K</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	2	-	-	-	1	-	-	1	-	
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
D10-D36 Godartede svulster	K	2	-	-	-	1	-	-	1	-	
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	
D50-D53 Mangelanemier	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	
	<b>K</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
E10-E14 Diabetes mellitus	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
E15-E16 Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (pancreas) hormonssekresjon	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	K	3	-	-	-	-	-	1	2	-	
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	8	-	-	-	1	3	3	1	-	
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	7	2	-	2	-	-	2	-	1	
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>15 886</b>	<b>48</b>	<b>1 806</b>	<b>3 831</b>	<b>4 060</b>	<b>3 229</b>	<b>1 587</b>	<b>707</b>	<b>497</b>	
	<b>K</b>	<b>18 979</b>	<b>117</b>	<b>2 563</b>	<b>3 532</b>	<b>4 438</b>	<b>3 629</b>	<b>2 108</b>	<b>1 209</b>	<b>332</b>	
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	<b>M</b>	<b>625</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>107</b>	<b>219</b>	
	<b>K</b>	<b>552</b>	-	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>94</b>	<b>111</b>	
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	8	-	-	-	-	-	3	1	4	
	K	13	-	-	-	-	-	5	6	2	

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	53	-	1	-	-	-	-	-	8	31	13
	K	89	-	-	-	-	-	-	-	8	59	22
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	38	-	-	-	-	-	-	-	8	20	10
	K	41	-	-	-	-	-	-	2	5	19	15
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	K	6	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	14	-	-	-	-	-	-	-	2	10	2
	K	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
F011 Multiinfarktdemens	M	18	-	-	-	-	-	-	-	3	10	5
	K	10	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	12	-	-	-	-	-	-	1	5	5	1
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	9	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
	K	33	-	-	-	-	15	-	-	5	9	4
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	18	-	-	-	-	-	-	-	2	12	4
	K	23	-	-	-	-	1	-	-	2	16	4
F020 Demens ved Picks sykdom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	K	5	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
F03 Annen og uspesifisert demens	M	103	-	-	-	2	2	8	25	48	18	
	K	82	-	1	-	-	-	1	17	40	23	
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	15	-	-	1	-	1	3	5	3	2	
	K	18	-	-	1	3	-	2	2	6	4	
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	19	-	-	-	-	-	1	3	9	6	
	K	18	-	-	-	-	1	-	2	6	9	
F058 Annet spesifisert delirium	M	12	-	1	1	2	-	-	2	5	1	
	K	6	-	-	-	-	1	2	1	1	1	
F059 Uspesifisert delirium	M	32	-	-	2	1	3	2	9	12	3	
	K	12	-	-	1	-	1	-	6	1	3	
F060 Organisk hallusinose	M	21	-	1	1	5	3	4	2	3	2	
	K	13	-	-	-	-	4	2	1	5	1	
F061 Organisk kataton lidelse	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	48	2	6	7	3	10	5	5	8	2	
	K	30	-	2	2	14	1	3	2	6	-	
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	25	-	1	3	2	3	10	-	6	-	
	K	30	-	-	12	-	8	4	3	3	-	
F064 Organisk angstlidelse	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	29	-	-	2	3	-	7	6	7	4	
	K	30	-	1	1	-	3	1	4	15	5	
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	11	-	1	3	3	2	1	-	1	-	
	K	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	28	-	7	1	2	6	1	5	4	2	
	K	13	-	-	-	2	5	1	2	3	-	
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	35	-	1	7	9	6	5	4	3	-	
	K	37	-	-	3	-	7	5	15	3	4	
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	21	-	1	14	4	2	-	-	-	-	
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	M	7	-	-	-	-	1	3	-	2	1	
	K	9	-	-	1	-	1	1	1	2	3	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	11	-	2	3	2	1	2	1	-	-	
	K	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	14	-	-	1	4	-	5	4	-	-	
	K	8	-	1	-	1	2	-	-	1	3	
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer</b>	<b>M</b>	<b>3 062</b>	<b>4</b>	<b>532</b>	<b>950</b>	<b>818</b>	<b>484</b>	<b>212</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
	<b>K</b>	<b>1 415</b>	<b>5</b>	<b>306</b>	<b>347</b>	<b>380</b>	<b>236</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	96	-	11	21	30	20	9	5	-	-	
	K	48	-	7	6	14	17	2	2	-	-	
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	209	1	13	37	66	56	29	5	1	1	
	K	130	1	14	17	42	37	13	6	-	-	
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	490	-	12	61	136	162	102	15	2	-	
	K	178	-	2	24	71	47	25	5	4	-	
F103 Alkoholabstinstilstand	M	30	-	1	2	4	14	6	2	1	-	
	K	10	-	-	2	3	3	-	2	-	-	
F104 Alkoholabstinstilstand med delirium	M	42	-	3	2	8	16	11	2	-	-	
	K	10	-	-	1	1	5	2	1	-	-	
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	68	-	4	9	15	25	10	5	-	-	
	K	19	-	-	3	1	12	3	-	-	-	
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	13	-	-	-	1	1	6	4	1	-	
	K	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	
F107 Alkoholbettinget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	16	-	-	-	1	2	4	9	-	-	
	K	16	-	1	-	1	4	6	3	-	1	
F108 Andre alkoholbettingete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	9	-	1	-	2	4	2	-	-	-	
	K	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
F109 Uspesifisert alkoholbettinget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	46	-	6	11	10	10	7	2	-	-	
	K	15	-	1	-	5	5	2	2	-	-	
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	11	-	2	3	5	1	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
F111 Skadelig bruk av opiater	M	17	-	4	6	4	3	-	-	-	-	
	K	6	-	1	2	-	-	-	2	-	1	
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	272	-	34	98	104	35	1	-	-	-	
	K	138	-	34	62	30	9	2	1	-	-	
F113 Opiatabstinstilstand	M	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
F114 Opiatabstinstilstand med delirium	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	6	-	1	2	3	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F116 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av opiater	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F117 Opiatbettinget residualtilstand - sent innsettende psykose	M	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
F119 Uspesifisert opiatbettinget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	11	-	4	5	2	-	-	-	-	-
	K	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	19	1	10	3	4	1	-	-	-	-
	K	10	-	8	2	-	-	-	-	-	-
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	59	-	26	25	3	4	1	-	-	-
	K	19	-	12	7	-	-	-	-	-	-
F123 Cannabinoidabstinenstilstand	M	5	-	3	1	-	1	-	-	-	-
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	49	-	23	21	3	2	-	-	-	-
	K	32	-	16	12	3	1	-	-	-	-
F129 Uspesif cannabinoidbetinget psykisk lidelse-atferdsforstyr	M	11	-	6	3	2	-	-	-	-	-
	K	8	-	3	2	2	1	-	-	-	-
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	K	13	-	1	2	3	-	1	2	3	1
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	45	-	5	10	13	8	4	5	-	-
	K	57	-	3	7	14	20	9	2	2	-
F133 Abstinenstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	6	-	3	-	1	1	1	-	-	-
	K	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
F134 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	M	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	K	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F138 Andre psykiske lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F139 Uspesif psykisk lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
F140 Akutt kokainintoksikasjon	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F141 Skadelig bruk av kokain	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive kaffein	M	16	-	2	7	7	-	-	-	-	-
	K	9	-	4	2	3	-	-	-	-	-
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein	M	26	-	5	11	6	3	1	-	-	-
	K	15	1	4	8	1	1	-	-	-	-
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	58	-	10	28	15	5	-	-	-	-
	K	44	-	18	10	15	1	-	-	-	-
F153 Abstinenstilstand som skyldes bruk av andre stimulanter	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F155 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	114	-	20	42	48	4	-	-	-	-
	K	63	1	18	21	20	2	-	-	1	-
F157 Residualtilst-sent innsettende psykose pga andre stimulanter	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
F158 Andre psykiske lid-atferdsforstyr pga andre stimulanter	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F159 Uspes psykisk lidelse-atferdsforstyrret pga andre stimulanter	M	13	-	5	2	5	1	-	-	-	-
	K	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-
F160 Akutt hallusinogenintoksikasjon	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F161 Skadelig bruk av hallusinogener	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F162 Hallusinogenavhengighetssyndrom	M	7	-	2	3	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F165 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	M	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-
	K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F169 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrret pga hallusinogenbruk	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F177 Residualtilstand-sent innsettende psykose pga bruk av tobakk	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F180 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F182 Avhengighetssyndrom som skyldes flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F185 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F190 Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	113	-	25	40	35	12	1	-	-	-
	K	69	2	27	21	12	6	1	-	-	-
F191 Skadelig bruk av flere stoffer	M	234	2	58	99	55	18	2	-	-	-
	K	89	-	26	17	30	9	7	-	-	-
F192 Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	490	-	103	223	125	37	2	-	-	-
	K	198	-	41	62	62	20	13	-	-	-
F193 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer	M	17	-	6	5	3	-	2	1	-	-
	K	12	-	2	4	2	4	-	-	-	-
F194 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	13	-	1	3	2	7	-	-	-	-
	K	5	-	-	3	-	2	-	-	-	-
F195 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	270	-	87	109	54	16	4	-	-	-
	K	85	-	22	29	21	12	1	-	-	-
F196 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av flere stoffer	M	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F197 Residualtilstand-sent innsettende psykose pga flere stoffer	M	25	-	1	20	1	3	-	-	-	-
	K	23	-	19	-	2	2	-	-	-	-
F198 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrret pga flere stoffer	M	6	-	2	1	1	-	2	-	-	-
	K	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
F199 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrret pga flere stoffer	M	87	-	20	28	27	7	5	-	-	-
	K	31	-	10	8	9	3	1	-	-	-
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser</b>	<b>M</b>	<b>5 067</b>	<b>6</b>	<b>456</b>	<b>1 301</b>	<b>1 419</b>	<b>1 172</b>	<b>494</b>	<b>171</b>	<b>44</b>	<b>4</b>
	<b>K</b>	<b>4 140</b>	<b>10</b>	<b>275</b>	<b>727</b>	<b>1 079</b>	<b>1 053</b>	<b>576</b>	<b>258</b>	<b>128</b>	<b>34</b>
F200 Paranoid schizofreni	M	2 509	2	171	667	675	588	304	88	14	-
	K	1 593	2	90	254	429	434	245	80	54	5
F201 Hebefren schizofreni	M	312	-	37	83	74	75	32	11	-	-
	K	185	1	14	34	52	53	22	4	5	-
F202 Kataton schizofreni	M	32	-	6	14	8	3	1	-	-	-
	K	9	-	-	1	3	2	1	2	-	-
F203 Udifferensiert schizofreni	M	198	2	18	46	74	48	5	2	3	-
	K	141	-	24	35	47	26	2	7	-	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F204 Post-schizofren depresjon	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F205 Residual schizofreni	M	74	-	-	4	18	15	25	10	2	-
	K	60	-	3	2	11	11	14	11	6	2
F206 Enkel schizofreni	M	80	-	9	10	13	41	5	1	1	-
	K	60	-	3	22	20	12	3	-	-	-
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	9	-	4	2	3	-	-	-	-	-
	K	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-
F209 Uspesifisert schizofreni	M	194	-	19	56	51	50	15	3	-	-
	K	173	1	17	29	55	53	13	3	2	-
F21 Schizotyp lidelse	M	86	-	13	30	19	16	4	2	1	1
	K	73	2	13	19	12	20	6	-	1	-
F220 Paranoid psykose, vrangforestillingslidelse	M	399	-	23	76	143	84	41	20	11	1
	K	414	-	4	41	71	118	84	57	25	14
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	15	-	1	4	-	6	4	-	-	-
	K	14	-	1	2	4	2	-	2	3	-
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	79	-	7	26	25	11	7	2	1	-
	K	58	-	2	12	11	16	10	2	1	4
F230 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform	M	41	-	14	10	14	2	-	1	-	-
	K	66	-	3	18	18	16	5	4	2	-
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	13	-	6	3	4	-	-	-	-	-
	K	7	-	1	2	1	2	-	-	1	-
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	28	-	9	10	8	-	1	-	-	-
	K	16	-	-	7	5	4	-	-	-	-
F233 Akutt paranoid psykose	M	89	1	11	28	19	17	8	2	3	-
	K	89	-	7	15	21	18	20	4	2	2
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	22	1	5	7	2	2	-	2	3	-
	K	16	-	1	5	3	5	2	-	-	-
F239 Akutt forbigående psykose, uspesifisert	M	72	-	19	17	24	6	5	-	1	-
	K	76	-	14	19	19	11	8	3	1	1
F24 Indusert psykose, vrangforestillingslidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
F250 Schizoaffectiv lidelse, manisk type	M	190	-	11	30	44	79	13	12	1	-
	K	213	-	6	31	68	40	41	20	4	3
F251 Schizoaffectiv lidelse, depressiv type	M	146	-	12	43	46	41	1	2	1	-
	K	246	-	16	31	83	89	10	7	7	3
F252 Schizoaffectiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	201	-	7	69	59	45	13	8	-	-
	K	374	-	29	77	80	79	70	31	8	-
F258 Andre spesifiserte schizoaffective lidelser	M	37	-	1	1	31	2	-	2	-	-
	K	9	-	-	1	2	5	-	1	-	-
F259 Uspesifisert schizoaffectiv lidelse	M	120	-	20	25	41	24	7	3	-	-
	K	149	-	9	46	35	27	15	14	3	-
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	15	-	3	4	4	3	-	-	1	-
	K	24	-	3	5	12	4	-	-	-	-
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	103	-	29	35	20	13	3	-	1	2
	K	67	4	15	16	15	5	3	6	3	-
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>4 045</b>	<b>7</b>	<b>302</b>	<b>698</b>	<b>971</b>	<b>958</b>	<b>593</b>	<b>297</b>	<b>193</b>	<b>26</b>
	<b>K</b>	<b>6 601</b>	<b>25</b>	<b>642</b>	<b>903</b>	<b>1 380</b>	<b>1 297</b>	<b>973</b>	<b>646</b>	<b>578</b>	<b>157</b>
F300 Hypomani	M	15	-	3	1	6	4	-	-	1	-
	K	16	-	-	3	4	4	2	-	3	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	15	1	-	2	4	4	1	2	1	-	
	K	7	-	2	1	2	-	1	-	1	-	
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	29	1	3	5	8	8	3	1	-	-	
	K	39	4	2	6	12	5	9	1	-	-	
F308 Andre spesifiserte maniske episoder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F309 Uspesifisert manisk episode	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	8	-	2	1	3	2	-	-	-	-	
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	154	-	11	24	25	61	13	15	5	-	
	K	205	2	5	24	44	57	39	22	10	2	
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	109	-	7	18	26	25	24	7	2	-	
	K	161	2	5	19	43	41	23	15	11	2	
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	239	-	18	35	60	59	54	11	2	-	
	K	311	-	19	44	63	66	60	41	18	-	
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	213	-	6	31	68	53	36	16	3	-	
	K	388	-	40	42	68	99	79	39	17	4	
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	149	-	2	13	33	43	32	21	4	1	
	K	281	-	10	32	72	59	44	45	17	2	
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	57	-	3	7	14	18	10	2	3	-	
	K	132	2	7	12	29	23	21	18	10	10	
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	83	-	4	13	22	26	11	2	4	1	
	K	214	-	20	40	44	49	40	16	2	3	
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	77	-	5	10	16	27	13	5	1	-	
	K	159	-	2	9	53	39	35	10	8	3	
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	48	-	4	11	12	13	7	1	-	-	
	K	112	1	15	21	37	19	14	2	2	1	
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	123	1	6	42	28	14	18	13	1	-	
	K	160	1	18	31	36	23	32	15	4	-	
F320 Mild depressiv episode	M	131	-	17	29	24	34	13	4	6	4	
	K	165	-	34	18	32	40	10	15	9	7	
F321 Moderat depressiv episode	M	696	3	95	132	176	136	86	42	23	3	
	K	941	4	146	171	194	171	98	71	64	22	
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	517	-	37	92	129	126	72	29	25	7	
	K	615	1	81	112	130	105	83	44	51	8	
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	164	-	14	31	42	28	25	16	7	1	
	K	299	2	39	37	54	54	58	26	18	11	
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	5	-	1	-	2	-	2	-	-	-	
	K	6	-	-	-	-	4	1	-	1	-	
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	59	-	8	9	21	8	5	1	5	2	
	K	80	-	8	10	13	16	22	3	5	3	
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	86	-	2	18	17	20	10	13	5	1	
	K	157	-	5	18	32	44	17	19	19	3	
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	439	-	27	82	99	108	63	30	27	3	
	K	904	1	97	99	194	170	113	85	116	29	
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	338	1	14	52	66	91	58	25	29	2	
	K	691	-	49	81	130	120	91	80	121	19	



**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	138	-	1	19	37	19	18	24	19	1
	K	217	1	6	20	37	25	31	33	50	14
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	31	-	1	2	3	14	2	2	7	-
	K	87	-	3	3	10	8	11	30	13	9
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	K	4	-	-	2	-	1	-	-	1	-
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	41	-	5	6	4	6	6	8	6	-
	K	54	1	3	11	10	12	5	6	5	1
F340 Cyklotymi	M	7	-	1	1	1	3	1	-	-	-
	K	13	-	2	2	5	3	-	-	-	1
F341 Dystymi	M	56	-	5	9	21	7	7	5	2	-
	K	118	-	10	30	17	33	17	8	1	2
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	K	14	-	-	-	-	-	13	1	-	-
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	7	-	-	2	1	-	1	-	3	-
	K	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	7	-	2	2	2	1	-	-	-	-
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-
	K	7	-	4	1	-	1	1	-	-	-
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	7	-	1	2	2	1	1	-	-	-
	K	22	3	2	1	7	3	3	1	1	1
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>1 607</b>	<b>6</b>	<b>205</b>	<b>407</b>	<b>435</b>	<b>332</b>	<b>127</b>	<b>63</b>	<b>26</b>	<b>6</b>
	<b>K</b>	<b>2 829</b>	<b>17</b>	<b>466</b>	<b>546</b>	<b>709</b>	<b>562</b>	<b>285</b>	<b>125</b>	<b>98</b>	<b>21</b>
F400 Agorafobi	M	51	-	6	17	13	11	3	1	-	-
	K	99	-	10	9	29	29	22	-	-	-
F401 Sosiale fobier	M	123	-	26	35	30	22	9	-	1	-
	K	103	-	13	24	26	28	10	2	-	-
F402 Spesifikke, isolerte fobier	M	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	K	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-
F408 Andre spesifiserte fobiske angstlidelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	4	-	1	-	1	-	-	1	1	-
	K	5	-	1	1	-	1	2	-	-	-
F410 Panikkidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	55	-	5	16	15	13	6	-	-	-
	K	128	-	15	19	47	23	11	3	8	2
F411 Generalisert angstlidelse	M	118	-	4	17	24	45	12	14	2	-
	K	230	1	14	17	46	45	50	38	18	1
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	155	-	13	36	26	38	22	11	8	1
	K	350	-	37	40	49	96	64	25	34	5
F413 Andre blandede angstlidelser	M	9	-	-	3	-	3	1	1	-	1
	K	16	1	-	3	2	5	3	-	2	-
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	M	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F419 Uspesifisert angstlidelse	M	60	-	8	17	15	15	4	-	1	-
	K	67	-	6	11	14	13	5	10	4	4

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgrubling	M	26	-	5	9	7	2	-	1	2	-
	K	29	-	9	6	5	4	3	2	-	-
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	6	-	-	2	4	-	-	-	-	-
	K	37	-	10	2	11	10	3	1	-	-
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	42	-	6	8	18	6	4	-	-	-
	K	39	-	6	6	13	11	2	1	-	-
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	5	-	2	1	1	1	-	-	-	-
	K	7	-	3	1	-	2	1	-	-	-
F430 Akutt belastningslidelse	M	111	-	16	25	28	27	8	3	3	1
	K	192	-	31	23	75	43	10	9	1	-
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	252	2	33	77	86	38	11	4	1	-
	K	701	5	167	205	203	96	20	4	-	1
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	472	3	65	112	138	97	34	17	3	3
	K	523	8	84	110	117	113	50	19	15	7
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	13	-	1	7	1	4	-	-	-	-
	K	24	-	2	3	11	3	3	1	1	-
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	30	1	9	9	4	4	-	3	-	-
	K	38	1	9	3	11	4	7	1	2	-
F440 Dissosiativ amnesi	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	11	-	1	3	4	2	1	-	-	-
F441 Dissosiativ "fugue"	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F442 Dissosiativ stupor	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F443 Transe og besettelsestilstander	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	K	6	-	1	4	1	-	-	-	-	-
F444 Dissosiative motoriske forstyrrelser	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F445 Dissosiative krampetilstander	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-
F447 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	K	16	-	4	3	3	6	-	-	-	-
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	7	-	-	1	4	-	-	1	1	-
	K	32	-	7	13	5	7	-	-	-	-
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	7	-	-	2	2	-	3	-	-	-
	K	76	1	25	28	20	2	-	-	-	-
F450 Somatiseringslidelse	M	6	-	-	1	-	1	1	3	-	-
	K	40	-	1	1	7	8	7	4	11	1
F451 Udifferensiert somatoform lidelse	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	K	5	-	-	-	-	3	-	2	-	-
F452 Hypokondrisk lidelse	M	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-
	K	6	-	1	1	-	1	3	-	-	-
F453 Somatoform autonom dysfunksjon	M	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F454 Vedvarende somatoform smertelidelse	M	6	-	-	2	-	1	-	2	1	-
	K	17	-	2	1	7	3	-	2	2	-
F458 Andre spesifiserte somatoforme lidelser	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F459 Uspesifisert somatoform lidelse	M	11	-	-	-	4	-	5	-	2	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
	K	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
F480	M	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	K	8	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-
F481	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F488	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F489	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	K	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>	<b>M</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>464</b>	<b>6</b>	<b>176</b>	<b>121</b>	<b>103</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-
F500	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	147	4	72	24	26	19	2	-	-	-	-
F501	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	68	1	28	20	7	7	4	1	-	-	-
F502	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	143	1	50	46	36	10	-	-	-	-	-
F503	M	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	K	54	-	13	15	20	6	-	-	-	-	-
F504	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F505	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F509	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	35	-	9	11	10	3	-	1	1	-	-
F510	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
F511	M	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
F519	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
F530	K	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
F531	K	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
F539	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F54	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F59	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>	<b>M</b>	<b>831</b>	-	<b>112</b>	<b>258</b>	<b>228</b>	<b>166</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>2 362</b>	<b>5</b>	<b>542</b>	<b>689</b>	<b>640</b>	<b>321</b>	<b>103</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	-
F600	M	40	-	5	12	11	10	2	-	-	-	-
	K	58	-	5	2	11	8	7	23	1	1	-
F601	M	49	-	12	16	10	1	7	2	1	-	-
	K	15	-	2	4	5	1	2	-	1	-	-
F602	M	66	-	14	15	18	17	2	-	-	-	-
	K	16	2	-	4	9	-	-	-	1	-	-
F603	M	264	-	39	106	88	29	2	-	-	-	-
	K	1 658	3	449	505	460	196	40	1	3	1	-
F604	M	8	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-
	K	30	-	3	12	-	4	6	3	2	-	-
F605	M	8	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-
	K	9	-	-	2	2	3	-	1	1	-	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F606 Engstelig [unnnvikende] personlighetsforstyrrelse	M	65	-	8	14	20	18	3	1	1	-
	K	82	-	22	17	25	8	8	1	-	1
F607 Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	42	-	5	3	14	9	10	-	1	-
	K	77	-	5	10	22	22	14	4	-	-
F608 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser	M	23	-	9	4	4	5	1	-	-	-
	K	50	-	10	16	10	12	2	-	-	-
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	155	-	8	55	42	38	11	-	1	-
	K	164	-	14	72	39	22	6	7	4	-
F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser	M	59	-	9	23	8	9	8	-	2	-
	K	119	-	16	33	24	28	13	4	1	-
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	M	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-
	K	11	-	-	3	5	1	2	-	-	-
F611 Plagsomme personlighetsforandringer	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F620 Vedvar personlighetsforandr etter katastrofale livshendelser	M	20	-	-	5	1	6	7	1	-	-
	K	43	-	13	5	14	9	1	-	-	1
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F628 Andre spesifiserte vedvarende personlighetsforandringer	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F629 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring	K	10	-	-	-	6	4	-	-	-	-
F630 Patologisk spillelidenskap	M	18	-	1	3	5	6	2	1	-	-
	K	5	-	-	-	4	-	1	-	-	-
F631 Pyromani	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F638 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
F661 Jeg-fremmed seksuell legning	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F680 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F681 Viljestyrt simulering, fysiske eller psykiske sympt-funksjon	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	5	-	2	1	-	2	-	-	-	-
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>121</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>131</b>	-	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	-	-
F700 Lett psykisk utviklingshemning, ingen-minimale atferdsprobl	M	42	-	5	5	21	6	4	-	1	-
	K	44	-	13	15	9	3	3	1	-	-
F701 Lett psykisk utviklingshemning, betydelige atferdsproblemer	M	15	1	3	2	1	3	5	-	-	-
	K	21	-	3	9	5	-	3	1	-	-
F708 Lett psykisk utviklingshemning, annen angiv av atferdsprobl	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F709 Lett psykisk utviklingshemning, atferdsproblemer ikke angitt	M	10	-	-	2	7	-	1	-	-	-
	K	10	-	5	2	-	1	1	1	-	-
F710 Moderat psykisk utviklingshemning, ingen-minim atferdsprobl	M	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	K	12	-	1	3	6	-	2	-	-	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F711 Moderat psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	7	1	2	2	-	1	1	-	-	-
	K	9	-	3	2	-	3	1	-	-	-
F718 Moderat psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-
F719 Moderat psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	19	-	2	4	12	-	1	-	-	-
	K	10	-	-	1	8	1	-	-	-	-
F720 Alvorlig psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-
F721 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F781 Annen psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F790 Uspesif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	7	-	1	-	-	-	3	3	-	-
	K	16	-	1	13	2	-	-	-	-	-
F791 Uspesif psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	K	5	-	-	3	1	1	-	-	-	-
F798 Uspesif psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F799 Uspesif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>F80-F89 Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>117</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-	-
F800 Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
F801 Ekspressiv språkforstyrrelse	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F810 Spesifikk leseforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F840 Barneautisme	M	9	1	5	1	2	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F841 Atypisk autisme	M	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F845 Aspergers syndrom	M	63	1	21	20	15	4	2	-	-	-
	K	20	1	9	7	3	-	-	-	-	-
F848 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F849 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	25	-	13	4	-	-	8	-	-	-
	K	15	-	2	13	-	-	-	-	-	-
F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	8	-	6	-	1	1	-	-	-	-
	K	6	-	2	-	-	4	-	-	-	-
<b>F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>234</b>	<b>16</b>	<b>90</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>204</b>	<b>44</b>	<b>77</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	-	<b>1</b>	-	-
F900 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	123	2	44	53	20	4	-	-	-	-
	K	80	-	36	19	18	7	-	-	-	-
F901 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	53	3	27	16	5	2	-	-	-	-
	K	38	2	20	11	4	1	-	-	-	-
F908 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser	M	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
F909 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	16	-	7	8	1	-	-	-	-	-
	K	13	-	4	6	3	-	-	-	-	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F910	Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F911	Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
F912	Sosialisert atferdsforstyrrelse	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
F913	Opposisjonell atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F919	Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	10	5	3	1	-	1	-	-	-	-
		K	8	3	4	1	-	-	-	-	-	-
F920	Depressiv atferdsforstyrrelse	K	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-
F928	Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	K	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F929	Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-
		K	23	20	3	-	-	-	-	-	-	-
F930	Separasjonsangst i barndommen	K	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-
F932	Sosial angstlidelse i barndommen	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F939	Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
F941	Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F942	Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F950	Forbigående "tics"	M	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
F952	Tourettes syndrom	M	9	1	2	1	2	3	-	-	-	-
		K	13	-	6	3	3	-	-	1	-	-
F988	Andre atferds-følelsesforstyrrelser, barne- og ungdomsalder	M	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F989	Uspesifisert atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	K	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>F99</b>	<b>Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>155</b>	-	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-
		<b>K</b>	<b>232</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
F99	Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	155	-	18	37	40	42	12	3	3	-
		K	232	3	32	61	62	35	28	5	4	2
<b>G00-G99</b>	<b>Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>170</b>	-	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>19</b>
		<b>K</b>	<b>185</b>	-	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>54</b>
G00-G09	Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G10-G13	Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	17	-	-	1	2	9	3	1	1	-
		K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
G20-G26	Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	14	-	1	-	-	1	2	6	4	-
		K	14	-	-	-	-	1	2	6	5	-
G30-G32	Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	113	-	-	-	-	1	7	26	60	19
		K	153	-	-	-	-	1	7	23	68	54
G35-G37	Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
G40-G47	Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	13	-	-	4	8	1	-	-	-	-
		K	4	-	1	-	1	1	-	-	1	-
G60-G64	Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
G70-G73	Sykdommer i nevro-muskulær overgang og muskler	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G80-G83	Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		K	5	-	3	-	-	1	1	-	-	-

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	7	-	-	2	3	1	-	1	-	-
	K	6	-	-	2	2	2	-	-	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	-
	<b>K</b>	<b>17</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	K	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	8	-	-	-	-	-	1	2	5	-
	K	13	-	-	-	1	2	4	-	6	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuder, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
J10-J18 Influenza og pneumoni	M	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
J30-J39 Andre sykdommer i øvre luftveier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M86-M90 Andre benlidelser	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	-	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	4	-	1	-	-	-	1	1	1	-
	K	13	1	-	2	1	1	1	2	3	2

**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	K	7	1	-	1	2	-	1	1	1	-
R70-R79 Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>19</b>	-	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>43</b>	-	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S20-S29 Skader på og i brystregionen (thorax)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	K	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofte og lår	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	6	-	-	-	-	-	-	1	2	3
S80-S89 Skader i kne og legg	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T15-T19 Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	9	-	2	1	3	2	1	-	-	-
	K	21	-	4	7	2	2	4	1	1	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	-	<b>3</b>	<b>8</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	12	-	3	8	-	-	-	-	1	-
	K	13	1	8	2	1	2	2	1	-	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>886</b>	<b>80</b>	<b>130</b>	<b>194</b>	<b>198</b>	<b>140</b>	<b>91</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
	<b>K</b>	<b>889</b>	<b>82</b>	<b>178</b>	<b>156</b>	<b>175</b>	<b>139</b>	<b>93</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	580	11	110	149	146	70	48	17	19	10
	K	602	17	148	113	126	73	70	23	18	14



**Tabell 21** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	65	31	3	7	8	13	3	-	-	-
	K	56	29	6	3	7	8	3	-	-	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	238	37	17	38	43	57	40	5	1	-
	K	228	36	24	40	39	58	20	6	4	1
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Ugyldig diagnose	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 638</b>	<b>11</b>	<b>292</b>	<b>599</b>	<b>626</b>	<b>514</b>	<b>313</b>	<b>142</b>	<b>115</b>	<b>26</b>
	<b>K</b>	<b>3 446</b>	<b>24</b>	<b>360</b>	<b>728</b>	<b>747</b>	<b>665</b>	<b>440</b>	<b>246</b>	<b>182</b>	<b>54</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	2 638	11	292	599	626	514	313	142	115	26
	K	3 446	24	360	728	747	665	440	246	182	54

Tabell 22

Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>Pasienter i alt</b>		<b>24 833</b>	<b>289</b>	<b>3 129</b>	<b>5 136</b>	<b>5 452</b>	<b>4 512</b>	<b>2 745</b>	<b>1 554</b>	<b>1 491</b>	<b>525</b>
	<b>M</b>	<b>11 788</b>	<b>121</b>	<b>1 421</b>	<b>2 771</b>	<b>2 749</b>	<b>2 183</b>	<b>1 227</b>	<b>623</b>	<b>541</b>	<b>152</b>
	<b>K</b>	<b>13 045</b>	<b>168</b>	<b>1 708</b>	<b>2 365</b>	<b>2 703</b>	<b>2 329</b>	<b>1 518</b>	<b>931</b>	<b>950</b>	<b>373</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A65-A69 Andre spiroketsykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D10-D36 Godartede svulster	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E15-E16 Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (pancreas) hormonssekresjon	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	5	-	-	-	1	1	2	1	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>9 233</b>	<b>38</b>	<b>1 128</b>	<b>2 211</b>	<b>2 191</b>	<b>1 764</b>	<b>950</b>	<b>484</b>	<b>364</b>	<b>103</b>
	<b>K</b>	<b>10 211</b>	<b>73</b>	<b>1 352</b>	<b>1 848</b>	<b>2 198</b>	<b>1 877</b>	<b>1 179</b>	<b>716</b>	<b>713</b>	<b>255</b>
<b>F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser</b>	<b>M</b>	<b>461</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>48</b>	<b>87</b>	<b>176</b>	<b>69</b>
	<b>K</b>	<b>423</b>	-	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>185</b>	<b>98</b>
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	8	-	-	-	-	-	3	1	4	-
	K	10	-	-	-	-	-	3	5	2	-
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	42	-	1	-	-	-	-	5	25	11
	K	80	-	-	-	-	-	-	6	54	20

Tabell 22 (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	31	-	-	-	-	-	-	7	16	8
	K	37	-	-	-	-	-	2	5	18	12
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	K	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	11	-	-	-	-	-	-	2	8	1
	K	6	-	-	-	-	-	-	-	3	3
F011 Multiinfarktdemens	M	16	-	-	-	-	-	-	3	8	5
	K	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	9	-	-	-	-	-	1	3	4	1
	K	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	7	-	-	-	-	-	-	2	3	2
	K	19	-	-	-	-	2	-	5	8	4
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	M	4	-	-	-	-	-	-	1	3	-
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	14	-	-	-	-	-	-	1	9	4
	K	21	-	-	-	-	1	-	2	14	4
F020 Demens ved Picks sykdom	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	K	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	6	-	-	-	-	-	-	1	5	-
	K	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	5	-	-	-	-	-	1	2	1	1
F03 Annen og uspesifisert demens	M	82	-	-	-	2	2	7	21	37	13
	K	67	-	-	-	-	-	1	13	33	20
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	13	-	-	1	-	-	2	5	3	2
	K	14	-	-	1	3	-	1	1	4	4
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	16	-	-	-	-	-	1	2	8	5
	K	14	-	-	-	-	1	-	1	6	6
F058 Annet spesifisert delirium	M	11	-	1	1	1	-	-	2	5	1
	K	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1
F059 Uspesifisert delirium	M	26	-	-	2	1	2	2	8	8	3
	K	9	-	-	-	-	1	-	4	1	3
F060 Organisk hallusinose	M	15	-	1	-	2	2	3	2	3	2
	K	8	-	-	-	-	1	2	1	3	1
F061 Organisk kataton lidelse	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	29	1	2	2	2	5	4	5	6	2
	K	14	-	1	2	3	-	2	2	4	-
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	15	-	1	2	1	1	6	-	4	-
	K	15	-	-	5	-	2	3	2	3	-
F064 Organisk angstlidelse	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	20	-	-	1	-	-	5	6	6	2
	K	23	-	1	-	-	3	1	2	12	4
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	6	-	-	-	2	2	1	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	21	-	3	1	-	6	1	4	4	2
	K	9	-	-	-	2	3	1	1	2	-

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	25	-	1	4	5	4	5	3	3	-	
	K	26	-	-	2	-	6	4	7	3	4	
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	M	5	-	-	-	-	1	1	-	2	1	
	K	7	-	-	-	-	-	1	1	2	3	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	8	-	1	1	2	1	2	1	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	7	-	-	1	3	-	3	-	-	-	
	K	6	-	1	-	-	2	-	-	1	2	
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer</b>	<b>M</b>	<b>1 975</b>	<b>3</b>	<b>339</b>	<b>599</b>	<b>511</b>	<b>337</b>	<b>139</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>K</b>	<b>855</b>	<b>5</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>229</b>	<b>159</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	71	-	9	15	20	16	6	5	-	-	
	K	34	-	5	2	10	13	2	2	-	-	
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	127	1	9	22	41	31	16	5	1	1	
	K	80	1	11	12	20	24	9	3	-	-	
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	305	-	8	33	69	112	71	12	-	-	
	K	116	-	1	15	44	34	16	4	2	-	
F103 Alkoholabstinensstilstand	M	26	-	1	2	3	13	6	1	-	-	
	K	7	-	-	2	1	2	-	2	-	-	
F104 Alkoholabstinensstilstand med delirium	M	32	-	3	2	5	11	10	1	-	-	
	K	7	-	-	-	1	3	2	1	-	-	
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	43	-	3	6	10	14	6	4	-	-	
	K	11	-	-	1	1	8	1	-	-	-	
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	8	-	-	-	-	-	3	4	1	-	
	K	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	
F107 Alkoholbetenget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	11	-	-	-	1	1	3	6	-	-	
	K	6	-	1	-	-	3	-	1	-	1	
F108 Andre alkoholbetengete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	7	-	-	-	1	4	2	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F109 Uspesifisert alkoholbetenget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	29	-	4	6	5	8	4	2	-	-	
	K	12	-	-	-	4	5	2	1	-	-	
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	7	-	1	3	2	1	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F111 Skadelig bruk av opiater	M	13	-	2	5	3	3	-	-	-	-	
	K	6	-	1	2	-	-	-	2	-	1	
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	188	-	19	67	71	30	1	-	-	-	
	K	89	-	19	36	23	9	1	1	-	-	
F113 Opiatabstinensstilstand	M	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	5	-	1	1	3	-	-	-	-	-	
F116 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av opiater	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F117 Opiatbetenget residualtilstand - sent innsettende psykose	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
F119 Uspesifisert opiatbetenget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	7	-	4	3	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	13	1	7	3	2	-	-	-	-	-	
	K	7	-	6	1	-	-	-	-	-	-	
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	40	-	15	18	3	3	1	-	-	-	
	K	19	-	12	7	-	-	-	-	-	-	
F123 Cannabinoidabstinenstilstand	M	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-	
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	33	-	13	16	3	1	-	-	-	-	
	K	19	-	11	6	1	1	-	-	-	-	
F129 Uspesif cannabinoidbetinget psykisk lidelse-atferdsforstyr	M	10	-	5	3	2	-	-	-	-	-	
	K	7	-	3	2	1	1	-	-	-	-	
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	K	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	K	10	-	1	2	1	-	1	2	2	1	
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	30	-	4	8	8	5	2	3	-	-	
	K	36	-	2	3	13	12	4	-	2	-	
F133 Abstinenstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
F134 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	M	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
	K	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
F138 Andre psykiske lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F139 Uspesif psykisk lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F140 Akutt kokainintoksikasjon	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
F141 Skadelig bruk av kokain	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive kaffein	M	10	-	1	4	5	-	-	-	-	-	
	K	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-	
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein	M	18	-	4	7	3	3	1	-	-	-	
	K	8	1	3	2	1	1	-	-	-	-	
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	45	-	7	20	13	5	-	-	-	-	
	K	27	-	12	6	9	-	-	-	-	-	
F155 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	64	-	15	22	26	1	-	-	-	-	
	K	25	1	7	5	11	1	-	-	-	-	
F157 Residualtilst-sent innsettende psykose pga andre stimulanter	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
F158 Andre psykiske lid-atferdsforstyr pga andre stimulanter	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F159 Uspes psykisk lidelse-atferdsforstyr pga andre stimulanter	M	6	-	3	2	-	1	-	-	-	-	
	K	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
F160 Akutt hallusinogenintoksikasjon	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F161 Skadelig bruk av hallusinogener	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F162 Hallusinogenavhengighetssyndrom	M	6	-	2	3	-	1	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F165 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	M	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F169 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse pga hallusinogenbruk	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F180 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F182 Avhengighetssyndrom som skyldes flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F185 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F190 Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	86	-	19	26	29	12	-	-	-	-
	K	36	2	14	9	7	3	1	-	-	-
F191 Skadelig bruk av flere stoffer	M	152	1	37	65	36	12	1	-	-	-
	K	51	-	21	8	13	7	2	-	-	-
F192 Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	309	-	70	134	77	26	2	-	-	-
	K	113	-	27	40	32	9	5	-	-	-
F193 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer	M	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-
	K	7	-	1	3	2	1	-	-	-	-
F194 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	6	-	-	1	1	4	-	-	-	-
	K	4	-	-	2	-	2	-	-	-	-
F195 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	162	-	46	70	32	12	2	-	-	-
	K	39	-	10	12	11	6	-	-	-	-
F196 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av flere stoffer	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F197 Residualtilstand-innsettende psykose pga flere stoffer	M	7	-	-	4	1	2	-	-	-	-
	K	10	-	7	-	2	1	-	-	-	-
F198 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrrelse pga flere stoffer	M	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F199 Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse pga flere stoffer	M	48	-	11	18	16	2	1	-	-	-
	K	25	-	8	6	8	3	-	-	-	-
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 420</b>	<b>4</b>	<b>266</b>	<b>666</b>	<b>630</b>	<b>479</b>	<b>239</b>	<b>104</b>	<b>29</b>	<b>3</b>
	<b>K</b>	<b>1 899</b>	<b>8</b>	<b>135</b>	<b>353</b>	<b>450</b>	<b>425</b>	<b>281</b>	<b>138</b>	<b>84</b>	<b>25</b>
F200 Paranoid schizofreni	M	1 155	1	101	311	303	251	125	54	9	-
	K	681	2	38	124	168	169	94	47	34	5
F201 Hebefren schizofreni	M	147	-	19	45	28	31	16	8	-	-
	K	79	1	9	15	20	15	15	3	1	-
F202 Kataton schizofreni	M	19	-	4	9	5	-	1	-	-	-
	K	6	-	-	1	2	-	1	2	-	-
F203 Udifferensiert schizofreni	M	99	1	9	30	36	16	4	1	2	-
	K	59	-	9	14	20	10	1	5	-	-
F204 Post-schizofren depresjon	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F205 Residual schizofreni	M	39	-	-	3	7	8	13	6	2	-
	K	35	-	1	1	7	7	5	8	4	2
F206 Enkel schizofreni	M	27	-	5	8	4	6	2	1	1	-
	K	23	-	3	4	7	6	3	-	-	-
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
F209 Uspesifisert schizofreni	M	81	-	12	22	17	23	6	1	-	-
	K	68	1	8	13	18	16	8	3	1	-
F21 Schizotyp lidelse	M	50	-	9	21	7	9	2	1	1	-
	K	35	2	7	11	6	6	2	-	1	-

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F220 Paranoid psykose, vrangforestillingslidelse	M	225	-	16	46	77	45	22	13	5	1
	K	241	-	1	31	41	50	50	36	21	11
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	8	-	1	3	-	1	3	-	-	-
	K	8	-	1	1	2	1	-	2	1	-
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	51	-	3	19	17	6	3	2	1	-
	K	41	-	2	7	8	12	8	1	-	3
F230 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform	M	26	-	6	8	9	2	-	1	-	-
	K	42	-	1	14	10	11	3	2	1	-
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	11	-	5	3	3	-	-	-	-	-
	K	5	-	1	-	1	2	-	-	1	-
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	19	-	8	8	2	-	1	-	-	-
	K	11	-	-	7	2	2	-	-	-	-
F233 Akutt paranoid psykose	M	59	1	8	16	14	9	8	1	2	-
	K	60	-	6	11	14	12	12	2	2	1
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	12	1	2	4	1	1	-	1	2	-
	K	11	-	-	4	1	4	2	-	-	-
F239 Akutt forbigående psykose, uspesifisert	M	47	-	13	8	16	5	4	-	1	-
	K	58	-	12	12	15	10	5	2	1	1
F24 Indusert psykose, vrangforestillingslidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
F250 Schizoaffectiv lidelse, manisk type	M	81	-	6	21	20	20	10	3	1	-
	K	96	-	4	9	26	23	23	7	4	-
F251 Schizoaffectiv lidelse, depressiv type	M	59	-	5	22	18	11	1	1	1	-
	K	84	-	7	17	19	20	9	6	4	2
F252 Schizoaffectiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	65	-	1	19	12	17	9	7	-	-
	K	130	-	9	27	28	31	28	3	4	-
F258 Andre spesifiserte schizoaffective lidelser	M	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-
	K	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-
F259 Uspesifisert schizoaffectiv lidelse	M	48	-	8	13	14	5	6	2	-	-
	K	61	-	3	15	18	12	8	4	1	-
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	7	-	1	2	1	2	-	-	1	-
	K	13	-	2	4	5	2	-	-	-	-
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	74	-	21	24	16	8	3	-	-	2
	K	44	2	11	9	10	3	2	4	3	-
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 551</b>	<b>5</b>	<b>218</b>	<b>446</b>	<b>566</b>	<b>587</b>	<b>386</b>	<b>191</b>	<b>128</b>	<b>24</b>
	<b>K</b>	<b>3 948</b>	<b>14</b>	<b>401</b>	<b>564</b>	<b>810</b>	<b>773</b>	<b>560</b>	<b>373</b>	<b>345</b>	<b>108</b>
F300 Hypomani	M	10	-	3	-	4	2	-	-	1	-
	K	10	-	-	2	4	3	-	-	1	-
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	11	1	-	2	3	1	1	2	1	-
	K	5	-	1	1	1	-	1	-	1	-
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	19	1	2	5	5	3	2	1	-	-
	K	26	1	2	4	7	3	8	1	-	-
F308 Andre spesifiserte maniske episoder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F309 Uspesifisert manisk episode	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	6	-	2	1	2	1	-	-	-	-
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	93	-	7	14	16	34	9	10	3	-
	K	111	2	3	16	23	29	19	10	7	2
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	65	-	5	9	16	13	17	3	2	-
	K	79	-	5	10	19	16	12	11	5	1

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	144	-	14	21	37	31	34	6	1	-	
	K	206	-	12	25	45	47	37	26	14	-	
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	119	-	5	22	27	29	24	9	3	-	
	K	200	-	18	21	40	48	36	21	13	3	
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	85	-	1	12	15	24	17	12	3	1	
	K	149	-	9	18	39	30	25	17	11	-	
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	33	-	3	5	9	10	3	2	1	-	
	K	68	-	4	10	13	10	13	10	5	3	
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	47	-	2	4	15	14	7	2	2	1	
	K	106	-	10	21	23	26	16	6	2	2	
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	41	-	3	10	5	16	4	2	1	-	
	K	64	-	2	6	13	17	14	4	6	2	
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	32	-	3	9	7	8	4	1	-	-	
	K	62	-	12	11	21	8	8	-	1	1	
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	59	1	2	22	9	9	10	5	1	-	
	K	75	1	9	16	15	12	13	7	2	-	
F320 Mild depressiv episode	M	87	-	12	19	15	22	9	1	5	4	
	K	123	-	24	14	24	31	8	11	7	4	
F321 Moderat depressiv episode	M	500	1	72	102	121	92	61	29	19	3	
	K	674	3	110	126	136	103	75	50	50	21	
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	352	-	25	60	82	87	50	23	19	6	
	K	413	1	44	73	86	78	55	31	38	7	
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	106	-	9	17	23	18	18	14	6	1	
	K	163	2	21	21	22	28	31	15	15	8	
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
	K	6	-	-	-	-	4	1	-	1	-	
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	29	-	4	3	7	7	4	1	1	2	
	K	48	-	7	9	9	10	4	3	4	2	
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	50	-	1	10	10	9	8	6	5	1	
	K	93	-	2	10	19	24	11	11	13	3	
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	286	-	22	51	55	67	43	27	19	2	
	K	555	1	56	63	118	108	68	61	60	20	
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	205	1	11	27	39	59	32	15	19	2	
	K	413	-	26	52	79	83	61	41	60	11	
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	71	-	1	6	17	13	12	14	7	1	
	K	134	-	3	12	23	18	22	21	22	13	
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	11	-	1	2	2	3	2	1	-	-	
	K	28	-	3	2	3	5	7	5	2	1	
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	K	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	21	-	3	4	2	3	5	1	3	-	
	K	26	1	1	5	5	5	2	3	3	1	
F340 Cyklotymi	M	6	-	-	1	1	3	1	-	-	-	
	K	11	-	2	2	4	2	-	-	-	1	



**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F341 Dystymi	M	44	-	4	6	18	7	5	2	2	-
	K	61	-	5	9	11	20	8	6	1	1
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	4	-	-	1	-	-	1	-	2	-
	K	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-
	K	4	-	2	-	-	1	1	-	-	-
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-
	K	14	2	1	1	3	2	3	1	-	1
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>1 046</b>	<b>5</b>	<b>137</b>	<b>259</b>	<b>273</b>	<b>213</b>	<b>86</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>5</b>
	<b>K</b>	<b>1 675</b>	<b>15</b>	<b>256</b>	<b>334</b>	<b>385</b>	<b>316</b>	<b>190</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>16</b>
F400 Agorafobi	M	33	-	3	12	7	8	2	1	-	-
	K	57	-	7	8	16	14	12	-	-	-
F401 Sosiale fobier	M	81	-	14	27	20	15	4	-	1	-
	K	75	-	11	21	17	18	6	2	-	-
F402 Spesifikke, isolerte fobier	M	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	K	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	K	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-
F410 Panikklidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	37	-	4	10	12	6	5	-	-	-
	K	69	-	9	14	16	11	9	3	5	2
F411 Generalisert angstlidelse	M	57	-	2	7	11	20	8	8	1	-
	K	141	1	9	9	23	27	34	23	15	-
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	89	-	9	16	17	22	13	4	7	1
	K	204	-	20	20	32	52	36	14	25	5
F413 Andre blandede angstlidelser	M	5	-	-	1	-	2	-	1	-	1
	K	10	1	-	1	2	2	2	-	2	-
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	M	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-
F419 Uspesifisert angstlidelse	M	39	-	4	14	7	10	3	-	1	-
	K	45	-	3	8	6	11	4	6	3	4
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgubling	M	18	-	5	5	3	2	-	1	2	-
	K	22	-	5	6	5	3	1	2	-	-
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	K	18	-	1	2	5	6	3	1	-	-
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	20	-	4	5	6	2	3	-	-	-
	K	25	-	5	5	7	6	1	1	-	-
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-
F430 Akutt belastningslidelse	M	92	-	13	22	20	24	6	3	3	1
	K	130	-	21	20	51	24	6	7	1	-

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	147	2	20	45	43	24	9	3	1	-	
	K	333	5	78	101	85	49	10	4	-	1	
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	341	2	47	76	104	65	28	15	2	2	
	K	374	6	58	87	83	66	40	16	14	4	
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	7	-	1	2	1	3	-	-	-	-	
	K	16	-	1	3	6	2	3	-	1	-	
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	21	1	6	5	2	4	-	3	-	-	
	K	29	1	8	2	7	2	6	1	2	-	
F440 Dissosiativ amnesi	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	5	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
F441 Dissosiativ "fugue"	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F443 Transe og besettelsestilstander	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
F444 Dissosiative motoriske forstyrrelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F445 Dissosiative krampetilstander	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
F447 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	K	7	-	3	1	2	1	-	-	-	-	
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	6	-	-	1	3	-	-	1	1	-	
	K	17	-	3	8	2	4	-	-	-	-	
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	K	22	1	5	8	6	2	-	-	-	-	
F450 Somatiseringslidelse	M	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	
	K	26	-	-	-	6	4	7	3	6	-	
F451 Udifferensiert somatoform lidelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
F452 Hypokondrisk lidelse	M	5	-	-	1	4	-	-	-	-	-	
	K	5	-	1	-	-	1	3	-	-	-	
F453 Somatoform autonom dysfunksjon	M	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
F454 Vedvarende somatoform smertelidelse	M	6	-	-	2	-	1	-	2	1	-	
	K	12	-	1	1	4	3	-	1	2	-	
F458 Andre spesifiserte somatoforme lidelser	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F459 Uspesifisert somatoform lidelse	M	5	-	-	-	3	-	1	-	1	-	
	K	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
F480 Nevrastræni	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	6	-	-	1	1	1	3	-	-	-	
F481 Depersonalisasjons- og derealisasjonssyndrom	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F488 Andre spesifiserte nevrotiske lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F489 Uspesifisert nevrotisk lidelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>	<b>M</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	
	<b>K</b>	<b>280</b>	<b>5</b>	<b>116</b>	<b>83</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	
F500 Anorexia nervosa	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	K	93	3	49	17	11	11	2	-	-	-	
F501 Atypisk anorexia nervosa	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	K	36	1	13	13	5	4	-	-	-	-	
F502 Bulimia nervosa	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	K	81	1	35	30	11	4	-	-	-	-	

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F503 Atypisk bulimia nervosa	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	K	33	-	11	12	7	3	-	-	-	-	
F504 Overspising forbundet med andre psykiske lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F505 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F509 Uspesifisert spiseforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K	21	-	4	6	7	2	-	1	1	-	
F510 Ikke-organisk insomni	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	K	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
F511 Ikke-organisk hypersomni	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F519 Uspesifisert ikke-organisk søvnlidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
F530 Lette psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
F531 Alvorlige psykiske-atferdsmess barseltidsforstyrrelser IKAS	K	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
F539 Uspesifisert psykisk forstyrrelse i barseltiden	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F54 Psykiske-atferdsmessige forstyrrelser tilst klassif annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F59 Uspesifisert atferdssyndrom i fb med fysiologiske-fysiske forhold	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>	<b>M</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>126</b>	<b>116</b>	<b>79</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	
	<b>K</b>	<b>831</b>	<b>4</b>	<b>180</b>	<b>231</b>	<b>215</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	
F600 Paranoid personlighetsforstyrrelse	M	26	-	3	7	8	6	2	-	-	-	
	K	16	-	2	1	4	3	3	3	-	-	
F601 Schizoid personlighetsforstyrrelse	M	23	-	3	8	7	1	1	2	1	-	
	K	10	-	1	2	4	1	1	-	1	-	
F602 Dyssosial personlighetsforstyrrelse	M	39	-	9	12	10	7	1	-	-	-	
	K	6	1	-	1	3	-	-	-	1	-	
F603 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse	M	109	-	15	43	37	14	-	-	-	-	
	K	507	3	135	157	126	62	21	1	1	1	
F604 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	K	13	-	1	2	-	3	3	2	2	-	
F605 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse	M	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
	K	7	-	-	1	2	2	-	1	1	-	
F606 Engstelig [unnnvikende] personlighetsforstyrrelse	M	40	-	5	9	13	8	3	1	1	-	
	K	44	-	9	9	15	3	6	1	-	1	
F607 Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	16	-	3	2	5	3	3	-	-	-	
	K	28	-	2	3	7	12	2	2	-	-	
F608 Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser	M	11	-	2	3	3	2	1	-	-	-	
	K	24	-	7	5	7	3	2	-	-	-	
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	69	-	6	23	17	16	6	-	1	-	
	K	79	-	12	30	17	8	3	6	3	-	
F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser	M	38	-	5	15	6	8	3	-	1	-	
	K	51	-	7	11	11	13	6	2	1	-	
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	M	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
	K	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
F611 Plagsomme personlighetsforandringer	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F620 Vedvar personlighetsforandr etter katastrofale livshendelser	M	10	-	-	2	-	4	3	1	-	-	
	K	27	-	2	5	10	8	1	-	-	1	

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F628 Andre spesifiserte vedvarende personlighetsforandringer	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F629 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F630 Patologisk spillelidenskap	M	10	-	1	1	3	4	-	1	-	-
	K	5	-	-	-	4	-	1	-	-	-
F631 Pyromani	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F638 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
F661 Jeg-fremmed seksuell legning	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F680 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F681 Viljestyrt simulering, fysiske eller psykiske sympt-funksjon	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>75</b>	-	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	-	-
F700 Lett psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsprobl	M	18	-	3	2	3	6	3	-	1	-
	K	26	-	8	5	7	2	3	1	-	-
F701 Lett psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	7	1	-	2	1	1	2	-	-	-
	K	15	-	1	7	3	-	3	1	-	-
F708 Lett psykisk utviklingshemming, annen angiv av atferdsprobl	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F709 Lett psykisk utviklingshemming, atferdsproblemer ikke angitt	M	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	K	5	-	3	-	-	-	1	1	-	-
F710 Moderat psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	K	9	-	1	3	3	-	2	-	-	-
F711 Moderat psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	4	1	-	2	-	-	1	-	-	-
	K	6	-	1	1	-	3	1	-	-	-
F718 Moderat psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
F719 Moderat psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	5	-	-	2	2	-	1	-	-	-
	K	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
F720 Alvorlig psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-
F721 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F781 Annen psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F790 Uspesif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	6	-	1	-	-	-	2	3	-	-
	K	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
F791 Uspesif psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-
F798 Uspesif psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 22 (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F799 Uspesif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>F80-F89 Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
F800 Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
F801 Ekspressiv språkforstyrrelse	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F810 Spesifikk leseforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F840 Barneautisme	M	7	1	3	1	2	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F841 Atypisk autisme	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F845 Aspergers syndrom	M	39	1	16	14	3	3	2	-	-	-
	K	10	1	2	5	2	-	-	-	-	-
F848 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F849 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	10	-	6	2	-	-	2	-	-	-
	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	6	-	4	-	1	1	-	-	-	-
	K	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
<b>F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>133</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	-	<b>1</b>	-	-
F900 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	77	2	30	30	12	3	-	-	-	-
	K	41	-	19	11	8	3	-	-	-	-
F901 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	22	3	11	4	3	1	-	-	-	-
	K	16	-	8	6	2	-	-	-	-	-
F908 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser	M	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F909 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	9	-	5	3	1	-	-	-	-	-
	K	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-
F910 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F911 Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F912 Sosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F913 Opposisjonell atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F919 Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	K	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-
F920 Depressiv atferdsforstyrrelse	K	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
F928 Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	K	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F929 Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-
F930 Separasjonsangst i barndommen	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F932 Sosial angstlidelse i barndommen	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F939 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
F942 Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F950 Forbigående "tics"	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F952 Tourettes syndrom	M	6	1	2	1	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	1	1	1	-	-	1	-	-

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F988 Andre atferds-følelsesforstyrrelser, barne- og ungdomsalder	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F989 Uspesifisert atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	K	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>F99 Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>96</b>	-	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	96	-	13	20	30	18	11	2	2	-
	K	106	3	14	24	23	21	12	4	3	2
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>139</b>	-	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>59</b>	<b>17</b>
	<b>K</b>	<b>162</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>51</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofer som primært rammer sentralnervesystemet	M	11	-	-	1	1	5	2	1	1	-
	K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	13	-	1	-	-	1	2	5	4	-
	K	10	-	-	-	-	-	2	4	4	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	99	-	-	-	-	1	6	22	53	17
	K	140	-	-	-	-	1	6	19	63	51
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	7	-	-	3	3	1	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
G70-G73 Sykdommer i nevrologisk overgang og muskler	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	K	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-
	K	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-
	<b>K</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	K	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	6	-	-	-	-	-	1	1	4	-
	K	8	-	-	-	-	1	3	-	4	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>4</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
J10-J18 Influenza og pneumoni	M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
J30-J39 Andre sykdommer i øvre luftveier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
M86-M90 Andre benlidelser	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	4	-	1	-	-	-	1	1	1	-
	K	8	1	-	1	-	1	1	-	2	2
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-
R70-R79 Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	-	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>26</b>	-	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S20-S29 Skader på og i brystregionen (thorax)	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	5	-	-	-	-	-	-	1	2	2
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	6	-	2	1	1	2	-	-	-	-
	K	11	-	2	3	1	1	3	1	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	-	<b>3</b>	<b>8</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

**Tabell 22** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	12	-	3	8	-	-	-	-	1	-
	K	15	1	7	2	1	2	1	1	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>682</b>	<b>71</b>	<b>102</b>	<b>151</b>	<b>143</b>	<b>106</b>	<b>71</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
	<b>K</b>	<b>668</b>	<b>74</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>118</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	421	9	84	113	99	54	31	12	11	8
	K	411	15	96	85	79	52	42	19	11	12
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	49	26	1	4	8	7	3	-	-	-
	K	46	26	6	2	3	6	3	-	-	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	209	35	17	34	35	45	37	5	1	-
	K	209	33	24	39	34	49	19	6	4	1
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Ugyldig diagnose	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>1 664</b>	<b>10</b>	<b>181</b>	<b>392</b>	<b>400</b>	<b>297</b>	<b>183</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>22</b>
	<b>K</b>	<b>1 906</b>	<b>19</b>	<b>214</b>	<b>376</b>	<b>377</b>	<b>329</b>	<b>250</b>	<b>156</b>	<b>139</b>	<b>46</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	1 664	10	181	392	400	297	183	88	91	22
	K	1 906	19	214	376	377	329	250	156	139	46



Tabell 23

Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand, 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I alt</b>		<b>43 319</b>	<b>14 700</b>	<b>9 889</b>	<b>8 739</b>	<b>5 220</b>	<b>4 771</b>
	<b>M</b>	<b>19 670</b>	<b>6 713</b>	<b>4 255</b>	<b>4 191</b>	<b>2 306</b>	<b>2 205</b>
	<b>K</b>	<b>23 649</b>	<b>7 987</b>	<b>5 634</b>	<b>4 548</b>	<b>2 914</b>	<b>2 566</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-
A65-A69 Andre spiroketykdommer	M	1	-	-	-	1	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	1	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	2	-	1	-	1	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	-	-	-	2
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	K	1	1	-	-	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	1	-	-	-	-
C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev	K	2	1	1	-	-	-
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	-	-	1	-	-
D10-D36 Godartede svulster	K	2	2	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	2	-	-	-	-	2
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	1	-	-	-	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	K	1	1	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>
	<b>K</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	2	1	-	-	1	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	-	1	-	-
E15-E16 Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (pancreas) hormonssekresjon	K	1	1	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	K	3	1	2	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	8	-	4	1	-	3
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	1
	K	7	5	1	1	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>15 886</b>	<b>5 152</b>	<b>3 599</b>	<b>3 441</b>	<b>1 752</b>	<b>1 942</b>
	<b>K</b>	<b>18 979</b>	<b>5 956</b>	<b>4 884</b>	<b>3 647</b>	<b>2 306</b>	<b>2 186</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	625	235	124	126	99	41
	K	552	207	127	99	91	28
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	3 062	1 151	745	634	300	232
	K	1 415	557	366	258	142	92

**Tabell 23** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	5 067	1 562	1 034	1 136	500	835
	K	4 140	1 261	890	826	444	719
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	4 045	1 219	843	1 062	479	442
	K	6 601	2 061	1 476	1 582	705	777
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 607	432	495	302	205	173
	K	2 829	707	981	459	435	247
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	22	8	2	5	6	1
	K	464	63	245	66	57	33
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	831	281	216	105	102	127
	K	2 362	837	630	302	380	213
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	121	35	18	21	13	34
	K	131	29	37	26	10	29
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	117	40	43	17	12	5
	K	49	6	22	4	1	16
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	234	72	62	25	31	44
	K	204	37	91	19	36	21
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	155	117	17	8	5	8
	K	232	191	19	6	5	11
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>170</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>9</b>
	<b>K</b>	<b>185</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	1	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	17	1	4	2	10	-
	K	2	-	2	-	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	14	4	-	4	5	1
	K	14	5	2	2	2	3
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	113	50	14	35	7	7
	K	153	69	23	48	6	7
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	2	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	13	3	1	-	9	-
	K	4	2	2	-	-	-
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	2	1	1	-	-	-
G70-G73 Sykdommer i nevro-muskulær overgang og muskler	K	1	-	1	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	1	-	-	-	-
	K	5	-	-	-	5	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	7	1	1	-	4	1
	K	6	2	1	-	1	2
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	K	1	-	1	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	3	1	1	-	-	1
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	K	3	1	1	1	-	-

Tabell 23 (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Total	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	8	1	6	-	1	-
	K	13	2	7	1	3	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	1	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	-
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	4	3	1	-	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	2	1	1	-	-	-
J30-J39 Andre sykdommer i øvre luftveier	M	1	-	-	-	-	1
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	2	2	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	K	1	1	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	1	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	K	1	-	1	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	K	1	-	-	-	1	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	-	1	-	-	-
M86-M90 Andre benlidelser	K	1	1	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	3	2	-	-	-	1
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	3	-	3	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	1	1	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	-	-	-	-	1
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	4	1	-	3	-	-
	K	13	4	3	2	3	1
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	3	1	1	-	1	-
	K	7	2	2	1	2	-
R70-R79 Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose	K	1	-	-	1	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	4	1	2	1	-	-
	K	2	1	-	1	-	-

**Tabell 23** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Total	Regionalt helseforetak					
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>		<b>M</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>
		<b>K</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	-	<b>6</b>	<b>3</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	2	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	K	1	1	-	-	-	-	-
S20-S29 Skader på og i brystregionen (thorax)	M	1	1	-	-	-	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	K	1	1	-	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	-	-	-	-	-	1
S50-S59 Skader i albue og underarm	K	3	2	1	-	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	K	1	1	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	1	1	-	-	-	-	-
	K	6	5	1	-	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	1	1	-	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	M	1	1	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-
T15-T19 Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning	K	1	1	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	9	5	3	-	-	-	1
	K	21	12	5	-	3	1	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	4	4	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	K	1	-	-	-	1	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	M	1	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	1	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>		<b>M</b>	<b>13</b>	-	-	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		<b>K</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	-	<b>4</b>
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	1	-	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	12	-	-	10	1	1	-
	K	17	5	2	8	-	2	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	2	2	-	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	2	-	-	-	-	-	2
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>		<b>M</b>	<b>886</b>	<b>250</b>	<b>345</b>	<b>46</b>	<b>139</b>	<b>106</b>
		<b>K</b>	<b>889</b>	<b>234</b>	<b>331</b>	<b>47</b>	<b>151</b>	<b>126</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	580	244	69	42	124	101	-
	K	602	225	80	44	138	115	-
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	2	-	1	-	-	-	1
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	65	3	47	4	9	2	-
	K	56	8	33	2	8	5	-

**Tabell 23** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	238	3	227	-	6	2
	K	228	1	216	1	5	5
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	1	-	1	-	-	-
	K	3	-	2	-	-	1
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	M	1	-	-	-	1	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 638</b>	<b>1 219</b>	<b>268</b>	<b>644</b>	<b>372</b>	<b>135</b>
	<b>K</b>	<b>3 446</b>	<b>1 649</b>	<b>353</b>	<b>785</b>	<b>426</b>	<b>233</b>

**Tabell 24** Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>DØGNOPPHOLD I ALT</b>		<b>47 141</b>	<b>16 296</b>	<b>10 543</b>	<b>9 663</b>	<b>5 545</b>	<b>5 094</b>
	<b>M</b>	<b>21 565</b>	<b>7 487</b>	<b>4 563</b>	<b>4 678</b>	<b>2 469</b>	<b>2 368</b>
	<b>K</b>	<b>25 576</b>	<b>8 809</b>	<b>5 980</b>	<b>4 985</b>	<b>3 076</b>	<b>2 726</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-
A65-A69 Andre spiroketykdommer	M	1	-	-	-	1	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	1	-	-	1	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
C15-C26 Ondartede svulster i fordøyelsesorganer	M	1	-	1	-	-	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	2	-	1	-	1	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	2	-	-	-	-	2
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	K	1	1	-	-	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	1	1	-	-	-	-
C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev	K	2	1	1	-	-	-
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	-	-	1	-	-
D10-D36 Godartede svulster	K	3	3	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	2	-	-	-	-	2
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	1	1	-	-	-	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	K	1	1	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>
	<b>K</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	2	1	-	-	1	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	-	1	-	-
E15-E16 Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (pancreas) hormonsekresjon	K	1	1	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	K	3	1	2	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	8	-	4	1	-	3
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	1
	K	7	5	1	1	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>16 730</b>	<b>5 465</b>	<b>3 724</b>	<b>3 649</b>	<b>1 842</b>	<b>2 050</b>
	<b>K</b>	<b>19 826</b>	<b>6 258</b>	<b>5 046</b>	<b>3 842</b>	<b>2 406</b>	<b>2 274</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	650	244	128	131	106	41
	K	580	218	132	105	95	30

**Tabell 24** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	3 133	1 178	755	652	310	238
	K	1 444	568	373	265	145	93
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	5 520	1 744	1 084	1 258	540	894
	K	4 466	1 380	937	910	483	756
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	4 207	1 267	877	1 100	498	465
	K	6 860	2 138	1 533	1 653	730	806
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 663	448	507	316	210	182
	K	2 910	739	1 000	471	444	256
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	24	8	3	5	6	2
	K	491	70	255	70	62	34
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	866	296	222	110	106	132
	K	2 430	863	645	311	391	220
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	126	37	18	22	13	36
	K	141	35	37	28	11	30
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	130	47	45	19	14	5
	K	53	10	22	4	1	16
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	249	76	64	28	34	47
	K	213	40	93	19	39	22
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	162	120	21	8	5	8
	K	238	197	19	6	5	11
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>179</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>36</b>	<b>10</b>
	<b>K</b>	<b>195</b>	<b>81</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	18	1	4	3	10	-
	K	2	-	2	-	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	14	4	-	4	5	1
	K	15	6	2	2	2	3
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	121	51	14	40	8	8
	K	160	70	23	52	6	9
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	2	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	13	3	1	-	9	-
	K	4	2	2	-	-	-
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	2	1	1	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
G70-G73 Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler	M	1	1	-	-	-	-
	K	6	-	-	1	5	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	1	-	-	-	-
	K	6	-	-	1	5	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	7	1	1	-	4	1
	K	6	2	1	-	1	2
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	K	1	-	1	-	-	-

**Tabell 24** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	3	1	1	-	-	1
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	1	-	-	-	1	-
	K	3	1	1	1	-	-
I60-I69 Hjernekarsykdommer	M	8	1	6	-	1	-
	K	13	2	7	1	3	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuder, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	1	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	-
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	4	3	1	-	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	2	1	1	-	-	-
J30-J39 Andre sykdommer i øvre luftveier	M	1	-	-	-	-	1
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	2	2	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	-
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	M	1	1	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	K	1	1	-	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	K	1	1	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	1	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	K	1	-	1	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	K	1	-	-	-	1	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	-	1	-	-	-
M86-M90 Andre benlidelser	K	1	1	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	3	2	-	-	-	1
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	3	-	3	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	1	1	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	-	-	-	-	1
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	5	1	-	4	-	-



**Tabell 24** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
	K	15	5	3	2	3	2
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	3	1	1	-	1	-
	K	7	2	2	1	2	-
R70-R79 Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose	K	1	-	-	1	-	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	4	1	2	1	-	-
	K	2	1	-	1	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	-	<b>6</b>	<b>3</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	2	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1
S10-S19 Skader på hals (collum)	K	1	1	-	-	-	-
S20-S29 Skader på og i brystregionen (thorax)	M	1	1	-	-	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	K	1	1	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	1	-	-	-	-	1
S50-S59 Skader i albue og underarm	K	3	2	1	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	K	1	1	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	2	2	-	-	-	-
	K	6	5	1	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	1	1	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
T15-T19 Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning	K	1	1	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	10	6	3	-	-	1
	K	22	13	5	-	3	1
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	4	4	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	K	1	-	-	-	1	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	M	1	1	-	-	-	-
	K	3	-	2	-	1	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>13</b>	-	-	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	-	<b>4</b>
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	1	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	12	-	-	10	1	1
	K	17	5	2	8	-	2
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	2	2	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	2	-	-	-	-	2
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	1	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>910</b>	<b>259</b>	<b>351</b>	<b>51</b>	<b>140</b>	<b>109</b>
	<b>K</b>	<b>904</b>	<b>239</b>	<b>337</b>	<b>48</b>	<b>154</b>	<b>126</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	599	253	70	47	125	104
	K	611	230	82	44	140	115

**Tabell 24** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	2	-	1	-	-	1
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	70	3	52	4	9	2
	K	62	8	37	3	9	5
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	238	3	227	-	6	2
	K	228	1	216	1	5	5
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	1	-	1	-	-	-
	K	3	-	2	-	-	1
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	M	1	-	-	-	1	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>3 650</b>	<b>1 667</b>	<b>444</b>	<b>911</b>	<b>442</b>	<b>186</b>
	<b>K</b>	<b>4 495</b>	<b>2 157</b>	<b>530</b>	<b>1 021</b>	<b>485</b>	<b>302</b>

**Tabell 25.** Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave	Regionalt helseforetak						
	I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
<b>LIGGEDØGN I ALT</b>	<b>1 522 578</b>	<b>599 890</b>	<b>283 466</b>	<b>356 254</b>	<b>154 086</b>	<b>128 882</b>	
<b>M</b>	<b>732 596</b>	<b>284 230</b>	<b>128 897</b>	<b>185 044</b>	<b>73 518</b>	<b>60 907</b>	
<b>K</b>	<b>789 982</b>	<b>315 660</b>	<b>154 569</b>	<b>171 210</b>	<b>80 568</b>	<b>67 975</b>	
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>44</b>	-	-	<b>2</b>	<b>42</b>	-
	<b>K</b>	<b>15</b>	-	-	<b>15</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	2	-	-	2	-	-
A65-A69 Andre spirokety sykdommer	M	42	-	-	-	42	-
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer	K	15	-	-	15	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>439</b>	<b>69</b>	<b>364</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>K</b>	<b>251</b>	<b>235</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-
C15-C26 Ondartede svulster i fordøyelsesorganer	M	364	-	364	-	-	-
C51-C58 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer	K	7	-	4	-	3	-
C60-C63 Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer	M	5	-	-	-	-	5
C64-C68 Ondartede svulster i urinveier	K	38	38	-	-	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	1	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	64	64	-	-	-	-
C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev	K	21	13	8	-	-	-
D00-D09 In situ (preinvasive) svulster	K	1	-	-	1	-	-
D10-D36 Godartede svulster	K	47	47	-	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	69	69	-	-	-	-
	K	73	73	-	-	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>22</b>	-	-	-	-	<b>22</b>
	<b>K</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	-	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	22	-	-	-	-	22
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	K	78	78	-	-	-	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	K	151	151	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>137</b>	<b>71</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	-	<b>28</b>
	<b>K</b>	<b>363</b>	<b>271</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	66	60	-	-	6	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	71	71	-	-	-	-
	K	50	25	-	25	-	-
E15-E16 Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (pancreas) hormonssekresjon	K	6	6	-	-	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	K	83	30	53	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	58	-	36	2	-	20
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	8	-	-	-	-	8
	K	158	150	1	7	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>479 988</b>	<b>173 952</b>	<b>98 645</b>	<b>116 684</b>	<b>45 166</b>	<b>45 541</b>
	<b>K</b>	<b>549 587</b>	<b>197 025</b>	<b>126 286</b>	<b>114 998</b>	<b>56 290</b>	<b>54 988</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	17 935	8 504	2 484	3 023	2 869	1 055
	K	18 277	9 414	3 160	2 490	2 685	528

**Tabell 25.** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	42 862	15 772	9 250	10 582	4 405	2 853
	K	21 556	9 366	4 746	4 080	2 181	1 183
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	245 827	92 177	44 142	68 192	18 848	22 468
	K	176 992	65 424	32 932	43 867	16 702	18 067
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	104 626	32 843	23 994	25 305	10 873	11 611
	K	190 331	63 363	42 589	45 046	17 081	22 252
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	31 099	9 084	9 750	4 956	4 271	3 038
	K	63 806	18 440	22 153	8 854	8 618	5 741
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	812	187	257	215	112	41
	K	18 449	5 668	6 116	3 055	2 301	1 309
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	18 198	7 018	4 733	2 629	1 494	2 324
	K	44 886	18 234	11 244	5 781	5 392	4 235
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	3 378	1 057	584	805	104	828
	K	4 889	2 433	784	1 002	337	333
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	5 680	2 987	1 625	278	666	124
	K	2 780	1 635	799	90	34	222
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	6 724	2 172	1 567	485	1 330	1 170
	K	4 914	1 122	1 499	606	905	782
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	2 847	2 151	259	214	194	29
	K	2 707	1 926	264	127	54	336
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>6 700</b>	<b>2 800</b>	<b>338</b>	<b>2 430</b>	<b>581</b>	<b>551</b>
	<b>K</b>	<b>8 060</b>	<b>4 080</b>	<b>533</b>	<b>2 826</b>	<b>229</b>	<b>392</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	23	-	-	23	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	386	12	44	227	103	-
	K	30	-	30	-	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	402	91	-	181	99	31
	K	643	156	111	156	51	169
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	5 470	2 571	280	1 976	140	503
	K	6 766	3 891	296	2 306	97	176
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	23	-	-	23	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	234	100	1	-	133	-
	K	88	17	71	-	-	-
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	24	15	9	-	-	-
G70-G73 Sykdommer i nevrologisk overgang og muskler	K	5	-	5	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	1	-	-	-	-
	K	433	-	-	364	69	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	137	10	4	-	106	17
	K	93	14	20	-	12	47
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>K</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	K	35	-	35	-	-	-

Tabell 25. (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>222</b>	<b>36</b>	<b>179</b>	-	<b>6</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>660</b>	<b>129</b>	<b>126</b>	<b>370</b>	<b>35</b>	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	51	1	49	-	-	1
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	4	-	-	-	4	-
	K	457	93	2	362	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	167	35	130	-	2	-
	K	166	36	87	8	35	-
I80-I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuder, ikke klassifisert annet sted	K	37	-	37	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	-	-	<b>6</b>
	<b>K</b>	<b>388</b>	<b>21</b>	<b>367</b>	-	-	-
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	74	67	7	-	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	366	3	363	-	-	-
J30-J39 Andre sykdommer i øvre luftveier	M	6	-	-	-	-	6
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	14	14	-	-	-	-
	K	15	11	4	-	-	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	K	7	7	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>366</b>	<b>365</b>	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	-	-	-
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	M	364	364	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	K	8	8	-	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	1	-	-	-	-
	K	10	10	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	K	1	1	-	-	-	-
K70-K77 Sykdommer i lever (hepar)	M	1	-	-	-	1	-
	K	7	-	7	-	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	K	27	-	27	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	K	1	-	-	-	1	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	-	<b>8</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	8	-	8	-	-	-
M86-M90 Andre benlidelser	K	91	91	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>355</b>	<b>352</b>	-	-	-	<b>3</b>
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer	M	355	352	-	-	-	3
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>82</b>	-	<b>82</b>	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	82	-	82	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>245</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>755</b>	<b>472</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>89</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	M	3	3	-	-	-	-
	K	28	28	-	-	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	1	1	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	31	-	-	-	-	31
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	110	35	-	75	-	-

**Tabell 25.** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
	K	467	315	29	23	42	58
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	16	12	3	-	1	-
	K	177	83	23	1	70	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	115	13	87	15	-	-
	K	52	46	-	6	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>694</b>	<b>671</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>871</b>	<b>531</b>	<b>178</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>12</b>
S00-S09 Hodeskader	M	38	38	-	-	-	-
	K	65	-	-	-	64	1
S10-S19 Skader på hals (collum)	K	47	47	-	-	-	-
S20-S29 Skader på og i brystregionen (thorax)	M	11	11	-	-	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	K	37	37	-	-	-	-
S40-S49 Skader i skulder og overarm	K	7	-	-	-	-	7
S50-S59 Skader i albue og underarm	K	15	7	8	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	K	1	1	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofte og lår	M	28	28	-	-	-	-
	K	89	88	1	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	41	41	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	M	25	25	-	-	-	-
	K	12	12	-	-	-	-
T15-T19 Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning	K	9	9	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	471	448	22	-	-	1
	K	412	288	89	-	31	4
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	116	116	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	K	55	-	-	-	55	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	M	5	5	-	-	-	-
	K	80	-	80	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>204</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>83</b>
W0n-X59 Andre ulykker	K	3	3	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	56	-	-	42	12	2
	K	72	44	3	20	-	5
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	K	50	50	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følger tilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	78	-	-	-	-	78
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	K	1	-	1	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>9 675</b>	<b>1 913</b>	<b>4 364</b>	<b>1 008</b>	<b>1 275</b>	<b>1 115</b>
	<b>K</b>	<b>10 262</b>	<b>1 999</b>	<b>4 265</b>	<b>362</b>	<b>2 607</b>	<b>1 029</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	5 481	1 889	474	1 003	1 060	1 055
	K	6 870	1 877	1 221	269	2 533	970

**Tabell 25.** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2005

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	42	-	1	-	-	41
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale problemer	M	3 151	13	3 017	5	113	3
	K	2 445	118	2 246	5	63	13
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	931	11	802	-	102	16
	K	888	4	744	88	11	41
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	70	-	70	-	-	-
	K	59	-	54	-	-	5
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	M	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>233 463</b>	<b>103 856</b>	<b>24 762</b>	<b>64 782</b>	<b>26 431</b>	<b>13 632</b>
	<b>K</b>	<b>218 155</b>	<b>110 461</b>	<b>22 623</b>	<b>52 556</b>	<b>21 135</b>	<b>11 380</b>

Tabell 26

Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2005

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>DAGOPPHOLD I ALT</b>		<b>74 120</b>	<b>33 261</b>	<b>17 513</b>	<b>13 009</b>	<b>6 638</b>	<b>3 699</b>
	<b>M</b>	<b>33 137</b>	<b>15 357</b>	<b>6 541</b>	<b>6 549</b>	<b>3 002</b>	<b>1 688</b>
	<b>K</b>	<b>40 983</b>	<b>17 904</b>	<b>10 972</b>	<b>6 460</b>	<b>3 636</b>	<b>2 011</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	-	-	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	3	-	-	3	-	-
	K	14	14	-	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>26 685</b>	<b>13 097</b>	<b>4 721</b>	<b>5 475</b>	<b>2 298</b>	<b>1 094</b>
	<b>K</b>	<b>34 005</b>	<b>14 376</b>	<b>10 004</b>	<b>5 485</b>	<b>2 745</b>	<b>1 395</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	117	102	-	3	12	-
	K	97	15	13	16	51	2
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	1 160	579	209	211	95	66
	K	300	169	61	47	15	8
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	11 739	6 134	1 463	2 513	1 338	291
	K	7 180	3 990	1 218	906	799	267
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	6 777	3 007	1 395	1 799	429	147
	K	12 491	4 986	3 578	2 921	666	340
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	3 246	1 144	1 042	575	218	267
	K	5 609	1 238	2 763	750	392	466
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	52	6	-	46	-	-
	K	439	264	32	5	33	105
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	2 285	1 160	506	273	195	151
	K	6 717	2 780	2 247	753	771	166
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	28	-	12	16	-	-
	K	20	-	1	19	-	-
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	20	-	-	8	11	1
	K	1	1	-	-	-	-
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	311	89	20	31	-	171
	K	316	118	89	62	8	39
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	950	876	74	-	-	-
	K	835	815	2	6	10	2
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>367</b>	-	<b>365</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>50</b>	-	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	K	10	-	10	-	-	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	K	2	-	-	1	1	-
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	K	37	-	-	-	37	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	1	-	-
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	365	-	365	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	1	-	-	1	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	1	-	-	1	-	-



Tabell 26 (forts.). Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2005

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
M50-M54 Andre rygglidelser	M	1	-	-	-	-	1
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>4</b>
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	K	4	-	-	-	-	4
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	2	2	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>K</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	K	7	7	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	K	4	4	-	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	K	1	1	-	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	K	4	4	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>2 952</b>	<b>957</b>	<b>347</b>	<b>946</b>	<b>112</b>	<b>590</b>
	<b>K</b>	<b>3 495</b>	<b>1 318</b>	<b>215</b>	<b>836</b>	<b>526</b>	<b>600</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	2 915	954	347	925	112	577
	K	3 488	1 314	214	835	525	600
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	K	4	4	-	-	-	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	29	3	-	21	-	5
	K	3	-	1	1	1	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	8	-	-	-	-	8
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>3 126</b>	<b>1 301</b>	<b>1 108</b>	<b>123</b>	<b>592</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>3 399</b>	<b>2 180</b>	<b>743</b>	<b>137</b>	<b>327</b>	<b>12</b>

Tabell 27

Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2005

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>POLIKLINISKE KONSULTASJONER I ALT</b>		<b>896 302</b>	<b>335 276</b>	<b>166 872</b>	<b>179 361</b>	<b>126 758</b>	<b>88 035</b>
	<b>M</b>	<b>373 338</b>	<b>141 812</b>	<b>66 916</b>	<b>77 157</b>	<b>52 233</b>	<b>35 220</b>
	<b>K</b>	<b>522 964</b>	<b>193 464</b>	<b>99 956</b>	<b>102 204</b>	<b>74 525</b>	<b>52 815</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	8	1	-	7	-	-
	K	16	14	-	2	-	-
A20-A28 Visse bakterielle zoonoser	M	11	-	-	11	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	K	1	-	-	1	-	-
A65-A69 Andre spiroketsykdommer	M	7	-	-	-	7	-
A80-A89 Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
B25-B34 Andre virus sykdommer	M	2	-	2	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
C15-C26 Ondartede svulster i fordøyelsesorganer	M	2	2	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
C30-C39 Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer	K	3	1	-	-	2	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	K	2	-	-	1	1	-
D10-D36 Godartede svulster	M	2	-	-	-	2	-
	K	8	6	-	-	2	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	1	-	-	-
	K	6	1	-	-	5	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	23	-	-	23	-	-
	K	3	3	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	6	5	-	-	-	1
E10-E14 Diabetes mellitus	K	12	-	-	12	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	14	-	14	-	-	-
	K	23	2	4	-	17	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	3	1	2	-	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	-	1
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	1	-	1	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>294 768</b>	<b>115 707</b>	<b>57 366</b>	<b>58 259</b>	<b>41 862</b>	<b>21 574</b>
	<b>K</b>	<b>407 545</b>	<b>155 457</b>	<b>86 340</b>	<b>74 123</b>	<b>58 159</b>	<b>33 466</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	3 465	1 060	930	779	499	197
	K	3 688	984	929	911	708	156
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	35 878	10 976	7 134	9 135	6 853	1 780
	K	18 415	6 914	3 790	3 202	3 636	873
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	68 611	27 764	12 125	14 539	8 528	5 655
	K	46 525	19 664	8 753	9 256	5 356	3 496
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	74 237	25 826	14 501	18 060	10 069	5 781

**Tabell 27** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2005

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
	K	136 797	43 770	27 912	33 613	18 570	12 932
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	51 356	16 865	11 565	9 966	7 549	5 411
	K	100 699	28 620	26 803	17 118	17 284	10 874
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	786	290	72	244	132	48
	K	15 498	4 693	3 510	2 564	3 396	1 335
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	20 843	8 461	4 714	2 619	3 536	1 513
	K	41 985	18 368	8 915	5 284	6 474	2 944
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	1 653	112	213	261	1 027	40
	K	1 140	126	214	389	340	71
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	2 392	717	497	640	476	62
	K	881	152	231	268	181	49
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	12 137	3 522	2 615	1 944	2 992	1 064
	K	7 498	2 075	1 731	1 313	1 737	642
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	23 410	20 114	3 000	72	201	23
	K	34 419	30 091	3 552	205	477	94
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>746</b>	<b>123</b>	<b>291</b>	<b>143</b>	<b>149</b>	<b>40</b>
	<b>K</b>	<b>991</b>	<b>114</b>	<b>336</b>	<b>274</b>	<b>225</b>	<b>42</b>
G00-G09 Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet	M	2	-	-	-	2	-
	K	16	-	-	1	15	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	15	-	15	-	-	-
	K	92	-	84	-	2	6
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	79	1	48	13	12	5
	K	40	3	2	23	9	3
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	501	67	197	120	87	30
	K	666	82	224	213	121	26
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	6	-	1	1	4	-
	K	2	-	1	1	0	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	47	6	15	3	18	5
	K	58	17	1	17	17	6
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	M	4	-	-	1	3	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	26	16	6	-	4	-
	K	8	6	-	-	2	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	18	-	-	-	18	-
	K	45	-	-	-	45	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	48	33	9	5	1	-
	K	64	6	24	19	14	1
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H43-H45 Sykdommer i glasslegeme (corpus vitreum) og øyeeple (bulbus oculi)	K	1	1	-	-	-	-
H53-H54 Synsforstyrrelser og blindhet	M	1	-	1	-	-	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknute</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
H80-H83 Sykdommer i indre øre (auris interna)	M	1	-	-	-	1	-
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	M	2	-	2	-	-	-

**Tabell 27** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2005

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>23</b>	-	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	-
	<b>K</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	1	-	-	1	-	-
	K	6	-	-	-	6	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	K	5	5	-	-	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	22	-	15	1	6	-
	K	15	5	3	1	6	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	K	3	-	-	-	3	-
J95-J99 Andre sykdommer i åndedrettssystemet	M	10	-	-	-	10	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>12</b>	-	-	<b>12</b>	-	-
L80-L99 Andre lidelser i hud og underhud	K	12	-	-	12	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>241</b>	<b>215</b>	-	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	5	-	-	4	-	1
	K	13	10	-	-	3	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	236	215	-	20	1	-
	K	105	95	1	6	3	-
<b>O00-O99, Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>	-	-	-
O00-O08 Svangerskap med ufullendt utfall	K	5	-	5	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	-	<b>5</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	-	<b>8</b>	-	<b>1</b>
P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden	M	4	2	-	2	-	-
P50-P61 Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt	K	20	20	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	3	-	-	3	-	-
	K	9	-	-	8	-	1
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	-
	<b>K</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	-	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	4	-	-	1	3	-
	K	10	9	-	-	1	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	47	7	5	15	20	-
	K	14	-	-	5	1	8
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>112</b>	-	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>72</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>137</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>7</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	M	26	-	-	25	1	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	M	1	-	-	-	1	-
	K	4	-	1	1	2	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	15	-	3	9	1	2
	K	30	-	22	1	-	7
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-

**Tabell 27** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2005

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	69	-	-	-	69	-
	K	102	4	1	26	71	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>71</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	<b>K</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
S00-S09 Hodeskader	M	1	1	-	-	-	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	3	-	-	-	-	3
	K	5	-	5	-	-	-
S20-S29 Skader på og i brystregionen (thorax)	M	1	1	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	M	13	-	-	13	-	-
T20-T25 Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon	K	2	-	-	-	1	1
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	3	2	1	-	-	-
	K	4	2	1	-	-	1
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	16	7	-	9	-	-
	K	1	-	-	-	1	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	K	11	-	-	-	11	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	M	3	-	-	2	1	-
	K	11	-	-	-	11	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	M	31	-	31	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>176</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>148</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	106	2	12	92	-	-
	K	173	2	24	146	1	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	-	1	-	-
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	K	1	-	1	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>62 302</b>	<b>25 428</b>	<b>6 159</b>	<b>12 362</b>	<b>5 113</b>	<b>13 240</b>
	<b>K</b>	<b>89 968</b>	<b>37 350</b>	<b>8 966</b>	<b>16 019</b>	<b>8 528</b>	<b>19 105</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	60 486	25 130	5 646	11 953	4 637	13 120
	K	86 407	36 808	7 179	15 680	7 862	18 878
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	1	-	-	-	1	-
Z30-Z39 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål	K	8	-	-	-	1	7
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	18	1	13	-	4	-
	K	42	8	21	-	13	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	1 395	255	360	379	322	79
	K	2 941	450	1 534	236	554	167
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	312	41	52	30	148	41
	K	389	76	97	78	95	43

**Tabell 27** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2005

	Regionalt helseforetak						
	I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord	
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	90	1	88	-	1	-
	K	181	8	135	25	3	10
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>14 821</b>	<b>311</b>	<b>3 009</b>	<b>6 155</b>	<b>4 986</b>	<b>360</b>
	<b>K</b>	<b>23 811</b>	<b>357</b>	<b>4 245</b>	<b>11 563</b>	<b>7 464</b>	<b>182</b>

# Tabeller 2006

**Tabell 28** Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder								
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>I alt</b>	<b>47 175</b>	<b>312</b>	<b>5 764</b>	<b>9 974</b>	<b>10 861</b>	<b>9 701</b>	<b>5 223</b>	<b>2 534</b>	<b>2 119</b>	<b>687</b>
<b>M</b>	<b>21 211</b>	<b>138</b>	<b>2 315</b>	<b>5 000</b>	<b>5 036</b>	<b>4 510</b>	<b>2 347</b>	<b>953</b>	<b>689</b>	<b>223</b>
<b>K</b>	<b>25 964</b>	<b>174</b>	<b>3 449</b>	<b>4 974</b>	<b>5 825</b>	<b>5 191</b>	<b>2 876</b>	<b>1 581</b>	<b>1 430</b>	<b>464</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	1	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
A65-A69 Andre spiroketykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
B15-B19 Virushepatitt	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>12</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-
C00-C14 Ondartede svulster på leppe, i munn- hule og i svelg	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	K	5	-	-	-	-	5	-	-	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	2	-	-	-	-	-	1	-	1
D10-D36 Godartede svulster	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immun- systemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>5</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertel- funksjon	K	3	-	-	-	1	-	1	1	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-
	K	6	-	-	-	2	2	1	-	1
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	5	-	-	-	-	-	5	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	K	3	1	-	-	-	-	1	1	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>17 036</b>	<b>41</b>	<b>1 874</b>	<b>4 098</b>	<b>4 130</b>	<b>3 677</b>	<b>1 868</b>	<b>723</b>	<b>476</b>
	<b>K</b>	<b>20 855</b>	<b>84</b>	<b>2 762</b>	<b>4 019</b>	<b>4 791</b>	<b>4 235</b>	<b>2 252</b>	<b>1 258</b>	<b>352</b>
<b>F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser</b>	<b>M</b>	<b>632</b>	-	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>71</b>	<b>118</b>	<b>204</b>
	<b>K</b>	<b>644</b>	-	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>127</b>	<b>133</b>
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	10	-	-	-	-	-	3	6	-
	K	23	-	-	-	-	3	6	11	3
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	54	-	-	-	-	-	-	9	33
	K	119	-	-	-	-	-	-	16	56
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	34	-	-	-	-	-	-	4	18
	K	33	-	-	-	-	-	1	4	16



**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
	K	7	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	11	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5
	K	12	-	-	-	-	-	1	2	3	6	
F011 Multiinfarktdemens	M	20	-	-	-	-	-	1	6	9	4	
	K	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	13	-	-	-	-	-	-	4	7	2	
	K	16	-	-	-	-	-	-	5	8	3	
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	15	-	-	-	-	-	2	3	8	2	
	K	27	-	-	-	-	-	11	8	5	3	
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	30	-	-	-	-	-	1	12	12	5	
	K	31	-	-	-	-	-	2	8	16	5	
F020 Demens ved Picks sykdom	M	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
	K	8	-	-	-	-	-	2	5	1	-	
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
	K	6	-	-	-	-	-	-	1	4	1	
F024 Demens ved hiv-sykdom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	7	-	-	-	-	-	1	2	4	-	
	K	8	-	-	-	2	-	-	4	1	1	
F03 Annen og uspesifisert demens	M	81	-	-	-	-	-	12	16	39	14	
	K	81	-	-	-	-	-	5	15	36	25	
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	19	-	-	-	-	-	1	5	10	3	
	K	17	-	-	-	-	2	1	4	7	3	
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	19	-	-	-	-	-	-	3	10	6	
	K	23	-	-	-	-	-	-	4	17	2	
F058 Annet spesifisert delirium	M	14	-	-	-	2	1	1	2	3	5	
	K	9	-	-	-	-	-	-	2	4	3	
F059 Uspesifisert delirium	M	18	-	-	1	2	3	2	1	3	6	
	K	21	-	-	-	2	2	3	3	6	5	
F060 Organisk hallusinose	M	19	-	-	-	6	4	-	5	3	1	
	K	26	-	4	1	2	8	3	-	5	3	
F061 Organisk kataton lidelse	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	44	-	3	13	6	5	7	4	5	1	
	K	34	-	3	1	13	8	3	1	1	4	
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	16	-	1	2	3	1	1	3	4	1	
	K	23	-	-	2	1	6	7	3	2	2	
F064 Organisk angstlidelse	M	11	-	-	-	-	1	6	-	3	1	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F066 Organisk emosjonell labilitet [asteni]	M	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	19	-	-	-	-	2	3	4	8	2	
	K	26	-	-	-	-	4	1	7	12	2	
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	19	-	-	11	5	-	1	-	2	-	
	K	6	-	-	-	-	4	-	2	-	-	

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	21	-	-	1	3	3	5	5	3	1	
	K	11	-	-	1	1	3	1	3	2	-	
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	50	-	3	7	5	8	14	11	2	-	
	K	29	-	-	2	5	4	4	9	4	1	
F071 Postencefalittisk syndrom	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	K	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	34	-	1	26	3	1	2	-	1	-	
	K	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	9	-	-	-	-	4	-	2	3	-	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	15	-	-	2	5	3	3	1	-	1	
	K	6	-	-	-	1	3	2	-	-	-	
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	15	-	2	1	-	1	-	4	6	1	
	K	11	-	2	2	2	1	1	1	2	-	
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer</b>	<b>M</b>	<b>3 408</b>	<b>1</b>	<b>615</b>	<b>1 011</b>	<b>806</b>	<b>620</b>	<b>298</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	
	<b>K</b>	<b>1 666</b>	<b>13</b>	<b>339</b>	<b>418</b>	<b>424</b>	<b>282</b>	<b>135</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	86	-	11	10	20	28	14	3	-	-	
	K	66	1	14	11	17	16	4	2	1	-	
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	243	-	27	36	50	65	56	8	-	1	
	K	115	1	7	16	22	41	19	5	4	-	
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	676	-	18	70	175	243	150	18	2	-	
	K	263	-	15	34	71	81	50	11	1	-	
F103 Alkoholabstinensstilstand	M	39	-	2	3	8	15	11	-	-	-	
	K	16	-	-	3	8	4	-	1	-	-	
F104 Alkoholabstinensstilstand med delirium	M	31	-	1	2	3	14	8	2	1	-	
	K	7	-	1	1	2	1	1	1	-	-	
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	54	-	6	7	8	22	6	4	1	-	
	K	18	-	1	-	3	8	6	-	-	-	
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	13	-	-	-	-	5	6	1	1	-	
	K	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-	
F107 Alkoholbetenget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	23	-	-	-	2	6	7	3	5	-	
	K	9	-	-	-	-	4	2	3	-	-	
F108 Andre alkoholbetengete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser	M	8	-	-	1	-	5	1	1	-	-	
	K	7	-	4	-	2	1	-	-	-	-	
F109 Uspesifisert alkoholbetenget psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	30	-	2	4	6	13	4	1	-	-	
	K	25	-	4	-	5	11	2	3	-	-	
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	9	-	-	5	1	1	1	-	1	-	
	K	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
F111 Skadelig bruk av opiater	M	11	-	4	4	2	1	-	-	-	-	
	K	6	-	-	3	-	-	-	3	-	-	
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	304	-	27	132	94	48	3	-	-	-	
	K	173	-	28	62	56	24	-	3	-	-	
F113 Opiatabstinensstilstand	M	9	-	1	4	3	1	-	-	-	-	
	K	6	-	1	4	1	-	-	-	-	-	
F114 Opiatabstinensstilstand med delirium	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	7	-	-	2	5	-	-	-	-	-	
	K	6	-	2	-	4	-	-	-	-	-	

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F117 Opiatbetinget residualtilstand - sent innsettende psykose	K	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
F119 Uspesifisert opiatbetinget psykisk lidelse - atferdsforstyrret	M	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	10	-	5	3	1	1	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	25	-	10	12	2	1	-	-	-	-
	K	11	-	4	6	-	1	-	-	-	-
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	72	-	30	36	5	1	-	-	-	-
	K	34	-	26	5	2	1	-	-	-	-
F123 Cannabinoidabstinenstilstand	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	49	-	30	14	4	1	-	-	-	-
	K	12	-	5	4	1	2	-	-	-	-
F127 Cannabinoidbetinget residualtilstand - sent innsettende psykose	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F128 Andre cannabinoidbetingete psykiske lidelser-atferdsforstyrret	M	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-
F129 Uspesifisert cannabinoidbetinget psykisk lidelse-atferdsforstyrret	M	8	-	6	2	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-
	K	17	1	1	4	4	4	1	2	-	-
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	7	-	1	1	2	1	1	-	1	-
	K	7	-	-	1	1	3	1	1	-	-
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	40	-	3	13	14	6	3	1	-	-
	K	80	-	3	11	26	24	13	2	-	1
F133 Abstinenstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	8	-	3	2	2	-	1	-	-	-
	K	8	-	-	-	1	5	1	-	1	-
F134 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F138 Andre psykiske lidelser-atferdsforstyrret pga sedativa-hypnotika	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F139 Uspesifisert psykisk lidelse-atferdsforstyrret pga sedativa-hypnotika	M	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
F141 Skadelig bruk av kokain	M	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
F142 Kokainavhengighetssyndrom	M	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F148 Andre psykiske lidelser-atferdsforstyrrelser pga kokainbruk	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive koffein	M	13	-	3	8	1	1	-	-	-	-
	K	8	-	1	4	3	-	-	-	-	-
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive koffein	M	29	-	6	18	3	2	-	-	-	-
	K	9	-	4	3	2	-	-	-	-	-
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	87	-	18	37	26	6	-	-	-	-
	K	55	-	19	12	22	1	1	-	-	-
F153 Abstinenstilstand som skyldes bruk av andre stimulanter	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F154	Abstinensstilstand pga andre stimulanter, med delirium	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F155	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	102	-	23	37	31	11	-	-	-	-
		K	81	7	19	24	26	5	-	-	-	-
F157	Residualtilst-sent innsettende psykose pga andre stimulanter	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F158	Andre psykiske lid-atferdsforstyrre pga andre stimulanter	M	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F159	Uspes psykisk lidelse-atferdsforstyrre pga andre stimulanter	M	7	-	4	1	1	1	-	-	-	-
		K	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-
F160	Akutt hallusinogenintoksikasjon	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F161	Skadelig bruk av hallusinogener	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F162	Hallusinogenavhengighets-syndrom	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F165	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	M	11	-	1	8	2	-	-	-	-	-
		K	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
F167	Residualtilstand-sent innsettende psykose pga hallusinogener	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F181	Skadelig bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F182	Avhengighetssyndrom som skyldes flyktige løsemidler	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F185	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F190	Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	80	1	17	34	20	6	2	-	-	-
		K	49	1	15	15	12	4	1	-	-	1
F191	Skadelig bruk av flere stoffer	M	173	-	64	56	35	12	6	-	-	-
		K	115	2	40	40	17	10	6	-	-	-
F192	Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	640	-	151	254	169	59	7	-	-	-
		K	260	-	73	81	72	15	17	2	-	-
F193	Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer	M	19	-	5	4	4	6	-	-	-	-
		K	5	-	2	-	1	1	1	-	-	-
F194	Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	9	-	2	5	-	-	2	-	-	-
		K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F195	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	293	-	95	113	60	18	6	1	-	-
		K	118	-	42	46	23	6	1	-	-	-
F196	Amnestisk syndrom som skyldes bruk av flere stoffer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F197	Residualtilst-sent innsettende psykose pga flere stoffer	M	24	-	2	10	9	1	2	-	-	-
		K	13	-	1	10	1	1	-	-	-	-
F198	Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrre pga flere stoffer	M	21	-	-	13	5	3	-	-	-	-
		K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F199	Uspesif psykisk lidelse - atferdsforstyrre pga flere stoffer	M	87	-	22	29	24	11	1	-	-	-
		K	23	-	1	6	8	5	1	-	2	-
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser</b>		<b>M</b>	<b>5 312</b>	<b>9</b>	<b>446</b>	<b>1 371</b>	<b>1 416</b>	<b>1 262</b>	<b>557</b>	<b>191</b>	<b>51</b>	<b>9</b>
		<b>K</b>	<b>4 330</b>	<b>12</b>	<b>269</b>	<b>766</b>	<b>1 119</b>	<b>1 179</b>	<b>589</b>	<b>246</b>	<b>118</b>	<b>32</b>
F200	Paranoid schizofreni	M	2 707	4	170	700	734	675	330	80	13	1
		K	1 729	8	79	289	463	513	254	80	37	6

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F201 Hebefren schizofreni	M	295	-	21	101	71	72	25	4	1	-	
	K	184	1	18	43	48	62	9	1	2	-	
F202 Kataton schizofreni	M	12	-	1	1	8	2	-	-	-	-	
	K	9	-	1	4	3	-	1	-	-	-	
F203 Udifferensiert schizofreni	M	220	-	12	84	74	19	25	4	1	1	
	K	127	-	10	46	36	22	7	6	-	-	
F204 Post-schizofren depresjon	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
F205 Residual schizofreni	M	82	-	-	2	16	29	19	14	2	-	
	K	41	-	-	1	12	6	10	9	2	1	
F206 Enkel schizofreni	M	64	-	4	11	21	25	3	-	-	-	
	K	45	-	4	5	20	6	5	4	1	-	
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	K	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
F209 Uspesifisert schizofreni	M	182	1	23	31	64	29	23	6	4	1	
	K	137	1	10	30	33	41	13	5	4	-	
F21 Schizotyp lidelse	M	112	-	21	47	23	17	2	-	-	2	
	K	58	-	9	14	10	15	9	1	-	-	
F220 Paranoid psykose, vrangforestillingslidelse	M	469	-	31	84	154	106	57	23	14	-	
	K	414	-	7	44	91	106	81	42	33	10	
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	16	-	1	1	2	5	5	-	-	2	
	K	25	-	2	1	4	3	7	-	5	3	
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	95	-	10	22	22	22	8	8	2	1	
	K	82	-	8	16	20	11	15	8	2	2	
F230 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform	M	49	-	10	15	12	8	2	-	2	-	
	K	56	-	11	14	10	12	4	3	1	1	
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	13	-	1	2	7	3	-	-	-	-	
	K	4	-	-	2	1	-	-	-	-	1	
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	42	1	19	14	6	2	-	-	-	-	
	K	24	-	3	7	6	4	2	1	1	-	
F233 Akutt paranoid psykose	M	90	-	13	28	16	14	7	7	5	-	
	K	97	-	11	20	25	24	8	4	3	2	
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	19	-	5	5	-	3	-	3	2	1	
	K	22	-	4	6	9	3	-	-	-	-	
F239 Akutt forbigående psykose, uspesifisert	M	74	1	22	24	13	7	3	4	-	-	
	K	64	-	8	18	5	22	9	-	1	1	
F250 Schizoaffektiv lidelse, manisk type	M	209	1	12	19	50	94	18	15	-	-	
	K	268	-	4	29	95	67	32	33	5	3	
F251 Schizoaffektiv lidelse, depressiv type	M	129	-	12	47	23	31	9	7	-	-	
	K	222	-	11	57	41	85	11	14	3	-	
F252 Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	202	-	14	58	45	59	13	13	-	-	
	K	397	1	16	66	103	110	67	22	12	-	
F258 Andre spesifiserte schizoaffektive lidelser	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	K	7	-	-	1	-	4	2	-	-	-	
F259 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse	M	112	-	14	34	28	23	7	2	4	-	
	K	148	-	12	21	38	35	31	8	3	-	
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	12	-	1	6	1	4	-	-	-	-	
	K	43	-	9	5	21	5	1	2	-	-	
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	100	1	27	32	25	13	-	1	1	-	
	K	120	1	32	26	21	22	10	3	3	2	

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>4 294</b>	<b>8</b>	<b>337</b>	<b>767</b>	<b>980</b>	<b>1 050</b>	<b>650</b>	<b>289</b>	<b>174</b>	<b>39</b>
	<b>K</b>	<b>6 932</b>	<b>18</b>	<b>655</b>	<b>963</b>	<b>1 441</b>	<b>1 420</b>	<b>991</b>	<b>651</b>	<b>634</b>	<b>159</b>
F300 Hypomani	M	8	-	1	3	1	-	3	-	-	-
	K	20	-	4	2	3	5	5	1	-	-
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	23	-	4	9	3	3	3	-	1	-
	K	9	-	-	-	2	2	2	2	1	-
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	47	2	7	16	18	2	1	-	1	-
	K	41	2	4	12	5	11	4	3	-	-
F309 Uspesifisert manisk episode	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	8	-	3	2	1	2	-	-	-	-
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	159	-	8	31	32	47	29	10	2	-
	K	237	-	16	31	52	65	42	17	12	2
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	147	-	9	15	39	41	31	6	3	3
	K	184	-	21	18	40	47	39	13	5	1
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	204	-	13	38	50	53	35	11	3	1
	K	313	-	12	50	64	58	68	46	14	1
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	297	1	12	55	76	85	39	25	3	1
	K	547	-	36	73	118	133	81	59	33	14
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	170	-	3	17	35	46	50	15	3	1
	K	296	-	18	52	52	65	54	29	24	2
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	51	-	1	10	15	9	8	6	2	-
	K	147	-	6	13	38	33	15	21	14	7
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	102	-	9	13	32	32	10	4	2	-
	K	253	-	11	35	46	81	61	13	6	-
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	124	-	6	24	25	30	34	5	-	-
	K	173	-	15	13	42	36	37	13	9	8
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	62	-	6	11	16	18	8	1	2	-
	K	155	-	28	33	44	31	10	9	-	-
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	82	1	9	23	25	15	4	5	-	-
	K	155	2	10	22	57	23	21	9	9	2
F320 Mild depressiv episode	M	145	-	18	35	31	31	14	12	4	-
	K	149	-	29	22	30	22	20	10	15	1
F321 Moderat depressiv episode	M	694	4	83	142	156	174	64	40	23	8
	K	947	6	156	171	180	168	93	86	64	23
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	480	-	50	95	106	102	70	26	21	10
	K	579	4	63	63	124	117	69	42	71	26
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	177	-	22	37	39	16	23	18	19	3
	K	235	-	16	36	27	47	37	23	39	10
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	K	10	-	1	4	2	1	-	1	-	1
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	71	-	8	16	22	12	9	1	1	2
	K	67	-	10	10	18	12	11	2	4	-
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	116	-	6	16	16	38	23	15	2	-
	K	196	-	16	28	41	39	27	15	25	5
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	540	-	36	80	115	146	85	38	37	3
	K	1 004	2	85	125	217	211	112	104	131	17

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	362	-	16	44	72	103	63	30	32	2
	K	668	-	42	92	129	116	88	82	100	19
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	103	-	2	14	25	25	18	10	4	5
	K	233	-	18	21	43	31	47	17	39	17
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	35	-	3	1	4	4	7	9	7	-
	K	84	-	3	4	17	14	13	21	11	1
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-
	K	16	-	2	2	6	2	2	-	2	-
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	17	-	1	4	5	5	2	-	-	-
	K	43	-	6	1	10	10	5	8	3	-
F340 Cyklotymi	M	12	-	1	5	5	1	-	-	-	-
	K	33	-	2	6	12	11	-	2	-	-
F341 Dystymi	M	37	-	1	7	7	8	12	1	1	-
	K	80	-	10	14	12	22	16	3	1	2
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	6	-	-	4	1	-	1	-	-	-
	K	7	-	1	3	2	1	-	-	-	-
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	6	-	3	2	-	1	-	-	-	-
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	K	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	10	-	2	-	5	1	2	-	-	-
	K	24	-	8	3	6	3	2	-	2	-
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterede og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>1 767</b>	<b>9</b>	<b>211</b>	<b>385</b>	<b>470</b>	<b>417</b>	<b>188</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>6</b>
	<b>K</b>	<b>3 379</b>	<b>13</b>	<b>541</b>	<b>711</b>	<b>833</b>	<b>655</b>	<b>345</b>	<b>156</b>	<b>102</b>	<b>23</b>
F400 Agorafobi	M	35	-	1	13	6	14	1	-	-	-
	K	97	-	10	17	33	16	14	4	3	-
F401 Sosiale fobier	M	115	-	11	31	29	37	7	-	-	-
	K	118	-	22	25	25	29	13	3	1	-
F402 Spesifikke, isolerte fobier	M	5	-	1	1	1	-	2	-	-	-
	K	5	-	1	1	2	1	-	-	-	-
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F410 Panikklidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	65	1	8	16	13	19	5	3	-	-
	K	167	-	15	27	70	21	13	12	8	1
F411 Generalisert angstlidelse	M	110	-	7	17	15	40	20	9	-	2
	K	277	-	12	25	57	47	69	41	18	8
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	167	-	19	25	28	57	22	8	7	1
	K	370	2	39	33	55	92	68	46	28	7
F413 Andre blandede angstlidelser	M	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-
	K	19	-	4	1	1	9	1	1	2	-
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F419 Uspesifisert angstlidelse	M	83	-	9	16	18	15	18	7	-	-
	K	88	-	12	10	20	16	11	4	14	1

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgrubling	M	31	2	3	6	7	4	5	2	2	-	
	K	23	-	5	5	3	5	3	2	-	-	
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	7	-	1	1	3	-	2	-	-	-	
	K	36	-	11	6	4	11	3	-	1	-	
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	39	-	6	11	11	8	2	-	1	-	
	K	47	-	7	25	5	7	3	-	-	-	
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	K	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	15	-	-	12	2	-	1	-	-	-	
F430 Akutt belastningslidelse	M	176	-	26	51	54	25	14	4	2	-	
	K	215	3	37	39	67	51	14	1	2	1	
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	288	2	29	75	102	58	21	1	-	-	
	K	850	3	176	246	242	146	35	2	-	-	
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	533	3	74	103	149	117	54	21	9	3	
	K	718	3	124	148	174	147	73	27	17	5	
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	8	-	-	5	-	2	1	-	-	-	
	K	19	-	3	4	2	8	2	-	-	-	
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	26	1	6	5	4	6	3	-	1	-	
	K	35	1	4	9	12	5	2	2	-	-	
F440 Dissosiativ amnesi	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	K	5	-	1	1	2	1	-	-	-	-	
F441 Dissosiativ "fugue"	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	K	4	-	-	1	2	-	-	-	1	-	
F443 Transe og besettelsestilstander	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
F444 Dissosiative motoriske forstyrrelser	K	7	-	1	1	5	-	-	-	-	-	
F445 Dissosiative krampetilstander	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	K	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
F447 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	8	-	2	1	1	2	2	-	-	-	
	K	23	-	13	7	1	2	-	-	-	-	
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	7	-	3	-	3	1	-	-	-	-	
	K	67	-	3	35	16	13	-	-	-	-	
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	6	-	2	-	3	-	1	-	-	-	
	K	78	1	30	23	17	7	-	-	-	-	
F450 Somatiseringslidelse	M	8	-	-	1	3	1	1	1	1	-	
	K	27	-	-	1	5	3	9	5	4	-	
F451 Udifferensiert somatoform lidelse	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	K	5	-	1	-	2	-	-	2	-	-	
F452 Hypokondrisk lidelse	M	7	-	-	-	4	3	-	-	-	-	
	K	12	-	6	-	1	2	1	1	1	-	
F453 Somatoform autonom dysfunksjon	M	6	-	-	2	3	-	1	-	-	-	
	K	5	-	-	-	1	3	-	1	-	-	
F454 Vedvarende somatoform smertelidelse	M	8	-	-	1	3	1	3	-	-	-	
	K	17	-	-	3	2	6	3	2	1	-	
F458 Andre spesifiserte somatoforme lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
F459 Uspesifisert somatoform lidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	K	6	-	2	1	-	1	2	-	-	-	
F480 Nevrasteni	M	11	-	-	1	10	-	-	-	-	-	
	K	7	-	-	1	1	2	3	-	-	-	



**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F489	Uspesifisert nevrotisk lidelse	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		K	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
<b>F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>		<b>M</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>K</b>	<b>513</b>	<b>6</b>	<b>182</b>	<b>160</b>	<b>112</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F500	Anorexia nervosa	M	5	-	-	4	-	1	-	-	-	-
		K	168	5	80	44	20	17	2	-	-	-
F501	Atypisk anorexia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		K	64	-	25	17	18	3	1	-	-	-
F502	Bulimia nervosa	K	156	-	51	55	30	20	-	-	-	-
F503	Atypisk bulimia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		K	78	-	14	26	35	2	1	-	-	-
F504	Overspising forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F505	Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser	K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F509	Uspesifisert spiseforstyrrelse	M	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
		K	28	1	9	12	3	3	-	-	-	-
F510	Ikke-organisk insomni	M	4	-	-	-	2	1	-	1	-	-
		K	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-
F511	Ikke-organisk hypersomni	M	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-
F521	Seksuell aversjon og mangel på seksuell glede	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F522	Sviktende genital respons	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
F531	Alvorlige psykiske-atferdsmess barseltidsforstyrrelser IKAS	K	9	-	1	5	3	-	-	-	-	-
F54	Psykiske-atferdsmessige forstyrrelser v-tilst klassif annet sted	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F55	Misbruk av ikke-avhengighetskapende stoffer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F59	Uspesif atferdssyndrom i fb med fysiologiske-fysiske forhold	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>		<b>M</b>	<b>921</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>301</b>	<b>238</b>	<b>181</b>	<b>78</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
		<b>K</b>	<b>2 715</b>	<b>1</b>	<b>623</b>	<b>796</b>	<b>649</b>	<b>507</b>	<b>96</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
F600	Paranoid personlighetsforstyrrelse	M	69	-	4	22	22	16	4	1	-	-
		K	46	-	2	7	14	7	4	8	1	3
F601	Schizoid personlighetsforstyrrelse	M	61	-	4	31	11	10	1	4	-	-
		K	18	-	1	4	6	5	-	2	-	-
F602	Dyssosial personlighetsforstyrrelse	M	81	-	22	25	23	7	4	-	-	-
		K	19	-	5	13	1	-	-	-	-	-
F603	Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse	M	273	-	24	119	86	32	12	-	-	-
		K	1 917	1	511	583	444	335	34	5	4	-
F604	Dramatiserende personlighetsforstyrrelse	M	7	-	3	-	-	4	-	-	-	-
		K	24	-	1	7	6	5	3	2	-	-
F605	Tvangspreget personlighetsforstyrrelse	M	12	-	-	1	1	8	2	-	-	-
		K	14	-	1	4	1	5	-	1	2	-
F606	Engstelig [unnnvikende] personlighetsforstyrrelse	M	77	-	7	17	17	21	12	2	1	-
		K	106	-	14	19	49	14	10	-	-	-
F607	Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	38	-	7	7	11	10	3	-	-	-
		K	71	-	5	14	13	22	11	6	-	-
F608	Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser	M	14	-	1	3	4	4	1	-	1	-
		K	31	-	3	3	9	13	3	-	-	-

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	133	-	14	37	24	35	20	1	2	-	
	K	237	-	54	66	56	43	13	3	2	-	
F61 Blandede og andre personlighetsforstyrrelser	M	38	-	2	9	13	9	1	1	2	1	
	K	77	-	12	33	8	16	6	-	2	-	
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	M	50	-	8	15	12	9	6	-	-	-	
	K	49	-	6	13	8	17	4	-	1	-	
F611 Plagsomme personlighetsforandringer	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
F620 Vedvar personlighetsforandr etter katastrofale livshendelser	M	29	-	4	4	4	7	10	-	-	-	
	K	63	-	4	21	16	16	6	-	-	-	
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
F629 Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring	K	9	-	1	-	7	1	-	-	-	-	
F630 Patologisk spillelidenskap	M	21	-	2	7	6	4	2	-	-	-	
	K	11	-	1	1	3	4	2	-	-	-	
F638 Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser	M	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
F639 Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
F649 Uspesifisert kjønnsidentitetsforstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F654 Pedofili	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
F660 Seksuell utviklingsforstyrrelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F680 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker	K	7	-	-	5	2	-	-	-	-	-	
F681 Viljestyrt simulering, fysiske eller psykiske sympt-funksjon	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	5	-	-	1	4	-	-	-	-	-	
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	7	-	1	2	1	3	-	-	-	-	
	K	4	-	2	-	-	1	-	1	-	-	
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>147</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	
	<b>K</b>	<b>167</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>68</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	-	-	-	
F700 Lett psykisk utviklingshemning, ingen-minimale atferdsprobl	M	42	-	11	16	8	5	1	-	1	-	
	K	79	1	15	25	27	8	3	-	-	-	
F701 Lett psykisk utviklingshemning, betydelige atferdsproblemer	M	26	-	1	9	1	13	2	-	-	-	
	K	15	-	3	7	3	2	-	-	-	-	
F708 Lett psykisk utviklingshemning, annen angiv av atferdsprobl	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
F709 Lett psykisk utviklingshemning, atferdsproblemer ikke angitt	M	10	-	-	1	9	-	-	-	-	-	
	K	8	-	-	1	4	3	-	-	-	-	
F710 Moderat psykisk utviklingshemning, ingen-minim atferdsprobl	M	14	-	8	1	2	1	2	-	-	-	
	K	15	-	4	5	4	1	1	-	-	-	
F711 Moderat psykisk utviklingshemning, betydelige atferdsproblemer	M	10	2	1	2	4	1	-	-	-	-	
	K	7	2	-	1	3	1	-	-	-	-	
F718 Moderat psykisk utviklingshemning, annen angiv atferdsprobl	M	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
F719 Moderat psykisk utviklingshemning, atferdsprobl ikke angitt	M	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
	K	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F720	Alvorlig psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F721	Alvorlig psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-
		K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F728	Alvorlig psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
F731	Dyp psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F790	Uspesif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	14	1	2	1	1	4	2	3	-	-
		K	26	-	2	6	14	4	-	-	-	-
F791	Uspesif psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	8	-	-	1	6	-	-	1	-	-
		K	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-
F799	Uspesif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>F80-F89</b>	<b>Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>K</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F800	Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse	K	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
F810	Spesifikk leseforstyrrelse	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F813	Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F819	Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
F840	Barneautisme	M	11	-	3	6	1	-	1	-	-	-
		K	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-
F841	Atypisk autisme	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
F843	Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen	K	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
F845	Aspergers syndrom	M	97	-	21	20	43	11	2	-	-	-
		K	20	-	3	10	6	-	-	1	-	-
F848	Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F849	Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	11	-	7	1	-	-	3	-	-	-
		K	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
F89	Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		K	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>F90-F98</b>	<b>Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>247</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>K</b>	<b>187</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F900	Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	157	1	44	56	34	21	1	-	-	-
		K	90	3	29	27	26	5	-	-	-	-
F901	Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	38	-	12	15	10	1	-	-	-	-
		K	44	-	24	6	12	2	-	-	-	-
F908	Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F909	Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	11	1	5	2	3	-	-	-	-	-
		K	16	-	4	7	4	1	-	-	-	-
F910	Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F911	Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F913	Opposisjonell atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F919 Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F920 Depressiv atferdsforstyrrelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	6	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-
F928 Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	M	7	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F929 Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
F930 Separasjonsangst i barndommen	K	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F938 Andre følelsesmessige forstyrrelser i barndommen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F939 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F942 Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F950 Forbigående "tics"	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F952 Tourettes syndrom	M	13	-	5	1	5	2	-	-	-	-	-
	K	8	-	5	2	-	-	1	-	-	-	-
F958 Andre spesifiserte syndromer med "tics"	M	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
F980 Ikke-organisk enurese	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F988 Andre atferds-følelsesforstyrrelser, barne- og ungdomsalder	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F989 Uspesifisert atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F99 Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>157</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
	<b>K</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	
F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	157	2	18	39	38	39	7	7	5	2	
	K	280	-	35	83	64	61	29	5	3	-	
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>76</b>	<b>22</b>	
	<b>K</b>	<b>149</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	12	-	1	-	1	-	10	-	-	-	
	K	9	-	-	-	3	4	2	-	-	-	
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	17	-	-	-	1	1	1	7	7	-	
	K	13	-	-	-	4	1	2	5	1	-	
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	112	-	-	-	-	1	4	21	65	21	
	K	110	-	-	-	-	-	3	20	46	41	
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	9	-	1	4	2	1	-	-	1	-	
	K	8	-	-	3	-	4	-	-	-	1	
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	13	-	-	-	1	6	1	1	3	1	
	K	6	-	-	-	-	2	2	2	-	-	

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
	<b>K</b>	<b>9</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	<b>5</b>	-	-
I10-I15 Hypertensjon	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	6	-	-	-	-	-	1	1	1	3
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	K	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	8	-	-	-	-	1	1	3	3	-
	K	5	-	-	2	1	-	-	2	-	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
J10-J18 Influensa og pneumoni	K	5	-	-	-	1	1	-	-	1	2
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	K	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1
J85-J86 Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	K	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
L00-L08 Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis)	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
L40-L45 Papuloskvamøse lidelser	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>7</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-
M05-M14 Inflammatoriske leddlidelser	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M50-M54 Andre ryggglidelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-
M80-M85 Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
N17-N19 Nyresvikt	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
P10-P15 Fødselsskader	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	K	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	K	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	10	-	2	1	2	2	-	2	1	-
	K	10	1	-	-	1	-	2	1	3	2
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	8	2	1	1	1	-	1	1	-	1
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>17</b>	-	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S00-S09 Hodeskader	M	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofte og lår	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
T20-T25 Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	8	-	1	3	1	1	1	1	-	-
	K	23	-	6	3	4	8	2	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>21</b>	-	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>
V0n-V99 Transportulykker	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	20	-	5	6	3	4	1	1	-	-
	K	36	4	12	4	6	7	1	-	2	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>846</b>	<b>83</b>	<b>134</b>	<b>179</b>	<b>167</b>	<b>130</b>	<b>94</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
	<b>K</b>	<b>827</b>	<b>70</b>	<b>157</b>	<b>129</b>	<b>152</b>	<b>138</b>	<b>98</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>13</b>

**Tabell 28** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter kjønn, aldersgrupper og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	544	3	114	135	124	74	45	17	20	12
	K	552	11	132	102	107	85	51	24	29	11
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	4	1	-	-	1	-	-	1	-	1
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold	M	74	45	7	5	11	4	2	-	-	-
	K	65	37	4	6	9	3	3	-	3	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	226	34	13	38	32	52	47	7	3	-
	K	206	21	21	21	35	50	44	11	2	1
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Ugyldig diagnose</b>											
Ugyldig diagnose	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>3 061</b>	<b>14</b>	<b>291</b>	<b>701</b>	<b>721</b>	<b>681</b>	<b>355</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	<b>34</b>
	<b>K</b>	<b>3 964</b>	<b>11</b>	<b>503</b>	<b>803</b>	<b>846</b>	<b>779</b>	<b>501</b>	<b>242</b>	<b>232</b>	<b>47</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	3 061	14	291	701	721	681	355	164	100	34
	K	3 964	11	503	803	846	779	501	242	232	47

**Tabell 29.** Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
<b>Pasienter i alt</b>		<b>26 337</b>	<b>246</b>	<b>3 306</b>	<b>5 381</b>	<b>5 724</b>	<b>4 980</b>	<b>2 999</b>	<b>1 592</b>	<b>1 539</b>	<b>570</b>
	<b>M</b>	<b>12 409</b>	<b>116</b>	<b>1 489</b>	<b>2 870</b>	<b>2 829</b>	<b>2 420</b>	<b>1 333</b>	<b>615</b>	<b>542</b>	<b>195</b>
	<b>K</b>	<b>13 928</b>	<b>130</b>	<b>1 817</b>	<b>2 511</b>	<b>2 895</b>	<b>2 560</b>	<b>1 666</b>	<b>977</b>	<b>997</b>	<b>375</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B15-B19 Virushepatitt	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
D10-D36 Godartede svulster	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	5	-	-	-	1	2	1	-	1	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	K	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>9 778</b>	<b>31</b>	<b>1 201</b>	<b>2 308</b>	<b>2 288</b>	<b>1 944</b>	<b>1 046</b>	<b>462</b>	<b>371</b>	<b>127</b>
	<b>K</b>	<b>10 962</b>	<b>53</b>	<b>1 420</b>	<b>1 997</b>	<b>2 355</b>	<b>2 060</b>	<b>1 299</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>276</b>
<b>F00-F09 Organiske, inklusive symptoma- tiske, psykiske lidelser</b>	<b>M</b>	<b>461</b>	-	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>90</b>	<b>172</b>	<b>85</b>
	<b>K</b>	<b>520</b>	-	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>104</b>	<b>200</b>	<b>123</b>
F000 Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	10	-	-	-	-	-	3	6	-	1
	K	20	-	-	-	-	3	6	9	2	-
F001 Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut	M	51	-	-	-	-	-	-	8	31	12
	K	107	-	-	-	-	-	-	13	52	42
F002 Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type	M	31	-	-	-	-	-	-	3	16	12
	K	32	-	-	-	-	-	1	4	15	12
F009 Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom	M	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	K	6	-	-	-	-	-	-	1	3	2
F010 Vaskulær demens med akutt debut	M	10	-	-	-	-	1	-	-	4	5
	K	11	-	-	-	-	-	1	2	2	6
F011 Multiinfarktdemens	M	16	-	-	-	-	-	1	3	8	4
	K	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3
F012 Subkortikal vaskulær demens	M	10	-	-	-	-	-	-	3	5	2
	K	16	-	-	-	-	-	-	5	8	3



**Tabell 29.** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F013 Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens	M	12	-	-	-	-	-	1	3	7	1
	K	18	-	-	-	-	-	2	8	5	3
F018 Annen spesifisert vaskulær demens	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F019 Uspesifisert vaskulær demens	M	22	-	-	-	-	-	1	6	10	5
	K	26	-	-	-	-	-	2	4	16	4
F020 Demens ved Picks sykdom	M	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	K	8	-	-	-	-	-	2	5	1	-
F022 Demens ved Huntingtons sykdom	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
F023 Demens ved Parkinsons sykdom	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	K	6	-	-	-	-	-	-	1	4	1
F024 Demens ved hiv-sykdom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F028 Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted	M	6	-	-	-	-	-	1	1	4	-
	K	6	-	-	-	1	-	-	3	1	1
F03 Annen og uspesifisert demens	M	68	-	-	-	-	-	7	14	34	13
	K	72	-	-	-	-	-	5	11	31	25
F04 Organisk amnestisk syndrom, ikke utløst av rusmidler	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
F050 Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens	M	17	-	-	-	-	-	1	3	10	3
	K	14	-	-	-	-	-	1	3	7	3
F051 Delirium i forbindelse med demens	M	17	-	-	-	-	-	-	3	8	6
	K	21	-	-	-	-	-	-	4	15	2
F058 Annet spesifisert delirium	M	12	-	-	-	2	1	1	1	3	4
	K	9	-	-	-	-	-	-	2	4	3
F059 Uspesifisert delirium	M	14	-	-	1	2	-	1	1	3	6
	K	14	-	-	-	2	1	2	2	3	4
F060 Organisk hallusinose	M	10	-	-	-	1	3	-	4	1	1
	K	18	-	1	1	2	6	2	-	3	3
F061 Organisk kataton lidelse	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F062 Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]	M	23	-	1	4	4	4	3	4	2	1
	K	16	-	2	1	2	3	3	1	1	3
F063 Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]	M	12	-	-	2	3	-	1	2	3	1
	K	15	-	-	2	1	2	3	3	2	2
F064 Organisk angstlidelse	M	6	-	-	-	-	1	1	-	3	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F066 Organisk emosjonell labilitet [asteni]	M	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F067 Lett organisk kognitiv lidelse	M	16	-	-	-	-	2	2	3	7	2
	K	21	-	-	-	-	2	1	7	11	-
F068 Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser	M	6	-	-	2	1	-	1	-	2	-
	K	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-
F069 Uspesifisert organisk psykisk lidelse	M	12	-	-	-	1	2	4	3	1	1
	K	8	-	-	1	-	2	1	2	2	-
F070 Organisk personlighetsforstyrrelse	M	30	-	2	2	4	2	10	8	2	-
	K	18	-	-	-	3	2	4	5	3	1
F071 Postencefalittisk syndrom	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F072 Posttraumatisk hjernesyndrom	M	9	-	-	3	2	1	2	-	1	-
	K	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-
F078 Andre organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser	K	4	-	-	-	-	1	-	2	1	-

Tabell 29. (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F079 Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse	M	12	-	-	2	3	2	3	1	-	1
	K	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-
F09 Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse	M	11	-	2	1	-	1	-	4	2	1
	K	10	-	2	2	1	1	1	1	2	-
<b>F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer</b>	<b>M</b>	<b>2 180</b>	<b>1</b>	<b>399</b>	<b>643</b>	<b>520</b>	<b>387</b>	<b>184</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>1 022</b>	<b>5</b>	<b>207</b>	<b>250</b>	<b>258</b>	<b>180</b>	<b>84</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
F100 Akutt alkoholintoksikasjon	M	68	-	9	9	15	22	10	3	-	-
	K	40	1	8	6	9	12	3	-	1	-
F101 Skadelig bruk av alkohol	M	150	-	24	26	28	37	26	8	-	1
	K	75	1	4	7	15	26	13	5	4	-
F102 Alkoholavhengighetssyndrom	M	417	-	13	40	106	146	97	13	2	-
	K	164	-	9	14	47	54	31	8	1	-
F103 Alkoholabstinensstilstand	M	30	-	2	2	6	11	9	-	-	-
	K	6	-	-	1	2	2	-	1	-	-
F104 Alkoholabstinensstilstand med delirium	M	23	-	1	2	3	9	5	2	1	-
	K	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-
F105 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	M	36	-	3	7	7	13	3	2	1	-
	K	13	-	1	-	2	6	4	-	-	-
F106 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av alkohol	M	9	-	-	-	-	2	6	-	1	-
	K	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-
F107 Alkoholbetinget residualtilstand eller sent oppstått psykose	M	15	-	-	-	1	3	5	2	4	-
	K	7	-	-	-	-	3	2	2	-	-
F108 Andre alkoholbetingete psykiske lidelser - atferdsforstyrrelse	M	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-
	K	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-
F109 Uspesifisert alkoholbetingete psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	25	-	2	4	3	11	4	1	-	-
	K	10	-	2	-	1	5	1	1	-	-
F110 Akutt opiatintoksikasjon	M	5	-	-	3	-	-	1	-	1	-
	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F111 Skadelig bruk av opiater	M	5	-	2	2	-	1	-	-	-	-
	K	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-
F112 Opiatavhengighetssyndrom	M	225	-	15	95	77	35	3	-	-	-
	K	116	-	18	44	37	16	-	1	-	-
F113 Opiatabstinensstilstand	M	6	-	-	4	1	1	-	-	-	-
	K	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
F114 Opiatabstinensstilstand med delirium	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F115 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	M	6	-	-	2	4	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
F117 Opiatbetingete residualtilstand - sent innsettende psykose	K	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
F119 Uspesifisert opiatbetingete psykisk lidelse - atferdsforstyrrelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F120 Akutt cannabinoidintoksikasjon	M	7	-	3	2	1	1	-	-	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F121 Skadelig bruk av cannabinoider	M	17	-	7	8	1	1	-	-	-	-
	K	6	-	2	3	-	1	-	-	-	-
F122 Cannabinoidavhengighetssyndrom	M	54	-	22	28	3	1	-	-	-	-
	K	17	-	13	3	-	1	-	-	-	-
F123 Cannabinoidabstinensstilstand	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 29. (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder									
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F125 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	M	33	-	22	9	1	1	-	-	-	-	
	K	10	-	5	4	1	-	-	-	-	-	
F127 Cannabinoidebetinget residualtilst - sent innsettende psykose	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F128 Andre cannabinoidebetingete psykiske lidelser-atferdsforstyr	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
F129 Uspesif cannabinoidebetinget psykisk lidelse-atferdsforstyr	M	8	-	6	2	-	-	-	-	-	-	
F130 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika	M	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-	
	K	14	1	1	4	3	3	1	1	-	-	
F131 Skadelig bruk av sedativa og hypnotika	M	5	-	1	-	1	1	1	-	1	-	
	K	7	-	-	1	1	3	1	1	-	-	
F132 Avhengighetssyndrom som skyldes sedativa og hypnotika	M	30	-	3	9	11	3	3	1	-	-	
	K	49	-	1	7	18	13	8	1	-	1	
F133 Abstinensstilstand som skyldes sedativa og hypnotika	M	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
	K	5	-	-	-	1	2	1	-	1	-	
F134 Abstinensstilstand, sedativa og hypnotika med delirium	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
F135 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F139 Uspesif psykisk lid - atferdsforstyr pga sedativa-hypnotika	M	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F141 Skadelig bruk av kokain	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
F142 Kokainavhengighetssyndrom	M	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
F145 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F150 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, inklusive kaffein	M	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
	K	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
F151 Skadelig bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein	M	14	-	3	7	2	2	-	-	-	-	
	K	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
F152 Avhengighetssyndrom som skyldes bruk av andre stimulanter	M	67	-	15	29	17	6	-	-	-	-	
	K	37	-	15	9	11	1	1	-	-	-	
F153 Abstinensstilstand som skyldes bruk av andre stimulanter	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F154 Abstinensstilstand pga andre stimulanter, med delirium	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F155 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	M	60	-	16	24	15	5	-	-	-	-	
	K	34	1	7	12	10	4	-	-	-	-	
F158 Andre psykiske lid-atferdsforstyr pga andre stimulanter	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F159 Uspesif psykisk lidelse-atferdsforstyr pga andre stimulanter	M	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
	K	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
F160 Akutt hallusinogenintoksikasjon	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F161 Skadelig bruk av hallusiner	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F162 Hallusinogenavhengighetssyndrom	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
F165 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusiner	M	8	-	1	5	2	-	-	-	-	-	
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 29. (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F167 Residualtilstand-sent innsettende psykose pga hallusinogener	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F181 Skadelig bruk av flyktige løsemidler	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F185 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F190 Akutt intoksikasjon med flere stoffer	M	56	1	9	26	15	4	1	-	-	-
	K	32	-	10	12	5	3	1	-	-	1
F191 Skadelig bruk av flere stoffer	M	101	-	36	36	22	7	-	-	-	-
	K	60	1	20	19	12	6	2	-	-	-
F192 Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer	M	402	-	92	157	113	37	3	-	-	-
	K	173	-	52	52	52	8	7	2	-	-
F193 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer	M	13	-	3	2	4	4	-	-	-	-
	K	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-
F194 Abstinensstilstand som skyldes flere stoffer med delirium	M	6	-	2	2	-	-	2	-	-	-
	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F195 Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	M	167	-	62	58	34	11	1	1	-	-
	K	69	-	25	30	12	2	-	-	-	-
F196 Amnestisk syndrom som skyldes bruk av flere stoffer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F197 Residualtilst-sent innsettende psykose pga flere stoffer	M	10	-	2	3	3	1	1	-	-	-
	K	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-
F198 Andre psykiske lidelser - atferdsforstyrrelser pga flere stoffer	M	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F199 Uspesifisert psykisk lidelse - atferdsforstyrrelser pga flere stoffer	M	51	-	16	17	13	4	1	-	-	-
	K	14	-	-	5	5	3	-	-	1	-
<b>F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 500</b>	<b>8</b>	<b>260</b>	<b>673</b>	<b>630</b>	<b>522</b>	<b>255</b>	<b>106</b>	<b>39</b>	<b>7</b>
	<b>K</b>	<b>1 955</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>344</b>	<b>468</b>	<b>476</b>	<b>294</b>	<b>124</b>	<b>75</b>	<b>24</b>
F200 Paranoid schizofreni	M	1 206	3	101	332	316	263	133	47	11	-
	K	734	3	43	126	188	195	110	37	28	4
F201 Hebefren schizofreni	M	154	-	15	41	39	38	16	4	1	-
	K	81	1	9	17	23	22	6	1	2	-
F202 Kataton schizofreni	M	8	-	1	-	5	2	-	-	-	-
	K	5	-	-	3	1	-	1	-	-	-
F203 Udifferensiert schizofreni	M	82	-	8	30	25	10	5	2	1	1
	K	62	-	8	19	16	11	5	3	-	-
F204 Post-schizofren depresjon	K	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-
F205 Residual schizofreni	M	45	-	-	2	7	16	11	7	2	-
	K	23	-	-	-	6	5	3	6	2	1
F206 Enkel schizofreni	M	20	-	2	6	5	5	2	-	-	-
	K	21	-	3	3	7	3	2	2	1	-
F208 Andre spesifiserte typer schizofreni	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F209 Uspesifisert schizofreni	M	78	1	11	16	20	13	8	4	4	1
	K	56	1	5	13	12	9	9	4	3	-
F21 Schizotyp lidelse	M	65	-	16	25	14	7	2	-	-	1
	K	26	-	5	9	2	5	4	1	-	-
F220 Paranoid psykose, vrangforestillingslidelse	M	255	-	18	52	74	57	31	12	11	-
	K	253	-	6	27	53	61	50	26	22	8
F228 Andre spesifiserte paranoide psykoser	M	11	-	1	1	1	3	3	-	-	2
	K	19	-	2	1	3	2	6	-	3	2

**Tabell 29.** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F229 Uspesifisert paranoid psykose	M	65	-	6	16	16	15	5	5	1	1
	K	38	-	3	7	8	5	8	5	-	2
F230 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform	M	33	-	4	13	6	7	2	-	1	-
	K	44	-	9	8	7	11	4	3	1	1
F231 Akutt polymorf schizofreniform psykose	M	8	-	1	2	4	1	-	-	-	-
	K	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1
F232 Akutt schizofrenilignende psykose	M	29	1	11	10	5	2	-	-	-	-
	K	14	-	3	4	2	3	1	1	-	-
F233 Akutt paranoid psykose	M	67	-	9	20	12	11	6	5	4	-
	K	62	-	6	12	15	13	8	4	2	2
F238 Akutt forbigående psykose, annen type	M	13	-	4	3	-	2	-	1	2	1
	K	12	-	1	3	7	1	-	-	-	-
F239 Akutt forbigående psykose, uspesifisert	M	48	1	13	16	7	6	2	3	-	-
	K	40	-	5	11	4	13	5	-	1	1
F250 Schizoaffektiv lidelse, manisk type	M	69	1	8	6	19	21	8	6	-	-
	K	101	-	3	12	29	26	16	12	2	1
F251 Schizoaffektiv lidelse, depressiv type	M	55	-	8	18	12	8	6	3	-	-
	K	78	-	5	16	16	29	5	4	3	-
F252 Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type	M	75	-	3	20	15	20	11	6	-	-
	K	134	1	9	22	30	35	27	8	2	-
F258 Andre spesifiserte schizoaffective lidelser	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	K	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-
F259 Uspesifisert schizoaffektiv lidelse	M	45	-	3	17	13	7	3	1	1	-
	K	55	-	4	9	13	9	16	3	1	-
F28 Andre ikke-organiske psykoser	M	7	-	1	4	1	1	-	-	-	-
	K	16	-	3	3	6	2	1	1	-	-
F29 Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	59	1	16	22	13	7	-	-	-	-
	K	70	1	11	17	17	13	5	3	2	1
<b>F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser</b>	<b>M</b>	<b>2 623</b>	<b>5</b>	<b>226</b>	<b>455</b>	<b>603</b>	<b>616</b>	<b>391</b>	<b>175</b>	<b>123</b>	<b>29</b>
	<b>K</b>	<b>3 995</b>	<b>10</b>	<b>384</b>	<b>567</b>	<b>811</b>	<b>785</b>	<b>585</b>	<b>372</b>	<b>377</b>	<b>104</b>
F300 Hypomani	M	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	K	15	-	3	2	3	3	3	1	-	-
F301 Mani uten psykotiske symptomer	M	14	-	2	5	3	1	2	-	1	-
	K	7	-	-	-	1	2	2	1	1	-
F302 Mani med psykotiske symptomer	M	20	-	3	10	5	-	1	-	1	-
	K	21	-	2	5	4	7	3	-	-	-
F309 Uspesifisert manisk episode	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	5	-	1	2	-	2	-	-	-	-
F310 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman	M	77	-	4	13	18	23	12	5	2	-
	K	119	-	8	18	22	28	25	10	8	-
F311 Bipolar affektiv lid, manisk episode, ikke psykotiske sympt	M	73	-	5	11	16	16	16	4	3	2
	K	104	-	7	13	29	27	17	8	3	-
F312 Bipolar affektiv lidelse, manisk episode, psykotiske sympt	M	134	-	10	28	34	29	22	7	3	1
	K	181	-	5	32	34	36	46	20	7	1
F313 Bipolar affektiv lid, aktuell episode mild-moderat depresjon	M	144	1	5	18	35	44	24	14	2	1
	K	251	-	20	38	52	56	36	22	23	4
F314 Bipolar affektiv lid, alvorlig depr, ikke psykotisk episode	M	100	-	3	10	20	29	26	9	2	1
	K	144	-	6	22	29	32	26	15	14	-

**Tabell 29.** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F315 Bipolar affektiv lid, alvorlig depressiv, psykotisk episode	M	30	-	1	8	6	4	6	4	1	-
	K	67	-	2	7	14	10	10	13	9	2
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet	M	68	-	6	9	23	17	7	4	2	-
	K	114	-	6	18	24	28	26	8	4	-
F317 Bipolar affektiv lidelse i remisjon	M	63	-	4	9	12	19	17	2	-	-
	K	87	-	5	9	17	20	20	10	5	1
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser	M	38	-	5	9	8	10	3	1	2	-
	K	80	-	14	20	23	14	7	2	-	-
F319 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	M	48	1	4	10	16	12	4	1	-	-
	K	71	1	5	12	26	10	10	-	5	2
F320 Mild depressiv episode	M	102	-	16	17	25	20	11	10	3	-
	K	113	-	23	16	23	12	15	10	13	1
F321 Moderat depressiv episode	M	487	3	62	99	109	126	42	22	20	4
	K	634	5	101	109	112	112	71	56	50	18
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer	M	307	-	30	56	76	58	42	21	16	8
	K	379	2	48	44	80	72	43	26	42	22
F323 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	M	105	-	14	22	23	13	12	11	8	2
	K	137	-	13	14	17	21	24	18	21	9
F328 Andre spesifiserte depressive episoder	M	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	K	7	-	1	3	2	-	-	-	-	1
F329 Uspesifisert depressiv episode	M	46	-	6	9	13	10	5	1	1	1
	K	46	-	9	6	12	6	8	2	3	-
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild	M	57	-	4	9	11	14	11	7	1	-
	K	135	-	13	21	27	24	15	14	16	5
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat	M	337	-	24	49	76	78	60	20	27	3
	K	610	1	41	77	129	138	73	57	79	15
F332 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode uten psykot symptomer	M	223	-	10	25	40	63	38	23	22	2
	K	385	-	29	49	80	70	58	51	38	10
F333 Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode med psykot symptomer	M	65	-	2	11	12	14	12	6	4	4
	K	112	-	5	12	18	15	16	11	24	11
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon	M	14	-	1	-	3	3	4	2	1	-
	K	43	-	1	2	9	9	10	6	5	1
F338 Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser	M	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	K	11	-	1	-	4	2	2	-	2	-
F339 Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	M	13	-	1	4	3	3	2	-	-	-
	K	26	-	4	-	4	5	3	7	3	-
F340 Cyklotymi	M	8	-	-	3	4	1	-	-	-	-
	K	17	-	1	2	7	5	-	2	-	-
F341 Dystymi	M	27	-	1	6	5	6	8	-	1	-
	K	52	-	4	8	7	16	13	2	1	1
F348 Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F349 Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse	M	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	K	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-

**Tabell 29.** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F380 Andre enkeltstående affektive lidelser	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F381 Andre tilbakevendende affektive lidelser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
F388 Andre spesifiserte affektive lidelser	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F39 Uspesifisert affektiv lidelse	M	7	-	2	-	3	1	1	-	-	-
	K	10	-	3	2	-	2	2	-	1	-
<b>F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser</b>	<b>M</b>	<b>1 173</b>	<b>7</b>	<b>151</b>	<b>262</b>	<b>311</b>	<b>257</b>	<b>122</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
	<b>K</b>	<b>1 902</b>	<b>11</b>	<b>298</b>	<b>379</b>	<b>425</b>	<b>370</b>	<b>217</b>	<b>104</b>	<b>78</b>	<b>20</b>
F400 Agorafobi	M	23	-	1	8	6	7	1	-	-	-
	K	64	-	9	13	19	12	7	2	2	-
F401 Sosiale fobier	M	83	-	7	25	20	26	5	-	-	-
	K	82	-	15	19	17	20	9	1	1	-
F402 Spesifikke, isolerte fobier	M	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	K	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-
F409 Uspesifisert fobisk angstlidelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F410 Panikklidelse [episodisk paroksysmal angst]	M	43	1	4	10	8	14	3	3	-	-
	K	76	-	7	16	19	11	9	5	8	1
F411 Generalisert angstlidelse	M	62	-	6	12	13	13	12	6	-	-
	K	171	-	9	18	28	26	42	27	14	7
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	M	103	-	13	16	17	30	17	6	4	-
	K	222	1	20	23	32	52	38	29	22	5
F413 Andre blandede angstlidelser	M	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-
	K	9	-	2	1	1	3	-	-	2	-
F418 Andre spesifiserte angstlidelser	K	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F419 Uspesifisert angstlidelse	M	48	-	8	8	10	8	11	3	-	-
	K	48	-	9	6	9	9	4	2	8	1
F420 Tvangslidelse, mest tvangstanker eller tvangsgubling	M	20	1	3	3	3	3	4	1	2	-
	K	11	-	3	3	2	1	-	2	-	-
F421 Tvangslidelse, hovedsakelig tvangshandlinger	M	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-
	K	19	-	5	5	2	5	1	-	1	-
F422 Tvangslidelse, blandede tvangstanker og tvangshandlinger	M	28	-	3	10	4	8	2	-	1	-
	K	30	-	6	15	3	3	3	-	-	-
F428 Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser	K	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-
F430 Akutt belastningslidelse	M	140	-	21	37	44	22	13	2	1	-
	K	133	3	25	30	35	25	12	1	1	1
F431 Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]	M	162	1	17	45	56	31	11	1	-	-
	K	346	2	61	87	101	71	22	2	-	-
F432 Tilpasningsforstyrrelser	M	379	3	57	72	108	78	33	17	8	3
	K	501	3	94	97	123	94	51	22	12	5
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning	M	5	-	-	2	-	2	1	-	-	-
	K	15	-	3	4	2	4	2	-	-	-
F439 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning	M	23	1	6	5	3	6	1	-	1	-
	K	24	1	4	4	7	5	1	2	-	-
F440 Dissosiativ amnesi	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 29. (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F441 Dissosiativ "fugue"	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F443 Transe og besettelsestilstander	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F444 Dissosiative motoriske forstyrrelser	K	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F445 Dissosiative krampetilstander	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F447 Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	6	-	2	1	1	1	1	-	-	-
	K	10	-	6	2	1	1	-	-	-	-
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser	M	5	-	1	-	3	1	-	-	-	-
	K	26	-	1	12	6	7	-	-	-	-
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	33	1	10	10	7	5	-	-	-	-
F450 Somatiseringslidelse	M	8	-	-	1	3	1	1	1	1	-
	K	18	-	-	1	3	2	6	3	3	-
F451 Udifferensiert somatoform lidelse	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	4	-	1	-	1	-	-	2	-	-
F452 Hypokondrisk lidelse	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	10	-	4	-	1	2	1	1	1	-
F453 Somatoform autonom dysfunksjon	M	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	K	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-
F454 Vedvarende somatoform smertelidelse	M	6	-	-	1	3	1	1	-	-	-
	K	11	-	-	2	1	2	3	2	1	-
F458 Andre spesifiserte somatoforme lidelser	K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
F459 Uspesifisert somatoform lidelse	K	4	-	1	1	-	-	2	-	-	-
F480 Nevrasteni	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-
F489 Uspesifisert nevrotisk lidelse	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>296</b>	<b>5</b>	<b>110</b>	<b>92</b>	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	-	-	-
F500 Anorexia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	93	5	45	21	12	10	-	-	-	-
F501 Atypisk anorexia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	34	-	15	7	9	2	1	-	-	-
F502 Bulimia nervosa	K	89	-	31	34	17	7	-	-	-	-
F503 Atypisk bulimia nervosa	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	44	-	9	18	15	1	1	-	-	-
F504 Overspising forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F505 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F509 Uspesifisert spiseforstyrrelse	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	K	19	-	8	7	1	3	-	-	-	-
F510 Ikke-organisk insomni	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	K	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-
F511 Ikke-organisk hypersomni	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F521 Seksuell aversjon og mangel på seksuell glede	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F522 Sviktende genital respons	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F531 Alvorlige psykiske-atferdsmessige barseltidsforstyrrelser IKAS	K	9	-	1	5	3	-	-	-	-	-
F54 Psykiske-atferdsmessige forstyrrelser tilst klassif annet sted	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-



Tabell 29. (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
F55 Misbruk av ikke-avhengighets- skapende stoffer	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F59 Uspesif atferdssyndrom i fb med fysiologiske-fysiske forhold	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne</b>	<b>M</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>141</b>	<b>120</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>940</b>	<b>1</b>	<b>198</b>	<b>264</b>	<b>241</b>	<b>151</b>	<b>59</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
F600 Paranoid personlighetsforstyrrelse	M	39	-	4	14	7	10	3	1	-	-
	K	23	-	1	3	7	4	3	1	1	3
F601 Schizoid personlighetsforstyrrelse	M	26	-	4	7	8	5	1	1	-	-
	K	10	-	1	-	4	3	-	2	-	-
F602 Dyssosial personlighetsforstyrrelse	M	39	-	11	10	12	4	2	-	-	-
	K	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
F603 Emosjonelt ustabil personlighets- forstyrrelse	M	110	-	14	50	26	16	4	-	-	-
	K	592	1	152	184	149	79	21	4	2	-
F604 Dramatiserende personlighets- forstyrrelse	M	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-
	K	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-
F605 Tvangspreget personlighets- forstyrrelse	M	6	-	-	1	1	2	2	-	-	-
	K	11	-	-	3	1	4	-	1	2	-
F606 Engstelig [unnvikende] personlig- hetsforstyrrelse	M	51	-	6	13	15	12	2	2	1	-
	K	49	-	7	13	14	9	6	-	-	-
F607 Avhengig personlighetsforstyrrelse	M	22	-	4	5	6	4	3	-	-	-
	K	31	-	4	6	9	6	4	2	-	-
F608 Andre spesifikke personlighetsfor- styrrelser	M	9	-	1	2	2	2	1	-	1	-
	K	12	-	3	1	2	3	3	-	-	-
F609 Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	65	-	11	19	13	15	5	1	1	-
	K	97	-	16	27	25	16	9	2	2	-
F61 Blandede og andre personlighets- forstyrrelser	M	24	-	1	6	9	4	1	1	1	1
	K	31	-	6	9	6	6	2	-	2	-
F610 Blandede personlighetsforstyrrelser	M	25	-	4	7	8	4	2	-	-	-
	K	20	-	1	6	5	5	2	-	1	-
F611 Plagsomme personlighets- forandringer	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F620 Vedvar personlighetsforandr etter katastrofale livshendelser	M	13	-	1	1	3	5	3	-	-	-
	K	33	-	3	6	8	10	6	-	-	-
F621 Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse	K	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F629 Uspesifisert vedvarende personlig- hetsforandring	K	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
F630 Patologisk spillelidenskap	M	16	-	2	4	6	4	-	-	-	-
	K	10	-	1	1	3	3	2	-	-	-
F638 Andre spesifiserte vane- og impuls- forstyrrelser	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F639 Uspesifisert vane- og impuls- forstyrrelse	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F649 Uspesifisert kjønnsidentitets- forstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F654 Pedofili	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F660 Seksuell utviklingsforstyrrelse	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F680 Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Tabell 29. (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F681 Viljestyrt simulering, fysiske eller psykiske sympt-funksjon	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F69 Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd	M	5	-	1	1	1	2	-	-	-	-
	K	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>F70-F79 Psykisk utviklingshemning</b>	<b>M</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	-	-	-
F700 Lett psykisk utviklingshemming, ingen-minimale atferdsprobl	M	15	-	1	4	4	4	1	-	1	-
	K	34	1	7	12	10	2	2	-	-	-
F701 Lett psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	15	-	1	6	-	7	1	-	-	-
	K	5	-	2	1	1	1	-	-	-	-
F708 Lett psykisk utviklingshemming, annen angiv av atferdsprobl	K	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
F709 Lett psykisk utviklingshemming, atferdsproblemer ikke angitt	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F710 Moderat psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	7	-	3	-	1	1	2	-	-	-
	K	12	-	2	4	4	1	1	-	-	-
F711 Moderat psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	7	1	1	2	2	1	-	-	-	-
	K	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-
F718 Moderat psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
F719 Moderat psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F720 Alvorlig psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F721 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F728 Alvorlig psykisk utviklingshemming, annen angiv atferdsprobl	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F731 Dyp psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F790 Uspeif psykisk utviklingshemming, ingen-minim atferdsprobl	M	7	-	1	1	1	1	1	2	-	-
	K	9	-	1	2	4	2	-	-	-	-
F791 Uspeif psykisk utviklingshemming, betyd atferdsproblemer	M	4	-	-	1	2	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F799 Uspeif psykisk utviklingshemming, atferdsprobl ikke angitt	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>F80-F89 Utviklingsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>61</b>	-	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-
F800 Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F813 Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F819 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
F840 Barneautisme	M	11	-	3	6	1	-	1	-	-	-
	K	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-
F841 Atypisk autisme	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F843 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F845 Aspergers syndrom	M	36	-	14	13	5	2	2	-	-	-
	K	10	-	2	4	3	-	-	1	-	-

**Tabell 29.** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Alder								
			0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
F848 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F849 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse	M	8	-	6	1	-	-	1	-	-	-
	K	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F89 Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling	M	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</b>	<b>M</b>	<b>144</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>105</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>	-	-
F900 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet	M	90	1	23	38	22	5	1	-	-	-
	K	61	3	20	15	18	5	-	-	-	-
F901 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse	M	26	-	8	9	8	1	-	-	-	-
	K	17	-	6	3	6	2	-	-	-	-
F909 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse	M	6	-	3	1	2	-	-	-	-	-
	K	6	-	4	1	1	-	-	-	-	-
F910 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F911 Usosialisert atferdsforstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F913 Opposisjonell atferdsforstyrrelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F919 Uspesifisert atferdsforstyrrelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
F920 Depressiv atferdsforstyrrelse	K	4	2	-	1	-	-	-	1	-	-
F928 Andre blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F929 Uspesifisert blandet atferds- og følelsesmessig forstyrrelse	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F930 Separasjonsangst i barndommen	K	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F938 Andre følelsesmessige forstyrrelser i barndommen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
F939 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F950 Forbigående "tics"	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F952 Tourettes syndrom	M	6	-	3	-	2	1	-	-	-	-
	K	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
F958 Andre spesifiserte syndromer med "tics"	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F988 Andre atferds-følelsesforstyrrelser, barne- og ungdomsalder	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
F989 Uspesifisert atferds-følelsesforstyrrelse, barne- og ungdomsalder	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>F99 Uspesifisert psykisk lidelse</b>	<b>M</b>	<b>95</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	-
	<b>K</b>	<b>133</b>	-	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-
F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse	M	95	2	14	20	25	22	5	4	3	-
	K	133	-	18	40	26	28	14	5	2	-
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>138</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>19</b>
	<b>K</b>	<b>125</b>	-	-	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>39</b>
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	K	5	-	-	-	2	2	1	-	-	-

**Tabell 29.** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	17	-	-	-	1	1	1	7	7	-
	K	9	-	-	-	3	-	1	4	1	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	101	-	-	-	-	1	4	18	60	18
	K	101	-	-	-	-	-	3	19	41	38
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	7	-	1	3	1	1	-	-	1	-
	K	5	-	-	3	-	1	-	-	-	1
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	8	-	-	-	1	2	-	1	3	1
	K	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>16</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>4</b>	-	-
I10-I15 Hypertensjon	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	6	-	-	-	-	-	1	1	1	3
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	K	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	6	-	-	-	-	1	1	2	2	-
	K	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
J10-J18 Influensa og pneumoni	K	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	K	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1
J85-J86 Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	K	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
L00-L08 Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis)	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-
M05-M14 Inflammatoriske leddlidelser	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M80-M85 Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
N17-N19 Nyresvikt	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-

Tabell 29. (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
P10-P15 Fødselsskader	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	K	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettsystemet	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	6	-	1	-	2	2	-	-	1	-
	K	8	1	-	-	1	-	1	-	3	2
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	4	1	1	-	-	-	1	-	-	1
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>11</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S00-S09 Hodeskader	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hoft og lår	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T20-T25 Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	4	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	K	13	-	3	3	3	3	1	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>19</b>	-	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
	<b>K</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>

**Tabell 29.** (forts.). Pasienter med avsluttet døgnopphold<sup>1</sup> i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	I alt	Alder									
		0-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
V0n-V99 Transportulykker	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	18	-	4	5	3	4	1	1	-	-
	K	24	3	8	3	2	6	1	-	1	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>658</b>	<b>72</b>	<b>103</b>	<b>142</b>	<b>122</b>	<b>99</b>	<b>72</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>10</b>
	<b>K</b>	<b>625</b>	<b>61</b>	<b>119</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>82</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>12</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	397	2	85	100	87	52	33	14	14	10
	K	375	6	97	70	59	59	38	15	21	10
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	4	1	-	-	1	-	-	1	-	1
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	61	38	5	5	8	4	1	-	-	-
	K	56	35	2	5	7	2	2	-	3	-
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	198	31	13	36	27	43	38	7	3	-
	K	190	19	20	21	33	42	42	10	2	1
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helse-tilstanden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>1 757</b>	<b>13</b>	<b>174</b>	<b>404</b>	<b>407</b>	<b>361</b>	<b>194</b>	<b>98</b>	<b>73</b>	<b>33</b>
	<b>K</b>	<b>2 107</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>401</b>	<b>423</b>	<b>377</b>	<b>267</b>	<b>165</b>	<b>164</b>	<b>39</b>
Hoveddiagnose ikke kodet	M	1 757	13	174	404	407	361	194	98	73	33
	K	2 107	9	262	401	423	377	267	165	164	39

Tabell 30

Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave	Regionalt helseforetak					
	Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I alt</b>	<b>47 175</b>	<b>16 681</b>	<b>10 921</b>	<b>9 585</b>	<b>4 859</b>	<b>5 129</b>
<b>M</b>	<b>21 211</b>	<b>7 424</b>	<b>4 669</b>	<b>4 592</b>	<b>2 174</b>	<b>2 352</b>
<b>K</b>	<b>25 964</b>	<b>9 257</b>	<b>6 252</b>	<b>4 993</b>	<b>2 685</b>	<b>2 777</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	2	-	1	1	-
	K	2	2	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	-	1	-	-
A65-A69 Andre spiroketsykdommer	M	1	-	-	1	-
B15-B19 Virushepatitt	K	1	-	1	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
C00-C14 Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg	M	1	1	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	1	1	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	K	5	-	-	-	5
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	M	1	-	-	-	1
	K	2	1	1	-	-
D10-D36 Godartede svulster	K	2	1	-	1	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	K	1	-	-	-	1
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	1
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	1	-	-	-	1
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertel- funksjon	K	3	2	-	-	1
E10-E14 Diabetes mellitus	M	2	1	-	-	1
	K	6	3	2	1	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	1	1	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	5	1	-	2	-
	K	1	-	-	1	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	K	1	1	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	K	3	-	2	1	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>17036</b>	<b>5759</b>	<b>3830</b>	<b>3746</b>	<b>1715</b>
	<b>K</b>	<b>20855</b>	<b>7018</b>	<b>5296</b>	<b>4049</b>	<b>2305</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	632	221	159	147	70
	K	644	267	136	139	80
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	3408	1437	818	622	273
	K	1666	755	415	264	138
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	5312	1607	1050	1280	539
	K	4330	1394	918	905	397
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	4294	1364	940	1082	423
	K	6932	2294	1624	1598	613
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1767	522	527	376	193
	K	3379	876	1175	574	425

**Tabell 30** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	25	8	6	3	4	4
	K	513	107	269	70	38	29
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	921	297	224	155	126	119
	K	2715	954	636	438	454	233
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	147	38	14	30	30	35
	K	167	44	22	37	21	43
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	126	64	18	18	18	8
	K	42	12	11	6	2	11
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	247	83	58	29	37	40
	K	187	57	78	17	17	18
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	157	118	16	4	2	17
	K	280	258	12	1	2	7
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>165</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>27</b>
	<b>K</b>	<b>149</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
G10-G13 Systemiske atrofer som primært rammer sentralnervesystemet	M	12	1	1	1	9	-
	K	9	2	4	3	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	17	4	6	5	-	2
	K	13	2	3	1	5	2
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	112	31	8	38	11	24
	K	110	32	9	45	9	15
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	K	1	1	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	9	4	1	-	3	1
	K	8	5	-	-	1	2
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	1	-	-	1	-	-
	K	2	-	-	-	2	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	-	-	1	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	13	1	5	1	6	-
	K	6	3	3	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I10-I15 Hypertensjon	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	6	2	3	-	1	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	4	2	1	-	1	-
	K	3	2	-	1	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	8	5	-	2	-	1
	K	5	4	-	1	-	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	-	1	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
J10-J18 Influensa og pneumoni	K	5	3	-	2	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	2	-	2	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	2	-	-	-	-
	K	4	1	3	-	-	-



**Tabell 30** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
J85-J86 Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier	M	1	1	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	K	1	1	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	K	2	2	-	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	1	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	2	1	1	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
L00-L08 Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis)	K	1	1	-	-	-	-
L40-L45 Papuloskvamøse lidelser	K	1	-	1	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-
M05-M14 Inflammatoriske leddlidelser	K	1	1	-	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	1	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	1	-	-	-	-
	K	3	1	2	-	-	-
M80-M85 Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur	K	2	2	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
N17-N19 Nyresvikt	M	2	1	-	1	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
P10-P15 Fødselsskader	M	1	1	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	1	1	-	-	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	K	6	1	5	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	2	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	-	-	-	-	1
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	K	2	1	-	-	-	1
R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	1	-	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	10	3	1	4	1	1
	K	10	4	1	2	1	2
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-

**Tabell 30** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Total	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	1	-	-	1	-	-
	K	8	4	1	1	-	2
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	1	1	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-
S00-S09 Hodeskader	M	3	-	1	2	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	M	1	1	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	1	1	-	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	2	2	-	-	-	-
T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner	M	1	1	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	2	1	1	-	-	-
T20-T25 Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon	K	1	1	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	8	5	3	-	-	-
	K	23	14	7	-	2	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	1	1	-	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	2	-	2	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	-
	<b>K</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
V0n-V99 Transportulykker	K	1	-	-	-	1	-
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	1	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	20	3	6	8	3	-
	K	36	7	17	10	2	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	-	-	-	1
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>846</b>	<b>270</b>	<b>363</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
	<b>K</b>	<b>827</b>	<b>291</b>	<b>326</b>	<b>31</b>	<b>112</b>	<b>67</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	544	266	78	36	91	73
	K	552	279	79	27	102	65
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	1	-	-	-	1	-
	K	4	3	1	-	-	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	74	2	65	2	5	-
	K	65	7	43	4	9	2
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	226	2	219	-	3	2

**Tabell 30** (forts.). Avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		Total	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
	K	206	2	203	-	1	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	1	-	1	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Ugyldig diagnose	K	1	1	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>3061</b>	<b>1313</b>	<b>430</b>	<b>739</b>	<b>321</b>	<b>258</b>
	<b>K</b>	<b>3964</b>	<b>1826</b>	<b>562</b>	<b>842</b>	<b>355</b>	<b>379</b>

**Tabell 31** Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					Nord
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	
<b>DØGNOPPHOLD I ALT</b>		<b>51 003</b>	<b>18 269</b>	<b>11 696</b>	<b>10 533</b>	<b>5 035</b>	<b>5 470</b>
	<b>M</b>	<b>23 081</b>	<b>8 208</b>	<b>5 029</b>	<b>5 072</b>	<b>2 259</b>	<b>2 513</b>
	<b>K</b>	<b>27 922</b>	<b>10 061</b>	<b>6 667</b>	<b>5 461</b>	<b>2 776</b>	<b>2 957</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	2	-	1	1	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	1	-	1	-	-	-
A65-A69 Andre spiroketsykdommer	M	1	-	-	-	1	-
B15-B19 Virushepatitt	K	1	-	1	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
C00-C14 Ondartede svulster på leppe, i munn- hule og i svelg	M	1	1	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	2	1	1	-	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	K	5	-	-	-	5	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	M	1	-	-	-	1	-
	K	2	1	1	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	K	2	1	-	1	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	K	1	-	-	-	1	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immun- systemet</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
D50-D53 Mangelanemier	M	1	-	-	-	-	1
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	1	-	-	-	-	1
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertel- funksjon	K	3	2	-	-	1	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	2	1	-	-	1	-
	K	6	3	2	1	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	1	1	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	5	1	-	2	-	2
	K	1	-	-	1	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	K	1	1	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	K	3	-	2	1	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>17 753</b>	<b>6 015</b>	<b>4 004</b>	<b>3 943</b>	<b>1 745</b>	<b>2 046</b>
	<b>K</b>	<b>21 547</b>	<b>7 261</b>	<b>5 459</b>	<b>4 237</b>	<b>2 223</b>	<b>2 367</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	654	233	164	151	70	36
	K	667	279	139	145	81	23
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	3 474	1 459	835	642	275	263
	K	1 699	771	421	272	141	94
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og para- noide lidelser	M	5 712	1 767	1 142	1 385	549	869
	K	4 574	1 486	959	985	407	737
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	4 431	1 392	969	1 137	433	500
	K	7 139	2 351	1 684	1 656	621	827

**Tabell 31** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	1 805	537	540	381	196	151
	K	3 456	894	1 204	591	431	336
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	26	8	6	4	4	4
	K	529	115	274	72	38	30
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	945	303	235	158	129	120
	K	2 782	975	653	453	462	239
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	149	38	15	31	30	35
	K	175	52	22	37	21	43
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	136	70	19	20	19	8
	K	46	15	11	6	2	12
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	258	85	62	30	38	43
	K	190	58	79	17	17	19
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	163	123	17	4	2	17
	K	290	265	13	3	2	7
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>173</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
	<b>K</b>	<b>155</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	12	1	1	1	9	-
	K	9	2	4	3	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	19	4	8	5	-	2
	K	14	2	4	1	5	2
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	118	33	8	39	12	26
	K	114	32	10	48	9	15
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	K	1	1	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvisse forstyrrelser	M	9	4	1	-	3	1
	K	8	5	-	-	1	2
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	1	-	-	1	-	-
	K	2	-	-	-	2	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	13	1	5	1	6	-
	K	6	3	3	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I10-I15 Hypertensjon	M	2	1	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	7	3	3	-	1	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	5	3	1	-	1	-
	K	3	2	-	1	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	8	5	-	2	-	1
	K	5	4	-	1	-	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	1	-	1	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabell 31** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
J10-J18 Influenza og pneumoni	K	5	3	-	2	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	2	-	2	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	2	2	-	-	-	-
	K	4	1	3	-	-	-
J85-J86 Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier	M	1	1	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	K	1	1	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	K	2	2	-	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	1	1	-	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	1	1	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	2	1	1	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
L00-L08 Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis)	K	1	1	-	-	-	-
L40-L45 Papuloskvamøse lidelser	K	1	-	1	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-
M05-M14 Inflammatoriske leddlidelser	K	1	1	-	-	-	-
M50-M54 Andre ryggglidelser	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	1	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	1	-	-	-	-
	K	3	1	2	-	-	-
M80-M85 Forstyrrelser i benteitet og benstruktur	K	3	3	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
N17-N19 Nyresvikt	M	2	1	-	1	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
P10-P15 Fødselsskader	M	1	1	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	1	1	-	-	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	K	6	1	5	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	2	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	1	-	-	-	-	1
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	K	2	1	-	-	-	1
R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet	M	1	1	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	1	1	-	-	-	-

**Tabell 31** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	10	3	1	4	1	1
	K	10	4	1	2	1	2
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	1	-	-	1	-	-
	K	9	5	1	1	-	2
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	1	1	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-
S00-S09 Hodeskader	M	3	-	1	2	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	1	1	-	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	M	1	1	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofte og lår	M	1	1	-	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	2	2	-	-	-	-
T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner	M	1	1	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	2	1	1	-	-	-
T20-T25 Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon	K	1	1	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	9	6	3	-	-	-
	K	23	14	7	-	2	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	1	1	-	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	2	-	2	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	-
	<b>K</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
V0n-V99 Transportulykker	K	1	-	-	-	1	-
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	1	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	20	3	6	8	3	-
	K	36	7	17	10	2	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	1	-	-	-	-	1
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>866</b>	<b>284</b>	<b>365</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>77</b>
	<b>K</b>	<b>847</b>	<b>302</b>	<b>333</b>	<b>31</b>	<b>114</b>	<b>67</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	563	280	79	38	91	75
	K	566	289	81	27	104	65
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsoppbygg	M	1	-	-	-	1	-
	K	4	3	1	-	-	-

**Tabell 31** (forts.). Antall døgnopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	75	2	66	2	5	-
	K	70	7	48	4	9	2
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	226	2	219	-	3	2
	K	207	3	203	-	1	-
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	1	-	1	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ugyldig diagnose	K	1	1	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>4 182</b>	<b>1 821</b>	<b>612</b>	<b>1 019</b>	<b>375</b>	<b>355</b>
	<b>K</b>	<b>5 201</b>	<b>2 373</b>	<b>805</b>	<b>1 118</b>	<b>408</b>	<b>497</b>



Tabell 32

Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>LIGGEDØGN I ALT</b>		<b>1 462 085</b>	<b>608 729</b>	<b>285 565</b>	<b>340 695</b>	<b>96 857</b>	<b>130 239</b>
	<b>M</b>	<b>695 994</b>	<b>285 427</b>	<b>130 530</b>	<b>176 969</b>	<b>43 268</b>	<b>59 800</b>
	<b>K</b>	<b>766 091</b>	<b>323 302</b>	<b>155 035</b>	<b>163 726</b>	<b>53 589</b>	<b>70 439</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>62</b>	-	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	-
	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	46	-	-	46	-	-
	K	3	3	-	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	7	-	7	-	-	-
A65-A69 Andre spiroketsykdommer	M	9	-	-	-	9	-
B15-B19 Virushepatitt	K	1	-	1	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>316</b>	<b>57</b>	<b>162</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	-
C00-C14 Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg	M	26	26	-	-	-	-
C50 Ondartet svulst i bryst (mamma)	K	149	12	137	-	-	-
C69-C72 Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet	K	86	-	-	-	86	-
C76-C80 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)	K	27	2	25	-	-	-
D10-D36 Godartede svulster	K	50	43	-	7	-	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	K	4	-	-	-	4	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>112</b>	-	-	-	-	<b>112</b>
D50-D53 Mangelanemier	M	98	-	-	-	-	98
D60-D64 Aplastiske og andre anemier	M	14	-	-	-	-	14
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernærings- sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>225</b>	<b>74</b>	-	<b>114</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
	<b>K</b>	<b>577</b>	<b>249</b>	<b>35</b>	<b>285</b>	<b>8</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	K	31	23	-	-	8	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	29	8	-	-	21	-
	K	334	222	12	100	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	M	53	53	-	-	-	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	143	13	-	114	-	16
	K	176	-	-	176	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon	K	4	4	-	-	-	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	K	32	-	23	9	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>453 654</b>	<b>175 874</b>	<b>99 029</b>	<b>107 501</b>	<b>30 327</b>	<b>40 923</b>
	<b>K</b>	<b>526 106</b>	<b>203 623</b>	<b>120 472</b>	<b>108 447</b>	<b>42 062</b>	<b>51 502</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	16 986	7 840	3 075	3 633	1 641	797
	K	21 855	12 741	3 007	3 394	1 873	840
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	46 704	17 628	11 372	11 215	3 259	3 230
	K	22 499	10 117	4 920	4 239	2 056	1 167
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoid lidelser	M	221 315	88 506	42 975	58 668	12 034	19 132
	K	154 891	63 403	29 088	39 890	8 028	14 482
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	103 149	35 889	24 456	24 558	7 502	10 744
	K	183 067	67 552	41 136	39 126	14 777	20 476
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	29 344	11 488	8 304	5 034	2 390	2 128
	K	65 674	17 744	23 121	11 272	7 492	6 045

**Tabell 32** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	480	233	68	77	37	65
	K	16 993	5 653	5 930	2 432	1 704	1 274
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	18 535	6 571	5 487	2 012	2 077	2 388
	K	45 406	17 830	10 497	6 992	5 161	4 926
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	2 818	1 100	506	692	247	273
	K	4 808	2 542	397	607	533	729
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	6 163	3 305	1 206	697	498	457
	K	2 387	1 581	426	35	63	282
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	5 856	1 547	1 322	786	597	1 604
	K	5 039	1 364	1 677	409	335	1 254
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	2 304	1 767	258	129	45	105
	K	3 487	3 096	273	51	40	27
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>5 677</b>	<b>1 876</b>	<b>321</b>	<b>2 097</b>	<b>638</b>	<b>745</b>
	<b>K</b>	<b>6 346</b>	<b>2 263</b>	<b>544</b>	<b>2 638</b>	<b>335</b>	<b>566</b>
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	471	9	27	280	155	-
	K	245	95	42	108	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	595	217	155	213	-	10
	K	254	41	90	38	62	23
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	4 206	1 503	47	1 591	340	725
	K	5 030	1 979	164	2 128	224	535
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	K	36	36	-	-	-	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	114	83	8	-	13	10
	K	124	94	-	-	22	8
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	2	-	-	2	-	-
	K	27	-	-	-	27	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	1	-	-	1	-	-
	K	364	-	-	364	-	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	288	64	84	10	130	-
	K	266	18	248	-	-	-
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>746</b>	<b>424</b>	<b>149</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>98</b>
	<b>K</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I10-I15 Hypertensjon	M	65	41	24	-	-	-
	K	13	13	-	-	-	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	214	117	96	-	1	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	218	178	6	-	34	-
	K	40	40	-	-	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	226	88	-	40	-	98
	K	132	127	-	5	-	-
I70-I79 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	23	-	23	-	-	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>K</b>	<b>159</b>	<b>43</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
J10-J18 Influensa og pneumoni	K	57	39	-	18	-	-
J20-J22 Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier	K	75	-	75	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	M	24	24	-	-	-	-
	K	27	4	23	-	-	-

Tabell 32 (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
J85-J86 Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier	M	12	12	-	-	-	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	-	-	-
K20-K31 Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)	K	10	10	-	-	-	-
K35-K38 Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)	K	2	2	-	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	39	39	-	-	-	-
K80-K87 Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og bukspyttkjertel (pancreas)	M	48	2	46	-	-	-
<b>L00-L99, Sykdommer i hud og underhud</b>	<b>K</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>71</b>	-	-	-
L00-L08 Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis)	K	9	9	-	-	-	-
L40-L45 Papuloskvamøse lidelser	K	71	-	71	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelett-systemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	-	<b>7</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>283</b>	<b>235</b>	<b>19</b>	-	<b>29</b>	-
M05-M14 Inflammatoriske leddlidelser	K	1	1	-	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	7	-	-	7	-	-
	K	29	-	-	-	29	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	M	1	1	-	-	-	-
	K	69	50	19	-	-	-
M80-M85 Forstyrrelser i benteitet og benstruktur	K	184	184	-	-	-	-
<b>N00-N99, Sykdommer i urin- og kjønnsorganer</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	-	<b>10</b>	-	-
N17-N19 Nyresvikt	M	15	5	-	10	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	-	-	-	-
P10-P15 Fødselsskader	M	35	35	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	4	4	-	-	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>137</b>	<b>85</b>	<b>52</b>	-	-	-
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	K	137	85	52	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	2	-	-	-
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>119</b>	<b>60</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>K</b>	<b>455</b>	<b>339</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>70</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	K	14	-	-	-	-	14
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	K	83	78	-	-	-	5
R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet	M	25	25	-	-	-	-
	K	51	51	-	-	-	-
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene	K	68	68	-	-	-	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	58	24	3	21	5	5
	K	93	16	4	27	4	42
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	10	-	10	-	-	-
	K	12	12	-	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	15	-	-	15	-	-
	K	134	114	8	3	-	9

**Tabell 32** (forts.). Liggedøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	11	11	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>232</b>	<b>119</b>	<b>7</b>	<b>106</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>675</b>	<b>462</b>	<b>189</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	-
S00-S09 Hodeskader	M	106	-	-	106	-	-
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	4	-	4	-	-	-
	K	8	-	-	8	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	M	2	2	-	-	-	-
	K	191	191	-	-	-	-
S60-S69 Skader på håndledd og hånd	M	41	41	-	-	-	-
S70-S79 Skader i hofta og lår	M	38	38	-	-	-	-
S80-S89 Skader i kne og legg	K	85	85	-	-	-	-
T00-T07 Skader som omfatter flere kroppsregioner	M	1	1	-	-	-	-
T08-T14 Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet eller kroppsregion	K	8	7	1	-	-	-
T20-T25 Brannskader og etskader på ytre kroppsoverflate, spesifisert etter lokalisasjon	K	16	16	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	37	34	3	-	-	-
	K	296	158	122	-	16	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	3	3	-	-	-	-
	K	5	5	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	K	66	-	66	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>126</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	-
	<b>K</b>	<b>226</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>92</b>	<b>28</b>	<b>7</b>
V0n-V99 Transportulykker	K	6	-	-	-	6	-
W0n-X59 Andre ulykker	K	1	1	-	-	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	91	14	14	45	18	-
	K	184	27	43	92	22	-
Y4n-Y59 Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose	M	35	-	35	-	-	-
	K	28	28	-	-	-	-
Y85-Y89 Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død	K	7	-	-	-	-	7
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>10 477</b>	<b>3 113</b>	<b>4 541</b>	<b>598</b>	<b>1 165</b>	<b>1 060</b>
	<b>K</b>	<b>10 065</b>	<b>3 588</b>	<b>4 092</b>	<b>296</b>	<b>1 322</b>	<b>767</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	6 147	3 076	344	589	1 093	1 045
	K	5 774	2 832	729	287	1 253	673
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	45	-	-	-	45	-
	K	245	244	1	-	-	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale problemer	M	3 536	14	3 498	9	15	-
	K	3 043	145	2 732	9	63	94
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	728	23	678	-	12	15
	K	1 003	367	630	-	6	-

**Tabell 32** (forts.). Liggdøgn i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	21	-	21	-	-	-
<b>Ugyldig diagnose</b>	<b>K</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	-	-	-	-
Ugyldig diagnose	K	95	95	-	-	-	-
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>224 351</b>	<b>103 725</b>	<b>26 366</b>	<b>66 369</b>	<b>11 050</b>	<b>16 841</b>
	<b>K</b>	<b>220 370</b>	<b>112 003</b>	<b>29 245</b>	<b>51 900</b>	<b>9 695</b>	<b>17 527</b>

Tabell 33

Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2006

ICD-10 Norsk utgave	Regionalt helseforetak					
	I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>DAGOPPHOLD I ALT</b>	<b>74 373</b>	<b>31 452</b>	<b>18 727</b>	<b>18 618</b>	<b>1 836</b>	<b>3 740</b>
M	33 211	14 501	7 272	8 893	855	1 690
K	41 162	16 951	11 455	9 725	981	2 050
<b>A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	K	2	2	-	-	-
<b>E00-E90 Endokrine sykdommer, ernærings sykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	-	-	-	<b>14</b>
E10-E14 Diabetes mellitus	M	14	-	-	-	14
<b>F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>26 414</b>	<b>12 153</b>	<b>5 738</b>	<b>6 736</b>	<b>485</b>
	<b>K</b>	<b>34 014</b>	<b>14 638</b>	<b>10 095</b>	<b>7 404</b>	<b>751</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	50	25	3	20	-
	K	90	40	6	15	21
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	1 124	343	228	312	30
	K	338	146	75	108	5
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	11 612	6 099	1 747	3 347	194
	K	7 651	4 957	1 078	1 289	151
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	6 887	2 782	1 984	1 720	163
	K	11 577	3 772	4 354	2 882	231
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	4 091	1 355	1 308	1 092	27
	K	6 588	1 893	2 726	1 490	173
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	66	-	7	56	-
	K	915	374	100	359	8
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	1 585	1 166	194	169	48
	K	6 169	3 284	1 535	1 157	158
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	31	-	27	-	-
	K	59	-	59	-	-
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	243	209	9	3	22
	K	16	14	2	-	-
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	445	120	12	16	1
	K	330	35	2	104	4
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	280	54	219	1	-
	K	281	123	158	-	-
<b>G00-G99 Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>286</b>	<b>7</b>	<b>279</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	-	<b>2</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	K	1	1	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	K	25	-	25	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	K	16	16	-	-	-
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	7	7	-	-	-
G60-G64 Polyneuropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	279	-	279	-	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	K	2	-	-	-	2
<b>P00-P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>K</b>	<b>23</b>	-	<b>23</b>	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	K	23	-	23	-	-

Tabell 33 (forts.). Dagopphold i psykisk helsevern for voksne, etter helseregion og hovedtilstand. Region. 2006

ICD-10 Norsk utgave		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	1	-	-	-	1	-
<b>S00-T98 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
S50-S59 Skader i albue og underarm	K	1	1	-	-	-	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	1	1	-	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>4 036</b>	<b>1 065</b>	<b>602</b>	<b>1 971</b>	<b>10</b>	<b>388</b>
	<b>K</b>	<b>5 553</b>	<b>1 856</b>	<b>667</b>	<b>2 084</b>	<b>35</b>	<b>911</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	4 015	1 061	602	1 954	10	388
	K	5 446	1 799	631	2 078	33	905
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	21	4	-	17	-	-
	K	47	-	36	6	2	3
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	K	60	57	-	-	-	3
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>2 459</b>	<b>1 275</b>	<b>653</b>	<b>186</b>	<b>345</b>	-
	<b>K</b>	<b>1 525</b>	<b>437</b>	<b>645</b>	<b>237</b>	<b>193</b>	<b>13</b>

Tabell 34

Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2006

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>POLIKLINISKE KONSULTASJONER I ALT</b>		<b>937 478</b>	<b>343 548</b>	<b>184 290</b>	<b>191 111</b>	<b>118 471</b>	<b>100 058</b>
	<b>M</b>	<b>385 165</b>	<b>145 872</b>	<b>71 865</b>	<b>81 315</b>	<b>47 078</b>	<b>39 035</b>
	<b>K</b>	<b>552 313</b>	<b>197 676</b>	<b>112 425</b>	<b>109 796</b>	<b>71 393</b>	<b>61 023</b>
<b>A00-B99, Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer</b>	<b>M</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	-	<b>21</b>	-	<b>2</b>
	<b>K</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	-	<b>36</b>	-	-
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer	M	18	-	-	17	-	1
	K	36	-	-	36	-	-
A15-A19 Tuberkulose	M	1	1	-	-	-	-
A20-A28 Visse bakterielle zoonoser	M	4	-	-	4	-	-
A30-A49 Andre bakteriesykdommer	M	2	1	-	-	-	1
A65-A69 Andre spiroketykdommer	K	17	17	-	-	-	-
<b>C00-D48, Svulster</b>	<b>M</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>6</b>	-
	<b>K</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>6</b>	-
C30-C39 Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer	M	1	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	1	-
D10-D36 Godartede svulster	M	4	-	-	-	4	-
	K	1	-	-	-	1	-
D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	1	-	-	-	1	-
	K	4	-	-	-	4	-
<b>D50-D89, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet</b>	<b>M</b>	<b>29</b>	-	-	<b>29</b>	-	-
D55-D59 Hemolytiske anemier	M	1	-	-	1	-	-
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet	M	28	-	-	28	-	-
<b>E00-E90, Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
	<b>K</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	-
E00-E07 Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon	M	6	-	-	5	1	-
	K	1	1	-	-	-	-
E10-E14 Diabetes mellitus	M	4	4	-	-	-	-
	K	8	-	-	8	-	-
E20-E35 Forstyrrelser i andre endokrine kjertler	K	1	-	-	-	1	-
E50-E64 Andre mangelsykdommer	M	6	-	-	-	1	5
	K	4	4	-	-	-	-
E65-E68 Fedme og annen overernæring eller hyperalimantasjon	M	12	-	1	5	6	-
	K	48	-	2	-	46	-
E70-E90 Metabolske forstyrrelser	M	10	-	-	-	10	-
	K	5	-	1	4	-	-
<b>F00-F99, Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser</b>	<b>M</b>	<b>307 369</b>	<b>121 635</b>	<b>60 666</b>	<b>61 263</b>	<b>40 204</b>	<b>23 601</b>
	<b>K</b>	<b>433 683</b>	<b>158 640</b>	<b>95 182</b>	<b>81 658</b>	<b>59 839</b>	<b>38 364</b>
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	2 896	762	1 025	605	337	167
	K	3 332	1 114	1 061	602	418	137
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	37 681	14 505	7 392	8 027	6 059	1 698
	K	19 290	8 615	3 697	2 832	3 460	686
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser	M	75 072	30 721	14 116	17 424	7 111	5 700
	K	50 546	21 611	8 887	11 178	4 493	4 377
F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser	M	80 223	29 494	15 584	18 587	10 159	6 399
	K	145 901	47 979	30 745	32 747	19 874	14 556



**Tabell 34** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2006

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser	M	57 567	20 676	11 530	11 092	8 132	6 137
	K	115 290	33 578	29 160	21 604	18 336	12 612
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	M	786	233	121	231	111	90
	K	19 682	7 096	4 665	3 514	2 835	1 572
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne	M	21 740	9 240	4 068	2 538	4 099	1 795
	K	45 658	19 149	9 980	6 762	7 076	2 691
F70-F79 Psykisk utviklingshemning	M	1 322	170	211	293	577	71
	K	1 140	190	250	292	338	70
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser	M	2 578	1 032	336	638	480	92
	K	1 027	290	194	234	231	78
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder	M	13 323	4 112	3 067	1 802	2 966	1 376
	K	10 954	3 216	2 224	1 785	2 486	1 243
F99 Uspesifisert psykisk lidelse	M	14 181	10 690	3 216	26	173	76
	K	20 863	15 802	4 319	108	292	342
<b>G00-G99, Sykdommer i nervesystemet</b>	<b>M</b>	<b>1 081</b>	<b>328</b>	<b>337</b>	<b>225</b>	<b>122</b>	<b>69</b>
	<b>K</b>	<b>1 484</b>	<b>294</b>	<b>252</b>	<b>366</b>	<b>371</b>	<b>201</b>
G00-G09 Betennelsesykdommer i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	-	1
	K	2	-	2	-	-	-
G10-G13 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet	M	45	30	6	7	2	-
	K	57	-	52	5	-	-
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser	M	88	8	51	25	3	1
	K	85	26	9	20	12	18
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	M	750	181	260	172	81	56
	K	1 067	264	132	257	244	170
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet	M	7	-	-	-	1	6
	K	46	-	1	-	45	-
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser	M	60	52	2	2	3	1
	K	20	-	1	5	8	6
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus	M	8	-	-	-	8	-
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet	M	20	18	-	2	-	-
	K	28	-	-	28	-	-
G70-G73 Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler	M	1	-	-	-	1	-
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse	M	33	13	-	-	20	-
	K	4	-	-	-	4	-
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet	M	68	26	18	17	3	4
	K	175	4	55	51	58	7
<b>H00-H59, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser</b>	<b>K</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
H30-H36 Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne (retina)	K	7	7	-	-	-	-
H43-H45 Sykdommer i glasslegeme (corpus vitreum) og øyeeple (bulbus oculi)	K	12	-	-	-	12	-
<b>H60-H95, Sykdommer i øre og ørebensknute</b>	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
H80-H83 Sykdommer i indre øre (auris interna)	K	2	-	-	-	2	-
H90-H95 Andre lidelser i øre (auris)	K	1	-	1	-	-	-

**Tabell 34** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2006

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
<b>I00-I99, Sykdommer i sirkulasjonssystemet</b>	<b>M</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
	<b>K</b>	<b>92</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	-
I05-I09 Kroniske reumatiske hjertesykdommer	K	1	1	-	-	-	-
I10-I15 Hypertensjon	K	3	1	-	-	2	-
I20-I25 Iskemiske hjertesykdommer	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
I30-I52 Andre typer hjertesykdommer	M	1	1	-	-	-	-
	K	56	56	-	-	-	-
I60-I69 Hjernekar sykdommer	M	36	11	6	5	2	12
	K	31	12	10	-	9	-
<b>J00-J99, Sykdommer i åndedrettssystemet</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
	<b>K</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
J10-J18 Influensa og pneumoni	M	1	-	1	-	-	-
J40-J47 Kroniske sykdommer i nedre luftveier	K	2	-	1	-	1	-
<b>K00-K93, Sykdommer i fordøyelsessystemet</b>	<b>M</b>	<b>18</b>	-	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	-
	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
K50-K52 Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt	M	2	-	-	-	2	-
	K	1	-	1	-	-	-
K55-K63 Andre tarmsykdommer	M	15	-	-	15	-	-
K90-K93 Andre sykdommer i fordøyelsessystemet	M	1	-	1	-	-	-
<b>M00-M99, Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev</b>	<b>M</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	-	-
	<b>K</b>	<b>154</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	-
M20-M25 Andre leddlidelser	M	1	1	-	-	-	-
M50-M54 Andre rygglidelser	M	13	-	1	12	-	-
M60-M63 Muskelsykdommer	K	17	-	-	17	-	-
M70-M79 Andre bløtvevssykdommer	K	137	108	1	22	6	-
<b>O00-O99, Svangerskap, fødsel og barseltid</b>	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-	-
O95-O99 Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted	K	4	4	-	-	-	-
<b>P00-P96, Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden</b>	<b>M</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	-	<b>15</b>	-	<b>1</b>
	<b>K</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	-	<b>1</b>	-	-
P10-P15 Fødselsskader	M	9	9	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-
P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden	M	4	3	-	-	-	1
P50-P61 Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt	K	87	87	-	-	-	-
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt	M	15	-	-	15	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
<b>Q00-Q99, Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik</b>	<b>M</b>	<b>92</b>	-	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	-
	<b>K</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser	M	10	-	-	-	10	-
	K	1	1	-	-	-	-
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted	M	82	-	1	53	28	-
	K	35	-	1	25	3	6
<b>R00-R99, Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted</b>	<b>M</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	-
	<b>K</b>	<b>93</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet	M	6	-	-	6	-	-
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken (abdomen)	K	6	-	-	-	6	-

**Tabell 34** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region. 2006

		I alt	Regionalt helseforetak				
			Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd	M	36	12	7	3	14	-
	K	38	2	4	30	0	2
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme	M	2	-	2	-	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
R50-R69 Generelle symptomer og tegn	M	10	4	-	-	6	-
	K	47	29	6	-	12	-
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	K	1	1	-	-	-	-
<b>S00-T98, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker</b>	<b>M</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
	<b>K</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
S00-S09 Hodeskader	M	7	3	-	4	-	-
	K	2	-	-	-	2	-
S10-S19 Skader på hals (collum)	M	9	-	2	-	-	7
	K	13	-	-	-	7	6
S30-S39 Skader i bukregionen (abdomen), nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken (pelvis)	M	2	-	-	2	-	-
T33-T35 Frostskade	K	1	-	-	-	1	-
T4n-T50 Forgiftning med legemidler og biologiske substanser	M	6	2	3	1	-	-
	K	6	3	3	-	-	-
T51-T65 Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse	M	5	5	-	-	-	-
	K	7	7	-	-	-	-
T66-T78 Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre påvirkning	K	6	6	-	-	-	-
T80-T88 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	1	-	-
	K	9	1	-	1	7	-
T90-T98 Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker	M	1	1	-	-	-	-
<b>V0n-Y98, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall</b>	<b>M</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
	<b>K</b>	<b>150</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
Ugyldig ICD-10 kode	M	1	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	1	-	-
X6n-Y3n Andre skadetyper	M	72	1	12	52	-	7
	K	149	2	40	102	-	5
Y90-Y98 Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted	M	1	-	1	-	-	-
<b>Z00-Z99, Faktorer som har betydning for helse-tilstand og kontakt med helsetjenesten</b>	<b>M</b>	<b>66 391</b>	<b>23 547</b>	<b>7 158</b>	<b>14 005</b>	<b>6 665</b>	<b>15 016</b>
	<b>K</b>	<b>101 419</b>	<b>38 219</b>	<b>11 907</b>	<b>18 019</b>	<b>11 054</b>	<b>22 220</b>
Z00-Z13 Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning	M	64 182	22 677	6 642	13 577	6 399	14 887
	K	96 487	36 800	9 790	17 613	10 195	22 089
Z20-Z29 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom	M	2	-	-	-	2	-
	K	2	-	2	-	-	-
Z30-Z39 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål	K	2	-	1	-	1	-
Z40-Z54 Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg	M	32	1	16	3	10	2

**Tabell 34** (forts.). Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne, etter hovedtilstand og region

		Regionalt helseforetak					
		I alt	Øst	Sør	Vest	Midt	Nord
	K	117	84	18	9	6	-
Z55-Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosio-økonomiske og psykososiale forhold	M	1 793	818	386	370	172	47
	K	3 936	1 170	1 776	251	656	83
Z70-Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter	M	292	41	34	55	82	80
	K	689	149	192	128	177	43
Z80-Z99 Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden	M	90	10	80	-	-	-
	K	186	16	128	18	19	5
<b>Hoveddiagnose ikke kodet</b>	<b>M</b>	<b>9 876</b>	<b>3 03</b>	<b>3 666</b>	<b>5 591</b>	<b>1</b>	<b>315</b>
	<b>K</b>	<b>14 914</b>	<b>172</b>	<b>5 012</b>	<b>9 505</b>	<b>6</b>	<b>219</b>

## Referanser

1. Forseth U. Fra diagnose til data. Om registrering av medisinske data i ØMI. Rapport . Trondheim: Norsk institutt for sykehusforskning, SINTEF, 1985.
2. Kindseth O. Hvordan analysere kommunenes bruk av sykehustjenester. Rapport fra en forprosjektutredning. Arbeidsrapport 16/87. Trondheim: Norsk institutt for sykehusforskning, SINTEF, 1987.
3. Pasientstatistikk 1998-2000. Norges offisielle statistikk C 706. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå, 2002.
4. Wiik J, Engeland A. Selvmordsforsøk. Paracucid-registrering ved sykehus og legevakt. Utvikling/uttesting av en registreringsmodul. Rapport 2000:4. Oslo: Statens institutt for folkehelse, 2000.
5. Konesjon til å opprette personregister - Norsk pasientregister. Dokumentreferanse Datatilsynet 97/3047-4 GSØ. Oslo: Datatilsynet, 11.3.1998.
6. Bakken IJ, Nyland K, Halsteinli V et al. Norsk pasientregister: Administrative database med mange forskningsmuligheter. *Nor J Epidemiol* 2004; 14: 65-9.
7. Konesjon til å behandle helseopplysninger - Norsk pasientregister - delvis avslag. Dokumentreferanse Datatilsynet 2003/671-13/FBB. Oslo: Datatilsynet, 15.7.2004.
8. Breivega K, Kromberg M, Hoddevik G. Opplæringshefte ICD-10. IK-2531. Oslo: Statens helsetilsyn, 1996.
9. Slåttebrekk OV, Kiviluoto L. Feil kode påvirker ikke behandlingen. *Aftenposten* 6. mai 2006, s 5.
10. Vedrørende søknad om fornyet konsesjon samt endringer av innrapportering - Norsk pasientregister. Dokumentreferanse Datatilsynet 2003/671-12/FBB. Oslo: Det kongelige helsedepartement, 2.7.2004.
11. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Volume 2. Instruction Manual. Geneva: World Health Organization, 1993.
12. Ruud T, Nordhuus I, Thorsen G. Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern. Første utgave. Kompetansesenter for IT i helsevesenet A/S, 2001.
13. Lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (Statistikkloven). Forskrift om gjennomføring og utfylling av lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (Statistikkloven) (Nr. 105). Statistisk sentralbyrå, 1990.
14. Gjertsen F. Dødsårsaksregisteret - en viktig kilde til medisinsk forskning. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2002; 122: 2551-4.
15. Rudjord K, Nybrodahl I, Indergård PJ et al. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne 2006. Norsk pasientregister. Sosial- og helsedirektoratet, 2007.
16. Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern. Innrapportering til Norsk pasientregister (NPR). IS-1541 . Oslo: Helsedirektoratet, 2008.
17. Pedersen P. B. (red). SAMDATA Psykisk helsevern. Sektorrapport 2006. Rapport 2/07 . Trondheim: SINTEF, 2007.

Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt  
Postboks 4404 Nydalen  
0403 Oslo  
Tel: +47-21 07 70 00  
E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no  
www.fhi.no

**Bestilling:**

Kun elektronisk  
Kan lastes ned gratis som pdf fra fhi.no

ISSN: 1503-1403  
ISBN: 978-82-8082-426-4 elektronisk utgave